

2025-26

防寒対策 カタログ

COLD PROTECTION CATALOG



防寒着

P01~24



現場環境

P25~28



雪対策・防災

P29~42



健康管理

P43~47



食品

P48~53



レンタル

P55~62





コロンビアスポーツウェアカンパニーは、アメリカのオレゴン州で1938年に創業しました。オレゴン州は山、川、海、湖など自然環境が豊かな場所で、アウトドアスポーツが盛んな場所として知られています。コロンビアは総合アウトドア・スポーツウェアメーカーとして、登山、トレッキング、キャンプ、スキー、スノーボード、フィッシングなど、自然環境の中で行うアウトドアスポーツに適した機能性や耐久性を持ったウェアを製造しています。

保温性に優れた化繊中綿ジャケット表地には、はっ水(撥水)機能「オムニシールド」を備えており、小雨や泥汚れを弾く。

- 両サイドにはファスナーポケットを配置し、収納物の落下を防ぎます。フロントファスナーを締めると、高さあるスタンドネックが首元を暖かく包み込みます。
- キャンプなどのアウトドアシーンをはじめ、タウンユースや旅行と様々なシーンで重宝します。
- コストパフォーマンスの高い価格設定。



Black



BACK

	M	L	XL
着丈	71	73.5	76
胸囲	118	123	128.5
肩幅	47	49	51
ゆき丈	89	91	93.5

01 コロンビア 防寒ジャケット
【パフェクトIIIジャケット】 WE0403

商品コード 1124-8505-11~13

サイズ	M, L, XL
カラー	Black
素材	表:ポリエステル100%、裏:ナイロン100%、中わた:ポリエステル100%

2層Omni-Techアウター、Omni-Heat化繊中綿ライナーのインターチェンジジャケット。

- 軽アクティビティからディリーユースまで幅広く使用可能な汎用性の高いデザイン。



Black



BACK

	S	M	L	XL
総丈	73	74.5	77	79.5
肩幅	45.5	47	48.5	51
身幅	53.5	55.5	57.5	59.5
袖丈	64	67.5	69.5	68

02 コロンビア ツーウェイ防寒ジャケット
【クローバーデールIIインターチェンジジャケット】 WE4191

商品コード 1124-8505-21~24

サイズ	S, M, L, XL
カラー	Black
素材	シェル表:ナイロン72%、ポリエステル28%、裏:ポリエステル100%、ライナー表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%

体温を反射して温かさをキープする防水スノージャケット。

- オムニヒート裏地のアルミプリントが体の熱を反射し、ウェア内を効率的に温める。



Mountain Blue Collegiate Navy

BACK



	S	M	L	XL
着丈	76	78.5	81.5	84
胸囲	112	117	122	127
肩幅	44	45.5	47.5	49.5
ゆき丈	87	89	91	93.5

03 コロンビア 防水・防寒ジャケット
【ショッキジャケット】 WE4984

商品コード 1124-8505-31~34

サイズ	S, M, L, XL
カラー	Mountain Blue Collegiate Navy
素材	表:ナイロン100%、裏地:オムニヒートリフレクティブポリエステル100%、中綿: 100g、マイクロテンプII ポリエステル100%

オムニテック搭載の軽量、防水ダウンジャケット。

700フィルパワーのRDSダウンを使用し暖かさを保ちかつ軽量。



Black

BACK



	M	L	XL
着丈	70	72.5	75
胸囲	117	122	127
ゆき丈	89	91	93.5

04 コロンビア 防水ダウンジャケット
【サンライズキャビンダウンジャケット】 XE5842

商品コード 1124-8505-41~43

サイズ	M, L, XL
カラー	Black
素材	表:ソフトタッチボンジー2L(ポリエステル100%)、裏:オムニヒートリフレクティブインフィニティソフト(ポリエステル100%)、中わた:700FPダウン

コロンビア独自のはっ水(撥水)機能「オムニシールド」。
コロンビア独自の熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」。

- 軽くて柔らかなナイロンタフタ素材
- 昨今の暖冬に配慮した薄中わた入り



Dark Stone

レディース

BACK



	S	M	L
着丈	62.5	65	67.5
胸囲	110	114	119
肩幅	56.5	58	60
ゆき丈	78	80	82

05 コロンビア 防寒ジャケット
【ウィメンズハイナリバーインシュレーテッドジャケット】 PL1388

商品コード 1124-8505-51~53

サイズ	S, M, L
カラー	Dark Stone
素材	表:20Dナイロンタフタ(ナイロン100%)、裏:オムニヒートリフレクティブインフィニティソフト(ポリエステル100%)、中わた:オムニヒート100g(リサイクルポリエステル50%、ポリエステル50%)

コロンビアが独自に開発したMTRフリースジャケット。持続力の高い保温性が発揮される軽量で伸縮性もあり速乾性も高い。

- 通常のフリースに比べ、かさ高をキープする性能に優れ毛足がつぶれにくいのが特徴。さらに軽量で伸縮性もあり速乾性も高い。



Charcoal Heather



	S	M	L	XL
身幅	51	54	57	60
身丈	67	69	70	74
肩幅	41	43	45	47
袖丈	64	65	67	67

06 コロンビア フリースジャケット
【スティーンズマウンテンフルジップフリース2.0】 WE3220

商品コード 1124-8505-61~64

サイズ	S, M, L, XL
カラー	Charcoal Heather
素材	ポリエステル100%

フルシームシールド2L透湿防水素材。アーキュレーテッドニー。アジャスタブルウエスト。



Black

BACK



	S	M	L	XL
ウエスト	77.5~87.5	81.5~91.5	86.5~96.5	91.5~101.5
ヒップ	106.5	110.5	115.5	120.5
股上	31	31.5	33	34.5
股下	77.5	77.5	77.5	77.5

07 コロンビア 防水パンツ 【コアショットパンツ】 WE9521

商品コード 1124-8505-71~74

サイズ	S, M, L, XL
カラー	Black
素材	表:100% ポリエステル、裏:100% ポリエステル、インシュレーション:60g、マイクロテンプ XF II 85%、ポリエステル15%

オムニヒートインフィニティ。
コロンビア独自の熱反射テクノロジー。



Columbia Grey



新たにデザインされた金色のリフレクティブドットによって、より効率よく体温を反射して、瞬時に暖かさを提供。

08 コロンビア ネックゲイター
【ダイヤモンドカードインフィニティネックゲイター】 PU2417

商品コード 1124-8505-00

サイズ	FREE/H=21.5cm/W=28.5cm
カラー	Columbia Grey
素材	前側表地:ポリエステル100%、後側:ポリエステル100%、前側裏地:OHI(ポリエステル100%)



MAMMUT
SWISS 1862

1862年にスイスで誕生したマムートは今年160周年を迎えます。ロープメーカーとしてスタートしたマムートは常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出してきました。160周年を迎えた今年も、皆さまに多くの「究極の体験」をお届けしてまいります。本格的な山岳環境と向き合い、過酷な環境下にも耐えうる革新的なアウトドアアパレルとギアを生み出してきたマムートが、ブランド設立から160周年を迎える本年をアニバーサリーイヤーとして、特別なキャンペーンや限定アイテム、そして様々なイベントを実施してまいります。

取り外し可能なインナージャケット付きの3in1タイプで、アレンジ次第で長いシーズン着回せる一着。

- 耐風・撥水性に優れた100%リサイクルポリエステル製の2レイヤー素材を表皮に使用しました。
- 調整システム搭載のフードは取り外しができ、用途に合わせた取り入れ方で活用できます。



MAMMUT
SWISS 1862



Black



	M	L	XL	XXL
胸囲	87~94	95~102	103~110	111~118
ウエスト	73~80	81~88	89~96	97~105
ヒップ	86~93	94~101	102~109	110~117

09 マムート 防寒ジャケット[Treeline 3 in 1 HS Hooded Jacket AF Men] 1010-32190-0052

商品コード	1124-8504-11~14
サイズ	M, L, XL, XXL
カラー	Black

- アウタージャケット／PFCフリーのePEメンブレンを使用した2層GORE-TEX素材
- 追加のベンチレーションのための脇下ジッパー
- インナージャケットの Zip-In システム
- 耐水厚28000mm

マムートのベストセラーかつ最も汎用性の高いオールマウンテン対応断熱ハードジャケット。



MAMMUT
SWISS 1862

- 耐水圧:15000 mm
- ヘルメット対応フード
- 耐久性のある撥水性YKK VisionR2-way フロントジッパー
- 撥水性ジッパー付き胸ポケット2つ
- 撥水ジッパー仕様、脇の下のXタイプのベンチレーション
- 取り外し可能でストレッチ性あるスノースカート

ヘルメット
対応フード

防水



Black



BACK

	M	L	XL
胸囲	87~94	95~102	103~110
ウエスト	73~80	81~88	89~96
ヒップ	86~93	94~101	102~109

10 マムート 防寒ジャンパー [Stoney HS Thermo Hooded Jacket AF men] 1010-31030-0002

商品コード	1124-8504-15~17
サイズ	M, L, XL
カラー	Black

マムートのベストセラーかつ最も汎用性の高いオールマウンテン対応断熱ハードジャケット。



MAMMUT
SWISS 1862

- 耐水圧:15000 mm
- ヘルメット対応フード
- 耐久性のある撥水性YKK VisionR2-way フロントジッパー
- 撥水ジッパー仕様、脇の下のXタイプのベンチレーション
- 取り外し可能でストレッチ性あるスノースカート

ヘルメット
対応フード

防水

レディース



marine

	S	M	L
胸囲	82~87	88~93	94~100
ウエスト	66~70	71~76	77~83
ヒップ	90~95	96~101	102~108

11 マムート 防寒ジャンパー [Stoney HS Thermo Hooded Jacket AF Women] 1010-31040-6441

商品コード	1124-8504-18~20
サイズ	S, M, L
カラー	marine

ソフトな肌触りで伸縮性と通気性に優れたPolartec® Power Grid™フリース製のバラクラバは、冷たい風や寒さから守ってくれる頼もしいアイテム。



MAMMUT
SWISS 1862

- ・しっかりと寒さや風をブロック
- ・優れた速乾性、通気性
- ・人間工学に基づき、最適なフィット感を実現



Black

12 マムート 目出し帽 [Balaclava] 1191-00741-0001

商品コード	1124-8504-21
サイズ	ONESIZE
カラー	Black

速乾性と通気性に優れ、顔面に使用したGore-Tex Infinium素材が冷たい風から顔を保護します。

伸縮性のある暖かい素材が快適なフィットを実現。解剖学に基づきカットにより動きやすさも抜群です。



MAMMUT
SWISS 1862

- 仕様
- ・口周りのレーザーカットエアホール
- ・後頭部に設けたポニーテール用の開口部
- ・解剖学に基づき立体裁断



Black

13 マムート 目出し帽 [Balaclava Arctic WS] 1191-0230-0001

商品コード	1124-8504-22
サイズ	ONESIZE
カラー	Black

Karrimor

1940年代にイギリスで創業されたバックパックブランド「カリマー」は、非常にタフで機能性に優れており、ハイキング・登山・タウンユース等様々なシチュエーションで利用できるブランドです。
現在では性能のみならず、その優れたデザイン性で年齢問わず世界中の様々な方に愛用されています。



WTX rugged 3L jktとリンクした
ポケットベンチレーションシステムにより
効率的なウェア内の換気を可能にしている。



Karrimor

	S	M	L	XL
着丈	71	73	75	77
前丈	59.5	61	62.5	64
チェスト	112	116	120	124
ウエスト	108	112	116	120
裾まわり	108	112	116	120
袖丈	58.5	60.5	62.5	64.5
袖幅	25	26	27	28

14 カリマー 防寒ジャケット[インシュレーションLT フーディ] 101589

商品コード	1124-8503-21~24
サイズ	S, M, L, XL
カラー	ブラック
素材	WR 20D Ripstop (ナイロン100%)、中綿:Primaloft® (ポリエステル100%)

適度な保温性を持ち、雨や雪、冷氣から身体を保護。

PRIMALOFT
(プリマロフト)



Karrimor



	M	L
着丈	77	79
前丈	87	90
チェスト	124	128
ウエスト	120	124
袖幅	28	29

17 karrimor glencoe 2L jkt 101513

商品コード	1124-8500-01
サイズ	M, L
カラー	ブラック
素材	表地:ポリエステル100%、裏地:ナイロン100%、詰物:ポリエステル100%

限定
販売
売り切れ
御免

極細異形断面中空糸、Octa®を使用した通気性の高いニット素材に、POLYGIENESTAYFRESH™(抗菌防臭)加工。



Karrimor

蒸れを防ぐ快適な素材。
更にとても軽量。



18 カリマー 保温・速乾出し帽 [オクタサーマルバクラバ] 200199

商品コード	1124-8503-01
サイズ	ONESIZE
カラー	ブラック
素材	Octa®, ポリエステル100%, Polygiene



PCホルダーはもちろん、
荷物の整理に役立つ2つの
大きなコンパートメント。

Karrimor

限定
販売
売り切れ
御免

19 karrimor tribute 40 501012

商品コード	1124-8500-04
サイズ	H55×W32×D26cm
重量	1,230g(容量:40L)
カラー	ブラック
素材	840D High density NY(Nylon 100%)
その他	レインカバー付き、フロントアクセス、ワンドポケット、フロントポケット、PC対応(〜15インチ)、タブレット対応



スーツケースに取付けられる
アタッチメントバンドなどが追加。

Karrimor



20 カリマー リュックサック[トリビュート40] 2025 501233

商品コード	1124-8503-02
サイズ	H55×W32×D26cm
重量	1,220g(容量:40L)
カラー	ブラック
素材	主素材(はっ水):840D High density NYナイロン 100%
その他	充実した機能や優れた収納性はそのまま、普段使いはもちろん、出張や旅行にも最適。

クラシックなダイヤキルトは見た目のデザインだけでなく、
横方向のダウンパック構造と比べて羽の偏りが起こりにくく、
横方向へのつぶれを軽減させる効果を持つ。



Karrimor

10Dとしてはトップクラスの引き裂き強度と
ダウンプルーフ機能を持ったリップストップ
素材を採用し耐久性を維持しつつ軽量化を
実現。

	S	M	L	XL
着丈	72	74	76	78
前丈	55.6	57.6	59.6	61.6
チェスト	108	112	116	120
ウエスト	104	108	112	116
裾まわり	104	108	112	116
袖丈	60	62	64	66
袖幅	25.5	26.5	27.5	28.5

15 カリマー クロス グリッド ダウン ジャケット[cross grid down jkt] 101591

商品コード	1124-8503-11~14
サイズ	S, M, L, XL
カラー	ブラック
素材	Material:本体:Northern Lights NY Ripstops(ナイロン100%) 中綿:ダウン(ダウン90%フェザー)

マイクロ糸を使用した、ストレッチ性のある滑らかな表面感が
特徴のフリース。



Karrimor

	S	M	L	XL
着丈	68	70	72	74
前丈	56	58	60	62
チェスト	110	114	118	122
ウエスト	106	110	114	118
裾まわり	100	104	108	112
袖丈	80	83	86	89
袖幅	21.5	22.5	23.5	24.5

16 カリマー フリースジャケット[フリース ジップアップ] 101603

商品コード	1124-8503-31~34
サイズ	S, M, L, XL
カラー	ブラック
素材	Material:本体:Recycle Micro Fleece (表:ポリエステル100%) 肩:Nylon Taslan(ナイロン93%, ポリエステル27%)



本体を内ポケットに
収納できる携行に便利な
リュックサック。

Karrimor

軽量
パッカブル

限定
販売
売り切れ
御免

21 karrimor mars top load 27 501073

商品コード	1124-8500-05
サイズ	H45×W27×D22(cm)
重量	370g(容量:27L)
カラー	ブラック
素材	100D R/S NY (Nylon 100%)



本体を内ポケットに収納できる
携行に便利なトートバッグ。

Karrimor



22 カリマー トートバッグ[マーストート30] 501075

商品コード	1124-8503-00
サイズ	H37×W47×D15cm
重量	240g(容量:30L)
カラー	ブラック
素材	主素材(はっ水):100D R/S NYナイロン100%
その他	2種類の長さの持ち手が付いているので、手持ち、肩かけの2wayで使用可能。 背面はキャリーケースのハンドルに通すことが可能。



軽量で温かい、ストレッチ性に優れたパーカー。

体の動きを妨げない優れたストレッチニット素材。
撥水・防風性に優れたラミネート加工とライニングアルミメッシュ素材が保温性を確保ダブルジップを採用している為、冷気の侵入を防ぎ暖かさを逃がさない。
ワークシーンからタウンユースまで幅広いシチュエーションで活躍。
男女ユニセックスの着用に対応しております。

3 ネイビー

35 ブラック

60 アッシュグレー

BACK

	M	L	XL	XXL
バスト	112	118	124	130
肩 丈	85	88	91	94
着 丈	69	72	75	78
裾 丈	106	112	118	124

23 ストレッチパーカ 3230

商品コード 1124-8500-56~67

サイズ	M, L, XL, XXL
カラー	35ブラック、3ネイビー、60アッシュグレー
素材	表地:ストレッチニット (伸長40%以上)ラミネートコーティング、撥水加工裏地:アルミメッシュラミネート加工 (保温性)、【混率】表地:裏地:ポリエステル100%



保温力と運動性の高さが魅力のパーカー。

スタイリッシュなシルエットを採用しています。
裏地に優れた保温性「サーモロン®ラジボカ」と
静電気防止素材「メガーナ」を使用しています。

82 マーベリック

3 ネイビー

35 ブラック

17 クーガー

マイクロブロックフリース

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	106	112	118	124	130	136	142	148
肩 丈	80	82	85	88	91	94	95	96
着 丈	63	65	67	70	73	73	75	75

25 サーモロン防寒ブルゾン 7210

商品コード 1124-8500-06~21

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	17クーガー、3ネイビー、35ブラック、82マーベリック
素材	表地:ポリエステル100%、マイクロドットシェル、PUコーティング 裏地:全天候型保温素材 (サーモロンラジボカ)、帯電防止 (メガーナ)



2レイヤー高密度リップクロスを使用することで、
耐水性、透湿性、防風性、撥水性すべてを網羅。

35 ブラック

91 スノー

99 オーシャンブルー

BACK

	M	L	XL	XXL
バスト	116	122	128	134
肩 丈	86	89	92	95
着 丈	69	72	75	78
裾 丈	108	114	120	126

24 防水防寒ジャケット 7620

商品コード 1124-8500-68~79

サイズ	M, L, XL, XXL
カラー	35ブラック、91スノー、99オーシャンブルー
素材	表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
その他	マイクロリップシェル、耐久撥水加工、耐水圧15000mm、 透湿性15000g/m ² /24hrs (ラミネートコーティング)、 裏地:全天候型保温素材「サーモロン ラジボカ」、帯電防止「メガーナ」



耐水圧10000mmのDELTA DRYで、
雨の中での屋外作業をサポート。

66 スプリットブラック

18 コディアック

35 ブラック

98 カーディナル

3 ネイビー

47 サーフブルー

サーモロン®ラジボカによる
優れた保温性。

衿フリース

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	110	114	118	122	128	134	140	146
肩 丈	45	47	49	51	53	55	57	59
袖 丈	56	58	60	62	64	66	66	66
着 丈	67	69	72	74	76	78	80	80
裾 丈	102	106	108	112	118	124	130	136

26 防水防寒ブルゾン 7610

商品コード 1124-8500-22~45

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	35ブラック、98カーディナル、3ネイビー、18コディアック、47サーフブルー、66スプリットブラック
素材	表地:ナイロンタスラン (耐久撥水加工) / タスラン (耐久撥水加工) (66スプリットブラックのみ)、 PUコーティング樹脂加工 (耐水圧10,000mm、透湿性8,000g/m ² /24hrs)、裏地:全天候型保温素材 (サーモロン ラジボカ) 帯電防止 (メガーナ)、アルミフィルムラミネート加工 (保温性) <混率> 表地:ナイロン100%、ポリエステル100% (66スプリットブラックのみ)、別布:ナイロン100%、 中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%



ブレスサーモ・リフレクションギア・サーモホルダーを搭載。



ブラック

ネイビー×チャコール

〈ブレスサーモ〉
体から発生する水分を吸収し発熱する
ミズノ独自の機能素材

- 静電気
帯電
防止
- JIS
T8118
- ペン差し
パイピング
ポケット
- 再帰反射
パイピング・
プリント
- 袖口
インナー
カフス
- フード
脱着構造

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162~168	167~173	172~178	177~183	182~188	182~188	182~188
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107	105~111	109~115
ウエスト	71~77	75~81	79~85	83~89	87~93	91~97	95~101

27 ブレスサーモ中綿ブルゾン(ハーフ丈)
ブラック F2JEC91009

商品コード	1124-8501-05
サイズ	S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
カラー	ブラック
素材	表地・本体:ポリエステル75%複合繊維(ポリエステル/ポリエステル) 25% フード裏:ポリエステル100% 内襟:ポリエステル94%合成繊維(ブレス サーモ) 6% 裏地:ポリエステル100%中綿:本体:ポリエステル100% 後身頃上部:ポリエステル82%合成繊維(ブレスサーモ)18%

28 ブレスサーモ中綿ブルゾン(ハーフ丈)
ネイビー×チャコール F2JEC91085

商品コード	1124-8501-06
サイズ	S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
カラー	ネイビー×チャコール
素材	表地・本体:ポリエステル75%複合繊維(ポリエステル/ポリエステル) 25% フード裏:ポリエステル100% 内襟:ポリエステル94%合成繊維(ブレス サーモ) 6% 裏地:ポリエステル100%中綿:本体:ポリエステル100% 後身頃上部:ポリエステル82%合成繊維(ブレスサーモ)18%



中綿量の多い*制電素材の重防寒ブルゾン。

*当社従来品比



ネイビー

アロイグレー

ブラック

ブルー

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162~168	167~173	172~178	177~183	182~188	182~188	182~188
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107	105~111	109~115
ウエスト	71~77	75~81	79~85	83~89	87~93	91~97	95~101

29 ブレスサーモ中綿ブルゾン

商品コード	1124-8500-48~51
サイズ	S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
カラー	アロイグレー、ブラック、ネイビー、ブルー
素材	表地・裏地・中綿:ポリエステル100%、 後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65%・ナイロン35%
その他	ペン差しポケット、背面:再帰反射プリント



フルハーネスに対応した中綿防寒ブルゾン。



アロイグレー

ネイビー

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162~168	167~173	172~178	177~183	182~188	182~188	182~188
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107	105~111	109~115
ウエスト	71~77	75~81	79~85	83~89	87~93	91~97	95~101

30 ブレスサーモ中綿ブルゾン
フルハーネス安全帯対応モデル

商品コード	1124-8500-52,53
サイズ	S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
カラー	アロイグレー、ネイビー
素材	表地・裏地・中綿:ポリエステル100%、 後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65%・ナイロン35%
その他	ペン差し、肩部分にD環を収納、 ランヤード取り出し口



中綿量多い重防寒パンツ。



ブラック

ネイビー

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162~168	167~173	172~178	177~183	182~188	182~188	182~188
胸囲	85~91	89~95	93~99	97~103	101~107	105~111	109~115
ウエスト	71~77	75~81	79~85	83~89	87~93	91~97	95~101

31 ブレスサーモ中綿パンツ

商品コード	1124-8500-54,55
サイズ	S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
カラー	ブラック、ネイビー
素材	表地・裏地・中綿:ポリエステル100%、 後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65%・ナイロン35%
その他	裾の穴に紐やゴムを通すことで 裾幅の調節が可能



自身の体温を元に自然なあたたかさをキープするストレッチ軽量防寒。



ブルー



ネイビー

レッド

ブラック

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	72	74	76	78	80	82	84	84	84
袖丈	80	82	87	90	92	94	96	98	98
胸囲	106	110	114	120	126	132	138	144	150

32 光電子ストレッチ防寒 AZ-6174

商品コード	1124-8500-46
サイズ	SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L
カラー	ブルー、ネイビー、レッド、ブラック
素材	表地:ポリエステルPUストレッチ、中綿:光電子機能綿、裏地:ポリエステル100タフタ
その他	防風、ストレッチ、軽撥水、反射材



防水性と透湿性の高性能防寒。



90ブラック



71レッド

40ブルー

10コン

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸回	111	115	119	123	127	131	135
肩幅	46	48	50	52	54	56	58
袖丈	61	63	65	67	69	71	
着丈	66	68	70	72	74	76	
裾廻	107	111	115	119	123	127	131

33 防水防寒ブルゾン 562

商品コード	1124-8500-47
サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	10コン、40ブルー、71レッド、90ブラック
素材	表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%



2WAYストレッチで動きやすい。



10コン



25チャコールグレー

40ブルー

90ブラック

	SS	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	108	112	116	120	124	130	136
袖丈	77	82	86	89	92	93	94
着丈	62	64	66	68	70	72	74

34 軽防寒ブルゾン 145

商品コード	1124-8501-07
サイズ	SS、S、M、L、LL、3L、4L
カラー	10コン、25チャコールグレー、40ブルー、90ブラック
その他	2025年新商品

bigborn

軽くて保温力抜群。豊富なサイズ展開。

世界最大
サイズ展開
3S~12L

9色展開



	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L	8L	9L	10L	12L
バスト	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171	187
身長	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	229
肩幅	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	68
袖丈	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	104
着丈	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	100

	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L	8L	9L	10L	12L
バスト	106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171	187
身長	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	229
肩幅	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	68
袖丈	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	104
着丈	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	100

	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L	8L	9L	10L	12L
ウエスト	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142
身長	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	229
肩幅	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	68
袖丈	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	104
着丈	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	100

35 防寒コート 8385

商品コード	1124-8501-08
サイズ	3S, SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 12L
カラー	20オリーブ, 23グリーン, 35オレンジ, 41レッド, 45パープルグレー, 50ブルー, 55ネイビー, 58ネイビーブラック, 70ブラック
素材	マイクロタフタ(裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)、キルト加工)

36 防寒ジャケット 8386

商品コード	1124-8501-09
サイズ	3S, SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 12L
カラー	20オリーブ, 23グリーン, 35オレンジ, 41レッド, 45パープルグレー, 50ブルー, 55ネイビー, 58ネイビーブラック, 70ブラック
素材	マイクロタフタ(裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)、キルト加工)

37 防寒パンツ 8382

商品コード	1124-8501-10
サイズ	3S, SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 12L
カラー	20オリーブ, 23グリーン, 35オレンジ, 41レッド, 45パープルグレー, 50ブルー, 55ネイビー, 58ネイビーブラック, 70ブラック
素材	マイクロタフタ(裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)、キルト加工)

TSDESIGN

保温性と透湿性に優れた、透湿性裏アルミ素材「メガヒート」を使用。



レッド



チャコール



ブラック

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	69	71	73	75	77	79	81	83
袖丈	84	87	90	93	96	97	98	99
胸囲	112	117	122	127	132	141	150	159

38 メガヒート防水防寒ジャケット 18226

商品コード	1124-8501-11
サイズ	S~6L
カラー	チャコール、レッド、ブラック
素材	ポリエステル100%

TSDESIGN

反射×超保温。



ネイビー



ブラック



INSIDE

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	69	71	73	75	77	79	81	83
袖丈	84	87	90	93	96	97	98	99
胸囲	112	117	122	127	132	141	150	159

39 メガヒートフラッシュ防水防寒ジャケット 18236

商品コード	1124-8501-12
サイズ	S~6L
カラー	ネイビー、ブラック
素材	ポリエステル100%

ストレッチ素材。遠赤外線保温・蓄熱保温のダブル保温素材。

帯電抑制素材

JIST8118適合



ブラック



ネイビー



ブラック



ホワイト



ネイビー



ブラック

40 帯電防止アグニヒートシャツ ハイネック TMF-6523

商品コード	1124-8501-13
サイズ	S, M, L, LL, 3L
カラー	ブラック、ネイビー
素材	ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン

41 帯電防止アグニヒートシャツ フルネック TMF-6524

商品コード	1124-8501-14
サイズ	S, M, L, LL, 3L
カラー	ブラック、ホワイト、ネイビー
素材	ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン

42 帯電防止アグニヒートタイツ TMF-6525

商品コード	1124-8501-15
サイズ	S, M, L, LL, 3L
カラー	ブラック
素材	ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン

保温力・透湿性・消臭抗菌・静電気抑制・動きやすさを兼ね備えた究極の防寒肌着！



	S	M	L	LL
身長	155~165	165~175	175~185	
身長(後)	60(64)	62(66)	65(69)	68(72)
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112
ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104
股下	52.5	53	54.5	56

	S	M	L	LL
身長	154~162			
身長(後)	55(59)	57(61)	59(63)	61(65)
バスト	72~80	79~87	86~94	93~101
ヒップ	82~90	87~95	92~100	97~105
股下	47	48	50	51.5

43 ひだまり頂 婦人 長袖インナー

商品コード	1124-8520-11~14
サイズ	S, M, L, LL
カラー	パールグレー

44 ひだまり頂 婦人 スラックス下

商品コード	1124-8520-15~18
サイズ	S, M, L, LL
カラー	パールグレー

素材(共通)	キルト部/表側:アクリル37%・複合繊維(アクリル/アセテート)33%・毛30%、中糸:ナイロン100%、裏側:ポリエステル100% 袖部/表側:アクリル37%・複合繊維(アクリル/アセテート)33%・毛30%、裏側:ポリエステル100% 裏側:ポリエステル100%
--------	---

45 ひだまり頂 紳士 長袖シャツ

商品コード	1124-8520-03~06
サイズ	S, M, L, LL
カラー	パールグレー

46 ひだまり頂 紳士 ズボン下

商品コード	1124-8520-07~10
サイズ	S, M, L, LL
カラー	パールグレー

動きやすさと丈夫さを兼ね備えた高機能インナー「チョモランマ®」。



	M	L	LL
身長	165~175	175~185	
身長(後)	73(77)	76(80)	79(83)
胸囲	88~96	96~104	104~112
ウエスト	76~84	84~94	94~104
股下	57	59	61

	M	L	LL
身長	154~162		
身長(後)	62(66)	65(69)	68(72)
バスト	79~87	86~94	93~101
ヒップ	87~95	92~100	97~105
股下	53.5	55.5	57.5

47 チョモランマ 婦人 長袖丸首インナー

商品コード	1124-8520-25~27
サイズ	M, L, LL
カラー	ネイビー

48 チョモランマ 婦人 タイツ

商品コード	1124-8520-28~30
サイズ	M, L, LL
カラー	ネイビー

素材(共通)	表側:アクリル70%・毛30%、中糸:ナイロン100%、裏側:ポリエステル100% 裏側:ポリエステル100%
--------	--

49 チョモランマ 紳士 長袖丸首シャツ

商品コード	1124-8520-19~21
サイズ	M, L, LL
カラー	ネイビー

50 チョモランマ 紳士 ズボン下

商品コード	1124-8520-22~24
サイズ	M, L, LL
カラー	ネイビー



世界初の技術!
糸一本一本が発熱する異次元の布製ヒーター。

株式会社三機コンシスが開発した、繊維自体が発熱する新感覚の布製ヒーティングシステム「HOTOPIA®」。導電繊維を独自の技術で編み込む特許技術ともの一つの特許である伸縮電線で、通常の布と同じ柔軟性・軽量性を持ちながら、素早く均一な温かさを実現する布製ヒーターです。



ブラウン (S, M)

ブラック (L, XL)



	S	M	L	XL
肩丈	66	69	72	75
バスト	104	110	116	122
裾まわり	104	110	116	122
肩幅	44	46	48	50
袖丈	23.5	24.5	25.5	26.5
袖口幅	16/13	16.5/13.5	17/14	17.5/14.5
AH(直線)	25	26	27	28
袖丈	57.5	59	60.5	62
裾丈	79.5	82	84.5	87
外天丈	21.5	22	22.5	23
前下がり	9.8	10.2	10.6	11
後下がり	2.3	2.4	2.5	2.6
フード丈	37.5	38	38.5	39
フード幅	25.9	25.6	27.3	28
ファスナー	66	66	72	72

51 WILLTEX® JACKET
発熱防寒ジャケットHOTOPIA

商品コード	1124-8501-04
サイズ	S, M, L, XL
カラー	S, Mサイズはブラウン L, XLサイズはブラック
素材	表地:綿60% ポリエステル37% ポリウレタン3% 裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
その他	付属ケーブル ※モバイルバッテリーは商品に付属しておりません。

厳しい寒さに強い味方! 氷点下でも大容量バッテリーでしっかり加熱。



6つの加熱ゾーン 6枚のカーボンファイバーヒーターで
広範囲を加熱し、体全体を温くします。



	S	M	L	LL	3L
胸囲	114	120	128	136	149
胴回り	110	116	124	132	140
裾囲	110	116	124	132	140
肩幅	52	54	56	59	61
袖	63	65	66	68	69
身丈	69	72	74	76	78

52 ワイルドヒートジャケット PH-WJ01

商品コード	1124-8510-01
サイズ	S, M, L, LL, 3L
素材	表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル
その他	加熱方式:カーボンファイバーヒーター バッテリー容量:約14400mAh 3.6V 52.27Wh(定格容量:8700mAh 5V) 加熱時間:約2.5~弱6時間(ヒーター同時使用の目安) LED表示:強/中/白/弱/青点灯(OFF時消灯) 温度調整:4-in-1、胸ボタンスイッチ、3段切り替え

53 ワイルドヒートジャケット用バッテリー
14400mAh PH-WJB

商品コード	1124-8510-02
重量	300g
その他	Li-ionバッテリー、ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応 バッテリー容量:約14400mAh 3.6V 52.27Wh(定格容量:8700mAh 5V)

54 ワイルドヒートジャケット用ACアダプター
PH-WJA

商品コード	1124-8510-03
重量	50g
その他	AC100~240V(海外対応)、出力電圧:5V/2A/約6時間以上充電(目安)



防水、防風、撥水機能でストレッチ素材!

耐水撥水加工

男女兼用

4段階
温度調節
機能付



35ブラック

55 ヒーターベスト 3214

商品コード 1124-8500-80~82

サイズ	M, L, XL
カラー	35ブラック
素材	表地/マイクロドットストレッチ、脇/ストレッチマイクロフリースボンディング
その他	サーモクラフト(電熱パッド)対応軽防寒ベスト、4段階温度調節機能付:52℃(13V)、45℃(10V)、40℃(8V)、35℃(6V)

	M	L	XL
バスト	104	110	116
肩幅	41	43	45.5
着丈	65	68	71
裾廻	96	102	108



4段階で好みの温度に調節でき快適な保温持続性を実現。

ゼノア ヒートベストPro用の電熱パッド。
T型の専用電熱パッドで背中・肩を
温めます。



56 サーモクラフト(電熱パッド) TC500

商品コード 1124-8500-83

サイズ	外寸 H455mm×W245mm(上部)・W125mm(下部)
重量	約100g
カラー	84オレンジ
素材	ポリエステル

連続稼働時間(フル充電時)
12V:設定温度50℃/使用時間約1時間、
10V:設定温度45℃/使用時間約4時間、
8V:設定温度40℃/使用時間約7時間、
6V:設定温度35℃/使用時間約14時間

稼働時間
13V:1時間+10(約5時間)、10V:約7時間、8V:約12時間、6V:約24時間
※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。
※13V(電圧/風量)は、1時間の使用で自動的に10Vに切り替わります。

57 バートル リチウムイオンバッテリー AC260

商品コード 1124-8008-36

サイズ	H111mm×W73mm×D23mm
重量	303g
その他	バッテリー容量:15,900mAh、充電時間/約7.0時間、セット/リチウムイオンバッテリー本体×1、USB対応充電器×1、取扱説明書/保証書×1

稼働時間
1/24V:1時間+18V:約5時間(平均68ℓ/秒)、218V:2時間+約6時間(平均68ℓ/秒)、
313V:約11時間、8V:約30時間

58 バートル リチウムイオンバッテリー AC09

商品コード 1124-8045-04

サイズ	H113mm×W83mm×D29.5mm
重量	394g
その他	バッテリー容量/4,900mAh/14.52V(71.5Wh)、充電時間/約4.0時間、 セット/リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1

カーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用した
ジャケットとモバイルバッテリーのセットです。
すっきりとした丸首デザインです。

4段階
温度調節

バッテリー
セット

	S	M	L	XL	3L
着丈	62	64	66	66	66
肩幅	40.5	42	43.5	45	46.5
身幅	50	53	56	59.5	63.5
袖丈	60.8	62	63.3	64.5	65.8

59 ヒートジャケットセットS FC21621-BK

商品コード 1124-8510-19

サイズ	S, M, L, XL, 3L
カラー	ブラック
素材	表側・裏側・詰めもの・ポケット布:ポリエステル100%
その他	【基本仕様】入力電圧:5V、入力電流:2A、定格消費電力:10W、待機電力:0.7W、 ケーブル入力ポート:USB Type-A、コントローラー:温度調節4段階、 使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間 /レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間 【モバイルバッテリー】定格入力:DC 5.0V・2.0A、定格出力:DC 5.0V・2.4A、商品 サイズ(約):幅52×奥行25×高さ104mm、商品重量(約):175g、使用温度:0℃~ 40℃、内蔵バッテリー:リチウムイオン電池3.6V、3350mAh×2、付属品:USB-A- micro-Bケーブル(約12cm)、保証期間:お買い上げ日より1年間(付属品を除く)



この1枚で驚きの暖かさ。即暖効果。



バッテリー
セット



ブラック



60 WスイッチヒートベストHYPER バッテリーセット 60000

商品コード 1124-8510-07

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 5L
カラー	ブラック、迷彩ブラック
素材	ポリエステル100%、中綿ポリエステル100%
その他	バッテリー/W64×D96×H26mm、182g、DC5V/6200mAh USB Type-C/2.1A入力×1、micro-B/2.1A入力×1、USB-A/2.1A出力×2 電池残量4段階LED表示、USB Type-Cケーブル付属



W
スイッチ

防寒
対策

この1枚で驚きの暖かさ。即暖効果。



バッテリー
セット



ブラック



61 Wスイッチヒートインナーベスト バッテリーセット 40050

商品コード 1124-8510-08

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 5L
カラー	ネイビー、ブラック
素材	ナイロン100%
その他	バッテリー/W64×D96×H26mm、182g、DC5V/6200mAh USB Type-C/2.1A入力×1、micro-B/2.1A入力×1、USB-A/2.1A出力×2 電池残量4段階LED表示、USB Type-Cケーブル付属



W
スイッチ

防寒
対策



カーボン素材で全身を暖める 発熱体一体型ヒートウェア

“EXHEAT シリーズ”

プレヒート機能搭載!! 電源ON5分間、急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わる安心設計。

3段階温度調整で快適!

シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階の温度調整が可能! LEDの点灯により、視認性も抜群!




オシャレにヒートシステムを追加したブルオーバータイプ。

5ヶ所のヒートポイント搭載!!



	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	66	68	70	72	74	77
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	59	60	61	62	63	64
胸囲	106	110	114	118	122	126



62 カーボンヒートブルオーバー EH32480

商品コード	1124-8510-21
サイズ	S、M、L、LL、3L、4L
カラー	ネイビー、ブラック、ホワイト
素材	表:ダンボールニット(ポリエステル77%、レーヨン16%、ポリウレタン7%)、裏:起毛トリコット(ポリエステル100%)

63 カーボンヒートベスト EH32490

商品コード	1124-8510-22
サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、ブラック
素材	表:タフタ(ナイロン100%)、裏地:タフタ(ポリエステル100%静電防止加工)、中綿:タフタ(ポリエステル100%)

65 モバイルバッテリー RD9241

商品コード	1124-8060-08
サイズ	本体寸法:W51×D23×H119mm
重量	約195g
その他	使用電池:リチウムイオンポリマー・充電時間(目安)約6時間・定格容量10,000mAh・出力電流DC/5V 2.1A(MAX)・入力電流DC/5V 2.1A(microUSB)・PSE適合製品・Type-A 2口出力(最大2.1A)スマートフォンの2台同時充電可能・6ヵ月保証付き・26cmの充電ケーブル(microUSB)付き

ACアダプターは付属しません

バッテリー収納できるカーボンヒートベルト。



※バッテリーは付属しておりません

64 カーボンヒートベルト EH32230

商品コード	1124-8510-23
サイズ	F、XXL
カラー	ブラック
素材	ポリエステル100%
その他	連続稼働時間:強/約6時間、中/約9時間、弱/約15時間。ウエスト:71~90cm

M~XXLまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。

中綿量 33%増量

5箇所ヒーター搭載

洗えるUSB発熱ヒーターあったかベスト。5箇所ヒーターを搭載し、冬でもあたたかく、寒い外作業にも最適。10,000mAhのバッテリーで3~8時間の動作が可能。起動10秒であたたまる。

電源・切 電源・入

サイズ調整は脇のファスナーで4段階で可能。ヒーターベストは密着具合であたたかさが大幅に変わるので、どんな体型の方でもしっかりと密着し、体をあたためることができます。

大容量なのにコンパクトで軽量のモバイルバッテリー。



OUSB Type-C入出力対応 O3台同時充電可能 O保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) OPE適合製品 O付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)

67 10000mAhモバイルバッテリー HD3-MBTC10000BK

商品コード	1124-8510-06
サイズ	W63×H90×D22mm
重量	約177g
その他	入力:Type-C:DC5V=2.1A、出力:USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)、充電時間:約6時間

66 サイズ調整できる「ヒーターベスト」HEAT23SBK

商品コード	1124-8510-05
サイズ	対応サイズ/通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで
カラー	ブラック
素材	表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
その他	電源:外部給電(USB5V 2.0A以上)、消費電力:約10W、稼働時間/10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 低:約8時間、中:約6.5時間、高:約5時間 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。温度/低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能により異なります。ケーブル長:約250mm

着心地の良いストレッチ&帯電防止機能。



商品コード	1124-8510-25
サイズ	S、M、L、LL、3L、4L
カラー	クロ、チャコールグレー
素材	表地:ポリエステル100%、裏地:背中・袖・裾:ポリエステル100%
その他	3時間タイマー、USB差込Type-A、ストレッチ、帯電防止、手洗い可能、軽量 ※専用Di-Vaizバッテリーは別売り

69 マルチモバイルバッテリー 10050mAh 9952

商品コード	1124-8510-26
サイズ	155×97.5×29mm
重量	260g
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート、TPU

70 CAVO USBケーブル充電器セット 9954

商品コード	1124-8510-27
サイズ	150×50×30mm
重量	70g
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート、TPU

首元全体を覆える大判サイズ。カーボンナノチューブヒーターを使用したヒートネックウォーマーです。



※モバイルバッテリーは別売りです。

71 ポケットابلヒートネックウォーマー FC21701

商品コード	1124-8510-30
サイズ	W950×D180cm
カラー	ブラック、ネイビー、オレンジ
素材	表地:裏地:ポケット布:ポリエステル100%、詰めもの:ダウン80%、フェザー20%
その他	【基本仕様】入力電圧:5V、入力電流:2A、定格消費電力:10W、待機電力:0.7W、ケーブル入力ポート:USB Type-A、コントローラー:温度調節4段階、使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温)約3時間/レベル3→紫約4時間/レベル2→緑約5時間/レベル1→白(低温)約8時間

高性能素材カーボンナノチューブ採用。



73 ヒートグローブ バッテリーセット 420075

商品コード	1124-8510-16
サイズ	M、L
カラー	ブラック
素材	ナイロン100%
その他	稼働時間/高温(約45~50℃):2時間、中温(白)(約40~45℃):3時間、低温(青)(約35~40℃):5時間 セット内容/420075 ヒートグローブ、400465 ヒートウェア専用バッテリー5V専用 2台、充電用USBケーブル(長さ:25cm)1本

熱線部分は20秒でぽっかぽか。



75 ヒートオーバーフット バッテリーセット 450080

商品コード	1124-8510-29
サイズ	M、L
カラー	ブラック
素材	綿78%、ポリエステル18%、ポリウレタン4%
その他	底面:パイル素材

シート状ヒーターがスピード発熱。



72 ヒートネックウォーマー HYPER バッテリーセット 431050

商品コード	1124-8510-28
サイズ	フリーサイズ
カラー	ブラック
素材	ポリエステル100% 防風素材・カーボンナノチューブ
その他	縦:18cm、横:65cm

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋。



74 USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」バッテリー付き TBKR23HBK

商品コード	1124-8510-11
サイズ	手長22×手囲い23cm、手首まわり20~24cm、付属バッテリーサイズ:15×64×98mm
重量	本体:約190g(左右合わせて)、付属バッテリー:約130g
素材	甲部:ナイロン85%・スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
その他	電源:USB(5V2.0A以上)、消費電力:約10W 稼働時間/低:約4.5時間、中:約3.5時間、高:約3時間 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度による異なる。

足の甲を暖める、靴下の上に履く超薄型ヒーター靴下。



76 靴の中を暖める「足甲ヒーター」ASKU24HBK

商品コード	1124-8510-12
サイズ	24cm~30cm
重量	95g
素材	フット部甲面:ポリエステル82%、ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100%、レッグ部:綿50%、ポリエステル45%、ポリウレタン5%
その他	電源:USB(5V2.0A)、定格消費電力:7W、表面温度/強:約2.5時間、中:約4時間、弱:約10時間 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度による異なる。

軽量ストレッチ素材で快適着ごち。
帯電防止素材。

日本製



保温性がある
内側ピーチ起毛加工

クラカーボ生地仕様

帯電抑制素材

JIST8118準拠

77 制電フリースネックウォーマー AG-94

商品コード	1124-8510-18
サイズ	F
カラー	ブラック
素材	表・裏地:ポリエステル

ストレッチ素材。遠赤外線保温・蓄熱保温のダブル保温素材。



帯電抑制素材

JIST8118準拠

79 帯電抑制アグニヒートネックウォーマー FT-5541

商品コード	1124-8510-31
サイズ	F
カラー	ブラック
素材	ポリエステル・ポリビレン・ポリウレタン

肌面は汗冷えを防ぐ「MAXDRY® WARM」、表面は汗を実感消臭する「ニオイクリア®」の2層構造。
半永久的に持続する消臭効果を実感してください。

経年で消臭効果が薄まったら、水1Lに酢小さじ2杯の溶液に3〜5分浸す「酸戻し」で消臭力を復活できます。



81 ニオイクリア MAXDRYWARM ネックウォーマーマスク G-246

商品コード	1124-8510-33
サイズ	F
カラー	グレー、ブラック、レッド、アーミー
素材	ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68%・ポリプロピレン17%・ナイロン10%・ポリウレタン5%)

裏ボア仕様により高い保温力を誇り、寒さからしっかりと守る。



78 BLACLAVA PRO 82290

商品コード	1124-8510-35
サイズ	フリー
カラー	95
素材	ポリエステル90%・ポリウレタン10%

ストレッチ素材。遠赤外線保温・蓄熱保温のダブル保温素材。



6通りの着用可能

帯電抑制素材

JIST8118準拠

80 帯電抑制アグニヒートバラクラバマスク FT-5561

商品コード	1124-8510-32
サイズ	F
カラー	ブラック
素材	ポリエステル・ポリビレン・ポリウレタン

ヘルメット着用時の防寒対策が簡単。
通気孔付きで作業中の打ち合わせも可能。



様々な形状の保護帽に取り付け可能な
3種類の取り付け部品が付属
(形状によっては一部取付が出来ない
ヘルメットもございます)

レッド

ブラック

ホワイト

※ヘルメットは付属しておりません。

83 ホカホカイヤーカップ No.DX-10

商品コード	1124-8530-02
サイズ	カップ部サイズ:H100×W88×D37mm
重量	約170g
カラー	ホワイト、イエロー、レッド、ブラック
素材	イヤークップ本体:ポリエチレン樹脂、ボア生地:アクリル・東洋紡エクス、アーム部:ナイロン樹脂、取り付け部品:ポリアセタール

くると覆ってあったか作業。

No.DX-8との併用を推奨。



※ヘルメットは付属しておりません。

85 防寒用耳カバー No.DX-7

商品コード	1124-8530-04
サイズ	縦330mm×横330mm×高さ2mm(折りたたみ時)
素材	表生地(外側):PA(ポリアミド)、裏生地(内側):PEs(ポリエステル)

フリースで保温性が高く快適。



87 フリースイヤークーパー AG-31

商品コード	1124-8530-01
サイズ	F
カラー	ブラック、グレー
素材	ポリエステル・その他

帽体の上からかぶせて締めひもで調節。
裏地はフリース地で暖かい。

野球帽型、全周つば付き、特大型など、
取り付けられないヘルメットがあります。



ワインレッド

ブルーグリーン

※ヘルメットは付属しておりません。

84 防寒の達人 ST#1922

商品コード	1124-8530-03
サイズ	フリー
カラー	ワインレッド、ブルーグリーン
素材	表地:高機能生地、プロテインテックス、裏地:フリース生地(ポリエステル)

「究極の快適性」と「先進のフレクシーヒート」でワークスタイルを新次元へと導き、フィット感はどうなアクティビティにも追従できます。

究極の快適性、仕事着も新次元へ。PUアルミシルバークールミルムを採用した「フレクシーヒート」を使用したシリーズ。
ストレッチ性と防風性、抗菌性、反射発熱性、保温性といった多様な機能を兼ね備えています。



86 フレクシーヒート 防風タレ ヘルメット用 920021

商品コード	1124-8530-22
サイズ	248×168×13mm
カラー	B・ブラック
素材	表地:ポリエステル100%、ABS樹脂

防風性・保温性の高いイヤークーパー。



51 ハニカム

97 ブラック

88 イヤークーパー 84299

商品コード	1124-8530-24
サイズ	F
カラー	51ハニカム、97ブラック
素材	ポリエステル90%・ポリウレタン10%

防風性・保温性の高いヘッドウォーマー。



51 ハニカム

97 ブラック

89 ヘッドウォーマー 842911

商品コード	1124-8530-25
サイズ	F
カラー	51ハニカム、97ブラック
素材	ポリエステル90%・ポリウレタン10%

プレスサーモを採用。

体から発生する水分を吸収し発熱する
ミズノ独自の機能素材(プレスサーモ)

防風タイプ
F3JGS90109
サイズ:M,L,LL

サーモタイプ
F3JGS80209
サイズ:S,M,L,LL

ニトリルタイプ
F3JGD90109
サイズ:M,L,LL

防寒手袋
H3JGS00209
サイズ:S,M,L,LL

90 ワーククラブプレスサーモ

商品コード	1124-8530-22~25
カラー	ブラック

ストレッチ素材。遠赤外線保温・蓄熱保温のダブル保温素材。



ブラック

手の平に寒暖差に強い
シリコンゴム
すべり止め付き

帯電抑制素材

JIST8118準拠

91 帯電抑制 アグニヒートグローブ FT-355408

商品コード	1124-8530-26
サイズ	M,L
カラー	ブラック
素材	ポリエステル・ポリブピレン・ポリウレタン・シリコンゴム

防風生地仕様で風をシャットアウト。

3層構造。

フリース生地で柔らかく使いやすい。



ブラック

全グレー



手の平シリコン
すべり止め付き

タッチパネル対応



ブラック

全グレー

防水防寒
仕様

グリップ力
強度抜群



ブラック

手の平シリコン
すべり止め付き

タッチパネル対応

92 フリースソフト防風グローブ FT-355406

商品コード	1124-8530-27
サイズ	M,L,LL
カラー	ブラック、全グレー
素材	ポリエステル・ポリウレタン・シリコンゴム・その他

93 フリースソフト防水防寒グローブ シリコンすべり止め付 FT-355407

商品コード	1124-8530-28
サイズ	M,L,LL
カラー	ブラック、全グレー
素材	ポリエステル・ポリウレタン・シリコンゴム・EVA樹脂・熱可塑性ポリウレタン・その他

94 シリコングリップフリース ソフト2 FT-355413

商品コード	1124-8530-29
サイズ	S,M,L,LL,3L
カラー	ブラック
素材	ポリエステル・シリコンゴム

天然ゴム樹脂2重コート
のショート丈タイプ。

樹脂
二重コート



95 防寒アクリル起毛二重原手 天然ゴムカバリングコート手袋 FT-331410

商品コード	1124-8530-12
サイズ	M,L,LL
カラー	レッド
素材	原手:ポリエステル・アクリル、樹脂:天然ゴム

低温下(-60℃)でも柔軟性。

低温下でも固くならにくく柔らかで軽い、裏起毛の防寒手袋です。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。



ブルー

オリーブグリーン

96 防寒テムレス No.282

商品コード	1124-8530-13
サイズ	M,L,LL,3L
カラー	ブルー、オリーブグリーン
素材	樹脂部:ポリウレタン、繊維部:アウター:ナイロン・ポリウレタン、インナー:アクリル・ポリウレタン・その他
その他	用途:農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 運輸・物流業 / 食品関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 土木建築関連業 など

熱を循環・熱を蓄える・帯電を抑える。

ダブル
保温素材

ストレッチ
素材

帯電抑制素材

JIST8118準拠

97 帯電抑制アグニヒート レッグウォーマー FT-5521

商品コード	1124-8530-30
サイズ	F
カラー	ブラック
素材	ポリエステル・ポリブピレン・ポリウレタン

保温性の高いウェットスーツ素材を使用。

保温性
抜群



98 WetClub靴下ロング FT-2503

商品コード	1124-8530-31
サイズ	M,L,LL
カラー	ブラック
素材	ナイロン・クロロプレンゴム

厚地で丈夫。お得な3足組。



99 厚地先丸 3足組 #3241-3P-L

商品コード	1124-8530-32
サイズ	L
カラー	黒
素材	綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他

吸湿して熱を発生!!



100 発熱ヒートポアインソール 234

商品コード	1124-8530-33
サイズ	男性用フリーサイズ(25cm~27cm)
カラー	オレンジ
素材	表地:アクリル・不織布、裏地:塩化ビニリデン

天然ウール100%で暖かい!!

優れた通気性

インソールと靴底の間に空気層が形成され、通気性を高めます。
また、天然の羊毛繊維が湿気を吸収します。



101 活性炭羊毛インソール 503

商品コード	1124-8530-34
サイズ	フリーサイズ
カラー	ホワイト
素材	表地:羊毛、裏地:ラテックス

暖かい上にサラッと履き心地バツグン!
吸湿発熱機能(サンバーナー)ウールの
約3倍の吸着熱、活性炭消臭。



102 防寒サランソフトインソール

商品コード	1124-8530-36
サイズ	25.0cm~28.0cm
素材	ポリ塩化ビニリデン(サラン)、 合成繊維(サンバーナー)ポリエステル、活性炭

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる。



103 脱臭くつ乾燥機 カラリエ SD-C2-W

商品コード	1179-0550-27
サイズ	W137×D101×H289mm
カラー	ホワイト
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
その他	製品仕様/電源:AC100V50/60Hz共用、消費電力:標準モード/215W・革靴モード/190W・低騒音モード/180W、タイマー:30・60・120・180分、コードの長さ:約2.0m、保証期間:お買い上げ日より1年間

アルミ蒸着+ウレタン裏で防寒タイプ最大級の暖かさ。

寒冷所作業に最適な長靴。



104 ライトセーフティーワークス LSW-01

商品コード	1124-8530-18
サイズ	24.5~28・29・30cm
カラー	ブラック
素材	本体:合成ゴム、天然ゴム・先芯:鋼製、裏布:アルミ蒸着+ウレタン裏
その他	超軽量配合、アルミ蒸着+7mmメッシュウレタン裏、鋼製先芯、フラットインソール、キュービックソール

バツグンの保温性を誇る先芯入りのセフティ防寒長靴。

鋼製先芯

インナー
二層構造



10ネイビー

90ブラック

105 セーフティー防寒長靴 85705

商品コード	1124-8530-16
サイズ	M、L、LL、3L
カラー	10ネイビー、90ブラック
素材	甲被:ラバー、靴底:ラバー

EVAめっちゃ軽防寒長靴。



64OD

82オレンジ

90ブラック

106 防寒長靴 85712

商品コード	1124-8530-15
サイズ	SSS、SS、S、M、L、LL、3L、4L
カラー	64OD、82オレンジ、90ブラック
素材	甲被:EVA、靴底:EVA+ラバー

丈夫な国産!
耐油防寒長靴。

4mm厚
ウレタン裏採用で
保温性抜群

保温性と
足当たり間に優れた
ナイロントリコット
4mmウレタン
フォームを採用

耐油配合
(白のみ抗菌・
防かび剤配合)



安心の
日本製

107 防寒ザクタス Z-02W

商品コード	1124-8530-19
サイズ	24.0~27・28・29cm
カラー	ブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、レッド、カーキ
素材	インジェクション耐油性、ウレタン裏

取り外しができる
防水仕様のインナーソックス。

樹脂先芯

セラミック
配合底



36カーキ

90ブラック

108 防寒セーフティーブーツ 85726

商品コード	1124-8530-39
サイズ	M、L、LL、3L、4L
カラー	36カーキ、90ブラック
素材	甲被:合成皮革+ニット 靴底:EVA+TPR

作業中の寒さから足をガード。



109 KB38黒 2312990

商品コード	1124-8530-14
サイズ	24.0~27.0cm・28.0cm・29.0cm
カラー	黒
素材	甲被:人工皮革、靴底:耐油性ゴム+EVA、内装材:起毛ポリエステル
その他	3M™シンサーレート™高機能中綿素材を使用

雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー。



110 雪用防水シューズオールマイティWT F1GA180409

商品コード	1124-8530-37
サイズ	22.5~280・290cm
カラー	ブラック×シルバー
素材	甲材:人工皮革、底在:ゴム底



111 雪用防水シューズオールマイティWT F1GA180414

商品コード	1124-8530-38
サイズ	22.5~280・290cm
カラー	ネイビー×シルバー×ブラック
素材	甲材:人工皮革、底在:ゴム底


6個のスパイクが、凍結道路や急斜面に威力を発揮します。



靴の上から
ワンタッチの
簡単装着



急斜面での歩行・草刈作業等にも。



112 ワンタッチ・滑り止

商品コード	1124-8530-40,41
サイズ	M:20×135×205mm、L:20×140×220mm
サイズ	M、L
重量	175g(1足)
材質	本体:合成ゴム/スパイク部:鉄/座金:ポリアセタール
その他	適応靴サイズ/M:23.5~26.0cmまで適応(伸縮)、L:26.0~28.0cmまで適応(伸縮)

面ファスナーでどこでも簡単装着、取り外しができます。



携帯に
便利な
収納袋付

靴の最大幅が
8.5cm以下の靴には
使用できません
(ハイヒール・パンプスなど)

113 ニュー携帯・簡単スパイク(収納袋付)

商品コード	1124-8530-42
サイズ	10×117×48mm
カラー	黒
素材	本体:合成ゴム、ナイロン/スパイク部:鉄、
その他	適応靴サイズ:23.5~28.0cmまで適応

レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロです。

貼れないタイプ



114 めくっ子

商品コード	1179-0810-10,11
サイズ	10個入:240×140×51mm、30個入:168×126×165mm
重量	10個入:488g、30個入:1565g
原材料	鉄粉、水、活性炭、パーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
その他	持続時間:16時間(※都条例に基づきます)、最高温度:68度、平均温度:52度

通常のカイロよりも温度が約10℃高い、屋外専用カイロ。
貼れないレギュラー

貼れないタイプ



116 激熱家族 貼れないレギュラー

商品コード	1179-0810-14~16
サイズ	10個入:240×140×51mm、30個入:168×126×165mm、60個入:249×168×175mm
重量	10個入:488g、30個入:1565g、60個入:3310g
原材料	鉄粉、水、活性炭、パーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
その他	持続時間:9時間(※都条例に基づきます)、最高温度:79度、平均温度:62度

足の裏全体が温かい、
くつの中に敷くタイプのカイロです。

118 中敷用カイロ3足

商品コード	1179-0810-19,20
サイズ	M:355×125×20mm、 L:385×125×20mm
重量	M:159g、L:189g
原材料	鉄粉、水、活性炭、パーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
その他	持続時間:8時間(くつをぬいだ時は高温になり持続時間は短縮します)、 最高温度:44度(くつの中での使用を規定した測定値)、 平均温度:36度



レギュラーサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。

貼るタイプ



115 貼るめくっ子

商品コード	1179-0810-12,13
サイズ	10個入:240×140×48mm、30個入:168×121×157mm
重量	10個入:432.3g、30個入:1390g
原材料	鉄粉、水、活性炭、パーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
その他	持続時間:12時間(※都条例に基づきます)、最高温度:63度、平均温度:53度

足の甲に貼るタイプのカイロです。

貼るタイプ



117 上から貼るくつ下用黒

商品コード	1179-0810-17,18
サイズ	5足:195×120×38mm、15足:135×107×136mm
重量	5足:183g、15足:530g
原材料	鉄粉、水、活性炭、パーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
その他	持続時間:8時間(くつをぬいだ時は高温になり持続時間は短縮します)、 最高温度:41度(くつの中での使用を想定した測定値)、平均温度:34度

持続時間7時間!
くつ下用タイプのホッカイロです。

靴下用



119 くつ下用貼るホッカイロ 5足分 28280

商品コード	1179-0810-09
サイズ	90×70mm
その他	持続時間:7時間、最高温度:41℃、平均温度:35℃

いつでも手軽にぽっかぽか。
衣類に貼るタイプのホッカイロです。

貼るタイプ



122 貼るホッカイロ 10個入 28269

商品コード	1179-0810-05
サイズ	130×95mm
その他	持続時間:14時間、 最高温度:64℃、平均温度:53℃



123 貼るホッカイロ ミニ 10個入 28274

商品コード	1179-0810-07
サイズ	98×65mm
その他	持続時間:10時間、 最高温度:64℃、平均温度:53℃

膝上まで包み込んでくれる大型6面パネルのパネルヒーター。



ハイバックの大型パネルヒーター
膝上まで包み込んでくれる大型6面
パネルヒーターは冷気が侵入しにくく
保温性抜群。

便利な消臭マットつき
冬場は厚い靴下を履いたり、ブーツなどを
履くので足が蒸れてニオイが気になる…
でもこのパネルヒーターなら安心、特製の
消臭機能付きマットが足の臭いを吸着して
くれます。

使わないときはコンパクトに
畳んで収納
パネルヒーターはたたむと厚さ5cm程度に
なるので、オフシーズンは隙間にしまっ
ておけます。消臭マットは洗濯可能な
ので、清潔な状態を保つのも簡単です。

124 消臭マット付き6面大型パネルヒーター PNLH25HBK

商品コード	1179-0550-28
サイズ	550×330×600mm
重量	約1.8kg
材質	ポリエステル
その他	表面温度/強:約45℃、中:約39℃、弱:約33℃、自動オフタイマー:4時間、 安全装置:過熱温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、 折曲がり対応配線

軽量シンプルで使いやすい、足元あったかストーブ。



126 電気ストーブ 400W DS-F041(W)

商品コード	1179-0550-29
サイズ	幅33×奥行16.5×高さ19.5cm
重量	1.1kg
カラー	ホワイト
その他	発熱体:石英管ヒーター400W、コード長さ:約1.5m、運転切替:入/切、安全装置: 転倒OFFスイッチ

冬場の寒い足元におすすめ!
椅子や床に置いてあたたかいミニマット。



128 ホットマット40×40cm YMM-W402

商品コード	1179-0550-31
サイズ	40×40cm
その他	消費電力:26W、電源コード:約2m、電気代目安(1時間あたり):約0.4円/h

オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。



デスクの下から足元をポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。家庭用コンセントに差し込むだけで、すぐに使用できます。膝掛も付属していますのでさらに暖かさを感じる事ができます。

膝掛付

安全装置付



付属の足をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。

125 折り畳み式パネルヒーター 綿麻 110V TA70020A

商品コード	6300-0455-07
サイズ	全長970×高さ530mm、側面パネルサイズ(mm):幅280×高さ530mm、 正面パネルサイズ:幅400×高さ530mm、毛布サイズ:横920×縦670mm
重量	1.65kg
材質	リネン(表面)
その他	定格電圧:AC100~120V(50/60Hz)、温度設定:強65℃±5、中55℃±5、弱45℃±5

ダイヤル式で簡単に操作ができる
人感センサー付きセラミックファンヒーター。



127 人感センサー付きセラミックファンヒーター ACH-EM12C-W

商品コード	1179-0550-30
サイズ	W230×D130×H365
重量	2kg
カラー	ホワイト
材質	PP、ABS等
その他	定格電圧:AC100V、定格周波数:50/60Hz、運転モード:人感センサー自動運転(600W・1200W)/連続運転(600W・1200W)、運転ダイヤル:600W/1200W、定格消費電力(50/60Hz):600W/600W、 1200W/1250/1150W、人感センサー検知範囲:上下方向:約60°/左右方向:約90°、人感センサー検知距離:約2m、安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ、パイメタル、傾斜センサー、電源コードの長さ:1.6m、暖房の適用床面積(目安):断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9㎡)まで、コンクリート住宅 約4.5畳(6.9㎡)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6㎡)まで、コンクリート住宅 約8畳(12.9㎡)まで

デスクやちょっと横になりたいときに、
サッとお使いいただけます。
心地よい肌触りのフランネル素材、
光沢のあるミックス糸で高級感のある仕上がり



129 電気毛布ひざ掛け ミックスフランネル素材 YHK-46MF

商品コード	1179-0550-32
サイズ	120×60cm
重量	0.68kg
カラー	グレー
材質	ポリエステル100%
その他	消費電力:40W、ダニ対策機能、丸洗い可能

遠赤外線で、じんわり柔らかく広いお部屋もムラなく。



木造:17畳
コンクリ:24畳

130 対流形石油ストーブ KS-67H

商品コード	1179-0550-10
サイズ	H583×W482×D482mm
重量	11.0kg(タンク容量:6.3L)
カラー	ホワイト
その他	遠赤外線・でるでる芯・電子点火・2重タンク構造、木造 17 畳、コンクリート 24 畳まで、乾電池：単 2 × 4 本

広いスペースをパワフルに暖める。



木造:47畳
コンクリ:64畳

131 業務用大型石油ストーブ KF-19N

商品コード	1179-0550-14
サイズ	H743×W444×D649mm
重量	23.0kg(タンク容量:18L)
その他	10 秒スピード点火・4 ウェイ (全方向) 温風・自動火力調節、木造 47 畳、コンクリート 64 畳まで

広いスペースをパワフルに暖めます。天板は熱くなりません。



木造:25畳
コンクリ:34畳

132 業務用大型石油ストーブ KF-10P

商品コード	1179-0550-33
サイズ	高さ 685×幅 444×奥行 649mm
重量	18.6kg(タンク容量:18L)
その他	4ウェイ(全方向)温風・自動火力調節、木造 25 畳、コンクリート 34 畳まで、日本製

遠赤外線放射のパワフルタイプ。屋外の利用にもピッタリ。天板は熱くなりません。



木造:47畳
コンクリ:64畳

133 遠赤外線 業務用大型石油ストーブ KF-R19N

商品コード	1179-0550-34
サイズ	高さ 950×幅 444×奥行 649mm
重量	28.0kg(タンク容量:18L)
その他	遠赤外線・10秒スピード点火・4ウェイ(全方向)温風・自動火力調節、木造 47 畳、コンクリート 64 畳まで、日本製

灯油専用缶。

キャップをしっかり締め、漏れの無いことを確認してください。シーズンの持ち越し灯油は、ストーブ本体等に不具合を発生させる要因になりますのでご注意ください。



134 灯油缶ポリタンク 10L

商品コード	1179-0550-05
サイズ	幅323×奥行176×高さ260mm、口径50mm
重量	810g(容量:11L)
カラー	ブルー、レッド
その他	JIS缶です。灯油の少容量の小分けに便利です。

135 灯油缶ポリタンク 18L-BL

商品コード	1179-0550-07
サイズ	幅330×奥行188×高さ377mm、口径50mm
重量	1,100g(容量:19.5L)
カラー	ブルー
その他	JIS缶です。灯油の少容量の小分けに便利です。

空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプ。

給油後レバーを離すと給油が止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。収納時に便利なノズルホルダー付きです。



灯油タンクは商品に含まれておりません

136 給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応 (給油口65mm用アダプター付) PKP5065

商品コード	1179-0550-08
サイズ	ホース:φ20×450mm、ポンプ押し部分直径:88mm、ポンプ本体部分長さ:21mm、タンク側ホース:450mm、吐出量:6L/min、全長:660mm
材質	ポリエチレン、ポリプロピレン、ニトリルゴム(NBR)、ステンレス、アルミニウム、EPDM、NBR、EVA樹脂

高さが75cmと座ったときに腰のあたりまで暖かいワイドタイプ。



屋外でもご利用可能

高さが55cmと膝のあたりまでしっかりとカバー。



屋外でもご利用可能

高さが41cmと机の下にもすっぽり入るコンパクトさ。



屋外でもご利用可能

137 防水グランドサランダーヒーター IPx5 HEAT-Z-141B

商品コード	6300-0477-08
サイズ	750×220×220mm
重量	3,400g
材質	アルミ
その他	設置タイプ:床置きモデル、防水仕様:IPx5、屋外常時設置可、設計寿命:7000時間、暖房範囲:半径約1.6m以内、機能:転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定、120°回転・360°回転で切替可)

138 防水サランダーヒーター IPx5 HEAT-Z-121B

商品コード	6300-0477-09
サイズ	550×220×220mm
重量	2,900g
材質	アルミ
その他	設置タイプ:床置きモデル、防水仕様:IPx5、屋外常時設置可、設計寿命:7000時間、暖房範囲:半径約1.5m以内、機能:転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定、120°回転・360°回転で切替可)

139 防水ラウンドヒーター IPx5 HEAT-Z-061B

商品コード	6300-0477-10
サイズ	410×220×220mm
重量	2,400g
材質	アルミ
その他	電源:100V、消費電力(50/60Hz):0.3kWと0.6kWで切替可能、電源コード長さ:1.8m、プラグ:防雨タイプ2端子プラグ

電源不要でストーブの上に置くだけで暖気を部屋中に循環!



「ストーブから遠いと寒い」、「なかなか部屋が暖まらない」そんな悩みをお持ちの方にオススメです。熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送るから、効率よく部屋を暖めます。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転。だから電源もいらず、エコな暖房器具です。



本体底面で熱を感知。エネルギーに変換してファンが回転します。



上部が高温になるタイプのストーブで利用可能
設置面が平らで、高温(85℃～345℃)になるタイプのものをご利用ください。



熱源との温度差で動作しているため、室温が上がってくと自動的にファンが停止することがあります。故障ではありませんのでご了承ください。



熱の力で回転!
暖気を部屋中にお届けします。



電気不要

140 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」STBFANHBK

商品コード	1179-0550-16
サイズ	H220×W190×D110mm
重量	900g
その他	羽径:約75mm、枚数:3枚、最大回転数:980rpm、最大風量:180cfm、稼働温度:約85～345℃

ダブルハンドルラッセルタイプ。



141 snoWラッセル

商品コード	1129-7100-06
サイズ	135×1275×567mm
重量	1,120g
カラー	グリーン・ブラウン・グレー
材質	ポリプロピレン

ダブルハンドルスコップタイプ。



142 snoWスコップ

商品コード	1129-7100-05
サイズ	216×1157×340mm
重量	950g
カラー	グリーン・ブラウン・グレー
材質	ポリプロピレン

しっかり押し出して除雪できるスイスイダンプ。



143 スイスイダンプ (ポリカーボネート製)

商品コード	1129-7100-08,09
サイズ	大:590×全長1350×370mm、 小:485×全長1210×280mm
重量	大:5,500g、小:3,200g
材質	皿:ポリカーボネート、 ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、 先端金具:ステンレス鋼

144 スイスイダンプ (ポリエチレン製)

商品コード	1129-7100-10,11
サイズ	大:590×全長1350×370mm、 小:480×全長1210×280mm
重量	大:5,000g、小:3,000g
材質	皿:ポリエチレン、 ハンドル:鉄(メラミン焼付塗装)、 先端金具:ステンレス鋼

幅広形状で高さ12cmの大型ゴムが
素早く汚水などを処理できます。



153 ドライヤー 60cm CL-370-100-0

商品コード	1129-7000-17
サイズ	H1510×W600×D120mm
重量	1,500g
材質	頭:スチールにユニクロメック、 ゴム:クロロブレンゴム、幅26、 スチールパイプにポリエチレン被膜
その他	塩ビ不使用

154 ドライヤー 90cm CL-370-120-0

商品コード	1129-7000-18
サイズ	H1510×W900×D120mm
重量	2,200g
材質	頭:スチールにユニクロメック、 ゴム:クロロブレンゴム、幅26、 スチールパイプにポリエチレン被膜
その他	塩ビ不使用

PVAスポンジでしっかり吸水&ハンドレバーで楽々絞り。



155 吸水スポンジモップE-2 伸縮柄 CL-844-900-0

商品コード	1129-7000-19
サイズ	H940~1320×W285mm
重量	600g
材質	本体:アルミ・スチール・ポリプロピレン、 スポンジ:PVA・スチール
その他	伸縮:最短940mm~最長1320mm

156 吸水スポンジモップE-3 スポンジ CL-844-910-0

商品コード	1129-7000-20
サイズ	H60×W285mm
重量	140g
材質	スポンジ:PVA・スチール

先端金属付き!
着脱式スコップ。



145 スノースコップデタッチャブル PC UX-849

商品コード	1129-7100-12
サイズ	H355×W170×D1115mm
重量	1,060g
材質	皿:ポリカーボネート、 柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、 ハンドル:ポリエチレン、 ジョイントアダプター:ロック部品(取付 け済):ポリアセタール

しっかりしていて、
しかも軽く!
着脱式スコップ。



146 スノースコップデタッチャブル PE UX-850

商品コード	1129-7100-13
サイズ	H355×W170×D1115mm
重量	920g
材質	皿:ポリエチレン、 柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、 ハンドル:ポリエチレン、 ジョイントアダプター:ロック部品(取付 け済):ポリアセタール

着脱式
スノーラッセル。



147 スノーラッセル デタッチャブル PC UX-853

商品コード	1129-7100-14
サイズ	H560×W125×D1425mm
重量	1,600g
材質	皿:ポリカーボネート、 柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、 ハンドル:ポリエチレン、 ジョイントアダプター:ロック部品(取付 け済):ポリアセタール

着脱式
スノーラッセル。



148 スノーラッセル デタッチャブル PE UX-854

商品コード	1129-7100-15
サイズ	H555×W125×D1425mm
重量	1,340g
材質	皿:ポリエチレン、 柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、 ハンドル:ポリエチレン、 ジョイントアダプター:ロック部品(取付 け済):ポリアセタール

カラーゾーニングで除菌作業など、使い分けにも適している。



157 マイクロファイバークロス エコノミー (10枚入) CE-482-010

商品コード	1129-7000-21
サイズ	300×400mm
重量	32g
カラー	グリーン、レッド、ブルー、イエロー、グレー
材質	ポリエステル80%、ナイロン20%
その他	10枚入、検針済、5色展開

水や清掃時の汚水収集や雪や泥の除去にも使用できます。



158 鉄道型水取り DP-471-000-0

商品コード	1129-7000-22
サイズ	H510×W310×D355mm
重量	1,300g
材質	鋼板メッキ仕上+粉体塗装

独自の穴あけ加工に
より付着を防止。



149 金象印 パンチャーショベル角 A柄 001531

商品コード	1129-7100-16
サイズ	全長:970mm、頭部先端:255mm、頭部長さ:300mm、 頭部幅:230mm、頭部板厚:1.2mm
重量	1.6kg
材質	頭部:スチール製、木柄部:天然木

同サイズの鉄製角ショベルに
比べ約400g程軽量で
雪切れがよく、
硬い雪に最適。



150 金象印 A柄パンチャースコップ #3 003443

商品コード	1129-7100-17
サイズ	全長:1080mm、頭部先端:295mm、 頭部長さ:400mm、頭部板厚:1.2mm
重量	1.8kg
材質	頭部:スチール製、木柄部:天然木

耐食性、耐摩耗性に
優れる。



151 金象印 A柄アルミ合金スコップ ジャンボ 003160

商品コード	1129-7100-18
サイズ	全長:1135mm、頭部先端:375mm、 頭部長さ:480mm、頭部板厚:2.0mm
重量	1.9kg
材質	頭部:アルミ合金、木柄部:天然木

頭部はアルミニウム合金
5052を使用。



152 銀象印 D柄アルミショベル角 イエロー 001669

商品コード	1129-7100-19
サイズ	全長:965mm、頭部先端:230mm、頭部先端:255mm、 頭部長さ:300mm、頭部板厚:2.0mm
重量	950g
材質	頭部:アルミ合金、木柄部:天然木、握り部:樹脂

大型の除雪用スコップ。



159 雪のけ太郎 805390-01

商品コード	1129-7000-23
サイズ	1145×605×295mm
重量	1,800g
カラー	グリーン、レッド
材質	ポリエチレン+スチール

折りたたんでコンパクトに収納、
持ち運びに便利。



160 TATAMU・ダンブ (ハンディー)

商品コード	1129-7000-24
サイズ	1250・1300・1350(3段階)× 485×200mm(使用時)、 670×485×200mm(折畳時)
重量	4,000g
材質	皿:ポリエチレン/ハンドル:鋼 管パイプ(粉末コーティング)
その他	ハンドルの角度調節ギア付、組立式

キャスター付で新雪や
軽いサラサラ雪などの
除雪がスムーズに。



161 アルミ・キャスター 雪押しくん(660型)

商品コード	1129-7000-25
サイズ	1200~1500(4段切替式)×660×320mm
重量	3,850g
材質	本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ 合金パイプ(塗装)、PVC
その他	ハンドルの長さ切替調節(4段階)、組立式

ワイド(95cm)な幅で
広い面積も効率よく
除雪が出来ます。



162 アルミ・幅広くん(95型)

商品コード	1129-7000-26
サイズ	1230×950×1500mm
重量	2,280g
材質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート/ハン ドル:アルミ合金、他
その他	両手でしっかり握れる ソフトグリップ付、組立式

四季を通じて日差しや雪から守る。

複数の利点を
1つに組み合わせた
多機能カーカバー

日よけ

鳥糞よけ

葉よけ

雪や
霜よけ



鳥の糞やほこりで車内が汚れる



落ち葉の堆積でフロントガラスが汚れている




車の内装が日光にさらされて割れる



雪と霜で運転が不可能

熱をためて保温。凍結・霜氷を防ぐ。
2024年仕様の多層構造。風・雪・冷気をしっかりブロック。



フロントの雪はサッと外せます。
雪の日に屋外駐車でも安心。冬の雪かきとお別れです。




163 自動車フロントカバー

商品コード 1129-7000-27

強力な磁気吸着
防風性と
防雪性

現場での、汚れ落とし、
スリップ防止などに。

・靴に付いた泥や汚れを落とします。



164 タンポポマット 360×600 F-18-1


商品コード 1130-0401-00

サイズ H360×W600mm(厚さ:22mm)
重量 2.0kg
材質 スチール亜鉛メッキ、コイヤーファイバー、P.P

ステップとマットが一つになって、段差軽減と汚れ落とし1台2役。

・現場での段差軽減、汚れ落とし、
スリップ防止などに。
・靴に付いた泥や汚れを落とします。

レンタル
OK



仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に
最適です。

165 泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036

商品コード 1130-0400-01

レンタルコード 4130-0400-01

サイズ H140×W690×D450mm
重量 6.0kg
材質 スチール

優れた物性で、
あらゆる用途に対応します。

・モルタル、接着剤などの
混練などに使いやすいです。




166 プラ舟 60L

商品コード 1129-0310-06

サイズ 縦834×横534×高さ198mm
底寸:700×410mm
容量 60L
材質 耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
【原産国】日本

日本にありそうで無かったプラ舟専用サイズの足ふきマットです。

・プラ舟60～140サイズに足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に。
・事務所の玄関マットとして使用することも可能です。



167 足ふきマット プラ舟60用

商品コード 1130-0401-11

サイズ 幅410×長さ710mm
重量 1.5kg
材質 フレーム+網:スチール、ブラシ部:PE



靴底や側面に付いた泥や作業現場
などのキリコを効果的に除去。

168 靴底ハードブラッシュ
(2個入) MR-178-510-0

商品コード 1130-0410-01

サイズ H80×W412×D372mm
重量 900g
材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
その他 ジョイント式

専用トレイをセット購入がおすすめ!

靴底ハードブラッシュとセットで使用すれば
泥や汚れの飛散防止になる



169 靴底ハードブラッシュ
トレイ MR-178-540-0

商品コード 1130-0410-02

サイズ H70×W520×D460mm
重量 3,300g
材質 本体:再生ゴム
その他 専用トレイ

毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかりと落とす。



ユニスパイク置台とセットで使用。

173 ユニスパイク泥落としマット

商品コード 1130-0410-06,08

サイズ 小:40×225×265mm、
大:40×300×300mm
重量 小:約1,000g、大:約2,100g
材質 ブラシ:PET(再生PET100%)
フレーム:スチール



ユニスパイク泥落としマットとセットで使用。

174 ユニスパイク置台

商品コード 1130-0410-07,09

サイズ 小:150×235×380mm、
大:155×310×410mm
重量 小:約1,700g、大:約2,000g
材質 スチール

滑りやすい場所や寒冷地で効果を発揮。



長時間置くと、床面にマットの
跡が残る可能性があります。
素材の特性上、色やサイズ、
重量に若干のバラツキがあり
ます。

176 ハイクションマット#3
F-215-3-DG

商品コード 1130-0410-11

サイズ 10×750×450mm
重量 約2,700g
材質 再生ゴムチップ

177 ハイクションマット#6
F-215-6-DG

商品コード 1130-0410-12

サイズ 10×900×600mm
重量 約4,500g
材質 再生ゴムチップ


脚を前後に動かすだけで、
靴底や側面の泥や雪を
簡単に除去。



泥砂雪など
効果的に
回収する

簡単なジョイント式で
広域な敷設も可能。

ぬかるんだ場所でも
除塵効果を発揮します。



170 ユキドロオシ 1段タイプ
MR-178-020-0

商品コード 1130-0410-03

サイズ H880×W378×D256mm
重量 3,900g
材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、
手すり:スチール粉体塗装
その他 お客様組立、ベース+サイドブラシ+手すり

171 ユキドロオシスペース MR-178-010-0

商品コード 1130-0410-04


サイズ H100×W378×D256mm
重量 1,800g
材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン

172 ユキドロオシトレイ MR-178-040-0

商品コード 1130-0410-05

サイズ H190×W610×D470mm
重量 5,500g
材質 本体:ポリプロピレン、ガードスチール(クロムメッキ)

太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ。



サイズは構造上、指定通りに仕上がらない場合があります。±1.5%

178 ユニクリーンマット F-23-1

商品コード 1130-0410-13

サイズ 32×580×440mm
重量 約4,700g
材質 ブラシ:PET(再生PET100%)、
フレーム:スチール

179 ユニクリーンマット F-23-2

商品コード 1130-0410-14

サイズ 32×730×440mm
重量 約5,900g
材質 ブラシ:PET(再生PET100%)、
フレーム:スチール

180 ユニクリーンマット F-23-3

商品コード 1130-0410-15

サイズ 32×1000×500mm
重量 約9,500g
材質 ブラシ:PET(再生PET100%)、
フレーム:スチール




181 ユニクリーンマット F-23-4

商品コード 1130-0410-16

サイズ 32×900×600mm
重量 約9,000g
材質 ブラシ:PET(再生PET100%)、
フレーム:スチール

水切り構造なので雨の日でも水たまりが発生しにくく、高いすべり止め効果を発揮します！

緑
(水切り仕様)



- ✓ 適度な弾力で歩行時の負担を軽減！
- ✓ ハサミ、カッターで簡単にカットできます。
- ✓ 歩行帯の誘導にすべり事故対策として

182 セーフティ歩行者マット

商品コード	1118-0101-07
サイズ	W900mm×10M巻 t=5mm
重量	24～25kg
材質	PVC

軽量コンパクトで折りたたみ収納可能。



183 小型除雪機スコッピー MSB18

商品コード	1179-0550-24
サイズ	H980×W470×D960mm(ハンドル展開時)
重量	26kg
材質	樹脂
その他	燃料無鉛ガソリン、燃料タンク容量1.6L、除雪幅460mm、除雪高300mm、最大除雪量:15t/h、オプション品(別売):保管カバー


巻付けるだけで凍結対策完了。



184 凍結防止ヒーター FH-90W 711-1222

商品コード	1179-0550-25
サイズ	φ6.5mm×3m(コンセントケーブル+1.8m)
その他	電源:AC100V 消費電力:90W

炭素繊維を発熱体を使用しているため、強度、耐久性が抜群。



185 融雪マット 通路用 M19018

商品コード	6300-0330-04
サイズ	900×1800×20mm
重量	29.0kg
材質	炭素繊維、ゴムチップ
その他	コード長さ:2m、消費電力:486W、電源:屋外コンセントに接続

186 融雪マット 玄関用 M15008

商品コード	6300-0330-05
サイズ	500×800×20mm
重量	7.0kg
材質	炭素繊維、ゴムチップ
その他	コード長さ:1m、消費電力:120W、電源:屋外コンセントに接続

187 融雪マット 階段用 M12509

商品コード	6300-0330-06
サイズ	250×900×20mm
重量	3.7kg
材質	炭素繊維、ゴムチップ
その他	コード長さ:0.5m、消費電力:67.5W、電源:屋外コンセントに接続

玄関先や階段に敷いてコンセントに差し込むだけ。

降り出した雪をすばやく溶かします。汚れ落としも簡単。水や石鹸水でOK。シーズンが終わったらクルクル丸めて保管



188 電気式融雪ゴムマット ソーヒーター 右中(連結用) TD-85S 100V

商品コード	6300-0370-46
サイズ	250×850×9mm
重量	3.0kg
材質	ゴム
その他	電圧:100V、出力:70W、連結コード長さ:0.25m、最大連結数:15枚、コード方向:階段上りに向かってコード取出し口右側、固定用穴数:4



189 電気式融雪ゴムマット ソーヒーター 右中(連結用) TD-120S 100V

商品コード	6300-0370-47
サイズ	300×1200×9mm
重量	5.0kg
材質	ゴム
その他	電圧:100V、出力:110W、連結コード長さ:0.25m、最大連結数:18枚、コード方向:階段上りに向かってコード取出し口右側、固定用穴数:4



190 電気式融雪ゴムマット ソーヒーター TD-100

商品コード	6300-0370-48,51
サイズ	1000×1000×9mm
重量	14.0kg
材質	ゴム
電圧	100V、200V
その他	出力:300W、電源コード長さ:3m、固定用穴数:4



191 電気式融雪ゴムマット ソーヒーター TD-150


商品コード	6300-0370-49,52
サイズ	1000×1500×9mm
重量	22.0kg
材質	ゴム
電圧	100V、200V
その他	出力:450W、電源コード長さ:3m、固定用穴数:4



192 電気式融雪ゴムマット ソーヒーター TD-250

商品コード	6300-0370-50,53
サイズ	1000×2500×9mm
重量	34.0kg
材質	ゴム
電圧	100V、200V
その他	出力:750W、電源コード長さ:3m、固定用穴数:6

フォークリフトに5分で装着!除雪にも大活躍!



193 フォークリフト専用パワーブレード PB006

商品コード	6300-0219-59
サイズ	パワーブレード幅:1,200mm
重量	320kg
材質	FCD500(替刃のみFCD450)、材料硬度:HB 170～229
その他	爪差込口/幅:125mm、厚み:55mm、寸法精度:±0.5mm以内

凍結防止剤(融雪剤)/防塵剤。



194 粒状塩化カルシウム

商品コード	1137-1001-01
重量	25kg
原材料	塩化カルシウム・2水和物

塩化マグネシウムの速効性と
塩化ナトリウムの持続性の効果を合わせ持ちます。



195 凍結防止剤 塩化物系混合物(輸入)

商品コード	1137-1001-03
サイズ	H650×W450mm
重量	25kg
原材料	塩化カルシウム(粒状)+塩化マグネシウム(片状)、 混合比率:塩化ナトリウム(粒状)80%、塩化マグネシウム(片状)20%



塩害の無い無塩タイプの凍結融雪剤。
金属防錆剤の混合で金属への腐食性が小さくサビが少ない。



玄関前の階段の融雪に



車庫前の融雪に



196 融雪くん 5kg

商品コード	1137-1003-06
サイズ	60×330×480mm
重量	5kg
カラー	白
原材料	尿素、金属防錆剤
その他	植物への影響が少なく、環境に優しい尿素系散布剤です。

197 融雪くん 10kg

商品コード	1137-1003-07
サイズ	70×390×530mm
重量	10kg
カラー	白
原材料	尿素、金属防錆剤
その他	植物への影響が少なく、環境に優しい尿素系散布剤です。

最大粒度5mmの砕石 凍結道路の安全歩行、滑り止め。



198 滑り止め用焼き砂 10kg

商品コード	6300-0375-34
重量	10kg
原材料	石
その他	最大粒度:5mm、内容量:10kg

スプレーするだけで強力滑り止め。
タイル・セメント・縞鋼板など各種素材に対応。



199 スリップガード

商品コード	1118-0950-01
サイズ	190×60×60mm
内容量	300ml
成分	アクリル合成樹脂、有機溶剤、ガラスビーズ
その他	用途:床用滑り止めスプレー、塗り面積約1㎡(2回塗り)

金属腐食等の塩害防止!無毒で環境にやさしい基材。
自動車・道路・土壌や河川に悪影響を与えない、食品や化粧品にも使用されている
基材が配合された環境保全商品です。



非塩素 即効性
無臭 持続性

200 メルトスノー T-102

商品コード	6300-0044-55
サイズ	H250×W250×D250mm
内容量	10L
成分	プロピレングリコール

201 メルトスノー T-103

商品コード	1137-1002-00
サイズ	H300×W300×D300mm
内容量	20L
成分	プロピレングリコール

トイレ、排水トラップ、玄関、ドアの凍結防止に。

人体やペットに対して毒性の
少ない成分を使用した、
一般家庭向けの凍結防止剤です。

防錆性



203 環境配慮型 住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 41-201

商品コード	1137-1002-01
サイズ	W180×D350×H410mm
内容量	20L
成分	グリセリン・エタノール
その他	不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで対応 化粧品にも使用される毒性の少ない原材料使用

冬季の寒冷地用として開発された、高濃度ウインドウォッシャーです。
原液使用で-50℃まで凍結しません。5倍まで希釈可能です。

ワイパーブレードや
窓枠のゴム、金属、塗装などに
悪影響を与えません。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。
(コック付)



202 プロタイプ冬期(寒冷地)用ウインドウォッシャー液 20L 15-201

商品コード	1137-1003-03
サイズ	H295×W288×D286mm
内容量	20L
原材料	メタノール、界面活性剤

天然植物抽出油なので環境にやさしい。
冬の仮設トイレ消臭液用に。


悪臭を中和分解し
除去する消臭効果



204 トイレバスター 凍結防止タイプ T-023

商品コード	6300-0044-58
サイズ	H400×W200×D350mm
重量/内容量	20L
成分	天然植物抽出油、メタール、非イオン系界面活性剤

自動車用ガラスの解氷。 ガラスコーティング車にも使用できます



205 解氷スプレー トリガー500 22-040

商品コード	1137-1003-01
サイズ	103×60×230mm
内容量	500ml
その他	凍結温度:-40℃(原液)

206 解氷スプレー 1L 22-140

商品コード	1137-1003-04
サイズ	25.6×10.5×8.3 cm
内容量	1L
カラー	透明
成分	アルコール類、シリコン

窓や鍵穴など凍結した氷を素早く解氷。



207 コンパル スーパー解氷スプレー 605-1454

商品コード	1137-1003-05
重量/内容量	345g/330ml
原材料	スチール
成分	エタノール、エチレングリコール

タイヤチェーン各種

※お使いのタイヤサイズをご確認の上、お問い合わせください。


合金鋼製 軽量タイヤチェーン

■エフェクト・トラック用

軽量	ロングライフ	低振動
サイドカム付	合金鋼使用	メッキ仕上



各種チェーンバンド



※カギ型フック使用により着脱が容易！ ※サイドカム(特許第3057440号)使用によりチェーンバンド不用！チェーンの締め付けが均等

建設・産業車輛特殊チェーン(本入)

撮影の為チェーンに塗装しています。



バス・トラック用 ワンタッチチェーン

スタンダードタイプ (意匠登録済)

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。

品番	使用クロス 線径×駒数	適用タイヤサイズ (参考)
OT-3	7×9	6.00-15LT, 6.50-15LT, 195R15LT, 7.00-15LT, 7.50-15LT, 7.00-16LT, 215/80R16LT, 215R15LT, 7.50-16LT, 225/80R17.5LT, H78-15, 235/70R17.5LT, 225/90R17.5LT
OT-4	8×8	8.25-16LT, 7.00-20, 7.50-18, 7.50-20, 235/70R22.5, 8.25-15, 9R19.5
OT-5	9×9	8.25-20, 9R22.5, 9.00-20, 11/70R22.5, 10.00-20, 10R22.5, 11.1R20, 11R22.5, 11.00-20, 12R22.5, 13/80R20

アルミ・メッキホイールタイプ (意匠登録出願中)

緊急用のチェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。


品番	使用クロス 線径×駒数	適用タイヤサイズ (参考)
AOT-2N	7×7	185/65R15LT, 185/70R15LT, 185/80R15LT, 185/70R15.5LT, 185/85R16LT, 195/65R15LT, 195/70R15LT, 195/80R15LT, 195/70R15.5LT, 195/70R17.5LT, 195/80R17.5LT, 195/85R16LT, 205/65R15LT, 205/70R15LT, 205/80R15LT, 205R16LT, 205/60R17.5, 205/80R17.5LT, 205/85R16LT, 7.00R15LT, 215/65R15LT, 215/65R16LT, 215/70R15LT, 215/80R15LT, 215/80R16LT, 215/75R16LT, 215/85R16LT, 215/75R17.5, 7.50R15LT, 7.00R16LT, 7.50R16LT, 225/65R17.5LT, 225/70R16LT, 225/75R16LT, 225/80R16LT, 225/85R16LT, 225/85R17.5LT, 225/90R17.5, 235/65R17.5
AOT-3N	7×8	215/65R15LT, 215/65R16LT, 215/70R15LT, 215/80R15LT, 215/80R16LT, 215/75R16LT, 215/85R16LT, 215/75R17.5, 7.50R15LT, 7.00R16LT, 7.50R16LT, 225/65R17.5LT, 225/70R16LT, 225/75R16LT, 225/80R16LT, 225/85R16LT, 225/85R17.5LT, 225/90R17.5, 235/65R17.5
AOT-4N	8×7	225/70R22.5, 225/90R22.5, 7.50R18, 825R16LT, 235/70R17.5, 245/70R19.5, 245/80R17.5, 7.50R20, 9R19.5, 255/70R22.5, 8.25R20, 9R22.5, 255/80R22.5
AOT-5N	8×8	265/70R19.5, 265/60R22.5, 265/80R19.5, 265/70R22.5, 9.00R20, 10R22.5, 11/70R22.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 285/70R19.5, 10.00R20, 11R22.5, 11.1R20, 12R22.5
AOT-6N	8×9	295/70R22.5, 295/80R22.5, 12.00R20, 13/80R20, 13.00R20, 315/70R22.5, 315/75R22.5, 315/80R22.5

◎上記タイヤサイズに該当しない場合は、別途見積します

軽い!静か!強力グリップ!洗える布チェーン!



雪降る季節
車でお出かりにタイヤチェーンが必要
使用しているといろいろな悩みが・・・
・取付が難しい
・音や振動がすごい
・重すぎる
そんな悩みをこの商品が解決!




▼タイヤサイズの確認方法▼



▼当店のタイヤチェーン適合表▼

KA71	KA72	KA73	KA74	KA75
145 / 80R13 165 / 70R13 175 / 65R13 185 / 60R13 195 / 60R13 145 / 70R14 155 / 65R14 165 / 60R14 175 / 60R14 185 / 55R14 205 / 50R14 145 / 65R15 155 / 60R15 165 / 55R15 175 / 50R15 185 / 50R15 195 / 45R15 195 / 40R16	165 / 80R13 185 / 70R13 195 / 65R14 185 / 60R14 195 / 60R13 145 / 70R14 155 / 65R14 205 / 60R14 135 / 80R15 155 / 70R15 165 / 65R15 175 / 60R15 185 / 55R15 205 / 50R14 145 / 65R15 155 / 60R15 165 / 55R15 205 / 45R17 235 / 45R17 205 / 45R18 175 / 80R14 205 / 70R14 215 / 65R14	175 / 80R14 205 / 70R14 215 / 65R14 235 / 60R14 185 / 70R15 175 / 75R15 185 / 70R15 195 / 65R15 215 / 60R15 165 / 65R16 195 / 60R16 215 / 55R16 245 / 55R16 185 / 65R17 215 / 55R17 225 / 55R17 215 / 50R18 235 / 50R18 245 / 45R18 265 / 45R18	225 / 70R14 185 / 80R15 195 / 75R15 205 / 70R15 205 / 70R15 205 / 70R15 245 / 65R15 245 / 65R15 175 / 75R16 185 / 75R16 205 / 70R16 235 / 60R16 255 / 55R16 185 / 70R17 215 / 60R17 235 / 55R17 255 / 50R17 205 / 55R18 235 / 50R18 245 / 45R18 265 / 45R18	205 / 80R14 215 / 75R14 235 / 70R14 195 / 80R15 205 / 75R15 255 / 65R15 255 / 65R15 255 / 75R15 175 / 80R16 205 / 70R16 235 / 60R16 255 / 55R16 255 / 55R16 215 / 60R17 235 / 55R17 255 / 50R17 205 / 55R18 235 / 50R18 245 / 45R18 265 / 45R18

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路から脱出!



208 緊急脱出用 スタックラダー W210xL600mm

商品コード	1117-6000-01
サイズ	W210×L600mm
重量	2.3kg
材質	TPR(パーজন)+ワイヤー
その他	耐荷重:6t

209 緊急脱出用 スタックラダーロング W210×L1000mm

商品コード	1117-6000-02
サイズ	W210×L1000mm
重量	3.8kg
材質	TPR(パーজন)+ワイヤー
その他	耐荷重:6t

適切な温度管理で硬化中のひび割れ防止に貢献。



コンクリート養生温度管理に最適

- リアルタイムデータ表示(換算温度、圧縮強度、温度、最小・最大温度)
スマホでセンサを確認した瞬間に、直近15分サイクルの温度データが確認可能
- 打設から(電源ON後)約120分日(4か月)の記録可能
- 打設後から自動測定・記録(15分毎)
- プリセット機能搭載
簡易に使用する設定の記録・呼び出しが可能
毎回測定や強度目標を設定する必要がなく、設定が簡単
- 通知機能搭載
蓄積データを取得時に、閾値や目標強度に達したことを知らせてくれる

215 コンクリート用ワイヤス温度センサT-Block センサケーブル30cm 552-3955

商品コード	1117-1500-02
サイズ	H12×W38×D38mm ※結束バンド取付時の突起物、サミスタ、ゴムシート除く
重量	36g
その他	測定範囲温度:-30~80℃/Bluetooth通信範囲12m

216 コンクリート用ワイヤス温度センサT-Block センサケーブル3m 552-3956

商品コード	1117-1500-03
サイズ	H12×W38×D38mm ※結束バンド取付時の突起物、サミスタ、ゴムシート除く
重量	68g
その他	測定範囲温度:-30~80℃/Bluetooth通信範囲12m

キャパシタ式、
事前の充電は不要です。
-40℃まで使用可能、
メンテナンスフリー、
ディーゼル24V15000ccクラス
まで一発スタートできる
エンジンスターターです。



12V車で蓄電後24V車へ使用可能。
12V→24V 12V 24V
24V→12V
レンジを切替えて繋げるだけ!!

便利な機能で、もしもの時も安心。
雪国でも強く働く!!
マイナス40℃OK
寒冷地対応
いざという時すぐ使える!!
メンテナンスフリー
定期充電不要
※連続使用最大5回後、20分の開閉を空けてください。

217 ビッグバンSS AS-C1224V-2000A

商品コード	1117-1500-01
サイズ	H412×W370×D178mm
重量	6.5kg
その他	電源:キャパシタ、適応バッテリー容量:12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまで、セルスタート電流(A):12V/1200 24V/700、ピーク電流(A):12V/2000, 24V/1400、蓄電時間:約2分~約5分

官公庁など多くの採用実績あり。自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。

▶赤反射
(標準色)

多く
使用される
タイプ

218 PPスノーポール N40-1

商品コード	6300-0365-32
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤・緑・青・黄
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅)、10本セット

豪雪
地区用

219 PPスノーポール N40-2

商品コード	6300-0365-33
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤・緑・青・黄
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	4段反射(300mm幅)、10本セット

少雪
地区用

220 PPスノーポール N40-3

商品コード	6300-0365-34
サイズ	38φ×L2000×t1.4mm
カラー	シート:赤・緑・青・黄
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	2段反射(300mm幅)、10本セット



▲40-1YR
赤色 3段 反射
黄色 2段 反射



▲40-1YK
黄色 3段 反射
黒色 2段 無反射

**221 オリジナル
PPスノーポール 40-1YR**

商品コード	6300-0365-44
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤・黄
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	赤3段反射・黄2段反射(300mm幅)、10本セット

**222 オリジナル
PPスノーポール 40-1YK**

商品コード	6300-0365-41
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:黄・黒
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	黄3段反射・黒2段無反射(300mm幅)、10本セット

**223 スノーポール用アンカー
40型用**

商品コード	1113-7001-02
サイズ	48.6φ×L500×t2.3mm

224 アンカー用キャップ 40型用

商品コード	1113-7001-03
-------	--------------



▲スノーポール用
アンカー 40 型用



▲アンカー用
キャップ 40 型用

設置作業
効率UP

ECO 対応商品 PPスノーポールの支柱には鉛が入っていない安心のECO対応商品です。鋼管に樹脂被覆を特殊接着剤で施しているため長期間の使用でも被覆にひび割れや剥がれの心配がありません。

軽量で設置作業しやすい。

3m ▶


軽くて
丈夫

- PPスノーポールと強度は同等以上です。
- 軽量で設置作業がスムーズ。
- アルミ素材で再生が可能、エコなスノーポールです。

NETIS
認定

NETIS 登録
No.HK-120025-VE

◀ 2m



アルミポール:強化リブ6ヶ所付



225 アルミ製スノーポール APZ-300

商品コード	1113-7001-04
サイズ	38φ×L3000×t1.5mm
カラー	シート:赤・緑・青・黄
材質	アルミ
その他	3段反射(300mm幅)

226 アルミ製スノーポール APZ-200

商品コード	1113-7001-05
サイズ	38φ×L2000×t1.5mm
カラー	シート:赤・緑・青・黄
材質	アルミ
その他	2段反射(300mm幅)

227 アルミ製スノーポール APZ-400

商品コード	1113-7001-06
サイズ	38φ×L4000×t1.5mm
カラー	シート:赤・緑・青・黄
材質	アルミ
その他	4段反射(300mm幅)

自由に
レイアウト
OK

シェブロンタイプ ノーマーク(内容なし)

デザイン例

地域のキャラクター・イラスト
マーク・文字など自由にレイアウト

表示内容特注製作可能。

表示部高輝度反射

228 サイン・スノーポール 40-1 SH(片面)

商品コード	6300-0365-64
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅)、5本セット

229 サイン・スノーポール 40-2 SH(片面)

商品コード	6300-0365-65
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅)、5本セット

230 サイン・スノーポール 40-3 SH(片面)

商品コード	6300-0365-66
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	4段反射(300mm幅)、5本セット

231 サイン・スノーポール 40-1 SH(両面)

商品コード	1113-7001-21
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅)

232 サイン・スノーポール 40-2 SH(両面)


商品コード	1113-7001-22
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅)

233 サイン・スノーポール 40-3 SH(両面)

商品コード	1113-7001-23
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	4段反射(300mm幅)

軟質樹脂で割れにくいキャップ。

- 頭部は、大きいサイズのピカヘッドキャップ150mmφ
- キャップは軟質樹脂で割れづらい
- 反射シートは、スリーエムジャパン社製PX反射シート



P40-3型 P40-1型 P40-2型

頭部高輝度反射(片面)

234 ピカヘッドスノーポール P40-1(片面)

商品コード	1113-7001-31
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅) 頭部φ150

235 ピカヘッドスノーポール P40-2(片面)

商品コード	1113-7001-32
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	4段反射(300mm幅) 頭部φ150

236 ピカヘッドスノーポール P40-3(片面)

商品コード	1113-7001-33
サイズ	38φ×L2000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	2段反射(300mm幅) 頭部φ150

頭部高輝度反射(両面)

237 ピカヘッドスノーポール P40-1(両面)

商品コード	1113-7001-34
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅) 頭部φ150

238 ピカヘッドスノーポール P40-2(両面)

商品コード	1113-7001-35
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	4段反射(300mm幅) 頭部φ150

239 ピカヘッドスノーポール P40-3(両面)

商品コード	1113-7001-36
サイズ	38φ×L2000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	2段反射(300mm幅) 頭部φ150

頭部高輝度反射(表:蛍光イエロー/裏:蛍光オレンジ)



蛍光反射は夜間はもちろん日中・夜明け・薄暮時にも視認性を発揮します。



イメージ写真



イメージ写真

240 V型スノーポール 40-1V

商品コード	6300-0365-61
サイズ	38φ×L3000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	3段反射(300mm幅)、5本セット

241 V型スノーポール 40-2V

商品コード	6300-0365-62
サイズ	38φ×L4000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	4段反射(300mm幅)、5本セット

242 V型スノーポール 40-3V

商品コード	6300-0365-63
サイズ	38φ×L2000×t1.4mm
カラー	シート:赤
材質	鋼管+特殊樹脂被覆
その他	2段反射(300mm幅)

ブルーデオは、空気中にキレイな空気以外「何も放出しない」ので、大切な赤ちゃんやペットがいる暮らしにも安心して使うことができます。

- 新開発の4層フィルターで
- 強力に消臭・除菌
 - お手入れ簡単
 - 静音設計

寝室で、花粉などのアレル物質、菌などからあなたを守ります。いつでもそこは快適な空間に



256 光除菌空気清浄機ブルーデオS型 MC-S201

商品コード	1130-0600-05
サイズ	268×187×145mm
重量	1.3kg
その他	推奨床面積 8畳

待望のミドルサイズをラインナップ。リビングや会議室など広い空間の空気を、パワフルに消臭・除菌します。



257 光除菌空気清浄機ブルーデオM型 MC-M102

商品コード	1130-0600-06
サイズ	700×300×320mm
重量	7.6kg
その他	推奨床面積 28畳

加湿・空気清浄と1台で、お部屋の空気を快適にできます。

花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上「除去」します！※フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。



259 加湿空気清浄機 16畳 AAP-SH30B-W/AAP-SH30B-H

商品コード	1130-0600-08
サイズ	Wφ238×H570
重量	3.4kg
カラー	ホワイト、グレー
材質	ABS
その他	●電源(ACアダプター):入力:AC100~240V/出力:DC12V 2A ●タンク容量:2.0L ●ACアダプターコードの長さ:約1.8m ●別売品:集じん脱臭フィルター(FLS-S302)、加湿フィルター(FLH-SH30)

気化式タイプなので安全性も高く、省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。

業界初！羽まで清潔にできる丸洗い構造！全分解する事が可能なので、お手入れ簡単で、清潔を保てます。

※冬物シーズン商品のため販売可能数量に限りがございます。在庫なくなり次第販売終了となります。




261 丸洗い気化加湿器 AHM-MVU55A-W

商品コード	1130-0600-11
サイズ	W242×D242×H397
重量	2.8kg
カラー	ホワイト
材質	ABS、PP、PET+レヨン
その他	●加湿方法:気化式 ●電源(ACアダプター):入力:AC100~240V/出力:DC12V 1.5A ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:15W ●適用床面積:木造和室:9畳/プレハブ洋室:15畳 ●タンク容量:約4L ●ACアダプターコードの長さ:約1.8m ●別売品:加湿フィルター(FLH-M60A) ※約2年に1回交換してください。

高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。

大型モニター搭載により、空気中のほこり濃度レベルを表示し、清浄能力を確認することができる空気清浄機です。



※冬物シーズン商品のため販売可能数量に限りがございます。在庫なくなり次第販売終了となります。

258 モニター空気清浄機 25畳 MSAP-DC100

商品コード	1130-0600-07
サイズ	W400×D201×H586
重量	5.6kg
材質	ABS樹脂
その他	●製品仕様/電源:AC100V(50/60Hz共用)、適用床面積:25畳(41㎡)、消費電力:静音(50Hz/3W・60Hz/3W)/標準(50Hz/17W・60Hz/17W)/強(50Hz/59W・60Hz/64W)/ターボ(50Hz/80W・60Hz/80W)、風量:静音(50Hz/0.8㎡/分・60Hz/0.8㎡/分)/標準(50Hz/3.4㎡/分・60Hz/3.4㎡/分)/強(50Hz/5.7㎡/分・60Hz/5.7㎡/分)/ターボ(50Hz/6.5㎡/分・60Hz/6.5㎡/分)、運転音:静音(50Hz/25dB・60Hz/25dB)/標準(50Hz/44dB・60Hz/44dB)/強(50Hz/54dB・60Hz/54dB)/ターボ(50Hz/59dB・60Hz/59dB)、運転モード:静音・標準・強・自動・ターボ、コードの長さ:約2.0m

次亜塩素酸水対応超音波加湿器



大容量なのにコンパクト卓上でも利用できます

※画像はイメージです

260 SLY 次亜塩素酸水対応超音波加湿器 SL-CU50KHA

商品コード	1130-0600-09
サイズ	230×230×230mm(H570mm:パイプ延長時)
重量	1.8kg
その他	最大約27.9ml、付属品:リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1

コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。

湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。



※冬物シーズン商品のため販売可能数量に限りがございます。在庫なくなり次第販売終了となります。

262 ハイブリッド式加湿器 HDK-35-W/HDK-35-TM

商品コード	1130-0600-12
サイズ	W230×D165×H312
重量	1.9kg
カラー	ホワイト、木目
材質	ABS樹脂
その他	●製品仕様/電源:AC100V(50/60Hz共用)、消費電力:40W、加湿方法:ハイブリッド式、加湿量:強(最大)運転時 約350ml/h、加湿時間:強(最大)運転時 約12時間、適用床面積:プレハブ洋室:16㎡(10畳)、木造和室:10㎡(6畳)、タンク容量:約4.5L、コードの長さ:約1.2m ●付属品:アロマパッド(予備)×2枚、お手入れブラシ、リモコン ●アロマオイルを楽しめるアロマトレー付

簡単装着でストレスなく、フルタイムであなたを守る

発熱をいち早く察知



ハートウォッチ



電源ボタン長押しで起動します。



商品動画はコチラから！



15秒間隔で自動温度測定！



低リスク 緑色ランプ点滅 ×3 でお知らせ

注意 黄色ランプ点滅 ×5・アラート音・バイブレーション

危険 赤色ランプ点滅 ×10・アラート音・バイブレーション

色・音・振動

警告レベルごとの通知機能があなたを猛暑から守る！

38.5℃ 以上	異常(高温)	赤黄緑色点滅 連続 アラート音 連続 ※2 バイブレーション 連続
37.9℃~38.4℃	熱中警戒	赤色点滅 連続 アラート音 連続 ※2 バイブレーション 連続
37.4℃~37.8℃	熱中注意	黄色点滅 9回 アラート音 3回 ※2 バイブレーション 1回 注意が連続5回目から黄色LED点滅、アラート音バイブレーションが連続となります
35.8℃~37.3℃	正常	緑色点滅 3回
35.7℃ 以下	異常(低温)	赤黄緑色点滅 3回

※2 マナーモード設定可能。設定時は点滅とバイブレーションのみ作動します。

※本製品は、医療機器ではございません。※暑い環境下でのすべての体調不良に対応したものではございません。※アラートの作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善のない場合は医療機関にご相談ください。※お手入れにはベンジンなどの液体を含む物、金属たわし等は使用しないでください。 ※製品仕様は変更になる場合がございます

電源ボタンを2回押せばいつでも測定可能！



全色点滅は異常！

263 ハートウォッチ

商品コード	1179-0720-30
サイズ	本体:25×47×10.5mm
重量	本体:13g
材質	ABS、PC、ウレタン(ベルト)
その他	USB充電(マグネット式)、充電時間:2時間、連続使用時間:3.5~4日(満充電時)

長時間入浴ができない時にいつでも拭けて防災備蓄にも最適!



製造日から
未開封で5年

264 おふろですよ
30枚入 42439

商品コード	1179-0620-24
サイズ	40×150×100mm
内容量	10.6g
その他	無香タイプ 1枚のサイズ:300×300mm



製造日から
未開封で5年

265 おふろですよ
70枚本体+70枚詰替
42431

商品コード	1179-0620-25
サイズ	350×240×220mm
内容量	5.1kg
その他	無香タイプ 1枚のサイズ:350×300mm

蓋付き、電子レンジで温められる全身用ウェットタオル



製造日から
未開封で2年

266 サラヤ温められる
ウェットタオル40枚
42442

商品コード	1179-0620-26
サイズ	65×220×110mm
内容量	13.5g
その他	無香タイプ 1枚のサイズ:200×300mm

さらっと馴染んでべたつかない、うるさら処方のローションタイプ。ウイルス・細菌を消毒。保湿成分を配合した手肌にやさしい処方と使用感で、快適な手指消毒にこだわりました。



製造日から
未開封で3年

267 アルソフト手指消毒ローション
1LP付 42475

商品コード	1179-0620-27
サイズ	194×95×86mm
重量/内容量	953g/1,000mL
成分	指定医薬部外品、 有効成分:エタノール 76.9~81.4vol%

各種ウイルス・細菌に対して効果的な速乾性アルコール。

ウィル・ステラVH

WILLSTELLA

指定医薬部外品

※1 一般社団法人大阪工研協会
【第64回工業技術賞】受賞

第64回
工業技術賞
受賞

有効成分
エタノール
76.9~81.4vol%
含有

pHを微酸性に
調整しています。

製造日から未開封で3年

268 ウィル・ステラVH
500mL
角噴射ポンプ付 42326

商品コード	1179-0620-01
サイズ	169×75×75mm
重量	500ml
カラー	無色透明
その他	医薬部外品、 エタノール濃度76.9~ 81.4vol%

269 ウィル・ステラVH 1L
噴射ポンプ付 42324

商品コード	1179-0620-02
サイズ	173×96×86mm
重量	1L
カラー	無色透明
その他	医薬部外品、 エタノール濃度76.9~ 81.4vol%

手指・皮ふの清拭・消毒が一度にできる指定医薬部外品のウェットシート。



製造日から未開封で3年

270 ウィル・ステラVH ウェットシート80枚
42380

商品コード	1179-0620-04
サイズ	H170×W105×D105mm、1枚のサイズ:140×200mm
重量	345g
その他	医薬部外品



製造日から未開封で3年

271 ウィル・ステラVH ウェットシート80枚
詰替 42381

商品コード	1179-0620-17
サイズ	H225×W95×D47mm、1枚のサイズ:140×200mm
重量	260g
その他	医薬部外品

息を吹きかけるだけで
アルコール濃度を計測。

付属のマウスピースを市販のストローに
交換すれば、一台のチェッカーを複数人で
使用できます(対応ストローφ6mm)。

メモリー
機能搭載
測定結果を
50件
記録

ひと目で
数値がわかる
デジタル表示

操作簡単

約5~10秒
吹きかけるだけ



色と音で検知結果をお知らせ。



アルコールが検知されると
バックライトが赤く点灯し
アラームが鳴ります。

J-BAC
アルコール
検知器協会の
認定品 (検知器01)



息を吹きかけるだけで
呼気中のアルコール濃度を
手軽に確認。



272 LXアルコールチェッカー
LX-ALC

商品コード	1179-0200-05
サイズ	約H120×W34×D16mm
重量	36g
カラー	グレー
材質	ABS+PP
その他	入力電圧:DC5V1A(USB Type-C)、 センサー:半導体式ガスセンサー、 センサー寿命:約1500回又は2年

273 タニタアルコールチェッカー(黒)
HC-310-BK

商品コード	1179-0203-00
サイズ	約H120×W37×D20mm
重量	約74g/乾電池含む(収納時)
カラー	黒
材質	ABS、PMMA
その他	主な付属品:お試し用電池単4(LR03)×2本、 取扱説明書(保証書付)×1枚、 チャック付きPE袋×1枚、 センサー寿命:1000回の測定又は1年

274 タニタアルコールチェッカー
EA-100

商品コード	1179-0204-01
サイズ	H105×W32×17mm
重量	約54g(電池含)/1個
カラー	ホワイト、ネイビー
材質	ABS PMMA
その他	テスト用電池(単4形)付

人間工学に基づいた
ユニバーサルデザインが、
正しい測定姿勢を
つくります。



腕を入れるだけで、
正しい姿勢に。
早朝高血圧確認機能が
付いた自動血圧計。



275 <オムロン>上腕式血圧計 スポットアーム HEM-1000

商品コード	1179-0210-03
サイズ	217×230×228mm
重量	1.6kg
材質	ABS樹脂
その他	電源:単3形アルカリ乾電池(4個)専用ACアダプタ 付属品:お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、専用ACアダプタ、 取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 機能:姿勢・体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波検出機能、 平均値、メモリ2人分×90回

276 <オムロン>上腕式血圧計 スポットアーム HCR-1602

商品コード	1179-0210-01
サイズ	H217×W230×D228mm
重量	1.6kg
材質	ABS樹脂
その他	電源:単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 付属品:専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、対象腕周/17~32cm(上腕中央部) メモリ(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)

正しく測定できる姿勢へあなたを導く。
毎日の正確測定を、
もっとラクに、簡単に。



正しい測定姿勢をお知らせする
「測定姿勢チェック表示」で
かんたんに正しく測定。



277 <オムロン>上腕式血圧計 スポットアーム HCR-1702

商品コード	1179-0210-02
サイズ	H211×W179×D246mm
重量	1.6kg
材質	ABS樹脂
その他	電源:単2形アルカリ乾電池×4個(別売)/ACアダプタ(付属) 付属品:専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 対象腕周/17~32cm(上腕中央部) メモリ(記憶機能) 2人×90回(ゲストモード付)

278 <オムロン>上腕式血圧計 スポットアーム HCR-1802

商品コード	1179-0210-04
サイズ	211×179×246mm
重量	1.7kg
材質	ABS樹脂
その他	電源:専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、18VA)、単2形アルカリ乾電池4個(DC6V6W) 付属品:専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 機能:血圧確認機能、早朝高血圧確認機能、平均値、不規則脈波お知らせ、測定姿勢チェク、 体動お知らせ、らくらくサポート腕置き、オートパワーオフ(2分)、メモリ2人分×100回(ゲストモード付)

295

ジョージア
ブラック 2509

商品コード

1179-0560-20

内容量	440ml／本
原材料	コーヒー（コーヒー豆（ブラジル、ベトナム（5%未満））／香料
その他	1ケース24本入り

深煎り・荒挽き・雑味なし。
特別焙煎豆を中心にブレンドし、
豆本来の香際立つブラック。

“最高峰のコグ”のプレボスからでた、
プレミアムなボトル缶ブラック。

これぞブラック。深煎りが
引き立つブレンドにより、
圧倒的な香りとコグを感じる。

甘くないラテ・コーヒー。際立つ
ミルクだけの甘味でコーヒーの
味わいを引き立てた。

価格高騰下でもご支持を
いただき、圧倒的なコグと
キレのブラックコーヒー



温冷
兼用



無糖
ブラック



無糖
カフェラテ



296 ボス 無糖ブラック

商品コード	1179-0560-21
内容量	185g/本
原材料	コーヒー(コーヒー豆 (ブラジル、 コロンビア、その他))
その他	1ケース30本入り

297 プレミアムボス ブラック

商品コード	1179-0560-22
内容量	390g/本
原材料	コーヒー(コーヒー豆 (ブラジル、エチオピア、 その他))／香料
その他	1ケース24本入り

298 タリーズコーヒー パリスタブラック390

商品コード	1179-0307-31
内容量	390ml/本
原材料	コーヒー(コーヒー豆 (ブラジル、タンザニア、 その他))、香料、 エネルギー:0kcal (100g当たり)
その他	1ケース24本入り

299 タリーズコーヒー パリスタ無糖ラテ370

商品コード	1179-0307-32
内容量	370ml/本
原材料	牛乳(生乳(日本))、 コーヒー、全粉乳、 乳化剤、 エネルギー:7kcal (100g当たり)
その他	1ケース24本入り

300 タリーズコーヒー パリスタブラック285

商品コード	1179-0309-11
内容量	285g/本
原材料	コーヒー(コーヒー豆 (ブラジル、 タンザニア、その他))、 香料
その他	1ケース24本入り

コーヒーポリフェノール
(クロロゲン酸類)を2倍含有。



301 W coffee 劇的微糖 缶

商品コード	1179-0560-01
内容量	165g/本
原材料	牛乳、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、砂糖、 乳化剤、香料、カゼインNa(乳由来)、 甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、 エネルギー:10kcal(100g当たり)
その他	1ケース30本入り

深煎り豆の香りとクリアな後味を
合わせもつ、無糖ブラック。



302 W coffee BLACK 缶

商品コード	1179-0560-02
内容量	165g/本
原材料	コーヒー、 エネルギー:0kcal (100g当たり)
その他	1ケース30本入り

ミルク分を20%使用した、クリーミーで
コグのあるカフェオレ。



303 W coffee カフェオレ 缶

商品コード	1179-0560-03
内容量	165g/本
原材料	牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、 安定剤(セルロース)、乳化剤、カゼインNa (乳由来)、香料、エネルギー:46kcal (100g当たり)
その他	1ケース30本入り

ライフスタイルの変化に
対応したレンジ対応の
新しい緑茶飲料。



304 お〜いお茶 緑茶

商品コード	1179-0560-23
内容量	275ml/本
原材料	緑茶、ビタミンC
その他	1ケース24本入り

ライフスタイルの変化に
対応したレンジ対応の
新しいほうじ茶飲料。



305 お〜いお茶 ほうじ茶

商品コード	1179-0560-24
内容量	275ml/本
原材料	緑茶、ビタミンC
その他	1ケース24本入り

国産茶葉を100%使用した、
香り高く、まろやかで
味わい深い緑茶飲料。

無香料
無調味



306 お〜いお茶 緑茶

商品コード	1179-0307-28
内容量	600ml/本
原材料	緑茶、ビタミンC、 エネルギー:0kcal(100g当たり)
その他	1ケース24本入り

ガレート型カテキンが
体脂肪を減らす。濃い茶専用
ブレンドした茶葉を使用。



307 お〜いお茶 濃い茶

商品コード	1179-0307-27
内容量	600ml/本
原材料	緑茶(日本)、抹茶(日本)、ビタミンC、 エネルギー:0kcal(100g当たり)
その他	1ケース24本入り

北海道産の牛乳を使用した、
なめらかでコグのあるコーン
ポタージュ。



308 特濃コーンポタージュ

商品コード	1179-0560-05
内容量	185g/本
原材料	スイートコーン、砂糖、食塩、オニ オンソテー、コーンペースト加工 品、牛乳、チキンブイヨン調味料、 増粘剤(加工でん粉)、乳化剤、調 味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C)、 (一部に乳成分・鶏肉を含む)、 エネルギー:45kcal(100g当たり)
その他	1ケース30本入り

上品な甘みが特長の北海道産“大納言小豆”を
100%使用したおしるこ飲料。



309 大納言しるこ

商品コード	1179-0560-04
内容量	185g/本
原材料	砂糖(国内製造)、小豆、食塩、増 粘剤(加工でん粉)、セルロース、 乳化剤、環状オリゴ糖、エネルギー :88kcal(100g当たり)
その他	1ケース30本入り

寒い冬にほっとくつろぐ〜
あたたまる 健康
ポリフェノール入り。

レモン15個分相当の
ビタミンC300mgを含有。
健康価値に優れ、
冬に好適な
ホット健康レモン飲料です。



310 HOTビタミンレモン280ml

商品コード	1179-0560-08
内容量	280ml/本
原材料	砂糖、レモン果汁、はちみつ、でん 粉、ビタミンC、香料、酸味料、環状 オリゴ糖、トコハロース、ビタミンE、 マリーゴールド色素、ヘスペリジン、 エネルギー:112kcal(100g当たり)
その他	1ケース24本入り

コンビニでおなじみの
カン・ペットウォーマー。



311 カン・ペットウォーマー SW30-E2

商品コード	1179-0560-99
サイズ	W248×D425×H484mm
重量	7.7kg
その他	収容本数:[250ml缶]36本、 [350mlペットボトル]30本、 [500mlペットボトル]8本

オウセイ、タイソウ等
3種類の生薬に加え、
ビタミンB2、B6、Cを配合。
疲労の回復・予防、栄養不良に伴う肌あれ、
血行の悪さの改善に効果をあらわします。



C3

ニンジン等4種類の
生薬に加え、ビタミン
B2、B6配合。
体力、身体抵抗力または集中力の
維持・改善に効果をあらわします。



V3

8種類の生薬に
各種ビタミンを配合。
抵抗力の維持・疲労の回復に
すぐれた効果をあらわします。



D3

食欲を促進するコウジン、体の
バランスを整えるオウセイなど
10種類の生薬を配合。
肉体系時の栄養補給や滋養強壮にすぐ
れた効果をあらわします。今までの医薬部
外品ドリンクにおいて最多の成分を配合
し、さまざまな疲れやユンケルヘビーユ
ザーのニーズに対応できます。

1本
あたり
28.3kcal

カロリー
控えめ



F



DCF

312 ユンケルローヤルC3 (10本入り)

商品コード	1179-0560-25
重量/内容量	100g/30ml/本
原材料	オウセイ流エキス、タイソウエキス、ローヤルゼリー、ビタミンB2リン酸エステル、ビ タミンB6、ビタミンC、ニコチン酸アミド、ビタミンE酢酸エステル、無水カフェイン、 添加物として、白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL-リンゴ酸Na、カラメル、 安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、香料(グリセリン、プロピレングリコール、バニリ ン、エチルバニリンを含む)、アルコール(0.29ml以下)を含有します。

313 ユンケルローヤルV3 (10本入り)

商品コード	1179-0560-26
重量/内容量	100g/30ml/本
原材料	セイヨウサンザシ乾燥エキス、ニンジン流エキス、ブクリョウエキス、ローヤルゼ リー、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、ビタミンE酢酸エ ステル、無水カフェイン、添加物として、白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL- リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、香料(グリセリン、プロピレ ングリコールを含む)、アルコール(0.29ml以下)を含有します。

314 ユンケルローヤルD3 (10本入り)

商品コード	1179-0560-27
重量/内容量	146g/50ml/本
原材料	ローヤルゼリー、セイヨウサンザシエキス、ニンジン流エキス、オウセイ流エキス、 リュウガンニクエキス、ニクジュヨウエキス、トシシ流エキス、クコシ流エキス、ビタミ ンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンE酢酸エステル、タウリン、無水カフェ イン、添加物として、白糖、リンゴ果汁、ハチミツ、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カ ラメル、安息香酸Na、パラベン、クエン酸、香料(グリセリン、プロピレングリコール を含む)、アルコール(0.49ml以下)を含有します。

315 ユンケルローヤルF (3本入り)

商品コード	1179-0560-28
重量/内容量	150g/50ml/本
原材料	コウジン流エキス、オウセイ流エキス、サンヤク流エキス、トチュウ流エキス、トシシ 流エキス、リュウガンニクエキス、トウキエキス、ニクジュヨウエキス、ジョテイシエ キス、ローヤルゼリー、ビタミンB2リン酸エステル、酢酸d-α-トコフェロール、アミノ エチルスルホン酸、無水カフェイン、添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、 安息香酸Na、カラメル、白糖、DL-リンゴ酸、パラベン、pH調整剤、香料(グリセリン、 エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコールを含む)、アルコール(0.49ml以 下)を含有します。

316 ユンケルローヤルDCF (10本入り)

商品コード	1179-0560-29
重量/内容量	128g/50ml/本
原材料	オウセイ流エキス、タイソウエキス、ブクリョウエキス、ローヤルゼリー、ビタミンB2 リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンE酢酸エステル、ニコチン酸アミド、タウリン、 添加物として、白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL-リンゴ酸、カラメル、安 息香酸Na、クエン酸、パラベン、コハク酸、pH調整剤、香料(グリセリン、プロピレ ングリコール、バニリン、トメントール、エチルバニリンを含む)、アルコール(0.49ml以下) を含有します。

特殊製法でハーブを細粉末した龍角散パウダー配合。

龍角散パウダーを従来より20%多く配合した強力版。


**317 龍角散ののどすっきり飴 袋 1箱(6袋入り)**

商品コード	1179-0308-14
内容量	88g/袋
原材料	砂糖(国内製造)、水飴、ハーブパウダー、ハーブエキス/香料、着色料(カラメル、葉緑素)、酸味料

318 龍角散ののどすっきり飴 120max袋 1箱(6袋入り)

商品コード	1179-0308-15
内容量	88g/袋
原材料	砂糖(国内製造)、水飴、クリームパウダー、植物油脂、ハーブ抽出液、ローヤルゼリーエキス、ハーブエキス/香料、着色料(カラメル、葉緑素)、乳化剤、酸味料(一部に乳製品を含む)

特殊製法でハーブを細粉末した龍角散パウダー配合。



◀龍角散パウダーを従来より20%多く配合した強力版。

319 龍角散ののどすっきり飴 スティック 1箱(10本入り)

商品コード	1179-0308-16
内容量	10粒/本
原材料	砂糖(国内製造)、水飴、ハーブパウダー、ハーブエキス、香料、着色料(カラメル、葉緑素)、酸味料

320 龍角散ののどすっきり飴 120maxスティック 1箱(10本入り)

商品コード	1179-0308-17
内容量	10粒/本
原材料	砂糖(国内製造)、水飴、クリームパウダー、植物油脂、ハーブ抽出液、ローヤルゼリーエキス、ハーブエキス/香料、着色料(カラメル、葉緑素)、乳化剤、酸味料(一部に乳製品を含む)

噛みただけで気軽にノドケア出来るタブレット。

**321 龍角散ののどすっきりタブレット 1箱(10袋入り)**

商品コード	1179-0308-18
内容量	10.4g/袋
カラー	青
原材料	ハーブパウダー(国内製造)、植物油脂、結核ノルビートル、甘味料(キシリトール、スクラロース)、香料、ショ糖エステル、ステアリン酸マグネシウム

**322 龍角散ののどすっきりタブレットハニーマンモ味 1箱(10袋入り)**

商品コード	1179-0308-19
内容量	10.5g/袋
カラー	黄
原材料	ハーブパウダー(国内製造)、植物油脂/ノルビートル、甘味料(キシリトール)、香料、ショ糖エステル、ステアリン酸マグネシウム、ペクチン黄色素

**323 龍角散ののどすっきり桔梗タブレット 1箱(10袋入り)**

商品コード	1179-0308-20
内容量	10.6g/袋
カラー	緑
原材料	ハーブパウダー(国内製造)、抹茶、小豆エキス、結核ノルビートル、甘味料(キシリトール、スクラロース)、ショ糖エステル、香料

ハーブとミルクのマイルドな味わいが特徴の、貝型ののど飴です。13種類のハーブエキス配合。

- グレープ
- ピーチ
- 青りんご
- オレンジ

**324 春日井製菓 1Kgののにスッキリマイルドフルーツ**

商品コード	1179-0308-21
内容量	1000g/袋
原材料	水あめ(国内製造)、砂糖、加糖れん乳、食用油脂、濃縮果汁(ピーチ、グレープ、オレンジ、アップル)、ハーブエキス/酸味料、香料、乳化剤、着色料(ブドウ色素、赤キャベツ、カロチン)、(一部に乳成分・オレンジ・大豆・もち・りんごを含む)

水や火など一切不要。国産米100%の防災おにぎり。製造より5年間保存可能。

**328 開けてそのまま「防災おにぎり」(しそ)**

商品コード	1179-0603-01
内容量	1個100g×50個/ケース
原材料	御飯(米(国産))、しそふりかけ/調味料(アミノ酸等)、酸味料
成分	栄養成分(1個あたり) エネルギー:206kcal、タンパク質:3.6g、脂質:1.2g、炭水化物:45.3g、食塩相当量:1.1g
その他	備蓄保存:5年

**329 開けてそのまま「防災おにぎり」(わかめ)**

商品コード	1179-0603-02
内容量	1個100g×50個/ケース
原材料	御飯(米(国産))、わかめ/調味料(アミノ酸等)
成分	栄養成分(1個あたり) エネルギー:205kcal、タンパク質:3.6g、脂質:1.1g、炭水化物:45g、食塩相当量:1.3g
その他	備蓄保存:5年

業界初・小麦麺を使ったらーめん缶詰め。製造より3年間保存可能。

麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能。お手軽に醤油ラーメンを堪能できます。

味噌のコクとスパイシーな味わいがワケになるピリ辛味噌です。

**330 醤油ら〜めん缶 250g 24缶入**

商品コード	1179-0603-11
内容量	250g/1缶
原材料	ラーメンスープ(国内製造)(しょうゆたれ、ガラスープ、香味油、菜種油、しょうゆ、食塩、煮干粉末、メンマ粉末)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、焼き豚(豚ばら肉、しょうゆたれ、糖類(水あめ、砂糖)、みそ、食塩)、ネギ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、カラメル色素、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む)
その他	賞味期限:常温で3年間保存可能(缶底に記載) 保存方法:直射日光を避け、常温で保存してください。

**331 ら〜めん缶「ピリ辛味噌ら〜めん」24缶入**

商品コード	1179-0603-12
内容量	250g/1缶
原材料	米みそ(国内製造)、コーン(コーン、食塩)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、香味調味料、ネギ、にんにくペースト、ラー油、砂糖、豆板糖、おろししょうが/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、酸味料、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・ごまを含む)
その他	賞味期限:常温で3年間保存可能(缶底に記載) 保存方法:直射日光を避け、常温で保存してください。

国産紅はるかを使用した、スティックタイプの干し芋です。

**325 徳用国産紅はるか干し芋 #4941983020981**

商品コード	1179-0308-22
内容量	125g
原材料	さつまいも(国産紅はるか)
成分	栄養成分:100gあたりエネルギー:301kcal たんばく質:5.7g、脂質:0.6g、炭水化物:70.7g、糖質:65.7g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.1g

326 国産紅はるか干し芋 #4941983026839

商品コード	1179-0308-23
内容量	100g
原材料	さつまいも(国産紅はるか)
成分	栄養成分:100gあたりエネルギー:301kcal たんばく質:5.7g、脂質:0.6g、炭水化物:70.7g、糖質:65.7g、食物繊維:5.0g、食塩相当量:0.1g

327 そうかんの干し芋 純国産紅はるか #4941983020486

商品コード	1179-0308-24
内容量	60g
原材料	さつまいも(国産紅はるか)
成分	栄養成分:1袋(60g)あたりエネルギー:177kcal たんばく質:1.5g、脂質:0.5g、炭水化物:43.3g、糖質:39.9g、食物繊維:3.4g、食塩相当量:0.01g

水加熱不要 300g (お茶碗2杯分) 心も満たす非常食「OITQ」 感動するくらい美味しい 保存食できました!製造より5年間保存可能。

**332 OITQ 野菜ブイオン仕立てのリゾット**

商品コード	1179-0603-21
原材料	米(国産)、ブイオン(洋風だし)

**333 OITQ チーズ香る トマトコーンリゾット**

商品コード	1179-0603-22
原材料	トマト(イタリア、ボルトガル、その他)、米(国産)、トウモロコシ、ナチュラルチーズ、野菜ブイオン(洋風だし)、(一部に乳成分・ゼラチンを含む)

賞味期限:製造より5年 1袋:約200×130×20mm 1箱:2袋入り 1ケース:30袋入り 保存方法:直射日光を避け、常温で保存してください 殺菌方法:気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 本品製造工場では、小麦、乳成分、落花生を含む製品を生産しております

**334 OITQ 彩り豆と さつま芋のリゾット**

商品コード	1179-0603-23
原材料	さつま芋(国産)、米(国産)、レッドキドニー(赤インゲン豆)、ブイオン(洋風だし)

**335 OITQ さつま芋と野菜の欧風カレーリゾット**

商品コード	1179-0603-24
原材料	カレー(カレールウ(国内製造)、オニオン、にんにく、セロリ、パセリ、有機ウスターソース、さつま芋ペースト、ブイオン、おろしにんにく、砂糖、香辛料)、さつま芋(国産)、米(国産)、大豆加工品、(原料の一部に大豆を含む)

九州のミネラルウォーターをお届け。
手間のかからないワンウェイボトル。



336 さらいとミネラルウォーター 12L×1

商品コード	1179-0501-02
内容量	12L

月単位でレンタル可能。
シンプルデザインのウォーターサーバー。



337 さらいと サーバー 小

商品コード	1179-0501-00
サイズ	H550×W315×D320mm
重量	14.5kg



338 さらいと サーバー 大

商品コード	1179-0501-01
サイズ	H980×W315×D320mm
重量	20kg

健康でおいしい硬度21度の軟水。

国立公園内のブナ森に湧く天然水を殺菌処理した
ナチュラルミネラルウォーターです。

奥大山ってどんなところ？

西日本随一のグリーンな環境です。鳥取県はミネラルウォーター生産量
全国第3位。その中でも大山はとりわけ水質がよく水源も豊富です。また、
大山隠岐国立公園として厳しく管理されており厳しい地形にも守られた
非常にクリーンな環境にあります。『奥大山のおいしい水』は標高1,200m
のブナの森の天然水を標高600mの工場まで導き、水工場で殺菌処理を
行ったナチュラルミネラルウォーターです。



鳥取国立公園に湧く奥大山の天然水をお届け。
リサイクル可能なPET使用ワンウェイボトル。

339 奥大山のおいしい水 8L×3

商品コード	1179-0503-02
内容量	8L×3本

▼奥大山



レンタル
のみ

奥大山のおいしい水用サーバー。
とてもお得な価格で月単位レンタル可能。

340 ウォーターサーバー WBF-1000LA

商品コード	5130-3000-00
サイズ	H995×W340×D350mm
重量	20kg



溶接継ぎ目のない一体型容器により
圧漏れのない信頼設計。
従来の鉄製品に比べ平均約25%の
軽量化を実現。




341 アルテシモ MEA10B

商品コード	1131-0104-03
サイズ	φ127×H460mm
重量	3.9kg (消火剤:3.0kg)
その他	消火剤:ABC粉末、新廃消火器ステッカー添付済

消火器スタンドです。消火器文字部分が
蓄光シートで
夜間に光源がなくとも
目立ちます。

消火器プレート
文字部分は
蓄光シート



342 蓄光ライブスタンド

商品コード	1131-0202-01
サイズ	H900×W240×D50
重量	450g
材質	PE製
その他	消火器プレート:文字部分蓄光仕様(板面PVC 発泡板)、格納消火器:鋼径φ175mmまで

緊急用の
消火器設置用に。

消火器の4型か10型を
1本収納できる
消火器ボックスになります。
扉付なので埃の蓄積などを
防ぎ、安全に保管できます。



343 消火器ボックス

商品コード	1131-0301-01
サイズ	H640×W236×D165mm
重量	3.2kg
材質	鉄
その他	4型、10型、1本用

着火剤を塗布してあるため火付きが良いのが特徴。
火力・火持ちがよく経済的です。



344 練炭 (14個入り)

商品コード	1179-0550-19
重量	約20kg

養生用練炭コンロ。レンタン2個を
上下2連にして、15～17時間使用可能。



345 養生用練炭コンロ2連式

商品コード	1179-0550-20
サイズ	H340×W170

虫が嫌がる天然成分
ヒバ・ヒノキ配合。
水や油をはじく
強力タイプ。



346 強力防水スプレー 虫よけタイプ 420mL UM-3501

商品コード	1179-0550-28
サイズ	65×65×205mm
内容量	380g
成分	第4類第1石油類294mm、主成分:フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ)

ウェア・バグ・
傘・テント・
タープ等の防水。



347 ブラックリップス防水スプレー300mL JA-6300

商品コード	1179-0550-21
サイズ	65×65×210mm
内容量	350g
成分	第4類アルコール類(イソプロピルアルコール)、炭酸ガス

簡単設置!遠赤スポット融雪で解決。



エントランス階段



駐車場スロープ



物流倉庫



店舗入り口



天井に取付け
アンカーボルト
壁面に取付け
アンカーボルト
ポールに取付け
ポール
Uボルト




※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

348 遠赤外線融雪装置『TOKERUMO』

商品コード 5160-0000-01

安全で安定した保温力のコンクリート加熱養生シート!!


外気温度
-10℃でも
コンクリート温度を
+10℃に
保温



349 コンクリート加熱養生シート『コンガード』 KYS-2A-2・KYS-3A-3


商品コード	5160-0000-01
サイズ	L1800×W1000×t10mm・L3000×W1000×t10mm
重量	2.5kg・4kg
材質	表面:ポリエチレン(UV)、発熱フィルム:ポリエステル、断熱材:発泡ウレタン
その他	消費電力:200W、定格電圧:AC100V

厳寒地でのコンクリート初期養生(保温養生)に!



中継BOXで
大面積使用
タテヨコ
連結
自由自在

施工順序例




350 コンクリート加熱養生シート『スーパーコンガード』 KYS-5A-3

商品コード	5160-0000-01
サイズ	L3000×W1000×t10mm
重量	4kg
材質	表面:ポリエチレン(UV)、発熱フィルム:ポリエステル、断熱材:発泡ウレタン
その他	消費電力:500W、定格電圧:AC100V/三相200(中継BOX使用)


雪があっても滑らない!凍らない!
凍結による転落事故を防止するタラップカバー。

現場仮設階段の融雪及び、凍結を防止する
ラク2タラップ専用カバーです。
除雪作業の軽減とともに、転落事故防止に
よる安全な作業環境の整備により現場の
イメージアップにもつながります。

・製品は電源との接続に使用する
専用コネクタ(防水タイプ)により
複数枚の融雪マットを取付けて
1組としています。
・コネクタタイプとして4連型と7連型が
ありますので、現場状況に応じて
組合せをご検討下さい。



設置前 設置後



簡単
取付

優れた
融雪性


高い
安全性

351 仮設階段専用融雪マット『トカステップ』TS-380

商品コード	5160-0000-01
サイズ	踏板幅:445mm、踏板奥行:240mm
重量	2.5kg/枚
その他	消費電力:29W/枚(11段連結)

クリーンな温風を提供できる間接型のエアークヒーターです。

長時間運転を可能にする大型の燃料タンクを搭載しています。燃料時に発生する有害ガスを含まない
クリーンな温風を室内に提供し、燃料ガスは煙突から室外へ排出します。



インダイレクトヒータの仕組み

燃焼に必要な燃料が専用回路から供給され、
燃焼が始まると燃焼室が高温になります。
高温状態になった燃焼室と本体ボディの間を、
大型ファンで引き込まれた空気が通過
することによって、クリーンな温風を送風
口から排出する仕組みとなっています。
燃焼時に発生した燃焼ガスは煙突から室外
へ排出されます。

※ 燃焼室の温度や燃焼室の温度はオプションです。
※ 室内で使用する際は換気が必要です。
※ 電源・燃料(LPG 1号ガス)の接続が必要です。

※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

352 業務用 間接型温風ヒーターHIシリーズ

商品コード 5160-0000-01

遠赤外線ヒーターは風の影響を受けないため、
換気時の暖房対策に最適です!

- 首振り
ボタン
- 安心
運転
スイッチ
- セラミック
コーティ
ング
- 照射角度
調節
- 保護
ガード
- ダブル
ワイド
輻射
- らくちん
キャリー
- 転倒OFF
スイッチ



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

354 遠赤外線暖房機『セラムヒート』

商品コード 5160-0000-01

大容量の赤外線で強力暖房。



連続燃焼
19時間
(弱燃焼時)

強・弱の
2段階燃焼

堅牢
タイプ

※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

353 ベケットヒーターVAL6シリーズ

商品コード 5160-0000-01

いつでもどこでもコンパクトなのにハイパワー!



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

355 ジェットヒーター

商品コード 5160-0000-01

業務用だからこそ、便利な機能が充実!



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

356 ブルーヒーター

商品コード 5160-0000-01

足元からパワフルに部屋全体を暖めます。



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

357 ファンヒーター

商品コード 5160-0000-01

遠赤外線で、じんわり柔らかく広いお部屋もムラなく暖める
対流形石油ストーブ。



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

358 石油ストーブ

商品コード 5160-0000-01

4面どこからでも出し入れ可能な構造により、
設置場所を選びません。

- 4面扉構造
- スリム設計
- 軽量設計
- 500ml ペットボトル 対応



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

359 小型卓上飲料ウォーマー

商品コード 5160-0000-01

雨や雪で濡れた作業着もポッカポカ。

雨や雪で濡れた作業着・防寒着を乾燥する衣類乾燥BOXです。
乾燥時間や作業後にかけておくだけで湿気を含んだ衣類を乾燥します。
乾燥後の衣類が温かい!

- 大きなチャックで出し入れ簡単!
- 通気窓付きで湿気やニオイがこもらない!

乾燥時間目安
■上着(薄手)・・・1時間
■上着(厚手)・・・2時間
※設置環境・衣類の状況により差があります。
※一度に乾燥できる衣類は4〜5着を目安にして下さい。



360 Yoshizawa君(衣類乾燥ボックス)

商品コード 5160-0000-01

サイズ H1720×W920×D470mm
その他 セット内容:シートカバー、ラック、乾燥機
AC100Vのコンセント電源

使いやすさもさらに向上!キレイな空気を届けます。



- 集塵フィルター交換不要
- 高感度AQIセンサー

※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

362 空気清浄機

商品コード 5160-0000-01

操作がしやすく、キレイに除雪できる機能を装備!



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

364 除雪機

商品コード 5160-0000-01

シャワー噴射と回転ブラシのダブル洗浄効果!

現場作業後、泥・土・砂などが付着した「長ぐつ」を
わずか片足約5秒で素早く、強力に洗浄。
汚れのとれにくい底やカカトもスピーディーに
シャワー&ブラッシング洗浄します。

- 簡単操作
- 水・電気節約タイプ
- 省スペース設計



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

361 長靴洗浄機

商品コード 5160-0000-01

乾燥しがちな冬も、たっぷりのうるおいで満たします。

- 大風量
- 3方向パワフル吸引



※写真はイメージになります。
※地域によっては提供商品が異なる場合がございます。

363 加湿空気清浄機

商品コード 5160-0000-01

非接触でスピーディーに体表面温度を検知。

近くに寄るだけで人を感知し、瞬時に表面温度を検知
一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせ。

| マスクの上からもOK!

非接触で自動検知。
※顔が2/3以上露出している場合

| 誤差が少ない!


誤差±0.3℃なので、
精度の高いスクリーニングが可能。

| 瞬間検知!

顔をあわせて瞬時に検知。

| 工事不要!

すぐに設置いつでも撤去。



365 サーモマネージャー

商品コード 4179-0710-20

サイズ H272×W136×D26mm
重量 本体:約1.35kg、スタンド:約6kg
その他 搭載OS: LINUX、モニター: 8インチ高解像度モニター、
カメラ: 200万画素、1920×1080pixel、検知角度: 垂直30°水平30°、
動作環境: 16°~40°(室内無風)、検知時間: 0.3s、体温検知距離: 0.5m、
検知精度: ±0.3℃、設定警報温度: 37.5℃以上

停電・災害時などに便利な充電式LEDアップライト。



＜付属品＞
ACアダプター
ショルダーベルト
収納バッグ
防塵カバー

366 充電式LEDアップライト LUL-36LI-CH

商品コード	4135-0580-11
サイズ	W1011×D1011×H1592mm、折り畳み時:W212×D212×H1557mm
重量	4.5kg
その他	定格光束(lm):5500、LED:36W、保護等級:IPX3、電源:リン酸鉄リチウムイオン バッテリー12.8V 12000mAh、充電時間:4時間、連続点灯時間:100%/4時間・ 70%/5.5時間・35%/12時間・10%/39.5時間、使用環境温度:-20～55℃

連続点灯6時間!充電すればいつでも、どこでも、
電源いらずで使用できます。




367 LED充電式投光器 10W GD-F024-2Y(10W)

商品コード	4135-0550-02
サイズ	145×160×275mm
重量	1,135g
その他	充電時間:6時間、連続点灯:6時間、全光束:800～900 lm、保護等級:IP65

368 LED充電式投光器 20W GD-F026-2Y(20W)

商品コード	4135-0550-03
サイズ	215×185×285mm
重量	2,100g
その他	充電時間:8時間、連続点灯:6時間、全光束:1600～1800 lm、保護等級:IP65

薄型コンパクトな
ソーラーパネル!
高い照度と
持続時間を実現!



369 ソーラーフラッド照明

商品コード	4135-4500-01
サイズ	LED:H299×W120×D118mm(ノブは除く) ソーラーバッテリー:H954×W411×D476mm(ソーラー垂直時)
重量	LED:約1kg、ソーラーバッテリー:約35kg
材質	LED:アルミ、PC
その他	連続点灯時間:満充電時約90時間、〈点灯制御〉夜間自動点灯:日没・日昇による自動 点灯および消灯、点灯時間設定:手動設定による任意時間後消灯(1～9時間)、 ソーラーパネル、充電BOX、投光器セット、急速充電器、専用フレーム付

ソーラー式防犯カメラ付き提灯



370 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)

商品コード	4110-7100-01
-------	--------------

イルミネーションも承っております。
まずはお問い合わせください。



DILI61128
耐水45cm38球広角型LED
ピンクホワイトグローハート
(常点灯/パワーコード、
コネクター付き)



DILI61084
耐水60cm56球広角型LED
ピンクホワイトグローハート
(常点灯/パワーコード、
コネクター付き)



DILI61102
耐水45cm50球広角型LED
シャンペングロースター
(常点灯/パワーコード、
コネクター付き)



DILI61206
耐水85cm80球広角型LED
シャンペン
グロースター
(常点灯/パワーコード、
コネクター付き)

371 LEDグローライトデコレーション

商品コード	5160-0000-01
-------	--------------


 PALI61035 耐水100球広角型ネオLED ホワイトライト/ ブラックコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61036 耐水100球広角型ネオLED ホワイトライト/ ブラックコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61162 耐水100球広角型ネオLED ブルーライト/ ブラックコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61038 耐水100球広角型ネオLED ブルーライト/ ブラックコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61122 耐水100球広角型ネオLED ホワイトシャンペンライト/ ブラックコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61048 ネオLEDライト用ホワイト パワーコード
 PALI61123 耐水100球広角型ネオLED ホワイトブルーライト/ ブラックコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61303 耐水100球広角型ネオLED ウォームホワイトライト/ クリアコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61104 耐水100球広角型ネオLED ブルーライト/ クリアコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61041 耐水100球広角型ネオLED ホワイトライト/ ホワイトコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61044 耐水100球広角型ネオLED ブルーライト/ ホワイトコード (常点灯/コネクター付き)	 PALI61047 ネオLEDライト用ブラック パワーコード

DILI61078
耐水240cm216球
広角型LED
ホワイトグロー
立体コーン
(常点灯/
パワーコード付き)

372 ネオシリーズ

商品コード	5160-0000-01
-------	--------------

IP65完全防水仕様!電源使用中にIP65を取得している国内唯一のバッテリー ※2025年2月現在自社調べ



ソーラーパネル 200W




商品コード:4135-9102-25

仕様	
サイズ	1170×780×35mm
重量	9.5kg
最大出力	200W
最大動作電圧	18V
開放電圧	21.6V
最大動作電流	11.11A
開放電流	12.22A
セル効率	DC1500V
動作モジュール温度	-40℃/85℃
最大システム電圧	0 to 100%
ダイオード	3 by pass
電力特性	-3/3%

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

ソーラーパネル直列充電



ソーラーパネル1

ソーラーパネル2

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1


ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラーパネル1

ソーラー充電

1 枚のソーラーパネルの接続 (MC4 コネクター) +/ーを付属して
いるアンダーソン / MC4 変換ケーブルの +/- に接続し、アンダーソン端子
を本機のソーラー充電ポート PV-IN/PUT に差し込むと充電が開始しま
す。モニター画面に「ソーラー充電」マークが表示されます。



商品コード:4135-9102-26

商品コード:4135-9102-27

※ AC 充電とソーラー充電は同時に充電できます。同時充電の場合は、
ソーラー充電を優先に使い、AC 電力を節約できます。
※ 当社指定品以外は使用しないでください。

ソーラーパネルの単管での設置イメージ



373 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202

商品コード	4135-9102-20,25～27
-------	--------------------

離れた場所に文字やイラストを照射!
雪が積もっても表示は消えません!



軽量
アルミ
ボディ

防水性能
IP65相当



380 サインプロジェクターライト ZLS-12LFS-SL

商品コード	4135-3900-50
サイズ	最小:L640×W485×H2030mm、最大:L640×W485×H2995mm
その他	光源:LED、駆動電源:DC11V~60V、消費電力:16W、防塵防水性能:IP65相当(ライト本体)

環境に配慮した
ソーラータイプ
夜間自動点滅機能付き。



378 ソーラーチューブライト STL-2400

商品コード	4107-5007-05
サイズ	チューブライト:φ22mm×10m ソーラーユニット:W167mm×H45mm×D94mm
重量	チューブライト:1.8kg、ソーラーユニット:1.0kg(金具付)
その他	LED数:赤/24個、発光方式:ソーラーユニット:1個毎交互点滅/同時点滅、 電源:太陽電池:7.1V/150mA、二次電池:4.8V/2000mA、 動作時間:ソーラーユニット:無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)

コントローラーがいらない!
球切れがない!
ピカピカチューブ



379 LEDピカピカチューブ TIL-40

商品コード	4107-5001-01
サイズ	φ22mm×10m
重量	2kg
その他	LED数:赤/40個、発光方式:1個毎交互点滅、電源:AC100V

注意喚起資材として使用するだけでなく、
照明として使用可能な輝度を実現。

PVC塩ビ素材の透明被覆部分の強度がアップ!
曲げに強くなりました!

特長

- 工事現場などで照明としてご使用いただける1本10mのテープライトです。
- 最大50mまで連結可能。異なる色同士でも接続いただけます。
- 現場に応じて4色より使い分けが可能です。
- 保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、ご購入後すぐにご使用いただけます。



381 【CE】LEDテープライト(片面) 10MLE-12

商品コード	4135-7100-15
サイズ	L10m×W17mm×t8mm
重量	約2kg
素材	耐候性PVCカバー
その他	点滅色:白、1mあたり全光束:約500ルーメン、消費電力:約60W、 LED数:180個/m、入力電源:AC100V

ソーラー部分は360度回転!ライト部分は135度可動!



人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
照度約100lx(10W点灯時)、人感センサー感知範囲:水平180度、有効距離15m(最大)、
点灯パターン:常時20%点灯・常時微弱点灯 感知して100%点灯・通常消灯 感知して100%点灯、
連続点灯時間:常時20%点灯約12時間、センサー感知:100%点灯(15~20秒)約200回、
充電時間:6~7時間(季節・日照条件により変動)、防水規格:IP65、
付属品:単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)

夜間自動点灯モード
太陽光で充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電後、12時間点灯が可能です。

点灯モードは3つから選べます
① 20%常時点灯、
② 感知後微弱点灯、動きを感じると100%点灯、
③ 通常点灯、動きを感じると100%点灯。

382 ソーラー式街路灯 10W/1080lm NEXOP-SFL10

商品コード	4135-4505-03
サイズ	H250×W300×D35mm
重量	1.37Kg
素材	シリコン/プラスチック/金属
その他	バッテリー:リチウムイオン、電池3.7V/7200mAh、ソーラーパネル:6W、電力:10W、 全光束:1080lm(10W点灯時)、人感センサー感知範囲:水平180度、有効距離15m(最大)、 点灯パターン:常時20%点灯・常時微弱点灯 感知して100%点灯・通常消灯 感知して100%点灯、 連続点灯時間:常時20%点灯約12時間、センサー感知:100%点灯(15~20秒)約200回、 充電時間:6~7時間(季節・日照条件により変動)、防水規格:IP65、 付属品:単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)

広い照射角と首振り頭部で調光式、
照射方向・明るさが思いのままに。



NETIS
認定

NETIS 登録
KK-190026-VE

374 ディスクバルーン 300W 調光無しガード付 L300WG-AB-DIM

商品コード	4135-3900-11
サイズ	H346×W410×D390mm
重量	8.7kg
その他	定格光束:41500lm、LED:300W、保護等級:IP65、 定格電圧:100V、定格電流:0.17~3.3A、電線長:4.5m

急落下防止機能がついた伸縮ポールを搭載。
高さ調整も安全に行えます。

NETIS
認定

NETIS 登録
KT-230144-A

40kg
軽い



375 LEDバルーンライト 300W ガソリン発電機セット BO30CC+G900is


商品コード	4135-3900-41
サイズ	作業時:1195×1470×1745~3075mm、収納時:825×550×1745mm
重量	本体:約40kg、発電機:約12.7kg
その他	調光:300W/200W/100W、全光束:40000lm(300W)/30000lm(200W)/ 16000lm(100W)

夜間の作業環境を一変!小型軽量で実用的な
バッテリー式バルーンライト。

NETIS
認定

NETIS 登録
CB-190011-VE

38kg
軽い



積み下しが
簡単
最大
連続点灯
約11時間

376 LEDフィールドライトEV ZLS-12LFS-EV


商品コード	4135-3900-08
サイズ	最少寸法:L640×W485×H1400、最大寸法:L1335×W900×H2360mm
重量	38kg
その他	消費電力:105W、照度:265Lux、色温度:6500K(±1000K)、バッテリー:リチウムイオン、 容量:100Ah、定格電圧:DC12V、防塵防水性能(本体):IP23相当(保管時)、 防塵防水性能(充電器):IP65相当、連続点灯時間:11時間、充電時間:8時間

上下左右に照射角を変更できる「たまご型スポットライト」。

NETIS
認定

NETIS 登録
KT-230144A

40kg
軽い



377 LED2灯式スポットライト(本体) LB202CC

商品コード	4135-3903-10
サイズ	作業時:H1635~3260×W1195×D550mm、収納時:H1635×W825×D550mm
重量	約40kg
その他	電圧:AC100V、ランプ:LED、調光:三段調光200W/100W/35W、ワット数:200W×2

◆ NETWORK

九州ブロック

福岡支社	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3 TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553
北九州支社	〒802-0013 福岡県北九州市小倉北区長浜町17-14 TEL 093-521-8800 FAX 093-521-8807
久留米支社	〒830-0047 福岡県久留米市津福本町字南津留2347-1 TEL 0942-39-5511 FAX 0942-39-7804
佐賀支社	〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3036 TEL 0952-41-5000 FAX 0952-41-5009
長崎支社	〒851-2122 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷寺丁田2-2 TEL 095-887-3388 FAX 095-887-3387
佐世保支社	〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町2002-21 TEL 0956-33-3388 FAX 0956-31-7575
熊本支社	〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西5-1-23 TEL 096-369-2288 FAX 096-367-5137
人吉支社	〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3045-5 TEL 0966-45-6868 FAX 0966-45-6767
大分支社	〒870-0886 大分県大分市上田町2-6-5 TEL 097-545-2222 FAX 097-544-9412
沖縄支社	〒901-2101 沖縄県浦添市西原1丁目1-11 TEL 098-873-0200 FAX 098-873-0203
名護営業所	〒905-1152 沖縄県名護市伊差川1004-1 TEL 0980-43-6640 FAX 0980-43-6641
鳥栖ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 本部	〒841-0023 佐賀県鳥栖市矩方町字牟田1652 TEL 0942-87-5511 FAX 0942-87-5521
福岡ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 福岡営業所	〒811-2200 福岡県糟屋郡志免町別府北3-3-10 TEL 092-409-7991 FAX 092-409-7992

南九州ブロック

宮崎支社	〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1 TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401
鹿児島支社	〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2-31-27 TEL 099-275-0900 FAX 099-275-0903
鹿屋支社	〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町856-1 TEL 0994-43-3988 FAX 0994-43-3922
南九州ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 南九州営業所	〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1 TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

中国ブロック

山口支社	〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2646-1 TEL 083-978-0008 FAX 083-978-0010
下関営業所	〒751-0829 山口県下関市幡生宮の下町24-17 TEL 083-254-2008 FAX 083-254-2007
広島支社	〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井8-2-30 TEL 082-831-8380 FAX 082-831-8385
福山営業所	〒721-0965 広島県福山市王子町2-5-18 TEL 084-927-0200 FAX 084-927-0211
岡山支社	〒702-8006 岡山県岡山市中区藤崎627-1 TEL 086-200-3350 FAX 086-200-3353
グリーンレンタル事業部 岩国営業所	〒740-0015 山口県岩国市川口町1-2-22 TEL 0827-35-5560 FAX 0827-35-5561

山陰ブロック

鳥取支社	〒680-0003 鳥取県鳥取市覚寺48-6 TEL 0857-30-7720 FAX 0857-30-7721
島根営業所	〒690-0133 島根県松江市東長江町902-58 TEL 0852-36-8800 FAX 0852-36-8080
山陰ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 山陰営業所	〒648-0046 鳥取県境港市竹内団地78 TEL 0859-45-5080 FAX 0859-45-5051

四国ブロック

松山営業所	〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町38 TEL 089-989-5071 FAX 089-989-5072
高松支社	〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1 TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933
徳島支社	〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-5 TEL 088-664-8780 FAX 088-664-8782
高知支社	〒780-8037 高知県高知市城山町52-4 TEL 088-837-1588 FAX 088-837-1577
四国ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 四国営業所	〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1 TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

関西ブロック

神戸支社	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-3-3 TEL 078-306-3880 FAX 078-306-3899
姫路支社	〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216 TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870
大阪支社	〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10丁目18-1 TEL 072-247-7901 FAX 072-247-7902
京都支社	〒612-8444 京都府京都市伏見区竹田中宮町64 TEL 075-605-3171 FAX 075-605-3175
奈良営業所	〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4 TEL 0742-63-8110 FAX 0742-63-8121
関西ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関西営業所	〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4 TEL 0742-63-8120 FAX 0742-63-8121
姫路ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 姫路営業所	〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216 TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870
大阪ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 大阪営業所	〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2-7-127 TEL 06-4702-0810 FAX 06-4702-0811

東海ブロック

名古屋支社	〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里5-74 TEL 052-626-8590 FAX 052-626-8596
四日市支社	〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町16-19 TEL 059-334-8611 FAX 059-334-8622
静岡支社	〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター11-8 TEL 054-263-3630 FAX 054-263-3632
岐阜支社	〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353 TEL 058-372-5100 FAX 058-372-5101
東海ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東海営業所	〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353 TEL 058-372-5110 FAX 058-372-5101

関東ブロック

東京支社	〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル TEL 03-5809-3081 FAX 03-5809-3084
埼玉支社	〒331-0825 埼玉県さいたま市北区榑引町2-491-4 TEL 048-871-9011 FAX 048-871-9012
横浜支社	〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-27-43 TEL 045-947-2890 FAX 045-947-2891
相模原支社	〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島3215-3 TEL 042-713-3821 FAX 042-713-3828
千葉支社	〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町5-1 TEL 043-445-8867 FAX 043-445-8868
関東支社	〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17 TEL 0480-53-7421 FAX 0480-53-7437
関東ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関東営業所	〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17 TEL 0480-53-7423 FAX 0480-53-7437

東北ブロック

仙台支社	〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖124-1 TEL 022-398-3550 FAX 022-398-3580
石巻支社	〒986-0859 宮城県石巻市大街道西2-2-16 TEL 0225-98-7511 FAX 0225-98-7521
郡山支社	〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大久保68-2 TEL 024-953-7531 FAX 024-953-7532
山形支社	〒990-0813 山形県山形市検町3丁目8-1 TEL 023-679-3601 FAX 023-679-3602
東北ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東北営業所	〒987-0365 宮城県登米市豊里町新町11-11 TEL 0225-98-7102 FAX 0225-98-7103

グリーンメディア事業部

東京本部	〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル TEL 03-5809-3209 FAX 03-5809-3252
福岡支店	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3 TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553
大阪支店	〒543-0026 大阪市天王寺区東上町8-36 グリーンクロスビル TEL 06-6943-1001 FAX 06-6943-1011

関連会社

株式会社グリーンクロスホールディングス

〒810-0034 福岡市中央区笹丘1-17-29
TEL 092-521-6561 FAX 092-521-6564

東亜安全施設株式会社

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-9-5
TEL 03-3331-7811 FAX 03-3335-2299
東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
大阪営業所 〒543-0026 大阪市天王寺区東上町8-36 グリーンクロスビル

株式会社トレード

本社 〒454-0011 愛知県名古屋市市中川区山王4-5-10学宝社ビル3F
TEL 052-350-2661 FAX 052-350-2662
東京オフィス 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
大阪オフィス 〒543-0026 大阪市天王寺区東上町8-36 グリーンクロスビル
福岡オフィス 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3

北斗ネオン株式会社

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-28-6
TEL 092-411-1805 FAX 092-411-1815

株式会社G-サイン

〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-8535 FAX 092-292-8536

株式会社サンエクスセル

〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字丸の内59-1
TEL 052-621-1261 FAX 052-624-6295

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

マクテック株式会社

本社 〒547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目11-20
TEL 06-6700-1178 FAX 06-6700-1194

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5829-8979 FAX 03-5829-8928

安全機器株式会社

本社 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通6丁目北4-8
TEL 011-861-6221 FAX 011-861-4885

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
旭川営業所 〒079-8419 北海道旭川市永山9条1丁目1-35
TEL 0166-25-3011 FAX 0166-25-3050

北海道ロジスティクス 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地2丁目3番4号
TEL 011-887-8340 FAX 011-887-8341

株式会社安全サービス

〒003-0027 北海道札幌市白石区本通6丁目北4-8
TEL 011-865-5501

株式会社アスコ

〒664-0891 兵庫県伊丹市北園3-14-1
TEL 072-744-1123 FAX 072-773-7690

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

山本シーリング工業株式会社

〒140-0015 東京都品川区西大井4-24-14
TEL 03-3777-2231 FAX 03-3777-2240

株式会社アイ工芸

〒173-0026 東京都板橋区中丸町58-9
TEL 03-3974-6237 FAX 03-3974-5594

株式会社システムエリア

〒103-0001 東京都中央区日本橋小馬伝町14-6子馬伝町スクエア4F
TEL 03-5643-3305 FAX 03-5643-3306

三建リース株式会社

〒130-0022 東京都墨田区江東橋5-8-2
TEL 03-3633-3232 FAX 03-3635-8474

埼玉営業所 〒339-0035 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田396-2
TEL 048-627-3452 FAX 048-627-3452

企画・製造



株式
会社

TOTAL SAFETY SYSTEM
グリーンクロス

本社 〒810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1丁目17-29
TEL092-737-0370 FAX092-737-0371



<https://www.green-cross.co.jp>

グリーンクロス

検索

当社ホームページで新製品情報など、最新情報をご覧ください。