

2020 vol.1



SIGN

Original sign



TOTAL SAFETY SYSTEM
株式会社 **グリーンクロス**

インデックス

■ 目次	01	■ PR看板①	14
■ パンフレット概要	02	■ PR看板②	15
■ 道路工事用看板①	03	■ PR看板③	16
■ 道路工事用看板②	04	■ 千社札看板	17
■ 護岸・港湾工事用看板	05	■ キャラクター 観光地入り工事用看板	18
■ 橋梁工事用看板	06	■ 働き方改革実施中看板 温暖化対策PR看板	19
■ 水道管・水路工事用看板	07	■ 工事現場の取り組みPR看板	20
■ その他工事用看板	08	■ アイコンストラクションPR看板 マンガ風工事看板	21
■ イメージアップ看板①	09	■ けんせつ小町・女性支援看板 工事現場内・周辺用看板	22
■ イメージアップ看板②	10	■ 工事現場の防犯対策看板 除草作業中看板	23
■ イメージアップ看板③	11	■ 立て看板_275_5514	24
■ イメージアップ看板④	12	■ 安全揭示板	25
■ イラスト説明看板	13	■ コンパクト揭示板 コンビネーション揭示板	26



工事現場の看板に説明入りのイラスト等を入れることによって、
工事現場の「説明責任」を果たす事が可能です。
地域住民の皆様に親しみやすく、わかりやすく工事現場の内容を伝える事が、
現在、工事現場のイメージアップとして全国で必要とされています。

工事の内容を標示するだけだった工事看板をイラストで分かりやすく紹介します！

各営業所に製作部を持つグリーンクロスの工事看板は、
製作前にレイアウトデザインを製作しますので、
工事のイメージにあった内容のデザインを製作する事ができます！
地域住民の皆様にご説明内容を分かりやすく説明する為に、
お気軽にご連絡ください！



基本的な工事看板からイラスト入り工事看板、PR説明看板と種類は豊富です！



道路工事用看板①



①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ

Illustration Construction Signboard

イラストで工事現場をイメージアップ!!

工事内容をイラストにする事で
近隣住民の方々に説明責任を果たしてくれます。

施工前

おぼれ
ちゃうよ~


施工後

安心して
走れるね!

鉄枠(25角)
スチールST12
(静電粉体塗装)
塗料:TGIC 緑色

「冠水対策工事」のイラスト製作例

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

舗装補修工事

発注者

発注者

電話

施工者

電話

表示面:W1100mm×H1400mm

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
冠水対策工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
橋梁舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路をつくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路をつくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路をつくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路をつくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
カラー舗装設置工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
右折レーン設置工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
〇〇車線化工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■無反射タイプ ■反射タイプ ■カプセル高輝度タイプ ■プリズム高輝度タイプ

道路工事用看板②

間伐材看板

イラスト看板に
間伐材枠を利用して
イメージアップ!!

間伐材の有効利用に 取り組んでみませんか？

人・環境・自然に優しい商品として、
間伐材の有効利用をご利用下さい。

間伐材の利用は、健康な森林作りを促進します。
大きく健康な木を育てるためには、密集した
木々の一部を間引き、十分な光と養分を与える
必要があります。その間引かれた木が間伐材です。
間伐材は、姿を変えさまざまな場所で活用が推進
されています。その売上の一部は、健康な森林を
作る森林整備のための原資となります。

間伐材を使用してい
る森林保護にもつな
がる工事看板木枠も
ご用意しています。

板面サイズ 1100×1400
板面サイズ 100×1400
板面サイズ 550×1400
板面サイズ 550×1400

脚付き
脚無
脚付き
脚無

※各地域によって
サイズや形状は
異なります。

ご迷惑をおかけします
道路の改良工事
を行っています

安全+第一

SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

この工事看板は国産間伐材を使用しています

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
中央分離帯を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事を
行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事を
行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい道路を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
舗装補修工事を
行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
自転車レーンを
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
道路改良工事を
行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
道路の拡幅を
行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

ご迷惑をおかけします
新しい交差点を
つくっています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者

電話

施工者

電話

護岸・港湾工事用看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ


カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ

KYスマートフレーム

イラスト看板に 樹脂製枠を利用する事で 安全面でもイメージアップ!!

"本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。" 樹脂製枠を利用してイメージアップ!



表示面:W1100mm×H1400mm



①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■ 無反射タイプ ■ 反射タイプ ■ カプセル高輝度タイプ ■ プリズム高輝度タイプ

橋梁工事用看板

きょう ぜんたい ささ じゅうよう こうぞうぶつ
橋りょう全体を支える重要な構造物です。



工事内容を様々な世代の人々に向けて説明する事ができる、
全面イラスト看板も作成できます!!



表示面:W1100mm×H1400mm



表示面:W1100mm×H1400mm



水道管・水路工事用看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ



ほうすいろう ほうきょう
放水路を補強しています。



ご迷惑をおかけします
配水管布設替工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
下水道管工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
放水管を強くする工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
側溝補修工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
雨水管築造工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
新しく配水管を布設しています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水道管布設替え工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水道管布設替え工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
新しい水道管をつくっています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
新しい水道管をつくっています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水道管布設替え工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水道管布設替え工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
雨水管の新設工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
下水道管の新設工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
下水道管の改築を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水道管布設替え工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水道管布設替え工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
用水路工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水路の工事を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
水田の区画整理を行っています

安全・第一 SAFETY FIRST

令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

①W1100×H1400 ②W900×H1200

③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■ 無反射タイプ ■ 反射タイプ ■ カプセル高欄度タイプ ■ プリズム高欄度タイプ

その他工事用看板

公園の遊具を 移設しています



ご迷惑をおかけします
新しい公園を
作っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
公園の整備工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
公園の整備工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
歩道を広げる工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
駅前広場の改修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
駅構内の改修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

わあ!これで駅の利用が快適で
便利になったね!!



ご迷惑をおかけします
法面整備工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
法面整備工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
残土ふりわけ
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
造成工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
トンネルの補修工事
を行っています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
トンネルで掘った土砂
を運搬・仮置します



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

園路をなおしています



ご迷惑をおかけします
都市高速のしゃ音壁
を補修しています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

ご迷惑をおかけします
非常警報設備取替工事
を補修しています



令和 年 月 日まで
時間帯

〇〇〇工事

発注者 電話
施工者 電話

解体工事 を行っています



イラスト無し工事名看板も製作できます。

イメージアップ看板②

新しい橋をつくっています！

令和〇〇年度 〇〇〇号BP〇〇ランプ橋鋼上部工事

工期：令和 年 月 日～令和 年 月 日

イメージ図

国道〇〇〇号御殿場バイパス工事の一部で〇〇地区に橋梁を建設します。
〇〇〇バイパスは、東富士五湖道路を経由して中央自動車道と新東名高速道路をつなぎ、
広域ネットワークを形成するとともに、災害に強い道路機能の強化、地域活性化(観光)、
支那の緩和などの効果を見込んでいます。



令和 年度 ○○○○○○ 道路管内整備工事

◎◎IC(板敷)のインターチェンジ及びランプ部において、排水溝蓋物・側溝管等々の道路付属物を作っています。

イメージ図

国道○○号○○道路・○○○○道路は、
 高規格幹線道路「○○○○自動車道」の一
 部を構成し、○○○○地域及び○○○○地
 域への高速交通サービスの提供、沿線の地
 域開発及び地域交通の支援等を目的とす
 る自動車専用道路です。



下 期：自 2008 年 02 月 01 日 至 2008 年 02 月 05 日



新しい橋をつくっています！

工期：令和1年 0月00日から
令和2年 0月00日まで

イメージ



令和 年度 ○○○維持管内橋梁補修工事

施工イメージ図



支那補修・ひび割れ補修
 断面修復・表面被覆
 型落防止・漏漿防止

補修イメージ



橋架塗裝

工事期間：
工事進捗状況

令和 年度
防災・安全交付金(舗装修繕)事業(国)〇〇号(根堅工区)舗装修繕工事


平面图



目的

会情勢の大幅な変化、道路整備未着手状態の長期化など数多くの課題が山積しています。

交通ネットワークの充実や既存道路の活用など道路整備を益々促進させることで、地域の皆様方の生活や利便性の向上を図っていきます。



QRP工法の特徴

[illegible]

工事開始中、発注の管理費・監理費ご相宜の管理費に併せて
この事務所にお支払いください。お支払額に10%を別添して頂いて
いますので、お支払の成り立ちましたら、下記へご連絡下さい。

工事費 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

工事進捗率

開始日

施工日



イメージアップ看板③

令和〇年度 ○○○○○○○○○○○○○○○○○道路建設工事



須走道路・御殿場バイパス(西区間)の整備により、並行する現道の国道138号の交通が転換し、顕著な課題となっている観光期(休日)における所要時間が短縮します。

その他期待される効果として、

- ・交通事故の緩和
- ・災害に強い道路の確保
- ・観光客の増加

などが上げられます。

工 期：令和 00年 00月 00日～平成 00年 00月 00日


 株式会社〇〇〇〇
 〇〇作業所
 TEL 000-000-0000



令和〇年度 ○○○○○○○○○○○○○○○○○道路建設工事



新東名高速道路 ETC車専用 スマートインターチェンジができます

令和 年度[第00-K0000-01号]二級河川〇〇〇〇〇〇〇改修事業
(防災・安全交付金)工事(河道掘削工)(ICT導入型)

情報化施工現場

建設会社 建設会社 建設会社 コンサルタント



電線の地中化工事をしています

平成25年度1号弥生町西電線共同溝工事・平成26年度1号中吉田電線共同溝工事

①肩幅が美しくなります。

③火災に強い樹にしよう。

電線共同溝

五期

共同清工率 施工者

50% 100%

25

2025年12月15日

イメージアップ看板④

災害にあった突堤をなおしています

工事名：令和〇年〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇突堤災害復旧工事

施工イメージ図



ブロックを現場で作って、大型クレーンで海に並べるよ!!

完成イメージ図



突堤は、海岸侵食を防いでくれるよ!!

ストーンブロック

シェークブロック

工事期間中、地域の皆様方・駐車場ご利用の皆様方には何かと迷惑をおかけしますが、安全対策には十分配慮して行いますので、お気付きの点ありましたら、下記へご連絡下さい。

工 期：令和〇年 〇月 〇〇日～令和〇年 〇月 〇〇日

[illegible]

※この工事の進捗状況を記載しています。

免注者



国土交通省 ○○地方整備局

○○○○事務所 海岸課 TEL 000-000-0000
 ○○○○出張所 TEL 000-000-0000

受注者



株式会社

現場事務所 TEL 000-000-0000
現場代理人・監理技術者 ○○ ○○

交通の緩和とより快適な道路にしています

地域と人を結ぶ道づくり



○○○○○○○○バイパスの4車線化に伴う準備工事を行います。

工事名:○○○年度 ○号○○○○○地区道路整備工事

イメージ図



擴大圖



工事期間中、地域の皆様方、駐車場ご利用の皆様方には何とぞ迷惑をおかけしますが、安全対策には十分配慮して行いますので、お気付きの点がありましたら、下記へご連絡下さい。

 培训师
 培训师
 培训师
 培训师

下水道工事を行っています

下水道のしくみ・役割



送李愿中归隐



週末から新春



下水道を正しく使用して
生活環境をみんなで守るのじゃ

令和元年度 1号〇〇高架橋橋梁補強工事

工期: 令和 年 月 日
令和 年 月 日

工事進捗状況 % % % % %

工事進捗状況

イラスト説明看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■ 無反射タイプ

■ 反射タイプ

■ カプセル高輝度タイプ

■ プリズム高輝度タイプ



工事内容を様々な世代の人々に向けて説明する事ができます。



わあ! あんぜん
これで安全に
生活できるね!

電線地中化工事イラスト例



施工前

本工事概略施工フロー

- ① 中央分離帯の設置
既存の中央分離帯の延長部分の延伸を行います。あわせて路肩の土留も施工します。
- ② 歩道の整備
歩道の縁石を撤去し、縁石を設置し、道床ブロック舗装で覆います。あわせて路肩の土留も施工します。
- ③ 車道の舗装
一部既設舗装を撤去し、水はけの良い既設舗装の延長にします。
- ④ 高木の植栽
新たに設置した橋脚側に高木を植栽します。



電線共同溝全体工事フロー

- ① 電線共同溝工事
既設の共同溝を撤去し、新しい共同溝を設置します。
- ② 歩道橋工事
歩道橋の橋脚の両側に橋脚を設置し、歩道を拡張します。
- ③ 引込管工事
歩道橋の下に引込管を設置し、歩道を拡張します。
- ④ 電線・電柱の撤去・設置工事
既存の電線・電柱を撤去し、新しい電線・電柱を設置します。また、歩道を拡張し、あわせて路肩の土留も施工します。
- ⑤ 歩道橋の撤去・設置工事
歩道橋の橋脚を撤去し、新しい橋脚を設置します。また、歩道を拡張し、あわせて路肩の土留も施工します。

現在はこの段階です

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし ふうへき つく
新しい擁壁を作っています。

なにを何をしているの?

この擁壁は、道路の土留がぐずれるのを防ぐために、土留の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし きょうきょく
橋の橋脚を作っています。

なにを何をしているの?

この橋脚は、橋の土留を強化し、橋の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし たいせつ
堤防の傾斜をゆるくして強い堤防を作っています。

なにを何をしているの?

この堤防は、堤防の傾斜をゆるくして、堤防の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし ちやうど
新しい道路を作っています。

なにを何をしているの?

この道路は、道路の土留を強化し、道路の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし けいせつ
新しい橋を作っています。

なにを何をしているの?

この橋は、橋の土留を強化し、橋の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし かいりようこう
交差点の改良工事をしています。

なにを何をしているの?

この交差点は、交差点の土留を強化し、交差点の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし ろうすいたいさくこう
漏水対策工事をしています。

なにを何をしているの?

この漏水対策は、漏水の土留を強化し、漏水の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし かいりようこう
新しい橋台を作っています。

なにを何をしているの?

この橋台は、橋台の土留を強化し、橋台の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし かいりようこう
駅の改築工事をしています。

なにを何をしているの?

この駅の改築は、駅の土留を強化し、駅の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし けいせつ
放水路を補強しています。

なにを何をしているの?

この放水路は、放水路の土留を強化し、放水路の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし かいりようこう
新しい橋台を作っています。

なにを何をしているの?

この橋台は、橋台の土留を強化し、橋台の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

安全+第一 SAFETY FIRST

あたし かいりようこう
新しい橋台を作っています。

なにを何をしているの?

この橋台は、橋台の土留を強化し、橋台の構造を強化しています。

わあ! これで安全に生活できるね!

PR看板①

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■無反射タイプ ■反射タイプ ■カプセル高輝度タイプ ■プリズム高輝度タイプ

PR-01

高架橋下を整備しています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-02

農道舗装工事を
行っています




傷んだ舗装を新しく舗装して走りやすくします。

所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-03


新しい道路を作っています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-04


交差点を広げるための
舗装工をしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-05

山の手当てをしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-06


崩壊した斜面を復旧するため
斜面を安定させる工事を実施しています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-07

歩行空間を整備しています



古い舗装は取り壊します
新しく舗装を敷設します

所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-08

舗装を新しくしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-09

道路が安心して通行できます



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-10

新しい橋をつくっています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-11

斜面の崩壊をふせぎ
安心して生活できるようにします



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-12


傷んだ舗装をなおしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-13

崩土と危険木の除去をしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-14

崩れた法面をなおしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-15

法面を守る工事を行っています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-16

地すべりから皆の生活を守ります



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課
電話 000-000-0000
所在地 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR看板②

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■無反射タイプ ■反射タイプ ■カプセル高輝度タイプ ■プリズム高輝度タイプ

PR-17

河川の護岸を整備しています

目的：河川の流量を妨ぐための護岸工事です

取組：石工機で河川の景観と調和します

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-18

谷止工に貯まった土砂をとりのぞいています

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-19

川に溜まった土砂を撤去しています

施工前

土砂を撤去して河床を深めます

施工後

水質がよくなるので魚が釣れます

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-20

河川改修工事を行っています

施工前

施工後

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-21

**治山工事実施中
災害に強い森林づくり**

荒廃を防止するため
えん堤を作っています

校倉式えん堤

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-22

遊歩道を整備しています

施工前

施工後

工事中は、安全第一を心がけますのでご協力をお願いします。

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-23

**川の様子を確認する
カメラを設置します**

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-24

新しい川を作っています

施工前

施工後

工事中は、安全第一を心がけますのでご協力をお願いします。

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-25

老朽化した水路を作り替えます

施工前

施工後

2次製法の側溝へ

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-26

**傷んだ護岸を修復し
強いコンクリート護岸につくりかえます**

施工前

施工後

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-27

護岸を修復しています

施工前

施工後

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-28

**建設ICTを導入し無闇して川の流れを
良くする工事を行っています**

従来

情報化施工

建設ICTを導入することで、安全性・作業性・品質を向上します

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-29

**堰堤に溜まった土砂を
撤出する工事を行っています**

施工前

施工後

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-30

**津波対策の防壁工事
をおこなっています**

施工後

防壁

矢板
壁の下に埋め込みます

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-31

舗装工事を行っています

イメージ図

コンクリート新装

アスファルト舗装

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR-32

**トンネル内の照明と
トンネルに係る非常用設備を
設置しています**

トンネル内照明

非常電話

押しボタン
通報装置

緊急通報装置

トンネルに照明と非常用設備を設置することで、安全にトンネルが走行でき、もしものときも安心です。

〇〇県〇〇〇〇〇〇〇〇農林事務所 〇〇課
電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇〇〇 株式会社〇〇〇〇〇〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

PR看板③


①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■無反射タイプ ■反射タイプ ■カプセル高輝度タイプ ■プリズム高輝度タイプ

PR-33

新しい橋を作っています

施工前



施工後




所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-34

橋の耐震性能を確保する工事をしています


施工イメージ



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-35

○○○号バイパスの橋脚工事をしています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-36

潮騒橋の補修工事をしています

橋梁の補修をする工事です

施工前



施工後(イメージ)




所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-37

貯水池工事実施中

ファームボンドは、農灌用水の需要変動に柔軟に対応するための重要な施設です。



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-38

海岸の安定化をはかっています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-369

県道 ○○○号線の下を通行するボックスカルバートをつくっています



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-40

堤防の道路を舗装しています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-41

防波堤を整備しています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-042

防災林を整備するための工事をしています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000


PR-43

護岸をなおしています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-44

台風で傷んだ堤防を直しています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-45

水の流れをよくしています

川床に溜まった土砂を掘削する工事です

施工前



施工後(イメージ)



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-46

地震に強い水道管を埋設しています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-47

古い防護柵を新しくしています

施工前



施工後



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

PR-48

地震発生後、緊急避難できる命山をつくっています


駿河湾沿岸では、地震発生後、数分から5分程度で津波の第1波が到達するといわれています。地震が発生したら、命山へ逃げましょう。



所在地 ○○県○○○農林事務所 ○○課 電話 000-000-0000
支店 株式会社○○○○○ 電話 000-000-0000

千社札看板 当社オリジナル

その他デザイン承ります。もちろん社名も入ります！



①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ 反射タイプ カプセル高輝度タイプ プリズム高輝度タイプ

キャラクター・観光地入り工事看板

各地域のキャラクターを工事看板にいれる事が出来ます!!

参考例:埼玉県のマスコット「さいたまっち」



スマートフォンでQRコードを読み取ると
ガイドブック埼玉2015がご覧になれます。



埼玉県マスコット
「さいたまっち」



群馬県マスコットキャラクター「ふっちゃん」



東京都マスコットキャラクター「おにぎり」



佐賀県マスコットキャラクター「おにぎり」



福岡県マスコットキャラクター「おにぎり」



熊本県マスコットキャラクター「おにぎり」

はにぽん

地域のキャラクターを使用する為には各市役所の承認が必要になる場合があります。




訪日外国人向け:日本全国の観光地写真を工事看板にいれる事が出来ます!!



ここは工事現場です。
It is Under Construction Here.
お困りの場合は声を掛けてください。
When you have a problem, please call out to me.
※工事現場のこども 110 番を参考にしています。

5カ国語表記
英語
日本語
中国語
ベトナム語
カダログ語

各地域の観光地写真



商用利用可能な著作権フリーの観光地写真に限りです。

オリジナルキャラクターを製作して看板にいれる事が出来ます!!



オリジナル萌えキャラクター
※使用可能です。



上記各企業のキャラクターは採用されているモノもある為、
使用する事はできません。参考資料です。



働き方改革実施中看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■ 無反射タイプ

■ 反射タイプ

■ カプセル高輝度タイプ

■ プリズム高輝度タイプ

現場の取り組みを紹介できます！

「週休2日制 4週6休」

に取り組んでいる現場です！

適正工期順守の現場です！

ICT 活用の現場です！

建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す新しい取組であるi-Construction

育児休暇支援の現場です！

適正給与・社会保険加入の現場です！

※上記から該当項目お選び下さい。



工事現場の働き方改革実施中

「週休2日制 4週6休」

に取り組んでいる現場です！

適正工期順守の現場です！

ICT 活用の現場です！

建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す新しい取組であるi-Construction

育児休暇支援の現場です！

建設業界の
労働環境改善を行い、
誰もが働きやすい
快適な職場を目指しています。

社名スペース



W1100mm×H1400mm

地球温暖化防止PR看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

■ 無反射タイプ

■ 反射タイプ

■ カプセル高輝度タイプ


■ プリズム高輝度タイプ

現場の地球温暖化防止に対する取り組みを紹介できます！

現場でできるeco活動

STOP! 温暖化CO₂排出量を抑えよう。
重機・車両の省燃費運転の実施

油圧ショベル・ブルドーザーのオペレーターが出来ること。



ダンプトラック、ロードローラーの運転手が出来ること。



社名スペース

W1100mm×H1400mm

安全+第一 SAFETY FIRST

現場でできるマナーアップ活動

アイドリングストップ
駐車中のアイドリングは
禁止されています。
駐車中はエンジンを止めてください。



工事車両・建設機械に
不正軽油の使用禁止!!
ディーゼル規制違反車両の
使用禁止と出入禁止!!



過積載禁止!!
危険です! やるまい! させまい! 過積載



社名スペース

W550mm×H1400mm

過積載車両
使用入禁止

工事車両・建設機械に不正軽油の使用禁止!!
ディーゼル規制違反車両の使用禁止と出入り禁止!!



社名スペース

W550mm×H1400mm



現場の取り組みを紹介できます!

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

プリズム高輝度タイプ

W550mm×H1400mm

※ヘルメットにロゴ、
制服色変更可能

アイコンストラクションPR看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ

建設現場の生産性向上を図る「i-Construction」を推進しています!!



i-Construction

国土交通省は、建設現場が魅力ある現場に変わっていくために、自動制御可能な建設機械等の先進的な技術の導入などにより、建設現場の生産性向上を図る「i-Construction」を推進しています。「i-Construction」が、建設業界はもちろん、業界を超えて社会全体から応援される取組へと「深化」するシンボルとして、ロゴマークを決定。ロゴマークが建設機械や作業着などといった、建設現場を中心としたあらゆるシーンで活用されることで、i-Construction によって若者や女性、高齢者も働きやすくなる新しい建設現場のイメージが社会に浸透していくことを期待!

国土交通省HPより抜粋

拡がりとスケール感のあるオーバル型の“iC”で表現。赤は日本、誇りをイメージしています。

立て看板

本工事現場での取り組みについて



i-Construction

この工事現場では、アイコンストラクションの全面的な活用を推進しています。(ICT施工)等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もっと魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction(アイ・コンストラクション)を進めています。

国土交通省ホームページより参照

社名スペース

W1100mm×H1400mm

本工事現場での取り組みについて



i-Construction

この工事現場では、アイコンストラクションの全面的な活用を推進しています。(ICT施工)等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もっと魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction(アイ・コンストラクション)を進めています。

国土交通省ホームページより参照

社名スペース

W550mm×H1400mm

重機用マグネット



i-Construction

社名スペース

W800mm×H500mm



i-Construction

社名スペース

W1000mm×H270mm

新規入場者用ステッカー

新規入場者教育終了証	
氏名	血液型
会社名	
月 日 年	終了

W80mm×H30mm

横断幕(ターポリン、メッシュターポリン、ハトメ付き)



i-Construction

社名スペース

W3600mm×H900mm

i-Construction
社名スペース

マンガ風工事看板

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

現場で頻繁に起きる事故をイラスト化で注意喚起できます!



架空線注意



社名スペース

W550mm×H1400mm

埋設物あり



社名スペース

W550mm×H1400mm

過積載禁止



社名スペース

W550mm×H1400mm

桁下接触注意



社名スペース

W550mm×H1400mm

段差注意



社名スペース

W550mm×H1400mm

架空線注意!!



社名スペース

W550mm×H1400mm

けんせつ小町・女性支援看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ

本工事の取り組みについて

工事名:

このたび、工事を行う、

と申します。

工事期間中、地域の皆様方、
を利用する方々にはご不便をお掛けするかもしれませんが、安全第一で工事を行いますので、気になる事や、解らない事がありましたらお気軽に声を掛けてください。

① 完全週休2日制モデル工事を実施

(雨天及び作業不可能日があった場合は、土日に振替えて作業を行なう場合があります)

② 快適トイレの設置

現場用 洋式簡易水洗トイレ

③ 女性に対する設備投資

女性が働きやすい環境づくり
(現場での女性の技術者及び作業員が配置された場合、設備等の設置を行います。)

社名スペース

W1100mm×H1400mm

女性も活躍している現場です。

建設業で働く女性を応援しています

けんせつ小町 KENSETSU-KOMACHI

W550mm×H1400mm

働く女性を応援します

W550mm×H1400mm

安全第一 SAFETY FIRST

女性も活躍する現場です。

安全第一でガンバ!!

社名スペース

W550mm×H1400mm

安全第一 SAFETY FIRST

女性も活躍する現場です。

安全第一でガンバ!!

社名スペース

W550mm×H1400mm

女性が活躍する現場です。

W300mm×H600mm

女性専用

W300mm×H600mm

ポリセームマンガ板

ポリセームマンガ板

女性用更衣室

Changing room for women

W550mm×H1400mm

安全第一 SAFETY FIRST

女性が働きやすい環境づくりをしています。

社名スペース

W550mm×H1400mm

安全第一 SAFETY FIRST

働く女性を応援します

社名スペース

W550mm×H1400mm

女性が活躍する工事現場です。

社名スペース

W550mm×H1400mm

工事現場内・周辺用看板

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

リスクアセスメント危険予知活動看板

工事現場周辺設置看板

熱中症対策立て看板

危険予知活動表(両面テープ固定)

危険予知活動表

A3サイズ: 475×380

リスクアセスメント推進現場
めざせ危険・有害性の除去・低減!

リスクアセスメントの活動について

リスク

PDCAサイクル表

W550mm×H1400mm

危険予知活動表

危険予知活動表

A3サイズ: 475×380

危険予知活動表の用紙を入れるだけ!

リスクアセスメント
5つのステップで危険・有害性の除去・低減!

活動表

W550mm×H1400mm

あぶないから
はいってはいけません

社名スペース

W550mm×H1400mm

一般車両通行止

W550mm×H1400mm

歩行者は通行できません

W550mm×H1400mm

歩行者注意
左右確認!!

W550mm×H1400mm

大丈夫ですか?
熱中症対策運動実施中

水分・塩分補給 適切な休憩 日よけ対策

症状と応急措置

水分、及び塩分の摂取!!
常に身体状況確認!!

社名スペース

W550mm×H1400mm

工事現場の防犯対策看板

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ

現場を開けることの多くなる、**備えあれば憂いなし!!**
この季節こそ防犯対策に力を入れましょう!

「工事場ねらい」と呼ばれる建設現場での窃盗は、実は毎年1万件近く発生しています。
忙しいこの時期だからこそ、再度防犯について考え、その対策に真剣に取り組んでいきましょう。

各種立入禁止・防犯サイン

NETIS登録番号:
QS-170008-A

新技術提案!!

プリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」

工事関係者以外
立入禁止

白反射 HSL-22
1102-3043-02

関係者以外
立入禁止

蛍光高輝度 HKK-22
1102-2343-01

工事関係者以外
立入禁止

白反射 SL-22A
1102-0643-01

こども安全対策!!

あぶないっ!
ダメだよっ!
社名

W550mm×H1400mm

ポケモンはいません!
はいけません!
社名

W550mm×H1400mm

こうじげんばに
モンスターは
いません!!
社名

W550mm×H1400mm

歩行者通路

夜間に照明器具
無しの実用例
720分後のりん光輝度:
3mcd(ミリカンデラ)/㎡
JIS規格値である
3mcd(ミリカンデラ)/㎡
と同等

防犯カメラ作動中
社名スペース
W275mm

IN A SURVEILLANCE
CAMERA OPERATION



**監視カメラ
作動中**

W550mm×H1400mm



**防犯カメラ
作動中**

W550mm×H1400mm

NIGHT GUARD
STOP-OFF



**夜間警備員
立寄所**

W550mm×H1400mm

IN A SURVEILLANCE
CAMERA OPERATION



**防犯カメラ
作動中**

W550mm



防犯カメラ監視中

W275mm

IN A SURVEILLANCE
CAMERA OPERATION



**防犯カメラ
作動中**

W550mm



防犯カメラ作動中
Security Cameras
in Use

W275mm

除草作業中看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ

- ①道路沿いの除草作業時にご使用ください。
- ②梅雨前の堤防点検等で護岸に除草作業が入る際にご使用ください。
- ③太陽光設備のメンテナンスで場内除草作業が入る際にご使用ください。

地域のキャラクター使用看板

ご迷惑をおかけします
**河川の維持・修繕
を行っています**

令和 年 月 日まで
時間帯

河川維持工事

発注者 電話

施工者 電話

W1100mm×H1400mm

草刈りを行います。

月 日頃

川の調査や観察をして
いる方はご連絡下さい。

県土整備事務所
担当

TEL

社名スペース

W1100mm×H1400mm

除草作業中

W550mm×H1400mm

**この先
除草作業中**

W275mm

GCコーンサイン
カプセル高輝度
UVダイレクト印刷
※表示面デザイン変更可能



ニューコーンサイン
カプセル高輝度
透明シート+
インクジェットプリント



**ヘビーコーン用
透明塩ビカバー**
透明塩ビカバー
無地にJシート貼り



立体表示カバー



A型サインフレーム



**除草
作業中**

立て看板

①W1100×H1400 ②W900×H1200
③W1100×H800 ④W800×H900

※鉄枠以外にアルミ枠、間伐材枠をご用意しています。

無反射タイプ

反射タイプ

カプセル高輝度タイプ

プリズム高輝度タイプ



安全揭示板

SAFETY + FIRST

震災発生履歴表

令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
目標時間 時間
月 日現在 時間

今月の安全目標

安全施工サイクル



作業の安全証書確認

＜重要員の安全宣言＞

確認項目

確認結果

確認者

確認日時



施工体系図




今週の作業工程

日	曜	今週の作業工程
日		
月		
火		
水		
木		
金		
土		
日		

現場配置図



現象時運転表



収束時の角度と風速の目安

収束時の角度と風速の目安	
角度	風速
0°	0m/s
15°	1m/s
30°	2m/s
45°	3m/s
60°	4m/s
75°	5m/s
90°	6m/s
105°	7m/s
120°	8m/s
135°	9m/s
150°	10m/s
165°	11m/s
180°	12m/s

作業主任者一覧表

資格名	会社名	氏名



クレーンの合図法



五接ワイヤロープの点検色

今月の点検色は「白」です

ワイヤロープは、作業中に大きく揺れ、破断事故の原因となります。点検色は、点検の結果、安全に使用できることを示す色です。

点検項目	点検結果
腐蝕	○
ヤマト	○
変形	○
破断	○

点検項目確認表

点検項目	点検結果

点検項目確認表

点検項目	点検結果

安全掲示板

全工場スローガン

安全誓約・配属表

令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
今月の安全目標

目標時間 [] 時間
[] 月 [] 日現在 [] 時間

お知らせ

作業主任者一覧

安全誓約サイクル



現場配属図

履装用クレーンの標準合図法



ワイヤロープ使用禁止基準



玉掛けワイヤロープの点検色

今月の点検色は 白 です

安全掲示板

スローガン

今月の安全目標

今月の安全対策

現場配属図

玉掛けワイヤロープの点検



今月の点検色は 白 です

履装用クレーンの標準合図法



会社名 会社名 会社名
工事名

作業格付一覧

お知らせ

安全揭示板

無 災 害 記 録 簿

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

目標時間 時間
月 日 曜 時間

月 間 安 全 目 標

お 知 ら せ

安全施工サイクル

ワイヤーロープの使用禁止基準

今月の点検色は **白** です

ワイヤーロープは、本要領により点検し、次の場合は**使用を禁止**すること。

故障の箇所	点検結果	判定
腐 蝕	腐蝕が表面に現れ、断面が露出している	×
断 断	断断が表面に現れ、断面が露出している	×
ギヤク	ギヤクが表面に現れ、断面が露出している	×
変 形	変形が表面に現れ、断面が露出している	×
破断部発生	破断部が発生している	×

施設用クレーンの標準合図法

SAFETY+FIRST

無災害記録表

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
目標時間 [] 時間
[] 日現在 [] 時間

今月の安全目標

安全当番

お知らせ

現場配置図

安全監工サイクル

PDCAサイクル表

緊急時連絡表

吹流しの角度と風速の目安

無災害記録表

安全十訓

作業の安全監査総覧

<作業員の発生状況>

危険作業 発生シ	軽微作業 発生シ	作業 発生シ	危険作業 発生シ
-------------	-------------	-----------	-------------

今週の作業工程

日	今週の作業工程
月	
火	
水	
木	
金	
土	
日	

今月の点検色は白です

クレーンの点検色

コンパクト掲示板・コンビネーション掲示板

安全掲示板

無災害記録表

令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで

目標時間 時間
月 日現在 時間

全工期スローガン

今月の安全目標

今月の安全当番

安全施工サイクル

作業主任者一覧

資格名	会社名	氏名

有資格者一覧

資格名	会社名	氏名

建設用クレーンの標準合図法


ワイヤロープ使用禁止基準

ワイヤロープは、作業前によく点検し、次の場合は使用を禁止すること。

点検項目	禁止基準
索線の断線	×
磨耗	×
キンク	×
変形	×
端部異常	×

玉掛けワイヤロープの点検色

今月の点検色は **白** です



Rental コンビネーション掲示板


現場の声を商品化

工事現場において、必ず必要な安全掲示板。当社ではこれまで、単管で枠を作り安全掲示板のパネルを設置してありましたが、設置に時間がかかるのと現場の声が多くあり、当社オリジナルのコンビネーション掲示板を商品化、レンタル品としてラインナップしました。設置時間の短縮とアルミフレームの見た目も綺麗な商品となっています。

【正面図】



【側面図】



本社 〒810-0034 福岡市中央区荏丘1丁目17-29
TEL 092-737-0370 FAX 092-737-0371

九州ブロック

本社営業部 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-1-4
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

北九州支社 〒802-0013 福岡県北九州市小倉北区長浜町17-14
TEL 093-521-8800 FAX 093-521-8807

久留米支社 〒830-0047 福岡県久留米市津和野町宇南津留2347-1
TEL 0942-39-5511 FAX 0942-39-7804

佐賀支社 〒840-0857 佐賀県佐賀市朝倉町大字八戸3036
TEL 0952-41-5000 FAX 0952-41-5009

長崎支社 〒851-2122 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷吉丁田2-2
TEL 095-887-3388 FAX 095-887-3387

佐世保支社 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町2002-21
TEL 0956-33-3388 FAX 0956-31-7575

熊本支社 〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西5-1-23
TEL 096-369-2288 FAX 096-367-5137

阿蘇出張所 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4524-4
TEL 0967-24-1000 FAX 0967-24-1001

人吉営業所 〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3045-5
TEL 0966-45-6868 FAX 0966-45-6767

大分支社 〒870-0854 大分県大分市大字羽屋110-4
TEL 097-545-2222 FAX 097-544-9412

沖縄支社 〒901-2101 沖縄県浦添市西原1丁目1-11
TEL 098-873-0200 FAX 098-873-0203

名産営業所 〒905-1152 沖縄県名護市伊波川1004-1
TEL 0980-43-6640 FAX 0980-43-6641

鹿嶋ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 本部
〒841-0023 佐賀県鳥栖市延方町宇半田1652
TEL 0942-87-5511 FAX 0942-87-5521

南九州ブロック

宮崎支社 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

鹿児島支社 〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2-31-27
TEL 099-275-0900 FAX 099-275-0903

高尾営業所 〒893-0037 鹿児島県鹿児島市田崎町824
TEL 0994-43-3988 FAX 0994-43-3922

南九州ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 南九州
〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江宇赤江田1476
TEL 0985-52-2626 FAX 0985-52-2386

中国ブロック

山口支社 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2646-1
TEL 083-978-0008 FAX 083-978-0010

下関営業所 〒751-0829 山口県下関市橋生宮の下町24-17
TEL 083-254-2008 FAX 083-254-2007

広島支社 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井8-2-30
TEL 082-831-8380 FAX 082-831-8385

福山営業所 〒721-0965 広島県福山市王子町2-5-18
TEL 084-927-0200 FAX 084-927-0211

岡山営業所 〒702-8006 岡山県岡山市中区藤崎627-1
TEL 086-200-3350 FAX 086-200-3353

鳥取営業所 〒690-0133 鳥取県松江市東長江町902-58
TEL 0852-36-8800 FAX 0852-36-8080

鳥取支社 〒680-0003 鳥取県鳥取市寛寺48-6
TEL 0857-30-7720 FAX 0857-30-7721

グリーンレンタル事業部 岩国営業所
〒740-0015 山口県岩国市川口町1-2-22
TEL 0827-35-5560 FAX 0827-35-5561

四国ブロック

松山営業所 〒799-2661 愛媛県松山市餅町38
TEL 089-989-5071 FAX 089-989-5072

高松営業所 〒760-0080 香川県高松市木太町2588-5
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

徳島営業所 〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-5
TEL 088-664-8780 FAX 088-664-8782

高知営業所 〒780-8037 高知県高知市城山町52-4
TEL 088-837-1588 FAX 088-837-1577

関西ブロック

神戸支社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-3-3
TEL 078-306-3880 FAX 078-306-3899

姫路支社 〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲96-1
TEL 079-299-6521 FAX 079-299-6522

大阪支社 〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10丁18-1
TEL 072-247-7901 FAX 072-247-7902

京都支社 〒612-8425 京都府京都市伏見区竹田中殿町75
TEL 075-605-3171 FAX 075-605-3175

奈良営業所 〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8110 FAX 0742-63-8121

関西ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関西営業所
〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8120 FAX 0742-63-8121

グリーンレンタル事業部 大阪営業所
〒59-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2-7-127
TEL 06-4702-0810 FAX 06-4702-0811

東海ブロック

名古屋支社 〒458-0847 愛知県名古屋市中区津島5-7-4
TEL 052-626-8590 FAX 052-626-8596

四日市営業所 〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町16-19
TEL 059-334-8611 FAX 059-334-8622

静岡支社 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流番センター11-8
TEL 054-263-3630 FAX 054-263-3632

岐阜営業所 〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5100 FAX 058-372-5101

東海ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東海営業所
〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5110 FAX 058-372-5101

関東ブロック

東京支社 〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-9-5
TEL 03-6381-1711 FAX 03-6381-1721

東京事務所 〒104-0033 東京都中央区新川12-13-10 新川ビル8階
TEL 03-5244-9581 FAX 03-5244-9582

埼玉営業所 〒331-0825 埼玉県さいたま市北区都引町2-491-4
TEL 048-871-9011 FAX 048-871-9012

横浜営業所 〒230-0071 神奈川県横浜市中区磯子区磯岡1-27-43
TEL 045-947-2890 FAX 045-947-2891

相模原営業所 〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島3215-3
TEL 042-713-3821 FAX 042-713-3828

千葉支社 〒260-0025 千葉県千葉市中央区同慶町5-1
TEL 043-445-8867 FAX 043-445-8868

関東支社 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7421 FAX 0480-53-7437

関東ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関東営業所
〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7423 FAX 0480-53-7437

東北ブロック

仙台支社 〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖124-1
TEL 022-398-3550 FAX 022-398-3580

石巻支社 〒986-0859 宮城県石巻市大街道西2-2-16
TEL 0225-98-7511 FAX 0225-98-7521

盛山支社 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田宇大久保68-2
TEL 024-953-7531 FAX 024-953-7532

厚相馬出張所 〒975-0002 福島県南相馬市原町区東町2-23
TEL 0244-26-6690 FAX 0244-26-6691

山形営業所 〒990-0813 山形県山形市松町3-8-1
TEL 023-679-3601 FAX 023-679-3602

東北ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東北営業所
〒987-0365 宮城県登米市盛里町新町11-11
TEL 0225-98-7102 FAX 0225-98-7103

グリーンメディア事業部

本部 〒810-0034 福岡県福岡市東区多の津1-1-4
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

東京営業所 〒104-0033 東京都中央区新川12-13-10 新川ビル8階
TEL 03-3297-2611 FAX 03-3297-2631

大阪営業所 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-13
フェニックス内本町ビル1階
TEL 06-6943-1001 FAX 06-6943-1011

グリーンクロス

検索

www.green-cross.co.jp



当社ホームページで新製品情報など、最新情報をご覧ください。



株式会社

TOTAL SAFETY SYSTEM

グリーンクロス