

STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン

キャンペーン期間チェック表 5月1日～9月30日

厚生労働省 令和6年「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレットより(抜粋)

準備期間 4月 にすべきこと

きちんと実施されているかを確認し、
✓ チェックしましょう。

キャンペーン
実施要項▶



☐ **労働衛生管理体制の確立**
事業場ごとに根中小予防管理者を選任し熱中症予防の責任体制を確立

☐ **作業計画の策定**
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する事項を含めた作業計画を策定


☐ **休憩場所の確保の検討**
冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

☐ **教育研修の実施**
管理者、労働者に
対する教育を実施



ガイド

教育動画



e-learning

☐ **暑さ指数(WBGT)の把握の準備**
JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

☐ **設備対策の検討**
暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、散水設備の設置を検討

☐ **服装の検討**
透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

☐ **緊急時の対応を事前確認**
緊急時の対応(異常時における連絡体制や対応手順等)を確認し、関係者に周知

キャンペーン期間 5月～9月 にすべきこと



環境省
熱中症予防情報
サイト



STEP 1 暑さ指数の把握と評価
JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数(環境省)を参考とすることも有効

STEP 2 測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

☐ **暑さ指数の低減**
準備期間に検討した設備対策を実施

☐ **服装**
準備期間に検討した服装を着用

☐ **プレクーリング**
作業開始前や休憩時間中に深部体温を下げる

☐ **暑熱順化への対応**
熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間を調整
※新規入職者や休み明け労働者は別途注意すること

☐ **日常の健康管理**
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

☐ **異常時の対応**
あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等の周知徹底
少しでも本人や周囲が異変を感じたら、あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等に基づき適切に対応
※必ず一旦作業を離れ、全身を濡らして送風することなどにより身体を冷却
※症状が回復しない場合は躊躇なく病院に搬送する(症状に応じて救急隊を要請)

☐ **休憩場所の整備**
準備期間に検討した休憩場所を設置

☐ **作業時間の短縮**
作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

☐ **水分・塩分の摂取**
水分と塩分を定期的に摂取(水分等を携行させる等を考慮)

☐ **健康診断結果に基づく対応**
次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患 ④腎不全 ⑤精神・神経関係の疾患 ⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒 ⑧下痢

☐ **作業中の労働者の健康状態の確認**
巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等労働者にお互いの健康状態を留意するよう指導

重点取組期間
7月
にすべきこと



- ☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
- ☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
- ☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
- ☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
- ☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
- ☐ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

改定版

熱中症予防対策 カタログ 2025

熱中症予防対策 カタログ2025

TOTAL SAFETY SYSTEM
株式会社 **グリーンアロース**

① 環境管理



P3~28

② 衣類・着用品



P29~83

③ プレクーリング



P84~95

④ 水分・塩分補給



P96~128

⑤ 健康管理



P129~133

⑥ 防災用品
害虫・害獣対策



P134~143

STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱

各事業場における詳細な実施事項

(1)準備期間中に実施すべき事項

ア 暑さ指数(WBGT)の把握の準備 測定器・標識 P.3-12

日本産業規格 JIS Z 8504又はJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計を準備し、点検すること。黒球がないなど日本産業規格に適合しない測定器では、屋外や輻射熱がある屋内の作業場所で、暑さ指数(WBGT)が正常に測定されない場合がある。なお、環境省が発表している熱中症特別警戒アラート、環境省、気象庁が発表している熱中症警戒アラートは、職場においても、熱中症リスクの早期把握の観点から参考となる。

イ 作業計画の策定等

夏季の暑熱環境下における作業に対する作業計画を策定する。作業計画には、特に新規入職者や休み明け労働者等については、熱中症を発症するリスクが高いため、作業内容等十分に考慮した暑熱順化プログラム、暑さ指数(WBGT)に応じた十分な休憩時間の確保、WBGT基準値(別紙表1)を踏まえた作業中止に関する事項を含める必要がある。なお、休憩時間の確保や作業中止に関する事項の検討に当たっては、下記ウからオに基づいて実施する対策や検討結果、力加わに基づいて実施する管理等の状況を十分に踏まえたものとする。また、熱中症の症状を呈して体調不良となった場合等を想定した連絡等の体制と、必要な措置の実施手順を定め、関係労働者に周知する。

ウ 設備対策の検討

環境管理 P.13-28

WBGT基準値を超えるおそれのある場所において作業を行うことが予定されている場合には、簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置を検討する。ただし、ミストシャワー等による散水設備の設置に当たっては、湿度が上昇することや滑りやすくなることに留意する。また、既に設置している冷房設備等については、その機能を点検する。

エ 休憩場所の確保の検討

熱中症の重篤化を防ぐためには、適切な身体冷却が有効なため作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の確保を検討する。当該休憩場所は構になることのできる広さのものとする。また、休憩場所における状態の把握方法及び状況が悪化した場合の対応についても検討する。

オ 服装等の検討

衣類・着用品 P.29-83

熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を準備する。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備する。服装等の選定に当たっては、送風や送水により身体を冷却する機能をもつ服やヘルメットを採用するなど、作業中の深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用する。なお、事業者が業務に関連し衣類や保護衣を指定することが必要な場合があり、この際には、あらかじめ衣類の種類を確認し、暑さ指数(WBGT)の補正(別紙表2)の必要性を考慮する。

カ 教育研修の実施

各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。教育用教材としては、厚生労働省の運営しているポータルサイト「暑ぼう!備えよう!職場の仲間を守る」や「職場における熱中症予防情報」に掲載されている「熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る 自分できる7つのこと」等の動画コンテンツ、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」、熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレット等や、環境省の熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コンテンツや救急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などを活用する。なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用する。

キ 労働衛生管理体制の確立

事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者が中心となり、(1)から(3)までに掲げる熱中症予防対策について検討するとともに、事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る。現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、上記カ)の教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任し、同管理者に対し、(2)のクに掲げる業務について教育を行う。

ク 緊急時の対応の事前確認等

事業場ごとに、あらかじめ、労働者の体調不良時に搬送を行う医療機関の連絡先や所在地や緊急時の必要な措置の実施手順を作成し、朝礼場所や休憩場所等の労働者が見やすい場所への掲示やメールでの送付等により周知する。

(2)キャンペーン期間中に実施すべき事項

ア 暑さ指数(WBGT)の把握 測定器・標識 P.3-12

暑さ指数(WBGT)の把握は、日本産業規格に適合したWBGT 指数計による随時把握を基本とする。その地域を代表する一般的な暑さ指数(WBGT)を参考とすることは有効であるが、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに留意する。特に、測定方法や測定場所の差異により、参考値は、実測した暑さ指数(WBGT)よりも低めの数値となることがあるため、直射日光下における作業、炉等の熱源の近くでの作業、冷房設備がなく風通しの悪い屋内における作業については、実測することが必要である。

イ 暑さ指数(WBGT)の評価

実測した暑さ指数(WBGT) (必要に応じて別紙表2により衣類の補正をしたものは、別紙表1のWBGT基準値に照らして評価し、熱中症リスクを正しく見積もる。WBGT 基準値を超え又は超えるおそれのある場合には、暑さ指数(WBGT)の低減をはじめとした以下ウからオまでの対策を徹底する。




図 暑さ指数(WBGT)の評価と評価結果に基づく措置

ウ 作業環境管理 ブレークリング P.84-95 水分塩分補給 P.96-128

(ア)暑さ指数(WBGT)の低減等

(1)のウで検討した暑さ指数(WBGT)の低減対策を行う。

(イ)休憩場所の整備等

(1)のエで検討した休憩場所の設置を行う。休憩場所には、氷、アイススラリー(流動性の水状飲料)、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。さらに、状態が悪化した場合に対応できるように、休憩する者を一人きりにしないことや連絡手段を明示する等に留意する。

エ 作業管理

健康衛生チェック P.131-133

(ア)作業時間の短縮等

(1)のイで検討した作業計画に基づき、WBGT基準値に応じた休憩等を行うこと。測定した暑さ指数(WBGT)がWBGT 基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。WBGT 基準値を大幅に超える場所で、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行う。① 単独作業を控え、(1)のイを参考に、休憩時間を長めに設定する。② 管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻密に確認する。なお、熱中症の発生しやすさには個人差があることから、ウェアラブルデバイスなどのIoT 機器を活用することによる健康管理も有効である。

(イ)暑熱順化への対応

暑熱順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが望ましい。特に、新規採用者等に対して他の労働者と同様の暑熱作業を行わせないう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まることに留意する(※)。暑熱順化ができていない場合には、特に(2)の工の(ア)に留意の上、作業を行う。※暑熱順化対応例

職場での暑熱順化は暑さが本格化する前に作業時間を徐々に伸ばすなど調整し、発汗しやすい服装等で作業負荷をかけ、個人の健康状態を確認しながら7日以上かけて実施する。職場以外でも、個人の運動、入浴等日常生活で無理のない範囲で汗をかくようすることも可能である。また、4日後には暑熱順化が顕著に喪失すること踏まえ、連休前に7日以上かけて身体的負荷を増やすなど暑熱順化しても、GW などを挟む場合には、休暇中の活動状況をヒアリングするなどして、休暇中に発汗を伴うスポーツ等を行っていないかのような場合は、必要に応じ、暑熱順化期間の延長や、追加の暑熱順化を行う。

(ウ)水分及び塩分の摂取 水分塩分補給 P.96-128

労働者は、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行う。管理者は、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認、水分を常備、休憩設備の工夫などにより、労働者からの申出にかかわらず定期的に水分及び塩分の摂取の徹底を図る。なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があることを作業者へ周知する。

(工)服装等

衣類・着用品 P.29-83

(1)のオで検討した服、帽子、ヘルメット等を着用する。必要に応じ、通気性の良い衣類に変更する。

(オ)ブレークリング

ブレークリング P.84-95

暑さ指数(WBGT)が高い暑熱環境の下で、作業強度を下げたり通気性の良い衣服を採用したりすることが困難な作業においては、作業開始前にあらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えるブレークリングも行われており、体表面を冷却する方法と、冷水やアイススラリー(流動性の水状飲料)などを摂取して体内から冷却する方法がある。必要に応じて作業開始前や休憩時間中のブレークリングを検討する。

オ 健康管理

健康管理 P.129-133

(ア)健康診断結果に基づく対応等

中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等

(イ)日常の健康管理

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行う。また、熱中症の具体的症状について労働者に教育し、労働者自身が早期に気づくことができるようにする。

(ウ)労働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認

当日の作業開始前に、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行う。また、職長等の管理者は、入職後1 週間未満の労働者及び夏季休暇等のために熱へのばく露から4 日以上離れていた労働者をあらかじめ把握し、当該労働者の作業時間中や作業終了時における健康状態に特に配慮する。健康状態又は暑熱順化の状況から熱中症の発症リスクが高いと疑われる者に対しては、必要に応じ作業の配置換え等を行う。

(エ)作業中の労働者の健康状態の確認

作業中は巡視を頻密に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認する。また、単独での長時間労働を避けさせ、複数の労働者による作業においては、労働者お互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者やあらかじめ定められた担当者に申し出るよう指導する。単独作業を避けられない場合はウェアラブルデバイスの導入を検討することや体調の定期連絡など常に状況を確認できる態勢を確保することが望ましい。

カ 労働衛生教育

測定器・標識 P.3-12

(1)の力の教育研修については、期間中においても、適切な機会をとらえて実施する。特に別紙表4に示す内容については、雇入れ時や新規入場時に加え、日々の朝礼等の際に繰り返し実施する。

キ 異常時の措置

健康管理 P.129-133

本人や周りが少しでも異変を感じた際には、必ず、一旦、作業を離れ、身体冷却や医療機関に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。なお、本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても躊躇わずに、あらかじめ定められた担当者に連絡し、措置の実施手順に従って、医療機関への搬送や救急隊の要請を行う。なお、判断に迷う場合は、# 7119等を活用することも有効である。医療機関に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じてアイススラリー(流動性の水状飲料)、水、塩分の摂取を行ったり、衣服を脱がせ水をかけて全身を急速冷却したりすること等により効果的な身体冷却に努める。その際には、一人きりにせず誰かが様子を観察する。

ク 熱中症予防管理者等の業務

衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は熱中症予防管理者に対し、次の業務を行わせること。

(ア)作業に応じ、適用すべきWBGT 基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する。

(イ)ウの(ア)の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。

(ウ)入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う必要がある。

(エ)朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。

(オ)作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。(カ)熱中症のおそれのある労働者を見つけた際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。(キ)職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。(ク)運動後に体調が悪化しうることについて注意喚起する。

(3)重点取組期間中に実施すべき事項

ア 作業環境管理

(2)のウの(ア)の暑さ指数(WBGT)の低減効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行う。

イ 作業管理

(ア)期間中に梅雨明けを迎える地域が多く、急激な暑さ指数(WBGT)の上昇が想定されるが、その場合は、労働者の暑熱順化ができていないことから、プログラムに沿って暑熱順化を行うとともに、暑さ指数(WBGT)に応じた作業の中断等を徹底する。(イ)水分及び塩分の積極的な摂取や熱中症予防管理者等によるその確認の徹底を図る。

ウ 健康管理

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒、暑熱順化の不足等について、作業開始前に確認するとともに、巡視の頻度を増やす。

エ 労働衛生教育

期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的な教育を行う。

オ 異常時の措置

(2)のクの措置に加え、体調不良の者を休憩させる場合は、状態の把握が容易に行えるように配慮し、事前に周知されている担当者に連絡を行い、あらかじめ定められた措置の実施手順に従い対応すること。なお、判断に迷う場合は、# 7119等を活用することも有効である。

◆ NETWORK

九州ブロック

福岡支社

〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553
〒802-0013 福岡県北九州市小倉北区長浜町17-14
TEL 093-521-8800 FAX 093-521-8807

久留米支社

〒830-0047 福岡県久留米市津場本町字南津留2347-1
TEL 0942-39-5511 FAX 0942-39-7804

佐賀支社

〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3036
TEL 0952-41-5000 FAX 0952-41-5009

長崎支社

〒851-2122 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷倉丁田2-2
TEL 095-887-3388 FAX 095-887-3387

佐世保支社

〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町2002-21
TEL 0956-33-3388 FAX 0956-31-7575

熊本支社

〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西5-1-23
TEL 096-369-2288 FAX 096-367-5137

人吉営業所

〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3045-5
TEL 0966-45-6868 FAX 0966-45-6767

大分支社

〒870-0886 大分県大分市上田町2-6-5
TEL 097-545-2222 FAX 097-544-9412

沖縄支社

〒901-2101 沖縄県浦添市西原1丁目1-11
TEL 098-873-0200 FAX 098-873-0203

名護営業所

〒905-1152 沖縄県名護市伊差江11004-1
TEL 0980-43-6640 FAX 0980-43-6641

鳥栖ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 本部

〒841-0023 佐賀県鳥栖市埴方町字牟田1652
TEL 0942-87-5511 FAX 0942-87-5517

福岡ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 福岡営業所

〒811-2200 福岡県糟屋郡志免町別府北3-3-10
TEL 092-409-7991 FAX 092-409-7992

南九州ブロック

宮崎支社

〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

鹿児島支社

〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2-31-27
TEL 099-275-0900 FAX 099-275-0903

鹿屋支社

〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町856-1
TEL 0994-43-3988 FAX 0994-43-3927

南九州ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 南九州営業所

〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

中国ブロック

山口支社

〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2646-1
TEL 083-978-0008 FAX 083-978-0010

下関営業所

〒751-0829 山口県下関市幡生宮の下町24-17
TEL 083-254-2008 FAX 083-254-2007

広島支社

〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井8-2-30
TEL 082-831-8380 FAX 082-831-8385

福山営業所

〒721-0965 広島県福山市王子町2-5-18
TEL 084-927-0200 FAX 084-927-0211

岡山支社

〒702-8006 岡山県岡山市中区緑陽62-7-1
TEL 086-200-3350 FAX 086-200-3353

グリーンレンタル事業部 岩国営業所

〒740-0015 山口県岩国市川口町1-2-22
TEL 0827-35-5560 FAX 0827-35-5561

山陰ブロック

鳥取支社

〒680-0003 鳥取県鳥取市寛寿48-6
TEL 0857-30-7720 FAX 0857-30-7721

島根営業所

〒690-0133 島根県松江市東長江町902-58
TEL 0852-36-8800 FAX 0852-36-8080

山陰ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 山陰営業所

〒648-0046 鳥取県境港市竹内団地78
TEL 0859-45-5080 FAX 0859-45-5051

四国ブロック

松山営業所

〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町38
TEL 089-989-5071 FAX 089-989-5072

高松支社

〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

徳島営業所

〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-5
TEL 088-664-8780 FAX 088-664-8782

高知支社

〒780-8037 高知県高知市城山町52-4
TEL 088-837-1588 FAX 088-837-1577

四国ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 四国営業所

〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

関西ブロック

神戸支社

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-3-3
TEL 078-306-3880 FAX 078-306-3899

姫路支社

〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216
TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870

大阪支社

〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10丁目18-1
TEL 072-247-7901 FAX 072-247-7902

京都支社

〒612-8444 京都府京都市伏見区竹田中宮町64
TEL 075-605-3171 FAX 075-605-3175

奈良営業所

〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8110 FAX 0742-63-8121

関西ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関西営業所

〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8120 FAX 0742-63-8121

姫路ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 姫路営業所

〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216
TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870

大阪ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 大阪営業所

〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2-7-127
TEL 06-4702-0810 FAX 06-4702-0811

東海ブロック

名古屋支社

〒458-0847 愛知県名古屋市長区浦里5-74
TEL 052-626-8590 FAX 052-626-8596

四日市営業所

〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町16-19
TEL 059-334-8611 FAX 059-334-8622

静岡支社

〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター11-8
TEL 054-263-3630 FAX 054-263-3632

岐阜支社

〒501-6215 岐阜県羽島市正木町斎賀赤松353
TEL 058-372-5100 FAX 058-372-5101

東海ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東海営業所

〒501-6215 岐阜県羽島市正木町斎賀赤松353
TEL 058-372-5110 FAX 058-372-5101

関東ブロック

大型デジタル表示で気温・湿度・WBGTをわかりやすく表示。
単管、専用の看板標識などに取付けて設置可能熱中症危険度を5段階評価(日本気象協会監修)
JIS B 7922:2023 クラス1.5準拠。



付属品をご使用いただくと屋内、屋外の様々な場所に設置いただけます。
※重量コーンなど先端がカットされている形状のコーンへの取付はできません。

【設置事例】



●コーン ●単管、ポールなど ●壁面

電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス1.5 に適合

001 黒球付熱中症計 GC-01


商品コード	1120-6500-05
サイズ	H310×W400×D185mm
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
重量	1400g
仕様	計測範囲: 気温0~60℃、湿度: 20~90%、WBGT: 0~60℃、防水規格: IPX5、付属品: 壁掛用アタッチメント・カラーコーン用アタッチメント、単三アルカリ電池×2本
特記事項	防雨構造ですが、激しい雨や水につかる場所ではご使用にならないようお願い致します。感電や故障の原因となります。

【設置用同梱部材】



カラーコーン設置用パーツ 壁掛け・単管設置用パーツ

【取り付け方】



●コーン ●単管、ポールなど

標識とのセットもあります。 P7,8

測定データを記録しCSVファイルに保存可能。電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合

測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定範囲	熱中症指数(WBGT) 0 ~ 50℃(最小表示0.1℃)(表示範囲-2.0~52.0℃)、温度0 ~ 50℃(最小表示0.1℃)(表示範囲-2.0~62.0℃)相対湿度10 ~ 90%RH(最小表示0.1%RH)(表示範囲0.1~99.9%RH)黒球温度0 ~ 80℃(最小表示0.1℃)(表示範囲-2.0~82.0℃)

002 黒球型熱中症指数モニター AD-5695DLB

商品コード	1120-6501-00
サイズ	H301×W75×D75mm
材質	ABS樹脂
重量	290g(電池含む)



固定物との接触による熱の影響を受けにくい。電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合

計測範囲: 熱中症指数(WBGT): 0~50℃(表示範囲-2~52℃、最小表示0.1℃)
温度: 0~50℃(表示範囲-2~52℃、最小表示0.1℃)
相対湿度: 20~90%RH(表示範囲0.1~99.9%RH、最小表示0.1%RH)
黒球温度: 0~70℃(表示範囲-2~72℃、最小表示0.1℃)

003 みはりん坊プロ AD-5698B

商品コード	1179-0410-23
サイズ	H114.5×W67.5×D47.5mm
材質	ABS樹脂
重量	90g(電池含む)



日射あり/なし設定で正確に測定。
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合

コイン形リチウム電池(CR2032) 2個
連続使用で6ヶ月
※警報機能1日2回動作時

004 黒球型携帯熱中症計 SK-181GT

商品コード	1120-6500-06
サイズ	H122×W60×D25mm
材質	ABS樹脂
重量	約70g(電池含む)



危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ。「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類。(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合



006 黒球式熱中症指数計 TT-562

商品コード	1120-6500-04
サイズ	H108×W58×D36mm
材質	ABS PMMA
重量	65g
電源寿命	3ヶ月(1日4時間使用時)



IP65 防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応。「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分に合わせ異なる警告アラームでお知らせ。(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に準拠。

009 黒球式熱中症指数計 TC-300

商品コード	1120-6500-07
サイズ	H112×W60×D33mm
材質	ABS PMMA
重量	79g
電源寿命	8ヶ月(1日4時間使用時)



首掛け・壁掛など様々なシーンで使用可能。身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針、3種類のアラームの選択が可能。JIS B 7922:2023 クラス2準拠。

005 黒球付熱中症計 MT877

商品コード	1179-0410-24
サイズ	H117×W65×D25mm
材質	ABS樹脂
重量	約80g(電池含む)
電源	単4形乾電池(1.5V)×2本

測定値が一目でわかる大型液晶表示。コンベックス用ホルダーの併用で腰ベルトやハーネスベルトに取付可能。JIS B 7922:2023 クラス2準拠。

測定範囲/WBGT: 0~50℃ 温度: 0~50℃、湿度: 10~95%

007 熱中症計 黒球式 Basic 73223

商品コード	1120-6501-11
サイズ	H115×W60×D35mm
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
重量	115g



008 ホルダーEASY-LOCK 80899

商品コード	1120-6501-14
サイズ	H95×W60×D29mm
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
重量	75g
対応可能ベルト	巾60mm以内、厚さ4mm以内



計測データは対応アプリを使ってiPhoneに送信し、リアルタイムで確認できます。JIS B 7922:2023 クラス2に準拠。

010 無線黒球式熱中症指数計 TC-310

商品コード	1120-6500-11
サイズ	幅 60mm × 高さ 112mm × 奥行 33mm
材質	ABS PMMA
重量	79g
電源	お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)付 IP65防塵防水 JIS B 7922:2023 クラス2準拠





夏の屋外でもWBGTの算出が可能な黒球式温湿度計。JIS B 7922:2023クラス2適合。

011 時計付黒球式熱中症計 O-706 00350061

商品コード	1120-6500-12
サイズ	約W62mm×D32mm×H107mm
重量	約65g(電池を含む)
電源	使用電池:リチウム電池 CR2032×1個 電池寿命:8か月(警告アラーム音なし、1日3回バックライト使用時)



▲よりコンパクトなボディで携帯にとっても便利。熱中症指数を計算し自動でアラーム作動。

夏と冬の予防対策を1台2役。熱中症指数モードと乾燥指数モードを自動切替。▶

013 みはりん坊ミニ AD-5689

商品コード	1179-0410-21
サイズ	H55×W50×D14mm
材質	ABS樹脂
重量	40g(電池含む)

014 みはりん坊W AD-5687

商品コード	1179-0410-22
サイズ	H82×W47×D12.5mm
材質	ABS樹脂
重量	25g(電池含む)



一般財団法人日本気象協会監修品。熱中症の危険性を5段階のライトとブザーでお知らせ。JIS B 7922:2023クラス2準拠。

012 携帯型黒球付熱中症計 6913

商品コード	1120-6501-13
サイズ	H116×W50×D26mm
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
重量	40g
電源	DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)

防塵・防水性能 IP54。表示とアラームだけでなくバイブレーションでもお知らせ。



015 ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水 Plus バイブレーション機能付 73239

商品コード	1120-6501-12
サイズ	H91×W44×D19mm
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
重量	55g(電池含む)
測定範囲	温度:0~50℃、湿度:20~95%、熱中症指数:21.1~51.0℃

直径30cm!大きくて見やすい!屋外設置可能な防雨型アナログタイプの熱中症注意計。



016 防雨型温度・WBGT値計 エンペックス気象計 TM-2488

商品コード	1179-0410-41
サイズ	φ300×D40mm
材質	ABS樹脂
重量	530g
付属	壁掛け用ネジ付き

大きくて見やすい!屋外設置可能な熱中症注意目安付き温湿度計。電池不要で計測をするアナログ温度計・湿度計。



017 環境管理温湿度計「熱中症注意」防雨型 TM-2486W

商品コード	1179-0410-42
サイズ	φ300×D40mm
材質	ABS樹脂
重量	600g
付属	壁掛け用ネジ付き

屋外設置が可能な黒球付熱中症指数計と標識のセット。計測結果の状況をより詳しく確認できる各種情報を掲載。



IP65(防塵・防水性能)

「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。危険度に合わせた異なる警告アラームでお知らせします。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。

018 熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)

商品コード	1179-0410-19
サイズ	H600×W300mm
材質	板材質:アルミ複合板
重量	600g

屋外設置が可能なアナログ注意計と標識のセット。計測結果の状況をより詳しく確認できる各種情報を掲載。

020 熱中症注意標識 (防雨型温湿度計付)

商品コード	1179-0410-00
サイズ	H600×W300mm
材質	板材質:アルミ複合板
重量	600g

熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。標識とのセットや設置場所を変えられるコーンタイプもあります。

021 温湿度計 熱中症注意 丸型 防雨タイプ F-3LII 15cm 70600

商品コード	1179-4100-02
サイズ	φ156×D38mm
材質	ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
重量	160g
測定範囲	温度:-20℃~50℃、湿度:10~90%

黒球付熱中症指数計に新デザインをご用意しました。設置場所を変えられるコーンタイプ。高さ1120mmの大型コーンにわかりやすく注意指標を掲載。



IP65(防塵・防水性能)

「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。危険度に合わせた異なる警告アラームでお知らせします。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。

019 熱中症注意計コーン (黒球付熱中症指数計付)

商品コード	2105-0309-05
サイズ	H1120×W280×D315mm
材質	PVC
重量	1.8kg

設置場所を変えられるコーンタイプ。高さ1120mmの大型コーンにわかりやすく注意指標を掲載。



022 熱中症注意計コーン (防雨型温湿度計付)

商品コード	2105-0309-00
サイズ	H1120×W280×D315mm
材質	PVC
重量	1.8kg

温湿度計の指標は温度からの計測です。
※WBGT計ではありません。

人感センサー式録音再生機

TALKUN

人が近づくと人感センサーが感知し
光とメッセージを伝えます。

防雨構造（乾電池使用時）

メッセージを自由に録音・再生
※マイクロSDカード対応

音声で熱中症への注意喚起に

※1 本製品は防雨構造ですが、雨天時は水圧により雨水が侵入し故障の恐れがありますので使用しないでください。

内蔵マイクとライン入力microSDカードの3系統で録音可能！

赤外線検知方式による
音声等の録音・再生機器

トークン本体

主な機能

本機は赤外線検知方式による音声等の録音・再生機器です。
探知エリアに人が入ると人感センサーが反応し、あらかじめ録音した音声
が自動再生されます。録音は繰り返し書き換え可能です。製品本体に最大120
秒間、またはmicroSDカードを使用して音声データの保存ができます。
※人以外にも検知エリアを発熱した物体が移動する場合や本体に振動、電
波や静電気、急激なエネルギー変動、その他の影響を受けてセンサーが作
動し録音した音声再生されることがあります。

音声データダウンロードサイト

<https://www.gc-select.com/pages/talkun>

トークンをご購入頂いた方へ音声ファイルを無料で配布しております。

023 人感センサー式録音再生機
TALKUN

商品コード 1136-0904-01

サイズ	H80×W304×D43mm	電源	単三アルカリ電池×4本(別売) または100Vアダプター(別売)にて対応
重量	440g(電池重量除く)	音量	調整可能 最大90db
材質	ABS樹脂	録音方式	本体直接入力 microSDカード/USBケーブル入力
防止機能	防雨構造	録音時間	本体直接音声入力120秒以内 1データ
検知方法	受動型赤外線検出方式		
検知エリア	直線:4m、水平:70度、垂直:70度		



024 TALKUN用クランプ

商品コード 1136-0904-02

サイズ	Φ48.6、Φ42.6兼用
材質	ドブメッキ加工
内容	単クランプ×2、ボルト×2



025 TALKUN用スタンド

商品コード 1136-0904-03

サイズ	H1300~1500mm
重量	約2.5kg
耐荷重	5kg



026 TALKUN用三脚

商品コード 1136-0904-04

サイズ	H1000~1700mm
重量	約770g
耐荷重	4kg



専用のアタッチメントで
単管パイプに
取付可能な熱中症計&
標識セット。

027 黒球付熱中症計標識セット
TYPE-03

商品コード 2179-0410-07

サイズ	板面サイズ:H600×W450mm
材質	板材質:アルミ複合板
仕様	黒球付熱中症計 GC-01 防水規格:IPX5

大型デジタル熱中症計と
イラスト看板のセット。
更に音声再生による
注意喚起ができます。

適度な休憩を
取りましょう！

028 黒球付熱中症計 標識セット
TALKUN付

商品コード 2179-0410-08

サイズ	板面サイズ:H600×W450mm
材質	板材質:アルミ複合板
仕様	黒球付熱中症計 GC-01 防水規格:IPX5 人感センサー式録音再生機TALKUN 防雨構造

大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセット。専用のアタッチメントで熱中症計を工事看板に取付可能。



※環境省「熱中症予防情報サイト」
「暑さ指数について」を参照

029 黒球付熱中症計 予防情報看板セット
TYPE-01

商品コード 2101-0105-18

サイズ	板面サイズ:H1400×W550mm
仕様	黒球付熱中症計 GC-01 防水規格:IPX5



「本日の熱中症警戒情報」が掲示できる
マグネットタイプ。日ごとの警戒情報とともに、
より詳しい熱中症予防情報を掲示できます。

030 黒球付熱中症計 予防情報看板セット
マグネット付き TYPE-02

商品コード 2101-0105-19

サイズ	板面サイズ:H1400×W550mm
仕様	黒球付熱中症計 GC-01 防水規格:IPX5

大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセット。
更に音声再生による注意喚起ができます。



水や塩分の補給
を行いましょう！

熱中症危険度を5段階評価
(日本気象協会監修)
JIS B 7922:2023準拠

TALKUNはマグネットで
簡単に取付可能！

031 黒球付熱中症計 予防 情報看板セット
TALKUN付

商品コード 2101-0105-20

サイズ	板面サイズ:H1400×W550mm
仕様	黒球付熱中症計 GC-01 防水規格:IPX5 人感センサー式録音再生機TALKUN 防雨構造



マグネットで簡単入替え
「本日の熱中症予報看板」



032 熱中症予報看板セット

商品コード 2101-2108-20(セット)

サイズ 板面サイズ:H1400×W550mm



マグネットで簡単入替え
「本日の熱中症予報看板」



033 熱中症予報看板セット

商品コード 2101-2108-21(セット)

サイズ 板面サイズ:H1400×W1100mm



熱中症予防に有効なWBGT値が
ひと目でわかるように4種類の旗を
立て替えることで、その日の予報を
明示することができます。

034 熱中症予報(WBGT値)のぼり旗4枚セット

商品コード 1148-6008-02

サイズ 板面サイズ:H1400×W1100mm



039 のぼり用サインポール 緑

商品コード 1148-6002-01

040 のぼり用サインポール 青

商品コード 1148-6002-04

041 のぼり用サインポール 白

商品コード 1148-6002-05

サイズ 2段伸縮型、最長3m、最短1.635m
材質 ポリプロピレン被膜鋼管



042 のぼり用注水ベース

商品コード 1148-6003-05

サイズ H180×W410×D410mm
材質 ポリエチレン樹脂



043 のぼり杭

商品コード 1148-6004-01

サイズ 内径φ38×L1,100mm
材質 白、粉体塗装仕上げ

035 のぼり旗 休憩所

商品コード 1148-6008-03

036 のぼり旗 熱中症を予防しよう

商品コード 1148-6008-04

037 のぼり旗 防ごう熱中症

商品コード 1148-6008-05

038 のぼり旗 熱中症に気を付けよう

商品コード 1148-6008-06

サイズ H1800×W450mm
材質 ポン地

環境に配慮した生物由来の資源で作られたバイオマスマーク取得の横断幕。
カーボンニュートラルにより温室効果ガスの削減に貢献します。

H860×W5400 BT-L11



H450×W1800 BT-S16



044 バイオマス横断幕(大)BT-L11

商品コード 1148-0103-11

サイズ H860×W5400mm 材質 バイオマスターポリン

045 バイオマス横断幕(小)BT-S16

商品コード 1148-0102-16

サイズ H450×W1800mm 材質 バイオマスターポリン

大きく目立つ横断幕で広く分かりやすく注意を喚起。



046 熱中症注意横断幕

商品コード 1148-0211-01

サイズ H700×W2400mm
材質 生地: ポンジ
その他 ハトメ: 6ヶ所、ひも付き

【大】H700×W2200



047 バイオマス熱中症 たれ幕(大) BT-TL01

商品コード 1179-0403-21

サイズ H2200×W700mm
材質 バイオマスターポリン



【小】H450×W1800



048 バイオマス熱中症 たれ幕(小) BT-TS01

商品コード 1179-0403-11

サイズ H1800×W450mm
材質 バイオマスターポリン

【大】H700×W2200



049 熱中症注意 たれ幕 大

商品コード 1179-0403-00

サイズ H2200×W700mm
材質 トロピカル

【小】H450×W1800



050 熱中症注意 たれ幕 小

商品コード 1179-0403-01

サイズ H1800×W450mm
材質 トロピカル

熱中症対策に明確でわかりやすい注意告知。

WBGT値チェック表

WBGT値と湿度、輻射温度との関係

WBGT値(℃)	湿度(%)	輻射温度(℃)
25	25	25
25	30	25
25	35	25
25	40	25
25	45	25
25	50	25
25	55	25
25	60	25
25	65	25
25	70	25
25	75	25
25	80	25
25	85	25
25	90	25
25	95	25
25	100	25
25	105	25
25	110	25
25	115	25
25	120	25
25	125	25
25	130	25
25	135	25
25	140	25
25	145	25
25	150	25
25	155	25
25	160	25
25	165	25
25	170	25
25	175	25
25	180	25
25	185	25
25	190	25
25	195	25
25	200	25
25	205	25
25	210	25
25	215	25
25	220	25
25	225	25
25	230	25
25	235	25
25	240	25
25	245	25
25	250	25
25	255	25
25	260	25
25	265	25
25	270	25
25	275	25
25	280	25
25	285	25
25	290	25
25	295	25
25	300	25
25	305	25
25	310	25
25	315	25
25	320	25
25	325	25
25	330	25
25	335	25
25	340	25
25	345	25
25	350	25
25	355	25
25	360	25
25	365	25
25	370	25
25	375	25
25	380	25
25	385	25
25	390	25
25	395	25
25	400	25
25	405	25
25	410	25
25	415	25
25	420	25
25	425	25
25	430	25
25	435	25
25	440	25
25	445	25
25	450	25
25	455	25
25	460	25
25	465	25
25	470	25
25	475	25
25	480	25
25	485	25
25	490	25
25	495	25
25	500	25
25	505	25
25	510	25
25	515	25
25	520	25
25	525	25
25	530	25
25	535	25
25	540	25
25	545	25
25	550	25
25	555	25
25	560	25
25	565	25
25	570	25
25	575	25
25	580	25
25	585	25
25	590	25
25	595	25
25	600	25
25	605	25
25	610	25
25	615	25
25	620	25
25	625	25
25	630	25
25	635	25
25	640	25
25	645	25
25	650	25
25	655	25
25	660	25
25	665	25
25	670	25
25	675	25
25	680	25
25	685	25
25	690	25
25	695	25
25	700	25
25	705	25
25	710	25
25	715	25
25	720	25
25	725	25
25	730	25
25	735	25
25	740	25
25	745	25
25	750	25
25	755	25
25	760	25
25	765	25
25	770	25
25	775	25
25	780	25
25	785	25
25	790	25
25	795	25
25	800	25
25	805	25
25	810	25
25	815	25
25	820	25
25	825	25
25	830	25
25	835	25
25	840	25
25	845	25
25	850	25
25	855	25
25	860	25
25	865	25
25	870	25
25	875	25
25	880	25
25	885	25
25	890	25
25	895	25
25	900	25
25	905	25
25	910	25
25	915	25
25	920	25
25	925	25
25	930	25
25	935	25
25	940	25
25	945	25
25	950	25
25	955	25
25	960	25
25	965	25
25	970	25
25	975	25
25	980	25
25	985	25
25	990	25
25	995	25
25	1000	25

051 WBGT値チェック表 GMW-26

商品コード 1146-1305-26

サイズ H450×W600mm 材質 エコボード

WBGT値チェック表

WBGT値と湿度、輻射温度との関係

WBGT値(℃)	湿度(%)	輻射温度(℃)
25	25	25
25	30	25
25	35	25
25	40	25
25	45	25
25	50	25
25	55	25
25	60	25
25	65	25
25	70	25
25	75	25
25	80	25
25	85	25
25	90	25
25	95	25
25	100	25
25	105	25
25	110	25
25	115	25
25	120	25
25	125	25
25	130	25
25	135	25
25	140	25
25	145	25
25	150	25
25	155	25
25	160	25
25	165	25
25	170	25
25	175	25
25	180	25
25	185	25
25	190	25
25	195	25
25	200	25
25	205	25
25	210	25
25	215	25
25	220	25
25	225	25
25	230	25
25	235	25
25	240	25
25	245	25
25	250	25
25	255	25
25	260	25
25	265	25
25	270	25
25	275	25
25	280	25
25	285	25
25	290	25
25	295	25
25	300	25
25	305	25
25	310	25
25	315	25
25	320	25
25	325	25
25	330	25
25	335	25
25	340	25
25	345	25
25	350	25
25	355	25
25	360	25
25	365	25
25	370	25
25	375	25
25	380	25
25	385	25
25	390	25
25	395	25
25	400	25
25	405	25
25	410	25
25	415	25
25	420	25
25	425	25
25	430	25
25	435	25
25	440	25
25	445	25
25	450	25
25	455	25
25	460	25
25	465	25
25	470	25
25	475	25
25	480	25
25	485	25
25	490	25
25	495	25
25	500	25
25	505	25
25	510	25
25	515	25
25	520	25
25	525	25
25	530	25
25	535	25
25	540	25
25	545	25
25	550	25
25	555	25
25	560	25
25	565	25
25	570	25
25	575	25
25	580	25
25	585	25
25	590	25
25	595	25
25	600	25
25	605	25
25	610	25
25	615	25
25	620	25
25	625	25
25	630	25
25	635	25
25	640	25
25	645	25
25	650	25
25	655	25
25	660	25
25	665	25
25	670	25
25	675	25
25	680	25
25	685	25
25	690	25
25	695	25
25	700	25
25	705	25
25	710	25
25	715	25
25	720	25
25	725	25
25	730	25
25	735	25
25	740	25
25	745	25
25	750	25
25	755	25
25	760	25
25	765	25
25	770	25
25	775	25
25	780	25
25	785	25
25	790	25
25	795	25
25	800	25
25	805	25
25	810	25
25	815	25
25	820	25
25	825	25
25	830	25
25	835	25
25	840	25
25	845	25
25	850	25
25	855	25
25	860	25
25	865	25
25	870	25
25	875	25
25	880	25
25	885	25
25	890	25
25	895	25
25	900	25
25	905	25
25	910	25
25	915	25</

耐荷重80kgでキャンプ道具を
らくらく運べます。前輪はストッパー付で
傾斜でもしっかりブレーキ。



062 CS 収束型4輪キャリー グリーン UL-1055

商品コード 1129-7010-09

サイズ	幅1,010×奥行490×高さ980mm 収納サイズ:幅180×奥行350×高さ760mm
材質	本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、 本体生地・収納バッグ:ポリエステル
重量	10.8kg
耐荷重	約80kg

チェアに簡単取り付けできます。
シルバーコーティングが紫外線をガード。
日傘としても持ち歩けます。



※チェアは付いていません

063 CS デタッチャブル チェア用パラソル UD-42

商品コード 1129-6100-14

材質	傘生地:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、 鉄骨の長さ:55cm、その他の材料:鉄骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
サイズ	径1,100×高さ900mm 中棒(約):φ7mm
重量	430g

屋外の簡易休憩所に最適。



クロスベース
H790mm

屋外での
必需品

064 パラソル(大)

商品コード 1129-6100-02

サイズ	H2300×φ2400mm
材質	オックスフォード布

065 クロスベース

商品コード 1129-6100-03

サイズ	H790×W1230×D1230mm
重量	2.8kg

日差しに合わせて傾け可能。



066 パラソル(小)

商品コード 1129-6100-05

067 注水ベース

商品コード 1129-6100-07

068 パラソル(小)+注水ベース

商品コード 1129-6100-06

サイズ	パラソル:H2000×φ1780mm 注水ベース:H300×W445×D445mm
重量	25kg(注水時)

日かげの休息場をかんたんにつくれるテント。
コンパクトに収納できます。

レンタル
OK



069 簡単テント(六角脚)

商品コード 1153-0103-01

レンタル 4153-0103-01

サイズ	H3180×3480×W3000×D3000mm
材質	フレーム:アルミ テント:ポリエステル

3段階高さ調整

テントの設置場所や使用環境に合わせて
ワンタッチで調整!



コンパクト収納

コンパクトに収納でき場所を取りません。
現場への持ち運びにも便利。



- 簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です。
- 幕で3辺を囲う事ができます。
- 3枚入り。



070 簡単テント横幕

商品コード 1153-0103-02

サイズ	H2200×W2920mm
材質	ポリエステル100%(250D) 防火・防水・UV材入
その他	マジックテープ、ファスナー付き

組立簡単スピーディーなワンタッチタープ。
表面UV-PROTECTION加工、裏面シルバー
コーティング加工で紫外線を99%カット。



071 クイックシェード 300UV-S (キャスターバッグ付) M-3281

商品コード 1153-0150-14

サイズ	H2390/2480/2570×W3000×D3000mm
材質	フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)仕様
重量	約18kg
付属品	ベグ8本、ガイドロープ4本、ベグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚



072 サイドパネル250UV-S(ネイビー) M-3285

商品コード 1153-0150-17

サイズ	W247×D257×H188cm	重量	800g
材質	ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工		
備考	付属品:ベグ3本、バッグ1枚	バックサイズ:(約)31×9×9cm	

裏面は紫外線を99%カットするシルバー
コーティング、防水1000m



M-3272

M-3282

073 クイックシェードDX250UV-S (キャスターバッグ付) M-3272

商品コード 1153-0150-18

074 クイックシェード250UV-S (キャスターバッグ付) M-3282

商品コード 1153-0150-19

サイズ	W250×D250×H257・248・239cm
付属品	ベグ8本、ガイドロープ4本、ベグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚

UVカット率99.9%以上・遮光率100%・15℃の温度差！
炎天下の強烈な日差しを遮るソーラーブロック加工を施した生地を採用。

UVカット率
99.9%
以上

遮光率
100%



075 ソーラーブロック ヘキサタープセット M-BB 71809036

商品コード 1153-0150-13

サイズ	使用時: H2000×W4400×D4300mm 収納時: (約) H140×W620×D140mm	対応人数	4人	構成	シート、ポール、ポール固定用ロープ、ロープ、 収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
重量	約4.3kg	耐水圧	1600mm		
材質	フレーム: スチール、シート: 難燃性ポリタフタ				

わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。
ソーラーブロック加工でUV-CUT率99.9%以上・遮光率100%、最大15℃もの温度差。



ソーラーブロック加工
(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)

Qセットタープ用遮光ウォール。
ベルクロテープで
巻きつけるだけの簡単取付。



076 ソーラーブロック Qセットタープ270 71661031

商品コード 1153-0150-16

サイズ	H1510/2150/2300×W2700×D2700mm	重量	10.6kg
材質	フレーム: スチール、シート: ポリオックス		
仕様	[シート]PU加工、ソーラーブロック加工 (UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、VENT TOP SYSTEM ・強度の高いポリエステルオックスフォード生地 ・着脱式ランタンフック付き		

077 ソーラーブロック サイドウォール 270 71661028

商品コード 1153-0150-03

サイズ	約 H1830×W2700mm		
材質	ポリオックス		
重量	約720g	耐水圧	1000mm
仕様	ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)		

ソーラーブロック加工でUVカット率99.9%以上、
遮光率100%。着脱式ランタンフック付きなので
夜でも安心。



078 ソーラーブロック Qセットタープ220 71661022

商品コード 1153-0150-20

サイズ	H1510/2150/2300×W2200×D2200	重量	(約)9.5kg
材質	[フレーム]スチール [シート]ポリオックス		
特長	[シート]PU加工、ソーラーブロック加工 (UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)。高さ3段階調節可能。収納バッグつき。		



079 ソーラーブロック サイドウォール220 71661027

商品コード 1153-0150-21

サイズ	H1830×W2200mm	重量	(約)600g
材質	ポリオックス		
特長	[ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)]		

約3分の簡単設営!雨天時の出入りで濡れにくい。 左右いづれかに装着可能。



080 切妻 Qセットタープ-BE(ページュ) 71204005

商品コード 1153-0150-22

サイズ	H2040/2140/2240×W2010×D1940	重量	(約)12.4kg
材質	[フレーム]スチール [シート]ポリオックス		
特長	約3分の簡単設営!雨天時の出入りで濡れにくい。		



081 切妻 Qセットタープ用サイドウォール(ページュ) 71206005

商品コード 1153-0150-23

サイズ	H1910×W1930/1940mm	重量	(約)650g
材質	ポリオックス		
特長	左右いづれかに装着可能		

耐久に優れ、確実に地面に
入り込む鋳造製ペグ。



082 タフネスペースグ20cm 71996521

商品コード 1153-0150-11

サイズ	約200mm	重量	約120g
材質	スチール(鋳鉄)		
カラー	黒		

強風時などのテントの安定設置に。 テントの支柱のそれぞれ
ベルトで固定できるウェイト。



083 テント用鋳物ウェイト 10kg

商品コード 1153-0103-12

サイズ	H250mm x D250mm x H60mm		
カラー	シルバー		
材質	鋳鉄	仕様	ドブメッキ

084 テント用鋳物ウェイト 20kg

商品コード 1153-0103-11

サイズ	H250mmxD250mmxH100mm		
カラー	シルバー		
材質	鋳鉄	仕様	ドブメッキ



085 かんたんウェイト (10kgタイプ)4個セット

商品コード 6300-0340-09

重量	満水時重量: 約10kg(10リットル)
材質	ポリエチレン

丈夫で軽量のアルミ製一人掛けベンチ。
持ち運びに便利な
折りたたみ式。



086 ロースタイルソロベンチ UC-1677

商品コード 1153-0151-01

サイズ	H665×W600×D560mm
材質	構造部材:アルミニウム合金、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
重量	2.4kg
カラー	ブラック

通気性・耐候性・耐水性に優れた無段階
リクライニングチェア。左右どちらでも
取り付けられる便利な
サイドテーブル付き。



087 リクライニングリパティチェア UC-1838

商品コード 1153-0151-07

サイズ	H1080～850×W660×D920～1510mm
材質	構造部材:金属(鋼)、張り材:ポリエステル、 クッション材:ウレタンフォーム、サイドテーブル:ポリプロピレン
重量	6.2kg
カラー	ブラック

緊急時には担架に早変わり。
万一の備えに最適なベンチです。

レンタル
OK



093 レスキューボードベンチ オレンジ

商品コード 1129-6001-01 レンタル 4129-6001-01

094 レスキューボードベンチ ブルー

商品コード 1129-6001-02 レンタル 4129-6001-02

サイズ	ベンチ時:H380×W1780×D460mm 担架時:H81×W1780×D430mm
材質	座面:ポリエチレン、脚:スチール
重量	ベンチ時:約22.5kg、担架時:約7.5kg

大型収納付きベンチ座面の裏には
持ち運び用のベルト付。



088 フォールディングベンチ UC-1828

商品コード 1153-0151-08

サイズ	H400×W1100×D360mm
材質	構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
重量	2.7kg
カラー	ブラック

上から押し込むだけの簡単組立。
シートの高さで通気性と収納空間を確保。
便利なサイドポケット付き。快適な寝心地。
耐荷重100kg。



089 簡単フィールドGIベッド (オリーブ) UB-2009

商品コード 1153-0151-09

サイズ	H635×W1850×D435mm
材質	シート:ポリエステル、 フレーム:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)
重量	5.4kg
耐荷重	100kg
セット内容	ベッド本体×1、収納バッグ×1

一台で4人分、
ベンチとテーブルが
オールインワン収納。



095 ラフォーレ ベンチインテーブルセット UC-5

商品コード 1129-6100-11

サイズ	テーブル:H700/380×W900×D620mm ベンチ:H380×W860×D240mm 収納時:H320×W900×D100mm
重量	約8.5kg/セット
耐荷重	(約)テーブル/30kg(均等) ベンチ/140kg(片側70kg)
材質	テーブル甲板・ベンチ張り材:合成樹脂化粧合板、 構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)

必要な緊急時には
ベンチが担架として活躍します。



お客様組立品

096 レスキューベンチ BC-309-018

商品コード 1129-6001-03

サイズ	ベンチ時:H400×W1805×D465mm 担架時:H190×W2090×D465mm
材質	座面:硬質塩化ビニール、脚:スツールパイプに粉体塗装
重量	17kg
耐荷重	約100kg
カラー	ブルー、レスキューオレンジ

組立てが簡単、便利なポケット付。
軽量で耐荷重
100kgの
高剛性の
簡易ベッド。



090 アルミGIベッドII 1975

商品コード 1153-0151-11

サイズ	H400×W1930×D560mm	重量	約6.2kg
材質	張り材:ポリエステル600d、フレーム:アルミ合金		
カラー	ホワイト、レッド、グリーン、ブルー、ブラック		

091 アルミGIベッドワイドII 1976

商品コード 1153-0151-12

サイズ	H490×W2050×D750mm	重量	約6.9kg
材質	張り材:ポリエステル600d、フレーム:アルミ合金		

通気性・耐熱性に優れた
メッシュ素材を使用。
ハンディファンも
入れられる
便利な
ダブルリンク
ホルダー付き。



092 クールメッシュ リラックスラウンジチェア UC-1887

商品コード 1153-3015-13

サイズ	H790×W820×D530mm、SH360mm
材質	構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)
重量	2.4kg
耐荷重	座面:80kg、肘部:2kg
カラー	ブラック、アイボリー

ピッタリ積み重ねて省スペースで
収納できるベンチ。




097 スタッキングブローベンチ BC-305-518

商品コード 1129-6001-04

サイズ	365×1800×400mm 収納時サイズ(折りたたみ式):55×1800×400 スタッキング収納
材質	座面:ポリエチレン、脚:スツールパイプに粉体塗装
重量	15kg
耐荷重	80kg
カラー	ブルー、グレー

持ち運びが手軽で収納場所を取らない
スポーツタイプのベンチ



098 折りたたみホームベンチ 1250 BC-302-412-3

商品コード 1129-6001-05

099 折りたたみホームベンチ 1500 BC-302-415-3

商品コード 1129-6001-06

サイズ	365×1258(1503)×400mm 収納時サイズ(折りたたみ式):100×1258(1503)×400 スタッキング収納
材質	座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スツールパイプに粉体塗装
重量	9.2kg/10.5kg

マット内部を水が循環してほてった体をクールダウンします。タンクは取り外し式でお手入れ簡単。冷風扇としても使用できます。



100 ひんやり水流快眠マット WATM25SWH

商品コード 1129-9000-21

サイズ	マット:約1600×700mm
材質	本体:ABS マット:PVC 電源 USB 5V 2.0A以上

暑さ2.5cmのウレタンフォームで快適な寝心地。バブルを開けるだけで自動的に空気が、入りマットが膨らみます。



102 インフレーションマット UB-3005

商品コード 1129-6100-12

サイズ	H25×W580×L1880mm	重量	900g
材質	表地:ポリエステル(PVC加工) 内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂		

日差しカットで節電対策にも。1mピッチのハトメ付きで様々な箇所に取付可能。



104 遮光ネット2×2m

商品コード 1129-6200-00

105 遮光ネット2×4m

商品コード 1129-6200-01

106 遮光ネット2×6m

商品コード 1129-6200-02

材質	高密度ポリプロピレン
仕様	透光率:75%、周囲テープ加工、ハトメ付(ピッチ1m)

紫外線劣化や温度上昇を抑制。日よけや窓の内貼りに最適。



107 TRUSCO 軽量遮熱シート TSSU-1827

商品コード 1129-6200-21

サイズ	W1800×L2700mm
重量	730g
材質	シート:PE ハトメ:アルミ 周囲ロープ:PP

お尻への圧力を均等に分散。座り疲れ、腰への負担軽減に最適。



108 ジェルクッション

商品コード 6300-0047-26

サイズ	H35×W420×D360mm
材質	本体:TPE樹脂 袋:ポリエステル

お昼休みなどにデスクでの仮眠をサポート。上半身の体重をあずけることができ、寝跡がつきにくい仕様です。



やさしく起こしてくれる振動アラーム付(1〜60分、任意設定)

101 午後のみくろ AX-BT808

商品コード 1129-9000-20

サイズ	折りたたみ時:H125×W240×L440 45度時:H330×W240×L310
重量	約1.4kg 調整角度 (約)0度/10度/25度/45度
材質	生地・カバー:ポリエステル、ポリウレタン 本体中材:ウレタンフォーム、発泡ポリエチレン
電源	単3形乾電池2本使用(別売)

脚フレームにより通気性を確保して、地面の冷気や湿気を防ぎます。持ち運びに便利な収納バッグ付き。



103 グラシア ロースタイルコンパクトベッド UB-2005

商品コード 1129-6100-13

サイズ	H180×W600×L1800mm
重量	3.1kg 耐荷重 80kg
材質	シート:ポリエステル、フレーム金属(鋼)、 表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装

グリーンクロスオリジナル 工場扇 (三脚折畳みタイプ)

羽根径 45cm モーター部分 全開式工場扇

左右約90度、自動首振りタイプ

4段首折れでタイプ

便利な三脚収納タイプ!

サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

109 工場扇 GCFF

商品コード 1130-0701-33 レンタル 4130-0701-33

サイズ	1270〜1400×800×700mm	重量	7kg
カラー	グレー		

折りたたみ式三脚。簡単組立のスピナー固定方式。アースクリップ付。



羽根径 43.5cm

110 工業扇三脚型 CFF435TPB

商品コード 1130-0701-34

サイズ	幅80×奥行70×高さ110〜135cm	重量	約4.5kg
カラー	ダークグレー/オレンジ	羽根径	約43.5cm
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピナー、ツマミ、羽根:樹脂		

チリやホコリなど悪環境でも安定して使用出来る全閉式モーター採用。折りたたみ式三脚。アースクリップ付。



羽根径 45cm

111 工場扇三脚型(全閉式) KFF451TPZ

商品コード 1130-0701-35

サイズ	幅73×奥行63×高さ117〜130cm	重量	約6.5kg
カラー	グレー/グレー	羽根径	約45cm
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピナー、ツマミ、羽根:樹脂		



羽根径235mm
静かな運転音+パワフルな風

112 充電式ファン CF001GZ

商品コード 1130-0700-03

特長	羽根径235mm 静かな運転音+パワフルな風
重量	2.0kg
カラー	青、オリーブ、白



羽根径450mm
最大風速300m/min

113 充電式ファン CF003GZ

商品コード 1130-0700-04

特長	羽根径450mm 最大風速300m/min
重量	7.9kg
カラー	青

省スペース&ラウンドムーヴ送風。
ワイドな送風の小型25cmアルミ羽根据置き型。

羽根径
25cm



115 アルミ工業扇据置型 CFF253DMA

商品コード 1130-0701-28

サイズ	H365×W300×D250mm	重量	1.8kg
材質	ガード:金属、モーターカバー・ツマミ:樹脂、羽根:アルミ		
仕様	羽根径:約25cm	カラー	ブラック/シルバー

頑丈なアルミ羽根を採用。
場所を取らない省スペース据置き型。

羽根径
45cm



117 アルミ工業扇据置型 CFF452DMA

商品コード 1130-0701-19

サイズ	H600×W510×D300mm	重量	4.6kg
材質	ガード:金属、モーターカバー・スピンナー・ツマミ:樹脂、羽根:アルミ		
仕様	羽根径:約45cm	カラー	ライトグレイ/シルバー

床下やフロアの移動が便利なキャスター型。

羽根径
43.5cm



114 工業扇キャスター型 CFF435CPA

商品コード 1130-0701-39

サイズ	幅64×奥行68×高さ75cm
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピンナー、ツマミ、羽根:樹脂
重量	5.0kg
カラー	ダークグレイ/オレンジ

省スペースの工業扇。
棚や机の上などに
おいても使用できる
据置き型。

羽根径
43.5cm



116 工業扇据置型 CFF435DPB

商品コード 1130-0701-40

サイズ	幅49×奥行30×高さ58cm	羽根径	約43.5cm
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピンナー、ツマミ、羽根:樹脂		
重量	約4.1kg		
カラー	ダークグレイ/オレンジ		

耐食性が高い
アルミ羽根採用・
簡単組立の
スピンナー
固定方式。

羽根径
50cm



118 アルミ工業扇据置型 CFF502DMA

商品コード 1130-0701-36

サイズ	幅56.5×奥行30×高さ60cm	羽根径	約50cm
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピンナー、ツマミ、羽根:樹脂		
重量	約5.4kg		
カラー	ライトグレイ/シルバー		

小さくてもワイドな送風。
上下左右に大きく首振りし、広い範囲に風を送る
ラウンドムーヴ送風。



羽根径
25cm

119 アルミ工業扇三脚型 CFF253TMA

商品コード 1130-0701-26

サイズ	H740~930×W590×D515mm	重量	2.2kg
材質	ガード:金属、モーターカバー・ツマミ:樹脂、羽根:アルミ		
仕様	高さ調節:約19cm、羽根径:約25cm、電源コード:約1.8m		

耐食性に優れたアルミ羽根。
折り畳み式三脚で移動・持ち運びもラク。



羽根径
45cm

121 アルミ工業扇三脚型 CFF452TMA

商品コード 1130-0701-09

サイズ	H1120~1370×W800×D700mm	重量	5.2kg
材質	ガード:金属、モーターカバー・スピンナー・ツマミ:樹脂、羽根:アルミ		
仕様	高さ調節:約25cm、羽根径:約45cm	カラー	ライトグレイ/シルバー

折りたたみ式三脚、ラウンドムーヴ・
耐食性が高いアルミ羽根採用。



羽根径
25cm

120 アルミ工業扇三脚型 CFF252TMAA

商品コード 1130-0701-37

サイズ	幅59×奥行51.5×高さ74~93cm	重量	約2.4kg
材質	ガード:金属/モーターカバー、ツマミ、樹脂/羽根:アルミ		
仕様	羽根径:約25cm	カラー	レトログレイ/シルバー

折りたたみ式三脚・耐食性が高い
アルミ羽根採用・簡単組立のスピンナー固定方式。



羽根径
50cm

122 アルミ工業扇三脚型 CFF502TMA

商品コード 1130-0701-38

サイズ	幅93.5×奥行81×高さ120~144cm	重量	約7.5kg
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピンナー、ツマミ:樹脂/羽根:アルミ		
仕様	羽根径:約50cm	カラー	ライトグレイ/シルバー

チリやホコリなど悪環境でも
安定して使出来る
全閉式モーター採用。



123 風洞型工業扇
KFZ602

商品コード 1130-0710-36

サイズ	幅77.5×奥行38×高さ79.5 cm
重量	約19 kg
仕様	羽根径 約60cm
材質	ドラム、前後ガード、パイプ、 モーターカバー：金属 羽根：金属(アルミ)/つまみ：ABS樹脂

チリやホコリなど悪環境でも
安定して使出来る
全閉式モーター採用。



124 風洞型工業扇
KFZ752

商品コード 1130-0710-37

サイズ	幅92.5×奥行38×高さ95.5 cm
重量	約26kg
仕様	羽根径 約75cm
材質	ドラム、前後ガード、パイプ、 モーターカバー：金属 羽根：金属(アルミ)/つまみ：ABS樹脂

広い空間の送風や空気循環に！
超大型100cm羽根。



125 風洞型工業扇
KFZ1002

商品コード 1130-0701-24

サイズ	幅115×奥行39×高さ124.5cm
重量	約36kg
仕様	羽根径 約100cm
材質	ドラム、前後ガード、パイプ、 モーターカバー：金属 羽根：金属(アルミ)/つまみ：ABS樹脂



126 クリップファン

商品コード 1124-8006-22

サイズ	130×118×158mm
重量	200g
材質	本体ケース・羽根(ファン)：ABS樹脂
カラー	ブラック、ホワイト

軽量なのに大風量の為、
床や壁の乾燥・空気の循環等
あらゆる場面で大活躍。



127 エアムーバー
MAM200

商品コード 1130-0710-38

サイズ	290×272×327mm
重量	4.5kg

6枚羽根でムラのない
なめらかな風。



128 エアムーバー
MAM900

商品コード 1130-0710-39

サイズ	1000×1000×350mm
重量	43kg

超簡単スピード着脱、工場扇がミストファンに早
変わり。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口も
セット。



YouTube
商品説明動画

129 簡単装着 工場扇用ウォーターミスト

商品コード 1130-0701-20

サイズ	10.3m(ミストリングφ30cm+ホース10m)
重量	430g
材質	フレーム上部：アルミ(粉体塗装)、 フレーム下部：メッキスチールパイプ(粉体塗装)、 ミスト部：樹脂、ステンレス 水重り：ポリエチレンなど

自在クリップでテントに簡単取付け。
水道直結タイプのミストホース。



YouTube
商品説明動画

130 簡単装着 テント用ウォーターミスト

商品コード 1153-0103-50

サイズ	17.5m(ミストホース7.5m+ホース10m)
重量	560g
材質	フレーム上部：アルミ(粉体塗装)、 フレーム下部：メッキスチールパイプ(粉体塗装)、 ミスト部：樹脂、ステンレス 水重り：ポリエチレンなど

最大11mまで噴霧可能。
NETIS登録の大型遠心プレート式ミストファン。



131 大型遠心プレート式 スーパーエコミスト
SFC-114

商品コード 1179-0400-09

レンタル 4179-0400-09

1 大型遠心プレート
独自開発の遠心プレートを採用。
より細かいミスト粒子を実現。

2 大型水タンク56L
満水状態で約5.5時間の連続運転が可能。

3 漏水センサー付き水中ポンプASY



タンク内の水が無くなると自動で吸水停止し、
ポンプの空運転を未然に防止。

4 水タンクガード
外部の衝撃からタンクを守り破損などを防止。


5 大型車輪付き
後輪は悪路にも強いφ200の大型車輪を採用。
前輪は移動も容易でブレーキ付きのキャスター仕様。

レンタル
OK

NETIS
認定

NETIS登録
No.KK-220077-VE

6 ミスト可変バルブ



ミストの噴霧量をバルブで調整可能。

7 一点吊りフック



現場での積み下ろしが容易。

8 自動首振り機能



首振り角度60°でより広範囲にミスト噴霧が可能。

9 風量調整機能



現場や使用用途に合わせて3段階の風量切替が可能。

サイズ	H1760×W675×D675mm
材質	スチール、SUS、プラスチック
重量	54kg
仕様	漏水センサー付、風量切り替え3段階、首振り機能付、 噴霧量調整可能、水タンク容量56L

満水で約4.5時間の連続運転。
軽量コンパクトタイプの遠心ミストファン。

レンタル
OK



132 遠心ミストファン SFC-104

商品コード 1179-0400-04

レンタル 4179-0400-04

サイズ	H1750×W630×D680mm
材質	スチール、SUS、プラスチック
重量	28kg
仕様	風速切り替え3段階、首振り機能付、噴霧量調整可能、 水タンク容量20L

60L大型水タンクタイプ。約20~40μmの微細な
濡れない霧を発生させるミストノズル採用。

レンタル
OK



133 スーパーフォグジェッター SFJ-2021

商品コード 1179-0400-01

レンタル 4179-0400-01


サイズ	H1470~1920×W710×D530mm
材質	スチール、SUS、プラスチック
重量	48kg
仕様	吸水停止装置、間欠タイマー、首振り機能付、風量無段階調整可能、 水タンク容量60L、連続運転最大約8時間、ミスト飛距離最大10m

3馬力 冷

グリーンクロスオリジナル スポットクーラー

送風ダクト360度調整可能!

※排熱ダクトが取り付けしていない場合、送風ダクトを事前に調整して、その後、排熱ダクトを使用してください。



134 スポットクーラーGCSC

商品コード	1130-0710-21		
サイズ	820×410×430mm	重量	47kg
カラー	オフホワイト		

ロック付き
キャスター、
タンクレス。
360°回転
可能な
冷風ダクト。



135 ミニスポットクーラー KES161DBA

商品コード 1130-0710-22

サイズ	幅47×奥行33×高さ51cm
重量	約18kg
カラー	黒、ダクト部黒
材質	本体材質:板金/樹脂

頑丈な板金ボディ
採用。排水量が少
ない省ドレン設計で
排水処理も簡単
(ドレンタンク:5ℓ)



138 スポットクーラー (自動首振り) KES252AFC

商品コード 1130-0710-25

サイズ	幅41×奥行43×高さ90cm
重量	約41kg
カラー	ライトグレー/グレー(天面)ダクト部黒
材質	本体:ALL板金

排水量が少ない
省ドレン設計で
排水処理も簡単
(ドレンタンク:5ℓ)



136 スポットクーラー (手動首振りタイプ) KES251JBA

商品コード 1130-0710-23

サイズ	幅39×奥行43×高さ80cm
重量	約32kg
カラー	ライトグレー/グレー(天面)ダクト部黒
材質	本体材質:板金/樹脂

満水センサー搭載。
タンクレスでスリム
サイズ。



139 スポットクーラー 1口スリム KES251KBA

商品コード 1130-0710-26

サイズ	幅33×奥行34×高さ85cm
重量	約27kg
カラー	黒/ダクト部黒
材質	本体材質:樹脂

排水量が少ない
省ドレン設計で
排水処理も簡単
(ドレンタンク:5ℓ)



137 スポットクーラー (R32冷媒) KES251JBB

商品コード 1130-0710-24

サイズ	幅39×奥行43×高さ80cm
重量	約32kg
カラー	ライトグレー/グレー(天面)ダクト部黒
材質	本体材質:板金/樹脂

満水センサー搭載。
タンクレスでスリム
サイズ。
2口タイプ。




140 スポットクーラー 2口スリム KES291KBA

商品コード 1130-0710-27

サイズ	幅33×奥行34×高さ85cm
重量	約27kg
カラー	黒/ダクト部黒
材質	本体材質:樹脂



スポットクーラーに取り付けるだけ。
1人用が最大3人用になります。



141 エアホースワン SAT-AHS-PKG25

商品コード 1130-0710-28

サイズ	Φ125×L3000	カラー	シルバー
材質	高密度不織布(125Φ, 40g/m)		

タンク容量120ℓの
大容量モデル。



142 気化式冷風機 MPR120

商品コード 1130-0710-29

サイズ	1360×890×500mm
重量	40kg

タンク容量240ℓの
大容量モデル。
風量12段階調整可能。



143 気化式冷風機 MPR240

商品コード 1130-0710-30

サイズ	1940×1100×1100mm
重量	86kg

水のチカラで涼しさ・節約どちらも叶える気化式
冷風機。消費電力88%カットでコスト84%ダウン。



144 気化式冷風機 フレリア07

商品コード 6300-0092-27

サイズ	H1380×W800×D480mm
重量	31.0kg, 88.0kg(貯水タンクに満水時)
仕様	最大風量:7500ml/時間、風量調節可能(3段階) 風向:[左右]オートスイング60度、[上下]手動可変 冷却能力:7.38KW



145 気化式冷風機 MPR25

商品コード 1130-0710-31

サイズ	890×495×350mm
重量	16kg
タンク容量	25ℓ

146 気化式冷風機 MPR40

商品コード 1130-0710-32

サイズ	1042×495×350mm
重量	17.5kg
タンク容量	40ℓ

147 気化式冷風機 MPR45-1

商品コード 1130-0710-33

サイズ	1080×620×465mm
重量	27.5kg
タンク容量	45ℓ

冷風・除湿・送風の3モード搭載。 パワフルな冷風の3.0kWモデル。
排水不要のノンドレン方式搭載。 冷風・除湿・送風の3モード搭載。
キャスター搭載。



148 移動式クーラー2.1KW KEP211R

商品コード 1130-0710-34

サイズ	幅33.4×奥行33.5×高さ68.9cm
カラー	天面:ブラック、本体:ホワイト
材質	樹脂
重量	約20kg



149 移動式クーラー3.0KW KEP301R

商品コード 1130-0710-35

サイズ	幅42×奥行36×高さ72.2cm
カラー	ホワイト
材質	樹脂
重量	約28kg

特殊デザインステンレス二重ボトル。ミスト専用タンクを搭載し、気化熱効果で体表面を速効冷却。



150 ドリンクミストSS

商品コード 1179-0400-60

サイズ	最大幅8.5cm×直径7cm×最大高さ27cm
実容量	580ml(ミストタンク装着時:560ml)
材質	本体:ステンレス鋼、ボトルキャップ:PC、ミストタンク:PC、ミストストロー:PE、Oリング:シリコン、飲み口:PC、底部:合成ゴム



大容量
580
ml

コンパクトだけど超強力！
電源不要でどこでも設置！
ミスト5口噴射で冷感大幅アップ！

- ・風量4段階 ミスト量3段階
- ・首振り機能付（左右2段階）
- ・タイマー機能付（連続・1h・2h・4h・8h）
- ・バッテリー残量などの表示液晶付

151 Air Revolution MIST FAN

商品コード 1179-0400-11

サイズ	H622(収納時350)×W347×D187mm、羽根サイズ10インチ（約254mm）
タンク容量	最大11L
その他	電池：リチウムイオン電池 3.7V 30,000mAh 首振り機能：左右：45度/90度（自動で首振り、ボタンモード切替） 上下：約30度 2段階 手動で調整 運転時間：約6時間～約24時間（使用する環境やモードによる） ミスト量：約1.2L/h（最大）

AirRevolution MIST FAN



ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!
クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!



152 クイッククールハイパワー QCHP1

商品コード 1179-0400-61

サイズ	H125×W55×D52mm	連続動作時間	約3.5時間
重量	65g	タンク容量	22mL
電源	単3アルカリ乾電池1本(別売)		
材質	本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコンゴム、携帯用フック:アルミニウム		

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消！
携帯&卓上(専用スタンド付属)でも使えます。



153 冷却プレート付きハンディクールファン


商品コード 1124-8006-03

サイズ	62×75×高さ152mm(スタンド設置時)
材質	本体・スタンド・羽根:ABS樹脂 ストラップ:ポリエステル 冷却プレート:表面金属部分=ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金
カラー	ブラック、ホワイト

POLA R&M
ポーラ化成工業株式会社

DUMSCO

熱中症リスク判定AIカメラ カオカラ



顔色や表情の変化から暑熱対策を！

レンタル
のみ

NETIS
認定

NETIS登録
No.KK-220046-A



POLA R&M
ポーラ化成工業株式会社

DUMSCO

技術開発統括
事業開発統括

デバイス/通信開発
AIモデル開発

創業94年の日本メーカーのヘルスケア領域参入！
まったく新しい『AI熱中症リスク判定 カオカラ』

化粧品領域で顔や肌の研究を長年積み上げてきたポーラ化成工業と、ヘルスケアテック企業の雄DUMSCOとの連携による製品開発を実現。



約3秒で結果を表示！
結果は4色でわかりやすい！

(ご注意) 本機器は熱中症そのものの診断、治療を目的としたものではなく、医療機器ではありません。

精度高い顔解析 AI

専用に学習されたAIによる顔の変化の推定と外環境情報を統合し、管理者や作業員に気付きを与えます。

手軽な設置×運用

専用タブレットを設置し起動すればすぐに使用でき、管理運用も簡便です。

全体管理

結果は一元集約され、手元のパソコン等でいつでも履歴確認が可能。現場の労働管理に活用できます。

例) 建設現場での判定イメージ



154 熱中症リスク判定AIカメラ「カオカラ」

商品コード 5151-0000-01

同梱セット	備考
専用タブレット端末	SHARP社 SHT01L
専用電源ケーブル	
防塵防水処理	IP65/68 ※充電時は適用外
カオカラアプリケーション	撮影判定機能
カオカラクラウドアプリケーション	管理画面機能
MDM機能	モバイルデバイス管理機能

発泡ライナーなし!! 樹脂製メッシュ構造で
-8℃効果。汚れや臭いが付着しづらく
水洗いもOK。



155 エアロメッシュ DIC SYA-CM

サイズ	頭囲:55.5~60cm
材質	帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂

軽量化と安全性の両立。
フロントベンチレーション採用で前頭部
から後頭部に効率良く通気し、清涼感アップ。



156 ヘルメット涼神 DIC AA16-FVM

サイズ	頭囲:54~62cm
カラー	ホワイト、イエロー、フレッシュグリーン、スカイブルー、エンジ、ネイビー、ライトグレー、ブラック
材質	ABS樹脂

業界最強クラス風速7.4m/s。自在可動する
アームで帽体内部だけでなく首元へも
強力送風可能。



160 ヘルメット取付式送風機 WindyIV

商品コード	1121-9830-06
サイズ	H175×W115×D55mm
操作時間	強で約3.5時間、中で約6時間、弱で約8時間稼働
特記事項	USB充電ケーブル(Type-C)付属、様々な形状の保護帽に取り付け可能な3種類の取り付け部品が付属

防暑タレとの組合せで送風を逃がさず、
首元への涼しさUP。首元への日差しカットで
更なる作業効率改善に。



161 ヘルメット取付式送風機 WindyIIIプラス

商品コード	1121-9830-04
サイズ	H290×W60×D120mm
注意	様々な形状の保護帽に取り付け可能な4種類の取り付け部品が付属。本製品使用時、別途乾電池の購入が必要。

業界初!植物由来材料の
カーボンニュートラルに
寄与するヘルメット。
樹脂製衝撃吸収ライナー
使用で従来品より
頭頂部温度が-6℃。



157 バイオマスプラヘルメット pervio BP PC-750BP

商品コード	1121-9840-01
サイズ	H171×W225×D285mm
カラー	ホワイト 帽体:パステルピンク、バイザー:スモークグレー 帽体:パステルブルー、バイザー:スモークグレー 帽体:ホワイト、バイザー:スモークグレー
材質	帽体:ポリカーボネート樹脂、ヘッドバンド・ハンモック・衝撃吸収ライナー:ポリエチレン成形品、あごひも:合成繊維・合成樹脂(綿具)

遮熱材を練りこんだ特殊ABS素材使用。
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を
大幅に抑制。



158 遮熱ヘルメット No.397SH-S-C

サイズ	H155×W218×D285mm、頭囲:53~62cm
仕様	従来型ヘルメットとの温度差:-10℃(社内試験結果による)
特長	シールドレンズ付き。電気作業用として使用可能。

落下防止Wロック機能で高所作業でも安心。
風向角度調整で頸部やヘルメット内部に
強力送風。(専用モバイルバッテリー付)



162 マイファンプラス ヘルメット装着キット

商品コード	1121-9830-13
サイズ	ファン本体:H144×W85×D20~22mm
特長	本体のみ動作時間:約1~8時間。別売モバイルバッテリー併用可能。



通気孔総面積が従来品の2.4倍。
拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、
蒸れた空気を素早く排出。



159 Venti NEO

サイズ	H155×W215×D284mm
カラー	ひさし:スモーク/クリア 帽体カラー:白/うす黄/ロイヤルブルー/紺 帽体上下カラー:ピンク白/ライム白
仕様	ヒサシ色違い品有(スモーク/クリア)



衝撃吸収材の
発泡スチロールライナーをなくし、
樹脂製ライナーを採用。
臭いを軽減するとともに、通気性向上
(帽体内温度が従来品比約6℃ダウン)



- 1 今まで通りの安全性
- 2 通気性向上=涼しさ
- 3 水洗い可能=清潔さ

163 Venti V No.350F-S

サイズ	縦285mm×横215mm×高さ146mm
重量	約448g
カラー	白ほか
材質	帽体:ABS ヘッドバンド:ポリエチレン ヒサシ:ポリカーボネート ハンモック:ライオナイト加工合成繊維 アゴヒモ:備長炭入り繊維テープ
備考	ヒサシ色違い品有

厚生労働省保護帽検定合格品



炎天下で受ける頭部の熱を抑え、暑さを緩和。軽く水を絞って凍らせヘルメットに入れるだけ。



164 頭ひんやりヘッドクール TUHCB

商品コード 1121-9103-17

材質 外生地:ポリエステル(クールマックス) 100%、内材:ペルオアシス 30%、アクリル 30%、レーヨン20%、ポリエステル20%

ヘルメットの内側に貼るだけでヘルメット内の温度上昇を抑制。特殊アルミ複合材が太陽の輻射熱を反射。



165 ヘルビタ ST#1906

商品コード 1121-9103-20

重量 約20g

ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収。高分子吸収剤入りで抜群の保水力。



166 吸収男児 ST#1902

商品コード 1121-9103-21

サイズ H200×W72mm
重量 約7.0g
入数 10枚

保冷剤や水・氷を直接収納できるポケットで首元爽快。ファン付きウェアとの併用で首からの風をヘルメット内まで取り込めます。



174 ウインドキャッチ #9800

商品コード 1121-9800-01

カラー オレンジ、ブルー、蛍光イエロー



着用イメージ

四国今治産タオル地使用。洗濯して繰り返し使用可能。



167 ヘルメット取付式汗取りデコパッド

商品コード 1121-9103-08-10

サイズ 約H250×W50mm
カラー ホワイト、ブラック、ブルー
材質 デコパッド本体:綿・ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
注意 台紙付き販売用セット有(No.67-A)

光に当たると抗菌・消臭効果が復活・持続。



168 汗取り光触媒デコパッド

商品コード 1121-9103-19

サイズ 約H250×W50mm
材質 デコパッド本体:綿・ポリエステル、マジックテープ:ナイロン

一時的なヘルメットの使用に衛生的。



169 紙帽子

商品コード 1121-8101-01

UVカット率100%。視認性の高い蛍光色で涼しさ×安全効果アップ。



175 高視認涼感フラップ

商品コード 1121-9101-99

材質 ポリエステル・アクリレート系繊維
カラー オレンジ、蛍光イエロー

紫外線を100%カット!水に浸して、軽く絞るだけ。ヘルメットに簡単装着できます。



176 遮熱フラップ ST#1962

商品コード 1121-9102-10

サイズ H140×W230
重量 約24g
材質 本体:ポリエステル 詰物:アクリル・特定外繊維(アクリル系繊維)・ポリエステル・レーヨン・ポリエステル

昔ながらの麦わら製。

ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。

遮熱効果に優れたダイオミラー採用。

通気性も考慮したメッシュ素材。



170 ヘルメット用麦わらバイザー

商品コード 1121-8104-13

サイズ 外径450mm、内径210mm
材質 ABS樹脂

171 TAKEバイザー

商品コード 1121-8104-11

サイズ H430×W400mm
材質 竹
注意 大きさに応じて、取付不可のヘルメット有

172 涼かちゃん ヘルメットバイザーⅡ 402-2332

商品コード 1121-8104-14

仕様 ポリエチレン、ポリエステル UVカット率98%以上

173 日よけ(メッシュ)

商品コード 1121-8104-01

日焼け跡が付きにくい透明タイプの耳あご紐。ビニール製のため気になる匂いや、汚れが解消され衛生的です。



177 透明あご紐(あご部+耳部) VPU-T16U No.2 10個セット

商品コード 6300-0527-61

178 透明あご紐(あご部+耳部) VPU-T16U No.8 10個セット

商品コード 6300-0527-60

179 透明あご紐(あご部のみ) VPU-T16U 10個セット

商品コード 6300-0527-63

材質 ビニール素材

遮熱アルミフィルムで首元への紫外線をカット。シリカクリンシートで消臭・吸湿に即効性。



180 SK11 ヘルメット用遮熱ネックカバー SH-COVER-L

商品コード 1121-9102-06

サイズ 約H195×W240×D10mm
材質 クレド:アルミ遮熱フィルム、表面:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル・ポリウレタン

グリーンクロスだけの夏の定番品。
長めのすだれが日差しをしっかりとカット。



181 涼すだれ

商品コード 1121-9102-02

材質 ポリエステル

タオル生地で後頭部のべたつきを軽減。
保冷剤を入れるとさらにヒンヤリ快適。



着用イメージ



182 クールゲット

商品コード 1121-9102-01

YouTube商品説明動画▶



材質 外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ペルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%

縦横に伸縮するから疲れにくい。
レーヨン特有の肌触りの良さと、
消臭、静電気防止効果があります。



186 汗取りアンダー帽 II TK09

商品コード 1121-8101-24

サイズ 縦幅:22cm 横幅:16cm 重量 50g/1個
カラー ブラック、ホワイト
材質 レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸

冷感加工を施したメッシュ生地を
使用し通気性が良く、汗止めで余分な汗を
しっかりキャッチ。ストレッチ性も抜群



187 接触冷感汗止め付 ヘアキャップ FT-5812

商品コード 1121-8101-25

サイズ F 重量 40g
カラー ブラック
材質 ナイロン、ポリウレタン

冷感加工を施したメッシュ生地を
使用し通気性が良く、
ストレッチ性も抜群



188 接触冷感キャップ FT-5806

商品コード 1121-8101-26

サイズ F 重量 27g
カラー ブラック
材質 ナイロン、ポリウレタン

特殊ポリマー使用で水に2分間浸すだけ。
紫外線を99.9%もカットし首元に
あたる熱を遮断。



183 そーかいくんII

商品コード 1121-9800-00

材質 断熱材:ポリエチレン100%
仕様 ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを
繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維

3分割構造により、風通し良好。
水で濡らして気化熱効果。



※ヘルメットは別売です。

184 ヘルメット取付式 アクア防暑タレ No.7184

商品コード 1121-8101-08

サイズ H200×W340mm
材質 本体:ポリエステル・ナイロン

冷感加工を施したメッシュ生地を使用し
通気性が良く、タレ付きタイプで首元を保護。
ストレッチ性も抜群



189 接触冷感キャップタレ付き FT-5807

商品コード 1121-8101-27

サイズ F 重量 54g カラー ブラック
カラー ナイロン、ポリウレタン

世界初の機能性冷感生地
「COOLCORE®」を採用!
暑い季節にピッタリの冷感頭カバー。



190 coolcore 機能性冷感頭カバー FT-5805

商品コード 1124-7000-11

原材料 ポリエステル
カラー ブルー、グレー、ブラック、レッド

特殊生地で首元をクールダウン。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげます。

日差し対策にヘルメットの上から
そのまま取り付け可能!



背面イメージ

185 SK11 ヘルメット用クールタレ SKHCT-BLK-BLU-NVY

商品コード 1121-9102-04

サイズ H240×W310mm
カラー ブルー、ブラック、ネイビー
材質 ポリエステル
特長 ヘルメットの上から取り付け可能

水で濡らして気化熱効果で冷やす
直披り型インナーキャップ。
後頭部の日除けは取り外し可能。



191 アクアインナーキャップ

商品コード 1121-8101-09

サイズ 約H150×W260mm 材質 本体:ポリエステル・ナイロン

頭頂部がメッシュでより快適。
後頭部の保水部を水に濡らし気化熱で涼しく。



192 涼感インナーキャップヘルメット

商品コード 1121-8101-16

材質 本体:ポリエステル100%、詰め物:アクリル・合成繊維・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

センターがメッシュ仕様で風通し抜群。
服の中に入れることにより冷感素材でヒンヤリ感UP!



193 ネックガード

商品コード 1124-7000-04

材質	クールアイス:ナイロン80%・ウレタン20%
カラー	05ホワイト、50ハニカム、59迷彩、95ブラック
特長	接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ性、UVカット、メッシュ仕様

汗に反応する特殊冷感プリント。
吸水速乾性と通気性を備えた
クーリングインナータレ付きキャップ。



194 FREEZE TECH 冷感キャップ タレ付

商品コード 1121-8101-22

サイズ	フリーサイズ(頭囲:53cm~58cm)
材質	ナイロン79%、ポリウレタン21%

裏地にキシリトールプリント。
水に濡らすと更に冷たく感じるストレッチ素材。



201 キシリトール防暑タレ ヘルメット用 920002

商品コード 1124-7000-09

サイズ	フリーサイズ
材質	表地:ポリエステル92%×ポリウレタン8% 裏地:キシリトールプリントあり

汗に反応する特殊冷感プリント。
吸水速乾性と通気性を備えた
クーリングヘッドキャップ。



帽子の下に
着用で効果的

202 FREEZE TECH 冷感ヘッドキャップ

商品コード 1121-8101-21

サイズ	フリーサイズ(頭囲:53cm~58cm)
材質	ナイロン79%、ポリウレタン21%

気になる汗臭や加齢臭を徹底的に分解消臭するニオイクリアシリーズ。
日本製消臭糸を使用、消臭効果は半永久的に持続。



195 ニオイクリア 消臭ヘアバンド

商品コード 1121-8101-19

材質	ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%
特記	経年で消臭効果が薄まったら、水1Lに酢小さじ2杯の溶液に3~5分浸す『酸戻し』で消臭力を復活できます。

196 ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー

商品コード 1121-8101-20

197 ニオイクリア 消臭ニンジャ

商品コード 1121-8101-17

198 ニオイクリア 消臭バラクラバ

商品コード 1121-8101-18

吸汗速乾生地仕様で、後部面ファスナータイプで
幅広い頭周りに対応可能



203 吸汗速乾ヘルメットインナー FT-241

商品コード 1121-8101-28

サイズ	F	重量	73g	カラー	ネイビー
材質	ポリエステル				
備考	色落ち、色移りする場合がございますのでご注意ください。体質により、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こす場合がありますので、皮膚等に異常を感じた場合は使用を中止し医師にご相談ください。				

汗取り効果+冷却機能=疲労感を軽減し、
運動機能を向上させる勝利への必須アイテム。



204 クールヘッドラビン BR-508

商品コード 1121-8101-29

サイズ	フリーサイズ(頭囲55~59cm)
素材	ポリエステル100%(クールマックス(R))、指定外繊維(ベルオアシス(R))、ポリウレタン(スパンデックス)

額部分に汗止め機能。
頭頂部、口元メッシュ仕様。



199 バラクラバ アイスマスクPRO

商品コード 1124-7000-00

材質	本体:クールアイス(ナイロン80%・ポリウレタン20%)、メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、汗止めボンディング部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
----	---

米特許素材クールコア単層生地仕様。



200 クールコア アイスバラクラバマスク FT-5820

商品コード 1124-7000-15

サイズ	F	重量	65g	カラー	ブラック、グレー
材質	ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン				
規格	米特許素材 クールコア単層生地仕様、濡らして振る気化熱作用により冷気を持ちヒンヤリするバラクラバマスク。携帯用バックパッケージ				

機能性冷感生地
COOLCORE® 使用。
水でも汗でも何度でも冷感効果を発揮可能。



- 生地には水分が含まれていれば、何度でも冷感効果を発揮。
- 水分は水でも汗でも冷感効果を発揮可能。
- 紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UFP)50+
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用な安心素材。
- ご家庭での洗濯が可能で、洗濯後も冷感効果は損なわれない。

205 coolcore アイスヘルメットインナー FT-5821

商品コード 1124-7000-10

材質	クールコア部分:ポリエステル93%・ポリウレタン7%、メッシュ部分:ナイロン88%・ポリウレタン12%、汗止め部分:ポリエステル97%・ポリウレタン3%
----	--

冷感加工を施したメッシュ生地を使用し
通気性が良く、汗止め・髪止めとして使用。
ストレッチ性も抜群



206 接触冷感ヘッドバンド FT-5811

商品コード 1124-7000-16

サイズ	F	重量	26g	カラー	ブラック
材質	ナイロン、ポリウレタン				
備考	色落ち、色移りする場合がございますのでご注意ください。体質により、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こす場合がありますので、皮膚等に異常を感じた場合は使用を中止し医師にご相談ください。				

接触冷感で皮膚の熱を吸収・拡散。接触冷感性で工場内の熱中症防止に。

東洋紡エムシー“ツヌーガ”使用



207 ゼロエネ+ツヌーガヘアバンド #1800

商品コード	1124-7000-17		
重量	30g	カラー	ブラック
材質	高分子量ポリエチレン糸100%		



Tsunoga ツヌーガ®は東洋紡エムシーの高分子量ポリエチレン糸です。高い熱伝導性により、皮膚の熱を吸収・拡散させてひんやり感を感じます。

レーヨンの持つひんやり感と、
酸化熱作用による
クール感でWの効果



210 竹糸くん首用Coolバンド TK10

商品コード	1124-7000-18		
サイズ	全長:53cm 幅:6cm (フリーサイズ)	重量	20g/1個
カラー	紺、ホワイト		
材質	カバー:レーヨン 内容物:指定外繊維(ベルオアシス)・アクリル・その他繊維		

水だけで涼しさ持続。首周り寸法を選ばず
誰でも使えるフリーサイズ。



211 マジクール ボタンホール ネイビー DNIMC2F-NB

商品コード	1124-8010-03
サイズ	H50×W960mm
材質	生地:綿100%、ポリマー:特殊高分子ポリマー
特長	水のみで20時間以上冷感持続

吸水速乾性と通気性を備えたクーリングネックゲーター。首元だけではなく、
フェイスマスク・ヘッドバンド・ヘッドキャップなど様々な使い方が可能。



208 FREEZE TECH ACCESSORY LINE 冷感ロングネックゲーター

商品コード	1124-7000-14
サイズ	W240×L480mm

TECHNOLOGY



素早く吸水!清潔!安全!
冷蔵庫で冷やすと
更に冷感アップ!



212 マジクール レギュラー ネイビー DNIMC2M-NB

商品コード	1124-8010-21
サイズ	H48×W530mm
材質	生地:綿100%、ポリマー:特殊高分子ポリマー
特長	水のみで20時間以上冷感持続

213 マジクールEX ネイビー DNIMC2L-NB

商品コード	1124-8010-06
サイズ	H55×W570mm
材質	生地:綿100%、ポリマー:特殊高分子ポリマー
特長	水のみで20時間以上冷感持続

濡らして絞ってCOOL。バシッと開けば
冷たさ復活する特殊3層構造。




214 バシクール DMSBC1-LB

商品コード	1124-8010-05		
サイズ	H75×1015mm	質量	約60g
カラー	ライトブルー		
材質	ポリエステル、ナイロン		
特記	特殊3層構造生地採用。洗濯機で洗える。		

生地内側に冷感樹脂プリント。
汗をかいたときに冷感効果が長く持続。

吸水速乾×冷感樹脂プリント

冷感樹脂は、汗を吸収し冷感成分が溶解・吸熱することにより冷たく感じる“吸湿冷感”効果をもたらします。



209 SK11 超クールネックカバー CN-FREE

商品コード	1124-3002-01
材質	ポリエステル・ポリウレタン



吸水性・放湿性に優れた竹由来の
レーヨン糸を使用。水に浸して絞るだけで
ひんやり効果が持続。



215 TRUSCO ひんやりネッククーラー TWNC-GY-NV

商品コード	1124-8010-09
サイズ	L550×W60mm

四国今治産タオル地使用。
タオル地の心地よい肌触りと保冷剤で首筋快適。



216 冷や冷やクールネック No.7180

商品コード	1124-8010-07
サイズ	約H770×W70mm
材質	本体:綿・ポリエステル、保冷剤:抗菌ナイロンポリ・水・高分子吸収ポリマー・防臭剤
特記	連結保冷剤(4連結1ヶ)付属

2~2.5時間26度を維持。従来品に比べ接触面が大きく、冷感が伝わりやすい。



着用イメージ

217 PCMネッククーラー 92001

商品コード 1124-8010-18

サイズ H160×W200×D50mm M,L

材質 石油系PCM



通気性

PCMのブロックとブロックの間に隙間を確保することにより、体に密着していても蒸れを解消します。



可動性

PCMブロックを独自の配列、配置にすることで曲げやねじれに強く首により密着できます。



凍結性

PCMブロックが26度をキープ。クーラーボックスや保冷バッグに保冷剤や水を入れて26度以下を維持すれば自然再生します。



保冷性

外周部のプラスチックカバーが直射日光を通り保冷性を保ちます。

風の涼しさ×冷却プレートの冷たさの
"W冷却"のネッククーラーでひんやり爽快！



冷感プレート 大風量ファン

218 ネッククーラーAir(黒) TKNC23SBK

商品コード 1124-8010-24

サイズ 最小/W130×H120×D80mm、最大/W160×H120×D160mm

重量 ファン付きバッテリー使用時:250g、スリムバッテリー使用時:220g

セット内容 ネッククーラー本体、USBタイプケーブル、バッテリー内蔵ファンユニット、日本語説明書、予備専用バッテリー

冷水でも固まる28℃設定。
冷たさ控えめ、
その分冷感長持ち。



中身が液体になった場合

冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やしてください。

冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約5分 冷水:約15分

219 GCネッククーラー28 M

商品コード 6300-0318-26

サイズ 内径100、太さ直径20、内周340mm(首周り目安:300~370mm)

材質 外部:TPU、中身:PCM

220 GCネッククーラー28 L

商品コード 6300-0318-27

サイズ 内径120、太さ直径20、内周380mm(首周り目安:300~390mm)

材質 外部:TPU、中身:PCM

22℃以下で冷却固体化。NASA開発の
P.C.M冷却素材。安心・安全の植物性。



アイスグレー アイスレッド アイスネイビー ラインクロスホワイト アイスブラック

221 ヒヤリングプレミアム


商品コード 1124-8010-16

サイズ S,M,L

カラー アイスグレー、アイスレッド、アイスネイビー、アイスブラック、ラインクロスホワイト

材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(冷却素材)

特長 全体:20mm、首元:30mm



size(mm)	S	M	L
①首回り	約340	約390	約410
②直径	30	30	30
③直径	20	20	20


(Sはレディース対応、キッズ対応)

ウェアラブルエアコン「CÓmodo gear」
快適性を身につける冷却、加熱装置。




レンタルOK

①サーモ・モジュールを内蔵し、直接頸部を狙って冷やしたり温めたりします。頸部3箇所を効率的に冷却・加熱することで、すばやく冷暖房効果が得られます。



②市販のネッククーラーで採用されている空冷式に比べ、水冷式を採用することで高い放熱能力を実現。パワフルかつスピーディーに頸部を冷却し、空冷式では得られない本格的な冷却効果を提供します。



222 コモドギア i3 Lサイズ WA-N4R3B202


商品コード 5150-0000-01

商品コード 1124-8005-81

サイズ詳細	ネック部:H46×W133×D182mm 本体部:H41×W100×D137mm バッテリー部:H108×W80×D29mm
重量	ネック部:約220g 本体部:約290g バッテリー:約300g
材質	PC-ABS
仕様	連続使用時間:約2~5時間 バッテリー充電時間:約2~3時間



着用イメージ



※ 室温40℃/湿度45%の環境下において実験

作業環境に合わせて選べる3つの装着方法



コモドギア ボディバッグ	コモドギア メッシュベスト	コモドギア ワークベスト	コモドギア バッテリー
商品コード 1124-8005-83	商品コード 1124-8005-84	商品コード 1124-8005-85	商品コード 1124-8005-86



223 コモドギア i3 Sサイズ WA-N5R3B202

商品コード 5150-0000-01

商品コード 1124-8005-82

サイズ詳細	ネック部:H46×W130×D154mm 本体部:H41×W100×D137mm バッテリー部:H108×W80×D29mm
重量	ネック部:約205g 本体部:約290g バッテリー:約300g
材質	PC-ABS
仕様	連続使用時間:約2~5時間 バッテリー充電時間:約2~3時間

災害級の日本の猛暑に、屋内外を問わず行動する
個人に向けて開発した、全く新しい
パーソナル・ウェアラブルエアコン。
空気を介さず直接頸部を冷やす
水冷式のペルチェ式
ネッククーラー。



224 ウェアラブルエアコン WEARCON

商品コード 1124-8005-87

サイズ 91×150×196 (フリーサイズ)

重量 376g

材質 PC-ABS 難燃性プラスチック




着用イメージ

オムニフリーズゼロ(汗を利用して温度を下げる。快適な涼しさを提供する冷却機能。)

オムニシェイド UPF40(紫外線から身体を守るサンプロテクション機能)

Columbia



OMNI-FREEZE® ZERO

オムニフリーズゼロ

最先端の冷却テクノロジー。
持続的なクーリングを提供

冷却剤である小さな青いサークルが、汗を利用して
生地全体の温度を瞬時に下げ、持続的なクーリングを提供。
気温が高い状況においてもドライで快適な着心地を実現します。



限定在庫



限定在庫

225 ワイルドスプリングスショートスリーブTシャツ AR4766 (Black)

商品コード 1124-3009-01~04

サイズ	S, M, L, XL
カラー	010(Black)
材質	本体: ポリエステル 91%, ポリウレタン 9% / リブ部分: ポリエステル 88%, ポリウレタン 12%

226 ワイルドスプリングスショートスリーブTシャツ AR4766 (Cirrus Grey)

商品コード 1124-3009-05~08

サイズ	S, M, L, XL
カラー	Cirrus Grey
材質	本体: ポリエステル 91%, ポリウレタン 9% / リブ部分: ポリエステル 88%, ポリウレタン 12%

オムニフリーズゼロ: 汗を利用して温度を下げる。快適な涼しさを提供する冷却機能。汗を利用して生地全体の湿度を瞬時に下げ、持続的なスリングを提供。

Columbia



限定在庫

227 ウィルキンスロープOFZネックスカーフ PU2646

商品コード 1124-3009-09

サイズ	O/S((Freeサイズ))
カラー	040(Columbia Grey)
材質	ポリエステル100%

正面に大きなリフレクターロゴ
プリントを施したバックパック。

可変式2気室構造、中央に通気路を設けた
快適性の高い背面仕様。

Columbia



限定在庫

228 サイドキック35Lバックパック PU8995

商品コード 1124-3009-10

サイズ	大きさ(高さ50cm/幅32cm/奥行18cm)
重量	1270g
カラー	010(Black)
材質	900D TPU Coating(ポリエステル100%) x 450D, Twill(ポリエステル100%), PHD-6078 TPU Coating(ポリエステル100%) x 450D

ペパーミント加工が施された瞬間冷感アンダーウェア



229 ハードクールコンプレッション 829000

商品コード 1124-3008-01~04

サイズ	M, L, LL, 3L	カラー	N・ブラック
材質	ナイロン86%, ポリウレタン14%		
特徴	遮熱、紫外線防止加工、消臭効果、冷感、ストレッチ、防虫		




size	M	L	LL	3L
胸囲	90	95	102	108
ウエスト	80	85	92	98
着丈	68	70	72	72
袖廻り	96	92	98	104
肩丈	74	76	78	80
袖幅	15.5	16.5	17.5	18.5
股丈	66.25	68	69.75	71.5
袖口廻り	8	8.5	9	9.5

接触冷感で氷撃冷感。

プリントテクノロジーを使用したクーリングウェア。猛暑に負けない氷撃ウェア。

氷撃



230 FREEZE TECH WORK LINE 冷感シャツ長袖クルーネック

商品コード 1124-3006-01

サイズ	M, L, XL, 2XL
材質	ナイロン79%, ポリウレタン21%
カラー	ブラック



気になる汗臭や加齢臭を徹底的に分解消臭するニオイクリアシリーズ。
日本製消臭糸を使用、消臭効果は半永久的に持続



231 ニオイクリア パワーサポート 長袖

商品コード 1124-3005-01

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、シルバー、ブラック、アーミー、ブラックカモフラ、ブルーカモフラ
材質	ナイロン51%・ポリエステル39%・ポリウレタン10%



232 ニオイクリア 消臭アームカバー

商品コード 1124-3005-02

サイズ	M, L, LL
カラー	ネイビー、シルバー、ブラック、アーミー、ハニカムブラック
材質	ナイロン51%・ポリエステル39%・ポリウレタン10%

凹凸のあるメッシュ構造の高通気性インナー。独自開発の化学結合型消臭素材使用



233 アイスエアー ショートスリーブシャツ

商品コード 1124-3000-21

サイズ	S, M, L, LL, 3L
カラー	45 ネイビー、55 カーキ、95 ブラック
材質	ナイロン80%・ポリウレタン20%



234 アイスエアー ロングスリーブシャツ

商品コード 1124-3000-02

サイズ	S, M, L, LL, 3L
カラー	45 ネイビー、55 カーキ、95 ブラック
材質	ナイロン80%・ポリウレタン20%

どんな体型にも合う豊富なサイズ展開。
ミント加工+キシリトール加工で
接触冷感のさらに上、持続冷感を実現。



235 クロスミント 長袖コンプレッションウェア 持続冷感 MX111

商品コード 1124-3000-44

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L	カラー	BK
材質	ポリエステル90% ポリウレタン10%		

軽くて通気性に優れた極細ゲージの
クールストレッチ機能素材。
紫外線から肌を守るUVカット機能



236 エアーフィット長袖 4070

商品コード 1124-3000-31

サイズ	S, M, L, XL, XXL
カラー	ブラック、ホワイト、インディゴ、バーベリー、パーク、ミルズグレイ、ホワイトカモ
材質	表地:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100%
特長	クールストレッチ(伸縮率40%以上)、吸汗速乾加工、UVカット(UFP45)

特殊パウダー配合プリントが肌に接触、
熱を吸収し冷感を持続



237 冷感コンプレックスフィット長袖シャツ AZ10610

商品コード 1124-3010-01

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L	カラー	ブラック、モクグレイ
材質	ポリエステル92、ポリウレタン8		

ドボジョ向けミッフィーシリーズコンプレッション。
現場でもかわいい。



238 ミッフィーコンプレッション 95189

商品コード 1124-3010-02

サイズ	M, L, LL, 3L
カラー	008 ネイビー、025 カーキ

両脇メッシュ仕様で通気性確保。
作業服やAIR CRAFTファン付きウェアの
インナーにも着用できます。



239 半袖エアーフィット 4071

商品コード 1124-3000-33

サイズ	S, M, L, XL, XXL
カラー	ブラック、ホワイト、インディゴ、ミルズグレイ、パーク、バーベリー
材質	表地:クールストレッチ(ポリエステル92%・ポリウレタン8%) メッシュ:ポリエステル100%
特長	吸汗速乾加工、UVカット(UFP45)

パートルコンプレッションパンツ。ドライ感が続き、
夏の厳しい紫外線から肌を守ります



240 エアーフィットパンツ 4073

商品コード 1124-3000-32

サイズ	S, M, L, XL
カラー	ブラック、ピンク、ホワイト
材質	表地:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100%
特長	吸汗速乾加工、UVカット、消臭テープ

ひんやりきもちいい天然竹糸由来のレーヨン糸
を使用。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐ
れ、汗の拡散・蒸発を促進。レーヨン特有の肌触
りの良さと、消臭、静電気防止効果があります。

241 竹糸くんアームカバー20 TK01

商品コード 1124-3011-01

サイズ	全長:20cm 横幅:9cm
材質	レーヨン、ゴム、スパン糸
カラー	ブラック、グレー、ホワイト、紺、レッド

242 竹糸くんアームカバー30 TK02

商品コード 1124-3011-02

サイズ	全長:30cm 横幅:9cm
材質	レーヨン、ゴム、スパン糸
カラー	ブラック、グレー、ホワイト、紺、レッド

243 竹糸くんアームカバー30 WIDE TK03

商品コード 1124-3011-03

サイズ	全長:30cm 横幅:10cm
材質	レーヨン、ゴム、スパン糸
カラー	ブラック、グレー



244 竹糸くんアームカバー10 ブラック TK05

商品コード 1124-3011-04

サイズ	全長:10cm 横幅:7.5cm
材質	レーヨン、ゴム、スパン糸
カラー	ブラック、ホワイト

245 竹糸くんアームカバー40 ブラック TK06

商品コード 1124-3011-05

サイズ	全長:40cm 横幅:9cm
材質	レーヨン、ゴム、スパン糸
カラー	ブラック、グレー迷彩

二の腕までよく伸びてフィット。ミ
ント加工+キシリトール加工で、接触
冷感のさらに上、持続冷感を実現。



246 クロスミント アームカバー メンズ 持続冷感 MX1051

商品コード 1124-3000-45

サイズ	フリー	カラー	ブラック
材質	ポリエステル90% ポリウレタン10%		

伸縮素材が締め付けすぎず優しく
フィットするからズレにくく腕から手
先まで綺麗に見えます



247 クロスミント ロンググローブ 手袋 レディース 持続冷感 MX109

商品コード 1124-3000-46

サイズ	フリー	カラー	ブラック
材質	ポリエステル90% ポリウレタン10%		

米特許素材「クールコア」生地仕様。
濡らして振る気化熱作用により冷気
を持ちヒンヤリするアームカバー。



248 クールコア アイスアームカバー FT-5822

商品コード 1124-3012-01

サイズ	F, XL	カラー	ブラック、グレー
材質	ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン		

水冷空調両用を可能にしたベスト。
HV24Vファン、HV24Vバッテリーが標準装備。



【衣服内の風の流れ】

より冷感を感じやすい
首元、脇、背中に
風を送り込む構造。



セット内容

- アイスマンHYBRID-PRO・・・1個
- アイスマンHV24Vパワーファン(接続ケーブル付)・・・1個
- アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)・・・1個
- アイスマンチャージボトル5.0・・・1個
- アイスマンチャージボトル3.0・・・1個
- 取扱説明書/保証書(ウェア・ファン・バッテリー)・・・1部

249 アイスマンHYBRID-PRO ICMPH-BLV-SET

商品コード 1124-8125-31

サイズ	430×240×150mm	重量	1750g
材質	【ウェア】表地/裏地:ポリエステル100% 【タンク】TPU 【保冷仕様部】Peva/PE/スポンジ 【冷却ホース】シリコンゴム		

250 アイスマン HV24Vバッテリーセット KBT24V-SET

商品コード 1124-8125-01

バッテリー容量	5000mAh/14.6V(73Wh)	重量	530g
サイズ	H230×W120×D35mm	充電時間	約4時間
セット内容	リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1		



夏の猛暑に大活躍の
アイスウォータークーリングベストに
視認安全性を大幅強化した
「高視認ハイビスシリーズ」。



XXLサイズ対応のセット。
ハーネス使用可能。

252 ハイビス ICWベストプロXセット BIGサイズ ICW731

商品コード 1124-8100-38

サイズ	400×220×100mm	重量	1265g
カラー	ハイビスオレンジ		

251 ハイビス ICWベストプロXセット ICW730

商品コード 1124-8100-37

サイズ	400×220×100mm / F	重量	1185g
カラー	ハイビスブラック、ハイビスオレンジ、ハイビスイエロー		
材質	表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100% 脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20% タンク:TPU・ホース:シリコンゴム 保冷部:PEVAコーティングフィルム、発泡ポリエチレン、スポンジ		
仕様	・夜間や視認性安全性を重視する現場でも、 しっかり熱中症対策ができます。 ・ハーネス使用可能 ・アイスドリップコントロール特許方法 ・チャージボトルの入口はスライド式になっており簡単にチャージ ボトルを出し入れでき、スマートジッパーとスライドロックの2重止水 構造により水漏れを防止 ・防水ポンプにより、ポンプを外すことなく手洗いが可能 ・過電圧・過充電・過放電の保護回路付き ・3段階切替調整が可能		

繰り返し使用可能。
冷凍したときに変形を抑える、
補強バーを搭載。



253 ICWチャージボトル5.0 2本入り ICW906

商品コード 1179-0401-56

サイズ	H225×W110×D35mm
重量	75g

バッテリー要らずで
長時間26℃の状態をキープ。
冷やして繰り返し使える冷却ベスト。
ハーネス着用可能。



宇宙服の技術
PCM(相交換物質)を応用



宇宙服の技術を応用し柔軟性と冷感
を両立した冷却インナーベスト。
氷を纏うような感覚で空調ウェア
のインナーとして使用することもで
きます。

可動性が高い

ブロックを独自の配列にすることで体
を前に曲げる、横に倒すといった動き
に対応できるよう設計しています。

バッテリー不要


空調ウェアのようなバッテリーは不
要。26度以下の場所に保管すれば
自然再生し経済的です。

254 PCMクールベストPRO 780092

商品コード 1124-8010-23

サイズ	350×320×22mm:フリーサイズ
重量	800g
材質	本体:石油PCM・TPU、バックル:プラスチック





0 ZERO ENERGY

アクアウォーターベストは、独自の気化熱冷却システムを備え、
「ゼロエネルギー」で身体を優しく冷却する新しい蓄熱対策ウェアです。

水の力で 優しく冷却

使い方は簡単! 背中上部の注水口から
冷水の入れ替えに便利な下部の排水口付き



独自の冷却システムにより水だけで長時間冷却効果が持続します

バッテリー・保冷剤不要。水の力だけで体を冷却。

お腹を冷やしたくない方はこちらがおすすめ。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	EL	5L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
肩幅	37.5	37.5	39	39	43
袖丈	56	56	57.5	57.5	62

255 アクアウォーターベスト AT101

商品コード 1124-8205-32

サイズ	S, M, L, EL, 5L
重量	250g
カラー	ブラック
材質	表地:ポリエステル100%、裏側:ナイロン100% 綿メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン:18%
仕様	冷却持続時間8時間~72時間 注水量:最大400ml



サイズ表 (cm)

	S	M	L	EL	5L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
肩幅	37.5	37.5	39	39	43
袖丈	56	56	57.5	57.5	62

256 スリークォーターズ アクアウォーターベスト AT501

商品コード 1124-8205-33・39~42

サイズ	S, M, L, EL, 5L	重量	250g
カラー	ネイビー、シルバークレー、蛍光イエロー		
材質	表地:ポリエステル100%、裏側:ナイロン100%綿メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン:18%		
仕様	冷却持続時間8時間~72時間 注水量:最大300ml		

水で濡らして気化熱効果でクールダウン!
ファン付ベストのインナーウェアとして
涼しさアップ!



257 クーリングベスト KF1-CV

商品コード 1124-8205-34

サイズ	フリー
材質	ポリエステル

水を入れるだけで軽くて快適。
気化熱と空気の通り道により、
着心地サラサラ&やさしい涼感。
水の交換やバッテリー不要!



258 ハイドロギアベスト LX-HYG

商品コード 1124-8205-35

サイズ	着丈約56cm 肩幅約36cm 胸囲約106cm
材質	アルミコーティング:ポリエステル100% ストレッチメッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト。
凍らせたペットボトルで手軽に急冷。



- ①タンクに吸水
- ②凍ったペットボトル
をセット
- ③電源ON!

259 ガツンと冷える「水冷クールベスト」 WACOVECBK

商品コード 1124-8205-36

サイズ	フリーサイズ	重量	760g
カラー	ブラック		
材質	本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM タンク:TPU、PVC		

取り外し丸洗い可能なシート式水冷ベスト。
従来チューブ式より接触面積も広くなり
結露の発生を抑制。使用可能時間は8時間以上。



260 アイスウォーターベスト AZ8157

商品コード 1124-8205-37

サイズ	F・XL
カラー	ブラック

ペルチェデバイス6個搭載。
プロ仕様の冷却ベスト。



●モバイルバッテリーは別売りです。

261 フローゼンベスト プロ EF92462R

商品コード 1124-8205-38

サイズ	フリーサイズ
仕様	ブラック
材質	ポリエステル、PP
内容物	ペルチェデバイスを6個搭載。装着式バッテリー収納ポケット2個付き。

容量:10000mAh

出力ポート 2口

262 RD9241 モバイルバッテリー

商品コード 1124-8060-08

付属品:充電ケーブル(ACアダプターは別売です)
充電時間:約6時間
※モバイルバッテリー2個必要です。



胸ボタンスイッチで強・中・弱の切替可能。
ハニカムメッシュで接触時のサラサラ感がUP。



●モバイルバッテリーは別売りです。

263 フローゼンベスト EF92472R

商品コード 1124-8060-38

サイズ	S、フリーサイズ
カラー	ブラック、ホワイト
素材	ポリエステル、ナイロン
特長	ペルチェデバイスを3個搭載。保冷剤ポケット付き、イージーコントロール仕様

容量:10000mAh

出力ポート 2口

264 RD9241 モバイルバッテリー

商品コード 1124-8060-08

付属品:充電ケーブル(ACアダプターは別売です)
充電時間:約6時間



ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。
ファン付きウェアとの併用で冷却効果アップ!



バッテリー
別売

265 IZペルチェベストセットⅢ IZPV-SETⅢ

商品コード 1124-8085-35

サイズ	M、L、XL
材質	ベスト本体:ポリエステル100%、 別布①(脇・背中心):ナイロン75%、ポリウレタン25%、 別布②(ポケット・肩パッド):ポリエステル100%
セット内容	ベスト(IZPV-107)×1 ペルチェデバイス×1 取扱説明書×1

266 モバイルバッテリー 10,000mAh TL115UK

商品コード 1124-8085-05

サイズ	本体:約H145.5×W74×D15.2mm(付属ケーブル:長:約L=150mm)		
重量	約245g(本体)	カラー	ブラック
セット内容	PC+ABS他(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)		



ペルチェ素子デバイスベスト熱中症対策決定版



暖かくも冷たくもなる 通年使えるペルチェベスト

大人気のペルチェベストに温冷タイプが登場。
アイスパックまで収納可能で、清涼感UP!
冬場は使い捨てカイロを収納してポカポカに。

267 3点温冷式ペルチェベスト (保冷剤3個付き)

商品コード 1124-8105-34

サイズ	F・XL
カラー	010 ブラック
セット内容	ベスト+温冷切り替えペルチェ3点+モバイルバッテリーセット

268 3点温冷式ペルチェデバイス追加用

商品コード 1124-8105-35

セット内容 温冷切り替えペルチェ3点+モバイルバッテリーセット



ペルチェデバイスで 温冷切替

1着で3役!!

次世代型

アシストスーツ

腰背部に内蔵している4本のバネがアシストして作業効率を高めます。更に温冷切替可能ペルチェで夏も冬もより快適に!

バッテリー
別売

269 アシストベストタスケルWI (ペルチェ付) TA-006

商品コード 1124-8140-01

サイズ	SS~6L	カラー	ネイビー
仕様	ストレッチメッシュ+特殊高反発バネ 任意の箇所に取り付け可能なペルチェデバイス付		

労災対策と作業効率向上を実現する

ペルチェを取り付ける穴が不要です。好きなウェアのお好みの箇所に取り付けることが可能!



4段階の温度
調節が可能!

270 どこでもペルチェ PE-001

商品コード 1124-8140-02

特長 温冷切替可能。4段階の温度調整

大容量のモバイルバッテリーです!
冷蔵服シリーズに最適です!



カタログ
51ページの
冷蔵服4推奨の
モバイルバッテリー

271 冷蔵服推奨モバイルバッテリー PD 20000mAh TKMB25HBK

商品コード 1124-8130-02

特長 PD対応の20000mAhモバイルバッテリー

冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。
首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。
保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。



ブラック(BK/CAMO)



ブルー(BL/CAMO)

272 水冷服ダイレクトクールプレミアム バッテリー付 DC-Y1

商品コード 1124-8130-01

サイズ	フリーサイズ
カラー	ブラック、ブルー
材質	・ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル ・タンク材質:TPU ・冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン ・冷却チューブ:シリコンゴム

首や脇の下の太い血管を冷やすことで
より効率良く身体を冷やす!



首元 全面をバンドで固定するため、しっかり首元に密着



脇下 ベルト位置の微調整可能で脇の下の血管を冷やす


付属の900ml専用ボトルで
最大約4時間30分の冷たさを持続!

※650mlまでのペットボトルでも使用可能です

900ml
専用ボトル付属

冷却プレートで冷感体験

背面の冷却
プレートが背中の
熱を冷やして
外に排出!



わずか3秒で冷える!

旧モデルから
風量60%UP!

273 圧倒的に冷える「冷蔵服4」TKCV25S

商品コード 1124-8130-31

274 圧倒的に冷える「冷蔵服4」バッテリーセット TKCV25S-SP

商品コード 1124-8130-32

サイズ	フリーサイズ、3L、5L	重量	800g/1222g(セット)
カラー	ネイビー、シルバーグレー、ストームホワイト、ウッドランドグリーン		
材質	布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ		



275 圧倒的に冷える「冷蔵服4半袖」TKWE25S

商品コード 1124-8130-33

276 圧倒的に冷える「冷蔵服4半袖」バッテリーセット TKWE25S-SP

商品コード 1124-8130-34

サイズ	フリーサイズ、3L、5L	重量	800g/1222g(セット)
カラー	ネイビー、シルバーグレー、ストームホワイト、ウッドランドグリーン		
材質	布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ		

保冷剤の力で世界を変える。
特殊低温保冷剤「アイスエナジー」は
そんな思いから生まれた特殊低温保冷剤です。

ICE ENERGY

アイスエナジーの原料はポリマーを
含まない液体です。ゲル状の保冷剤
は内部で対流は起きませんが、アイ
スエナジーは対流を起こすことによ
り、商品や空間から熱を奪い低温を
保ちます。しかも液体の温度上昇を
抑える特殊技術で、冷たい状態を
キープします。



汎用性タイプ



277 アイスエナジーブラック (人・モノ兼用) 保冷剤

商品コード 1179-0380-19

人・(飲料・食料・製剤)兼用
結露抑制し気化熱効果を促進

結露抑制タイプ



278 アイスエナジーシルバー (人・ウェア用) 保冷剤

商品コード 1179-0380-20

結露抑制 保冷時間延長
体感温度調整

279 アイストラスト(人・モノ兼用) 保冷剤

商品コード 1179-0380-21

サイズ	170×170×10mm
カラー	300g
セット内容	裏側断熱バリアー搭載。冷却時間延長タイプ

280 アイストラストBODY FITベストセット 124-430

商品コード 1179-0380-22

サイズ	F
カラー	ブラック
セット内容	アイストラスト×1、温度調整・結露吸収内袋×1、ベスト×1

40℃の環境下で約4時間冷たさを保つ高機能アルミパック保冷剤3個付き。
ファン付き作業服と併用することでより快適に。



着用イメージ

281 TRUSCO アイシングベスト 保冷剤3個セット TICEV-SET

商品コード 1179-0380-12

サイズ L, LL

アイシングベスト用保冷剤の予備に!



282 TRUSCO アイシングベスト用 長時間アルミパック保冷剤

商品コード 1179-0380-13

AC1151 SERIES

耐久性が高く遮熱、冷感性に優れた
ナイロンワッシャー素材を用い、
タクティカルな収納性を施した
サイドファン設計プロダクト



AC1191 SERIES

フルハーネスに対応した
本格ワークスぺックモデルながら、
カジュアルなマウンテンパーカデザインは
ワークシーンからデイリーまで
幅広いシーンをフォロー

AC1151 SERIES
AIRCRAFT BURTLE WORKWEAR

撥水性、耐久性、軽量を兼備し
空気漏れを防ぐタスランナイロンクロス
-9℃遮熱アルミコーティング+
フルハーネス装着対応。



35 ブラック 60 アッシュグレイ

■両脇サイドファン
※特許取得済
■内側コードループ付

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	120	126	132	138
肩幅	43	45	47	49	51	53
着丈	64	66	68	70	72	74

283 ACタクティカルベスト AC1154

商品コード 1124-8045-41~55

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
材質	ナイロン100%
カラー	14ミルスグリーン, 35ブラック, 60アッシュグレイ
仕様	アルミコーティング加工[UVカット, 遮熱効果(-9℃)], 撥水加工, タスランナイロンワッシャー



14 ミルスグリーン

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1



商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09



商品コード 1124-8045-04



35 ブラック 60 アッシュグレイ

■両脇サイドファン
※特許取得済
■内側コードループ付

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	120	126	132	138
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	25	26	27	28	29	30
着丈	64	66	68	70	72	74

284 ACタクティカル半袖ブルゾン AC1156

商品コード 1124-8045-56~70

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
材質	ナイロン100%
カラー	14ミルスグリーン, 35ブラック, 60アッシュグレイ
仕様	アルミコーティング加工[UVカット, 遮熱効果(-9℃)], 撥水加工, タスランナイロンワッシャー



14 ミルスグリーン

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1



商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09



商品コード 1124-8045-04



35 ブラック 60 アッシュグレイ

■両脇サイドファン
※特許取得済
■内側コードループ付

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	54	56	58	60	62	63
着丈	64	66	68	70	72	74

285 ACタクティカルブルゾン AC1151

商品コード 1124-8045-40

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
材質	ナイロン100%
カラー	14ミルスグリーン, 35ブラック, 60アッシュグレイ
仕様	アルミコーティング加工[UVカット, 遮熱効果(-9℃)], 撥水加工, タスランナイロンワッシャー



BACK

14 ミルスグリーン

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1



商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09



商品コード 1124-8045-04

BURTLE WORKWEAR AC1191 SERIES AIRCRAFT

ファンから取り込む衣類内の空気漏れを防ぐマイクロソフトシェル素材。
-8℃遮熱アルミコーティング+フルハーネス装着対応。



サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	43	45	47	49	51	53
袖丈	68	70	72	74	76	78

286 ACフーディベスト AC1194

商品コード 1124-8045-71~85

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
材質	ポリエステル100%
カラー	3ネイビー、5シルバー、42ロイヤルブルー、98カーディナル
仕様	マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット、遮熱効果(-8℃))、撥水加工



42 ロイヤルブルー

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1



商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09



商品コード 1124-8045-04



サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	25	26	27	28	29	30
着丈	68	70	72	74	76	78

287 ACフーディ半袖ジャケット AC1196

商品コード 1124-804-586~600

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
材質	ポリエステル100%
カラー	3ネイビー、5シルバー、42ロイヤルブルー、98カーディナル
仕様	マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット、遮熱効果(-8℃))、撥水加工



42 ロイヤルブルー

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1



商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09



商品コード 1124-8045-04



サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	54	56	58	60	62	63
着丈	68	70	72	74	76	78

288 ACフーディジャケット AC1191

商品コード 1124-8045-37

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
材質	ポリエステル100%
カラー	3ネイビー、5シルバー、42ロイヤルブルー、98カーディナル
仕様	マイクロソフトシェル、アルミコーティング加工(UVカット、遮熱効果(-8℃))、撥水加工



42 ロイヤルブルー

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1



商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09



商品コード 1124-8045-04

空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを使用したAC半袖ブルゾン。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備。



289 AC半袖ブルゾン AC7146

商品コード 1124-8046-01

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、シルバー、カーキ、インディゴ、オリーブグレー
材質	高密度TCウェザークロス(ソフト加工)(ポリエステル65%・綿35%)

サイズ表 (cm) ※SS・Sは女性対応シルエット

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	106	112	116	120	124	128	134	140
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	53	55	58	59	60	61	62	62
着丈	62	64	66	68	70	72	73	74

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1
商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09
商品コード 1124-8045-04

空気の漏れを防ぐ日本製高密度TCウェザークロスを使用したAC長袖ブルゾン。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備。



290 ACブルゾン AC7141

商品コード 1124-8046-02

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、シルバー、カーキ、インディゴ、オリーブグレー
材質	高密度TCウェザークロス(ソフト加工)(ポリエステル65%・綿35%)

サイズ表 (cm) ※SS・Sは女性対応シルエット

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	106	112	116	120	124	128	134	140
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	56
袖丈	53	55	58	59	60	61	62	62
着丈	62	64	66	68	70	72	73	74

推奨ファン・バッテリー

ファン AC09-1
商品コード 1124-8045-05

バッテリー AC09
商品コード 1124-8045-04





291 空調ウェア ベスト ファン位置選べる AR5271

商品コード 1124-8090-35

サイズ	M、L、XL、3L、4L、5L、6L
カラー	ネイビー、シルバー、ブラック、オリーブ
材質	ポリエステル100%



推奨ファン・バッテリー	ファン AR572F 商品コード 1124-8090-04 P.73	バッテリー AC572B 商品コード 1124-8090-03 P.73
-------------	---------------------------------------	---



292 空調ウェア 半袖 ファン位置選べる AR5272

商品コード 1124-8090-36

サイズ	M、L、XL、3L、4L、5L、6L
カラー	ネイビー、シルバー、ブラック、オリーブ
材質	ポリエステル100%



推奨ファン・バッテリー	ファン AR572F 商品コード 1124-8090-04 P.73	バッテリー AC572B 商品コード 1124-8090-03 P.73
-------------	---------------------------------------	---



293 空調ウェア 長袖 ファン位置選べる AR5273

商品コード 1124-8090-37

サイズ	M、L、XL、3L、4L、5L、6L
カラー	ネイビー、シルバー、ブラック、オリーブ
材質	ポリエステル100%



推奨ファン・バッテリー	ファン AR572F 商品コード 1124-8090-04 P.73	バッテリー AC572B 商品コード 1124-8090-03 P.73
-------------	---------------------------------------	---

空調風神服

首をベルチェで冷やしながら、ファンの風が襟から抜ける！
極冷ベルチェ×ファンW搭載一体型冷却ウェアハイブリットクールウェアです！



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	23	24	25	26	27	28	28
胸囲	108	112	116	120	128	136	144

294 ハイブリットクール半袖 EF92590S

商品コード 1124-8060-60

サイズ	S、M、L、2L、3L、4L、5L
カラー	シルバー、UL-Gray、UL-Black、アイアングレー
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

① 衿ベルチェ



衿部分にダイレクトにベルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。

② イージーコントロール仕様



胸部分にコントローラーを配置し、ファン、ベルチェそれぞれを操作・調整できます。

③ イージーセット仕様



日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット

セット内容 ●ウェア ●モバイルバッテリー:RD9243 ●ベルチェデバイス ●ファン2個 ●ベルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー



295 2000mAhモバイルバッテリー RD9243

商品コード 1124-8060-13

サイズ	H130×W68×D25mm	容量	2000mAh	重量	約340g
その他	充電ケーブル1本付き(ACアダプター別売) ベルチェ(強モード)×ファン(強モード)で約4時間稼働				

空調風神服

ベルチェ+ファンのダブル冷却。首うらのベルチェが衣服内温度を下げ、首元から抜ける風がより冷たく感じます。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	57
胸囲	108	112	116	120	128	136	144

296 ハイブリットクールベスト EF92592S

商品コード 1124-8060-61

サイズ	S、M、L、2L、3L、4L、5L
カラー	シルバー、UL-Gray、UL-Black、アイアングレー
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

① 衿ベルチェ



衿部分にダイレクトにベルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。

② イージーコントロール仕様



胸部分にコントローラーを配置し、ファン、ベルチェそれぞれを操作・調整できます。

③ イージーセット仕様



日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット

セット内容 ●ウェア ●モバイルバッテリー:RD9243 ●ベルチェデバイス ●ファン2個 ●ベルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー



297 2000mAhモバイルバッテリー RD9243

商品コード 1124-8060-13

サイズ	H130×W68×D25mm	容量	2000mAh	重量	約340g
その他	充電ケーブル1本付き(ACアダプター別売) ベルチェ(強モード)×ファン(強モード)で約4時間稼働				

ファンの取り外しが簡単。チタン加工による遮熱効果で作業能率アップで効果的。ファンの取り外しがより簡単になり、お手入れ楽々。

SUN-S



サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55	57	59	61	63	61	61
胸囲	110	114	118	122	130	138	146

298 チタン加工長袖ブルゾン KF92511

商品コード 1124-8060-54

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、グリーン
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55	57	59	61	63	61	61
胸囲	110	114	118	122	130	138	146

299 チタン加工半袖ブルゾン KF92510

商品コード 1124-8060-55

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、グリーン
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
袖丈	57	59	61	63	61	61	61
胸囲	108	112	116	120	128	138	144

300 チタン加工ベスト KF92512

商品コード 1124-8060-56

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、グリーン
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。

SUN-S



サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55	57	59	61	63	61	61
胸囲	110	114	118	122	130	138	146

301 チタン加工長袖ブルゾン KF92501

商品コード 1124-8060-57

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ロイヤルブルー、ベージュ、ネイビー、グリーン
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55	57	59	61	63	61	61
胸囲	110	114	118	122	130	138	146

302 チタン加工半袖ブルゾン KF92500

商品コード 1124-8060-58

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ロイヤルブルー、ベージュ、ネイビー、グリーン
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
袖丈	57	59	61	63	61	61	61
胸囲	108	112	116	120	128	138	144

303 チタン加工ベスト KF92502

商品コード 1124-8060-59

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ロイヤルブルー、ベージュ、ネイビー、グリーン
材質	ポリエステル100%(チタン加工)

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

空調風神服

紫外線・赤外線をカットするチタン加工。ファン脱落防止ネット付。

SUN-S



サイズ表 (cm)

	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148

304 チタン加工長袖ブルゾン KF101

商品コード 1124-8060-32

サイズ	M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、グレー、カモフラホワイト
材質	ポリエステル100%
仕様	ケーブルホル付胸ポケット・ファン脱落防止ネット・左内側 バッテリーポケット・ケーブルホル付両脇ポケット・保冷剤用 メッシュポケット・両脇逆玉縫仕様ポケット・裾ゴム仕様

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm)

	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148

305 チタン加工半袖ブルゾン KF100

商品コード 1124-8060-31

サイズ	M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、グレー、カモフラホワイト
材質	ポリエステル100%
仕様	ケーブルホル付胸ポケット・ファン脱落防止ネット・左内側 バッテリーポケット・ケーブルホル付両脇ポケット・保冷剤用 メッシュポケット・両脇逆玉縫仕様ポケット・裾ゴム仕様

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm)

	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
袖丈	112	116	120	128	136	144

306 チタン加工ベスト KF102

商品コード 1124-8060-33

サイズ	M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、グレー、カモフラホワイト
材質	ポリエステル100%
仕様	ケーブルホル付胸ポケット・ファン脱落防止ネット・左内側 バッテリーポケット・ケーブルホル付両脇ポケット・保冷剤用 メッシュポケット・両脇逆玉縫仕様ポケット・裾ゴム仕様

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

空調風神服

サステナブルと快適品質を両立。1着あたり約5kgのCO2削減に貢献できます。

SUN-S



サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
肩幅	76	79	82	85	88	87	88
胸囲	112	116	120	124	132	140	148

307 エコ長袖ブルゾン KF92421

商品コード 1124-8060-51

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、ブルー
材質	エコ制電リップストップ ポリエステル100%(再生ポリエステル)
仕様	脇ファン・立ち衿使用・背中風気路・ケーブル ホル付両脇、後ろファスナーポケット・右胸 ファスナーポケット・脇下ベンチレーション

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
肩幅	76	79	82	85	88	87	88
胸囲	112	116	120	124	132	140	148

308 エコ半袖ブルゾン KF92420

商品コード 1124-8060-50

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、ブルー
材質	エコ制電リップストップ ポリエステル100%(再生ポリエステル)
仕様	脇ファン・立ち衿使用・背中風気路・ケーブル ホル付両脇、後ろファスナーポケット・右胸 ファスナーポケット・脇下ベンチレーション

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
肩幅	42	44	46	48	50	54	55
胸囲	108	112	116	120	128	140	148

309 エコベスト KF92422

商品コード 1124-8060-52

サイズ	S、M、L、LL、3L、4L、5L
カラー	ネイビー、シルバー、ブルー
材質	エコ制電リップストップ ポリエステル100%(再生ポリエステル)
仕様	袖・襟・裾メッシュ仕様・前側風気路・ 大型背中風気路・脇ファン仕様・アームホル ドベンチレーションテープ使用

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

空調風神服

再生ポリエステル素材を使用したエコブルゾン。

前身頃と背中立体風気路メッシュで風抜け効果抜群！
さらに汗の気化熱による相乗効果で涼しさが倍増。



サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	54	56	58	60	62	60	60
胸囲	108	112	116	120	128	136	144

310 エコ長袖ブルゾン KF92411

商品コード 1124-8060-42

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、グリーン、ブラック
材質	エコ耐リップストップ、ポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
仕様	衿: クリネルメッシュ仕様・前側風気路・大型背中風気路・脇ファン仕様

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	54	56	58	60	62	60	60
胸囲	108	112	116	120	128	136	144

311 エコ半袖ブルゾン KF92410

商品コード 1124-8060-43

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、グリーン、ブラック
材質	エコ耐リップストップ、ポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
仕様	衿: クリネルメッシュ仕様・前側風気路・大型背中風気路・脇ファン仕様

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

サイズ表 (cm) ※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	108	112	116	120	128	138	144

312 エコベスト KF92412

商品コード 1124-8060-41

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、グリーン、ブラック
材質	エコ耐リップストップ、ポリエステル100%(再生ポリエステル58%)
仕様	衿: クリネルメッシュ仕様・前側風気路・大型背中風気路・脇ファン仕様・裾リブ奥バイナゲータ付

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

AIRY JACKET

タフな素材に加え、
高所作業でのフルハーネスに対応。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162-168	167-173	172-178	177-183	182-188	182-188	182-188
胸囲	85-91	89-95	93-99	97-103	101-107	105-111	109-115
ウエスト	71-77	75-81	79-85	83-89	87-93	91-97	95-101

315 エアリージャケットTOUGH フルハーネス対応モデル F2JP0182

商品コード 1124-8095-38

サイズ	S, M, L, XL, 2XL, 3XL-8, 4XL-8
カラー	05:アロイグレイ、14:ドレスネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

柱上作業用のフルハーネス対応。
ランヤードを胸から出せる仕様の
エアリージャケット。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162-168	167-173	172-178	177-183	182-188	182-188	182-188
胸囲	85-91	89-95	93-99	97-103	101-107	105-111	109-115
ウエスト	71-77	75-81	79-85	83-89	87-93	91-97	95-101

316 エアリージャケットTOUGH 柱上作業用 フルハーネス対応モデル F2JPRH33

商品コード 1124-8095-39

サイズ	S, M, L, XL, 2XL, 3XL-8, 4XL-8
カラー	ドレスネイビー×サーフブルー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

義務化されたフルハーネスに
対応したベストタイプの
エアリージャケット



サイズ表 (cm)

	M	L	XL	2XL
身長	167-173	172-178	177-183	182-188
胸囲	89-95	93-99	97-103	101-107
ウエスト	75-81	79-85	83-89	87-93

317 エアリージャケットTOUGHベスト フルハーネス型安全帯対応モデル F2JP0192

商品コード 1124-8095-40

サイズ	S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
カラー	ドレスネイビー
材質	本体:ポリエステル100%、バイナゲータ部:ポリエステル95%、ポリウレタン4%

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

AIRY JACKET

高強度生地タフブレーカー採用手軽に着用でき、
腕を動かしやすいベストタイプ。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162-168	167-173	172-178	177-183	182-188	182-188	182-188
胸囲	85-91	89-95	93-99	97-103	101-107	105-111	109-115
ウエスト	71-77	75-81	79-85	83-89	87-93	91-97	95-101

313 エアリージャケットTOUGHベスト F2JP0190

商品コード 1124-8095-36

サイズ	S, M, L, XL, 2XL, 3XL-8, 4XL-8
材質	本体:ポリエステル、バイナゲータ部:ポリエステル96%・ポリウレタン4%
カラー	14:ドレスネイビー、87:ドレスネイビー×サーフブルー、93:ブラック×アロイグレイ

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

引張・引裂・摩耗強度に優れたタフブレーカー素材採用。
独自パターン設計で空気の流れをコントロール。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	XL	2XL	3XL-8	4XL-8
身長	162-168	167-173	172-178	177-183	182-188	182-188	182-188
胸囲	85-91	89-95	93-99	97-103	101-107	105-111	109-115
ウエスト	71-77	75-81	79-85	83-89	87-93	91-97	95-101

314 エアリージャケットTOUGH F2JP9190

商品コード 1124-8095-37

サイズ	S・M・L・XL・2XL・3XL-8・4XL-8
材質	本体:ポリエステル、バイナゲータ部:ポリエステル96%・ポリウレタン4%
カラー	05:アロイグレイ、14:ドレスネイビー、87:ドレスネイビー×サーフブルー、93:ブラック×アロイグレイ

推奨ファン・バッテリー	
ファン RD9420PH P.70	バッテリー RD9590PJ P.70
商品コード 1124-8060-11	商品コード 1124-8060-12

N COOL

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を
通り抜ける脱着スード対応で首筋や頭に風を
送り込み、冷却効果UP。



サイズ表

	S	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	64

318 Nクールウェア 上部ファン・フルハーネス・ チタン・タチエリ NA-1132

商品コード 1124-8006-94

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	ブルー/シルバー/ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット	
Nクールウェアスターターキット P.74	商品コード 1124-8050-12

N COOL

炎天下の作業においても涼しい風が
首筋を通り抜ける機能性とデザイン性を
両立した半袖タイプ。



サイズ表

	S	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	22	23	24	25	26	27	27

319 Nクールウェア 上部ファン・半袖・ フルハーネス・チタン・タチエリ ND-1132

商品コード 1124-8006-74

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	ブルー/シルバー/ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット	
Nクールウェアスターターキット P.74	商品コード 1124-8050-12

NSP

腕が動かしやすいベストのフルハーネス
対応ファンタイプ。脱着フード対応で
首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP。



サイズ表

	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	107	112	117	122	127	132
肩幅	43	45	47	49	51	53

320 Nクールウェア 上部ファン・ベスト・ フルハーネス・チタン・タチエリ NC-1132

商品コード 1124-8006-73

サイズ	M/L/2L/3L/4L/5L
カラー	ブルー/シルバー/ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット	
Nクールウェアスターターキット P.74	商品コード 1124-8050-12



脇ファンタイプで狭い場所や仰向けの姿勢でもファンが背中に当たりづらく、効率的に涼しい風を送り込みます。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
桁丈	78	81	84	87	90	89	90
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	98	103	108	113	118	123	128
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	62	60	60

321 Nクールウェア 脇ファン・綿・3Dエリ NA-2163

商品コード **1124-8050-36**

サイズ	S/M/L/2L/3L/4L/5L
カラー	シルバー/ネイビー
材質	綿100%

推奨ファン・バッテリーセット
Nクールウェアスターターキット 商品コード **1124-8050-12**
NZ-SK20 **P.74**

制電素材で快適・安全に作業できるJIS.T8118適合の脇ファンタイプ。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
桁丈	78	81	84	87	90	89	90
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	98	103	108	113	118	123	128
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	62	60	60

322 Nクールウェア 脇ファン・制電・3Dエリ NA-4163

商品コード **1124-8050-37**

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	ブルー/シルバー/ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット
Nクールウェアスターターキット 商品コード **1124-8050-12**
NZ-SK20 **P.74**

肌触りが良く、清涼感抜群。綿100%の上部ファン仕様。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
桁丈	76	79	82	85	88	87	88
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	58	58

323 Nクールウェア 上部ファン・綿・タチエリ NA-2112

商品コード **1124-8050-35**

サイズ	S/M/L/2L/3L/4L/5L
カラー	シルバー/ネイビー
材質	綿100%

推奨ファン・バッテリーセット
Nクールウェアスターターキット 商品コード **1124-8050-12**
NZ-SK20 **P.74**



座った状態でもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。遮熱加工で炎天下作業におすすめ。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

327 空調服®半袖ブルゾン XE98032

商品コード **1124-8055-36**

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ディープネイビー、シルバーグレー、ロイヤルブルー
材質	素材ポリエステル65%・綿35%

推奨ファン・バッテリー
空調服18Vスターターキット XS23011 商品コード **1124-8055-06** **P.74**



内側に3つのメッシュポケットがあり、保冷剤を入れることが可能。サイドファン仕様。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

328 空調服®半袖ブルゾン XE98033

商品コード **1124-8055-37**

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ディープネイビー、シルバーグレー、キャメル
材質	素材ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー
空調服18Vスターターキット XS23011 商品コード **1124-8055-06** **P.74**



腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンタイプ。クイックフリーファスナーを使用し、安全に配慮。



サイズ表

	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
桁丈	81	84	87	90	89	90
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	103	108	113	118	123	128
肩幅	50	52	54	56	58	60
袖丈	56	58	60	62	60	60

324 Nクールウェア 上部ファン・フルハーネス・ベスト・チタン・3Dエリ NC-1152

商品コード **1124-8050-39**

サイズ	M/L/2L/3L/4L/5L
カラー	シルバー/ブルー/ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット
Nクールウェアスターターキット 商品コード **1124-8050-12**
NZ-SK20 **P.74**

様々な現場に対応可能な胸ポケット付の脇ファンタイプ。涼しさを保ちながらも、ファンの位置が邪魔にならない、車両運転にも最適です。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	75	75	75
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	78	83	103	108	113	118	128
裾廻最大	43	45	47	49	51	51	55

325 Nクールウェア 脇ファン・胸ポケット・ベスト・チタン・3Dエリ NC-1143

商品コード **1124-8050-38**

サイズ	S/M/L/2L/3L/4L/5L
カラー	シルバー/ブルー/ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット
Nクールウェアスターターキット 商品コード **1124-8050-12**
NZ-SK20 **P.74**



腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応ファンタイプ。脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP。車両運転にも最適です。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72	72
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	98	103	108	113	118	123	128
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	62	60	60

326 Nクールウェア 半袖 上部ファン・胸ポケット・チタン・3Dエリ ND-1142

商品コード **1124-8050-40**

サイズ	S/M/L/2L/3L/4L/5L
カラー	シルバー・ミッドグリーン・ハンターグリーン・ブルー・ネイビー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリーセット
Nクールウェアスターターキット 商品コード **1124-8050-12**
NZ-SK20 **P.74**



ファンが上部についているので腰回りの道具に干渉しない。首元にファンが近く、より涼しさを感じやすい。暑さから身を守るUVカット、遮熱コーティング付き。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

329 空調服®半袖ブルゾン XE98034

商品コード **1124-8055-38**

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ディープネイビー、シルバーグレー、ブルー
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー
空調服18Vスターターキット XS23011 商品コード **1124-8055-06** **P.74**



サイドファン仕様で椅子などに座った状態でもファンが邪魔にならない。身体の前後に風が回る。フルハーネス対応商品。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

330 空調服®半袖ブルゾン(ハーネス対応) XE98107

商品コード **1124-8055-39**

サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ディープネイビー、シルバーグレー、ロイヤルブルー
材質	ポリエステル65%・綿35%

推奨ファン・バッテリー
空調服18Vスターターキット XS23011 商品コード **1124-8055-06** **P.74**

空調服

座った状態でもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
遮熱加工で炎天下作業におすすめ。



サイズ表

	S	M	L	2L	3L	4L	5L
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

331 空調服®遮熱ベスト XE98030

商品コード 1124-8055-31

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー・22シルバーグレー・36カーキ
材質	ポリエステル100%(遮熱コーティングタフタ)

推奨ファン・バッテリー 空調服18Vスターターキット XS23011
商品コード 1124-8055-06 P.74

XEPEC

サイドファン仕様。
遮熱加工で炎天下での作業におすすめ。



サイズ表

	S	M	L	2L	3L	4L	5L
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

332 空調服®遮熱半袖ブルゾン XE98031

商品コード 1124-8055-35

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー・22シルバーグレー・36カーキ
材質	素材ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー 空調服18Vスターターキット XS23011
商品コード 1124-8055-06 P.74

空調服

XEPEC

前後反射テープで高い視認性。
夜間工事向け。サイドファン仕様。



サイズ表

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
胸囲	106	110	114	118	122	130	138	146
着丈	63	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	67	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	98	103	108	113	118	123	128	133

335 空調服®遮熱反射ベスト XE98025

商品コード 1124-8055-01

サイズ	SS~5L
カラー	19ディープネイビー・22シルバーグレー・82オレンジ・42サックス
材質	ポリエステル100%(遮熱コーティングタフタ)

推奨ファン・バッテリー 空調服18Vスターターキット XS23011
商品コード 1124-8055-06 P.74

空調服

AITOZ Corporation

ファンの位置を脇側へ移動。着用したまま
重機などに着座しても背中あたりの熱がなくなり快適



サイズ表

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	62	64	66	68	70	72	72	72	72
肩幅	40	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	108	112	116	120	124	132	140	148	156

336 サイドファン空調服ベスト AZ50195

商品コード 1124-8006-57

サイズ	SS, S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L
カラー	003 シルバー, 006 ロイヤルブルー, 008 ネイビー, 009 レッド, 091 イエロー, 093 オレンジ
材質	リップストップポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー 25Vスターターセット AZ865801
商品コード 1124-8105-05 P.73

空調服

腕まで風が通る半袖タイプ。遮熱+ハーネス対応ブルゾン。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	133	138	146
袖丈	24	25	26	27	28	29	29
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

333 空調服®遮熱ハーネス半袖ブルゾン XE98105

商品コード 1124-8007-39

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	10コン・22シルバーグレー・43ブルーグレー
材質	ポリエステル100%(遮熱コーティングタフタ)

推奨ファン・バッテリー 空調服18Vスターターキット XS23011
商品コード 1124-8055-06 P.74

XEPEC

遮熱+サイドファン+フルハーネス対応。



サイズ表

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	133	138	146
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

334 空調服®遮熱ハーネスベスト XE98106

商品コード 1124-8055-33

サイズ	S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L
カラー	10コン・22シルバーグレー・43ブルーグレー
材質	ポリエステル100%(遮熱コーティングタフタ)

推奨ファン・バッテリー 空調服18Vスターターキット XS23011
商品コード 1124-8055-06 P.74

空調服

多様なツールが携帯できる抜群の収納力。レディース対応。



サイズ表

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	62	65	67	69	71	73	73
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
胸囲	104	108	112	116	120	126	134	142

337 ベスト TWK176

商品コード 1124-8006-50

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	シルバー、ガンメタル
材質	ポリエステル75%、綿25%

推奨ファン・バッテリー 25Vスターターセット AZ865801
商品コード 1124-8105-05 P.73

TAKAYA WORK WEAR



サイズ表

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	62	65	67	69	71	73	73
肩幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	62	62
胸囲	106	110	114	118	122	128	136	144

338 ジャケット TWK174

商品コード 1124-8006-51

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	シルバー、ガンメタル
材質	ポリエステル75%、綿25%

推奨ファン・バッテリー 25Vスターターセット AZ865801
商品コード 1124-8105-05 P.73

COOLING BLAST PRO クーリングブラストプロ

Linxas

ウェア内側に張ったメッシュで
背中から首回りを効率よく涼しく！
肩口はファンの風が漏れにくい
ゴム仕様。

フルハーネス対応。襟は通常のウェアよりも
高いトルカラーを採用。ヘルメット内部まで
風を送ることが可能。ウェア内側のメッシュで
スムーズな風の循環をアシスト。

シンプルながらも必要な機能を
備えたフルハーネス対応ブルゾン。



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

339 COOLING BLAST
ノーマルベスト LX-6700WV

商品コード	1124-8006-33
サイズ	M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、シルバー
材質	ポリエステル100%
推奨ファン・バッテリー	
ファン LX-6700FCZII	P.72
バッテリー LX-6700BAZII	P.72
商品コード	1124-8085-07
商品コード	1124-8085-08



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

340 COOLING BLAST フルハーネス対応
ベスト LX-6700WHV

商品コード	1124-8006-31
サイズ	M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、シルバー
材質	ポリエステル100%
推奨ファン・バッテリー	
ファン LX-6700FCZII	P.72
バッテリー LX-6700BAZII	P.72
商品コード	1124-8085-07
商品コード	1124-8085-08



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

341 COOLING BLAST フルハーネス対応
ブルゾン LX-6700WFH

商品コード	1124-8006-32
サイズ	M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ブルー、シルバーグレー
材質	綿100% (高密度綿使用)
推奨ファン・バッテリー	
ファン LX-6700FCZII	P.72
バッテリー LX-6700BAZII	P.72
商品コード	1124-8085-07
商品コード	1124-8085-08

空調服

chusan

フルハーネス対応、ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様のフードベスト。
裏チタンコーティングの遮熱・UVカットが涼感を高める。



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L
着丈	69	71	73	75
肩幅	44.5	47	49.5	52
胸囲	117	122	127	132

344 WZチタンコーティング・フードベスト (ハイバック仕様) 900122

商品コード	1124-8100-39
サイズ	680×610×20mm(L) S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L (7L規格なし)
カラー	Bブラック Dカーキ Dオリーブグリーン 迷彩オリーブ
材質	本体: ナイロン100%・肩パット: ポリエステル100%
推奨ファン・バッテリー	
ファン MAX24V	フリーアジャストファン 993006
商品コード	1124-8100-03
バッテリー MAX24V	マルチバッテリー (充電器付き) 992006
商品コード	1124-8100-02



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L
着丈	69	71	73	75
肩幅	44.5	47	49.5	52
胸囲	117	122	127	132

345 WZチタンコーティング半袖ジャケット (ハイバック仕様) 900117

商品コード	1124-8100-40
サイズ	710×610×20mm(L) S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L (7L規格なし)
カラー	Bブラック Dカーキ Dオリーブグリーン 迷彩オリーブ
材質	本体: ナイロン100%・肩パット: ポリエステル100%
推奨ファン・バッテリー	
ファン MAX24V	フリーアジャストファン 993006
商品コード	1124-8100-03
バッテリー MAX24V	マルチバッテリー (充電器付き) 992006
商品コード	1124-8100-02

フルハーネス安全帯対応ベスト。
紫外線・赤外線反射加工。



首元まで開く構造で、
一人での着用も簡単。

ベストでも長袖でも使える。
様々な姿勢で動きやすい
伸縮性生地。



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L
着丈	64	66	68	70
肩巾	45	47	49	51
袖丈	60	62	64	66
胸囲	116	121	126	131
裾廻り	110	115	120	125

343 充電式ファンジャケット FJ423DZ

商品コード	1124-8115-32
サイズ	M~3L
カラー	グレー、紺
材質	綿・ポリエステル混紡
仕様	ベストでも長袖でも使える 草刈機・刈払機対応
推奨ファン・バッテリー	
ファン A-72132	P.71
商品コード	1124-8115-02
バッテリー A-72126	P.71
商品コード	1124-8115-01

サイズ表 (cm)	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	62	64	66	68	70	71
肩巾	40	42	44	46	48	50
胸囲	108	113	118	123	128	133
裾廻り	92-102	97-107	102-112	107-117	112-122	117-127

342 充電式ファンベスト FV411DZ

商品コード	1124-8115-34
サイズ	S~4L
カラー	グレー
材質	綿・ポリエステル混紡
推奨ファン・バッテリー	
ファン A-72132	P.71
商品コード	1124-8115-02
バッテリー A-72126	P.71
商品コード	1124-8115-01

発色性の良い国産蛍光生地を使用。
軽量かつ高品質の高視認再帰反射EFウェア。



サイズ表 (cm)	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	43.5	47	49.5	52	54.5
着丈	67	69	71	73	75
裾廻り	80.5	80.5	93.5	98.5	103.5
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	22	23	24	25	26

346 WZハイビス安全EFジャケット 9008

商品コード	1124-8100-33
サイズ	M, L, LL, 3L, 4L
カラー	蛍光イエロー、蛍光オレンジレッド
材質	ポリエステル100%
特長	JIS T8127適合 高視認安全ウェア
推奨ファン・バッテリー	
ファン MAX24V	フリーアジャストファン 993006
商品コード	1124-8100-03
バッテリー MAX24V	マルチバッテリー (充電器付き) 992006
商品コード	1124-8100-02

ケーブルレスバッテリー
一体型ファンの取付が可能な
高視認性モデル。反射テープはJIS T8127
適合のガラスビーズ再帰性反射材を使用。



サイズ表 (cm)	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	22	23	24	25	26.5	28
股下	81	81	81	81	79	79
ワタリ	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	20.5	21	21.5	22	22.5	23

347 WZハイビス安全EFパンツ 9005

商品コード	1124-8100-34
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L
カラー	蛍光イエロー、蛍光オレンジレッド
材質	ポリエステル100%
特長	JIS T8127適合 高視認安全ウェア
推奨ファン・バッテリー	
パワーファンケーブルレスバッテリー一体型	9958
商品コード	1124-8100-01

ハーネスの下に着ても風が通る大風量タイプ。
強モードで約8時間使用可能。



348 清涼ファン風雅ベスト2 フルセットL FV-BA37SEBW

商品コード 1124-8009-04

サイズ	335×290×155 L, LL, 3L
材質	ベスト:ポリエステル、インナーパッド外側地:ナイロン、 インナーパッド芯材1:ポリエステル、インナーパッド芯材2:ポリオレフィンエラストマー
仕様	モード:●ターボ 76l/s 1時間経過後、元のモードに戻る ●強 56l/s ●中 48l/s ●弱 40l/s※リチウムイオン充電電池FB-BT7296BK-N使用時。 バッテリー容量: 9,400mAh(13V出力時) 強:8約時間、中:約12時間、弱:約20時間。 インナーパッド素材:超立体3Dメッシュ。

ウェア+1着 プレゼントキャンペーン中!

着用イメージ



サイドファンで悩み解決。
重機やフォークリフト
作業に最適。



サイズ表 (cm)

	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
着丈	67	69	71	73	75	77	79
肩幅	43	45	47	49	51	53	55
胸囲	111	115	119	123	127	131	135
裾廻	110	114	118	122	126	130	134

349 EFウェア ベスト AR4261

商品コード 1124-8090-33

サイズ	M, L, XL, 3L, 4L, 5L, 6L
カラー	シルバー、ネイビー、カモフラ柄(シルバー系)
材質	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー	ファン AR527F 商品コード 1124-8090-04	バッテリー AR527B 商品コード 1124-8090-03
-------------	----------------------------------	------------------------------------

下半身も快適に過ごしたい
というご要望に応えました。
バッテリーもファンも下半身にあるので
上半身が軽くなり、大きく膨れ上がりません。



サイズ表 (cm)

	S	M	L	XL	3L	4L	5L
ウエスト	74	78	82	86	90	94	98
股下	65	65	66	67	68	70	70
わたり巾	33	34	35	36	37	39	40

350 EFウェア パンツ AR4269

商品コード 1124-8090-32

サイズ	M, L, XL, 3L, 4L, 5L
カラー	ブラック
材質	ポリエステル100%
仕様	"Wind Gate"から上半身に風を送り込みます
特長	アングル丈でシルエットもすっきり

推奨ファン・バッテリー	ファン AR527F 商品コード 1124-8090-04	バッテリー AR527B 商品コード 1124-8090-03
-------------	----------------------------------	------------------------------------



エアークラフト専用ファンユニット。
防水設計で水洗い可能。
汚れたら丸洗いして清潔に使えます。

351 パートル ファンユニット AC09-1

商品コード 1124-8045-05

カラー	ブラック
セット内容	ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1
風量	24V:105リットル/秒+平均68リットル/秒 ※1 18V:77リットル/秒+平均68リットル/秒 ※2 13V:56リットル/秒 8V:36リットル/秒

エアークラフト専用リチウムイオンバッテリー。
約4時間の急速充電。最大24Vの最強パワー。
ハイスpek×4段階切り替え。

352 パートル リチウムイオンバッテリー AC09

商品コード 1124-8045-04

カラー	マットブラック、メタリックゴールド、メタリックレッド
バッテリー容量	5,000mAh(73.0Wh)
質量	394g
サイズ	H113×W83×D29.5mm
セット内容	リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1
連続使用時間	24V(最大出力):約1時間(平均105リットル/秒)+18V:約5時間(平均68リットル/秒)、 18V:約2時間+約6時間(平均68リットル/秒)、13V:約11時間、8V(最小出力):約30時間

空調風神服

最大風量:約6.0立方メートル/min(24V駆動時)。
風向きを変えられるナナメ設計。

353 24V仕様 ファンセット(ななめタイプ) RD9410PH

商品コード 1124-8060-10

セット内容	ハイパワーファン×2、ファンケーブル×1
ファンの厚さ	42.0mm
重量	105g(ファン1個)
最大風量	6.0立方メートル/分(24V駆動時)約100l/sec

最大風量:約6.0立方メートル/min(24V駆動時)。
ウェアから飛び出さないフラット設計

354 24V仕様 ファンセット(フラットタイプ) RD9420PH

商品コード 1124-8060-11

セット内容	ハイパワーファン×2、ファンケーブル×1
ファンの厚さ	42.0mm
重量	105g(ファン1個)
最大風量	6.0立方メートル/分(24V駆動時)約100l/sec

業界唯一の日本製バッテリー(JAPAN LABEL)。
HIGH MODEで連続8時間稼働。

355 リチウムイオンバッテリーセット(2025) RD9590PJ

商品コード 1124-8060-12

重量	340g
セル数	5セル
セット内容	5セルバッテリー(RD9590PJ)×1、ACアダプター(RD9395)×1



業界初!ファンと冷却プレートのダブル冷感。
服穴径90mmのウェアであればどれも取り付け可能。

株式会社 さくら電子



356 12Vペルチェファン バッテリーセット SBT-07

商品コード	1124-8110-01
サイズ	ファン:H114×W107×D47.2mm バッテリー:H102×W70×D27mm
セット内容	12V2000mAhバッテリー×1個、ペルチェファン×2個、ケーブル×1本、充電器(ケーブル付き)×1個、シガーソケット×1個、合皮バッテリーケース×1個、ファンカバー×2枚、取扱説明書
仕様	服穴径:90mm、電圧:12V、容量:2000mAh/3.85V/7.4Wh、 使用時間:12V5時間、10V6時間、8V7時間、7V8時間、充電時間:6時間

冷んやり!
ペルチェ
プレート



357 24Vペルチェファンバッテリーセット SBT-09

商品コード	1124-8110-02
サイズ	105×45mm(ペルチェファン)/109×73×41mm(バッテリー)
セット内容	24V 26000mAhバッテリー×1個、ペルチェファン×2個、ケーブル×1本、 充電器×1個、取扱説明書×1、バッテリーケース×1
仕様	24V: 約4時間、21V: 約5.5時間、18V: 約6.5時間、15V: 約8時間

ターボモードで急速冷却。
2つのファン+3段階モードで適温調節。

358 ファンユニットセット A-72132

商品コード	1124-8115-02
厚さ	40mm
重量	400g/2個
最大風量	2.2m³/min(ターボモード時)

ポケットにスッポリおさまる
専用バッテリー

359 ファンジャケット用バッテリー BL1055B A-72126

商品コード	1124-8115-01
容量	16.75Ah
充電時間	7時間
仕様	連続使用時間: 強・6.5時間/中・12.5時間/弱・18時間



24V専用バッテリーのファン。
補強材入り高耐久接続ケーブル付き。
視認安全性向上、ハイビスカラー展開、
熱中症対策と視認安全性を両立。



360 MAX.24V フリーアジャストファン 993006

商品コード	1124-8100-03
サイズ	厚さ32.5mm 直径102mm/F
重量	190g(ファン2個)
カラー	Bブラック、ハイビスオレンジ、ハイビスイエロー
材質	ポリカーボネート、TPU
仕様	MAX.24V マルチバッテリーを使用して24V・20V・16V・12Vの 4段階切替出力。最大風量:24Vで116ℓ/秒、ファン羽枚数:9枚、 ファン寿命:3,000時間。

小型軽量で空調服パンツ特有のたれ下がり軽減。
接続ケーブル不要でケーブル断線からも解放。



361 パワーファンケーブルレス バッテリー 一体型 9958

商品コード	1124-8100-01
サイズ	126×80×28mm/F
重量	228g/2個
仕様	入力電圧:DC5V/1A(MicroUSB) バッテリー容量:3350mAh最大風 量:2.8m³/min(46リットル/秒) 出力切替:3段階切替

EFウェアにも、水冷服にも、同時
着用にも使えるマルチバッテ
リー。充電器付き。



362 MAX.24V マルチバッテリー (充電器付き) 992006

商品コード	1124-8100-02
サイズ	126×80×28mm/F
重量	375g
材質	ポリカーボネート、TPU
仕様	ご使用時間目安 約3時間(24V)・約4.8時間(20V)・約8.8時間(16V)・約13時間(12V) ※MAX.24V フリーアジャストファン+ 水冷服(タイマー連続作動)を 使用した場合バッテリー容量:5,000mAh/14.6V、充電約4時間

最大風量毎秒100L(※18.6Vで稼働時)
最大出力18.6Vで2.5時間連続稼働!



363 18.6V対応ファンセット LX-6700FCZII

商品コード	1124-8085-07
サイズ	ファン:H38mm×Φ88mm ケーブル:890mm アタッチメント:Φ75mm



364 COOLING BLAST18.6V バッテリーセット LX-6700BAZII

商品コード	1124-8085-08
サイズ	バッテリー:H23×W108×D72mm 充電器コード部:約1120mm
仕様	MAX.24V マルチバッテリーを使用して24V・20V・16V・12Vの 4段階切替出力。最大風量:24Vで116ℓ/秒、ファン羽枚数:9枚、 ファン寿命:3,000時間。

Air Revolutionの専用バッテリー、ファンのセットです。

**365 25Vバッテリーセット AR527B**

商品コード	1124-8090-03		
本体サイズ	H117×W77×D29mm	取付穴径	φ90
出力電圧	DC25V/18V/15V/12V		
電池容量	6,700mAh×3(合計20,000mAh)		
セット内容	本体、充電器、充電ケーブル、専用ケース、取扱説明書/保証書×1		
仕様	25Vは1時間運転後自動で15Vに切り替わります (合計約4.5時間、18V4.5時間、15V7時間、12V11時間)		

**366 25Vファンセット AR527F**

商品コード	1124-8090-04		
本体サイズ	H42×W110mm	取付穴径	φ90
本体重量	113g(1個)		
風量	25v105L/秒、18v85L/秒、15v70L/秒、12v60L/秒		
セット内容	ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1		

空調服®に欠かせないバッテリー、アダプター、ファン、ケーブルのセットです。

**367 スターターセット AZ865963**

商品コード	1124-8105-02
仕様	最大風量48.8ℓ、ベシクタイプ
セット内容	バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1
仕様	7.2V設定時:約8時間、6V設定時:約12時間、5V設定時:約18時間、3.3V設定時:約24時間以上

**368 14.4Vスターターセット AZ865987**

商品コード	1124-8105-03
仕様	14.4V 最大風量76ℓ
セット内容	14.4Vバッテリー×1、パワーファン×2、ケーブル×1
仕様	:約4.9時間、11V:約4.4時間、ゆらぎモード:約6.8時間、8.2V:約8.5時間以上、6V:約17時間

**369 18Vスターターセット AZ865975**

商品コード	1124-8105-04
仕様	18V 最大風量106ℓ
セット内容	18Vバッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1
仕様	ターボ:約5.1時間、15V:約1.5時間+約3.9時間、10V(連続モード):約8.4時間、6V:約24時間、ゆらぎモード:約11.2時間

**370 25Vスターターセット AZ865801**

商品コード	1124-8105-05
仕様	25V最大風量106ℓが約2時間連続可能
セット内容	25Vバッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1

最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです。

**371 空調服®14.4Vバッテリー・ワンタッチファンスターキット (ロングケーブルセット) XS23021**

商品コード	1124-8055-05
カラー	K90(ファン:ブラック)・K50(ファン:グレー)・R70(ファン:レッド)・K70(ファン:チャコールグレー)
セット内容	空調服®ワンタッチファン(FA01012)、空調服®バッテリー(BT23231)、急速AC充電アダプター(CG23421)、空調服®ケーブル(CB23321)、空調服®ロングケーブル(CB23322)、バッテリーケース(CA23530)
動作時間	14.4V:約4.9時間、11V:約4.4時間、ゆらぎモード11V:約6.8時間、8.2V:約8.5時間、6V:約17時間

最強ファンバッテリー。最大電圧18V、最大風量106L/秒。赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。

**372 空調服®18Vスターターキット (ロングケーブルセット) XS23011**

商品コード	1124-8055-06
カラー	K90(ファン:ブラック)・K50(ファン:グレー)・R70(ファン:レッド)
セット内容	空調服®ワンタッチファン(FA23112)、空調服®バッテリー(BT23211)、急速AC充電アダプター(CG23411)、空調服®ケーブル(CB23311)、空調服®ロングケーブル(CB23312)、バッテリーケース(CA23510)
動作時間	18V:約5.1時間、15V:約15時間+約3.9時間、10V:約8.4時間、ゆらぎモード10V:約11.2時間、6V:約24時間以上

薄型・軽量で最大72ℓ/秒の快適風量！

**373 Nクールウェア ファン(2個入) 12V NZ-FA12**

商品コード	1124-8050-03		
厚さ	35mm	質量	82g(ファン1個の値)

Nクール®ウェア NZ-BT12用急速充電器

**374 Nクールウェア 急速充電器 12V NZ-CG12**

商品コード	1124-8050-05
-------	--------------

181gで軽量ながら、安心の8時間作動！

**375 Nクールウェア バッテリー本体 12V NZ-BT12**

商品コード	1124-8050-04		
サイズ	H104×W61×D26mm	出力	12V、10V、8V、6V
定格容量	7.26V/5000mAh(36.3Wh)		

Nクール®ウェアケーブル

**376 Nクールウェア ケーブル 12V NZ-CA12**

商品コード	1124-8050-06
-------	--------------

**377 Nクールウェア スターターキット 12V NZ-SK12**

商品コード	1124-8050-11
動作時間	12V:約9時間、10V:約7.5時間、8V:約12時間、6V:約20.5時間

薄型・軽量で最大風量107ℓ/秒の圧倒的大風量！

**378 Nクールウェア ファン(2個入) 20V NZ-FA20**

商品コード	1124-8050-07		
厚さ	31mm	質量	78g(ファン1個の値)

Nクール®ウェア NZ-BT20用急速充電器

**379 Nクールウェア 急速充電器 20V NZ-CG20**

商品コード	1124-8050-09
-------	--------------

圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス！

**380 Nクールウェア バッテリー本体 20V NZ-BT20**

商品コード	1124-8050-08		
サイズ	H115×W75×D25mm	出力	20V、17V、13.5V、10V
定格容量	18.5V/3350mAh(61.97Wh)		

Nクール®ウェアケーブル (20V専用)

**381 Nクールウェア ケーブル 20V NZ-CA20**

商品コード	1124-8050-10
-------	--------------

**382 Nクールウェア スターターキット 20V NZ-SK20**

商品コード	1124-8050-12
動作時間	20V:約8時間、17V:約5時間、13.5V:約8.5時間、10V:約15.5時間

日本製消臭系ニオイクリアを編みこんでいるので汗臭・足臭の元となる
3大要因(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)を徹底分解消臭。
消臭効果は半永久的に持続します。



383 ニオイクリア 消臭半袖ポロシャツ G-1737

商品コード 1124-3001-12

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ホワイト、ネイビー、サックス、ブラック、デジグレー、 デジブルー、デジアミー
材質	ポリエステル87%・ナイロン13%



384 ニオイクリア 消臭長袖ポロシャツ G-1738

商品コード 1124-3001-11

サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ホワイト、ネイビー、サックス、ブラック、デジグレー、 デジブルー、デジアミー
材質	ポリエステル87%・ナイロン13%

軽くて背負いやすいスタンダードモデル。



ヘルメットがすっぽり
収納可能な
フロントポケット



シューズも
収納可能な
ボトムコンパートメント

385 GENBAG GB-01

商品コード 6300-0048-34

サイズ	約520×350×160mm
カラー	ブラック
材質	ポリエステル

日本製消臭系ニオイクリアを編みこんでいる
ので汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)を徹底分解消臭。
消臭効果は半永久的に持続します。



①首元用

4連保冷剤×1



②腰用

2連保冷剤×1



③両脇用

保冷剤×2



386 F-H-V-C フルハーネス ベストCOOL FHV-COL

商品コード 1125-2380-03

YouTube 商品説明動画



カラー	ネイビー
材質	ベスト本体:ポリエステル 保冷剤包材:アルミ 保冷剤ゲル化剤内容: カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水

387 フルハーネスベストCOOL専用 保冷剤セット FHV-CST

商品コード 1125-2380-05

PHFV-1 前面 背面

—安全性を高める確かな品質—
オラフォル社製

超高輝度反射材 (J601PH)

軽量 通気性
色移りしない
耐候性があり割れにくい

(J200)

色飛びにくい
耐候性があり割れにくい

※取り扱っているJ200は光ラミネート反射材
長時間を空けて使用する場合は、移動する場合がございますので、
乾いた布で表面を拭き取ってからご使用ください。

前面 背面

J601PH 反射輝度 640カンデラ
J200 反射輝度 145カンデラ

反射イメージ

※カンデラとは、反射面の明るさ(輝度)を数値で表した単位。

サイズ表

【Mサイズ】	丈53cm/ウエスト95~115cm
【Lサイズ】	丈60cm/ウエスト120~140cm
【LLサイズ】	丈64cm/ウエスト130~150cm

マジックテープ式でウエストサイズの調整が可能
(マジック国産品/3000回の着脱でも接着力保持率80%)

誘導員 PHFV-1 1125-0001-01 (Mサイズ) 1125-0002-01 (Lサイズ) 1125-0003-01 (LLサイズ)	合同者 PHFV-2 1125-0001-02 (Mサイズ) 1125-0002-02 (Lサイズ) 1125-0003-02 (LLサイズ)	玉掛け者 PHFV-3 1125-0001-03 (Mサイズ) 1125-0002-03 (Lサイズ) 1125-0003-03 (LLサイズ)	安全パトロール PHFV-4 1125-0001-04 (Mサイズ) 1125-0002-04 (Lサイズ) 1125-0003-04 (LLサイズ)	作業主任者 PHFV-5 1125-0001-05 (Mサイズ) 1125-0002-05 (Lサイズ) 1125-0003-05 (LLサイズ)	作業指揮者 PHFV-6 1125-0001-06 (Mサイズ) 1125-0002-06 (Lサイズ) 1125-0003-06 (LLサイズ)
現場代理人 PHFV-7 1125-0001-07 (Mサイズ) 1125-0002-07 (Lサイズ) 1125-0003-07 (LLサイズ)	管理技術者 PHFV-8 1125-0001-08 (Mサイズ) 1125-0002-08 (Lサイズ) 1125-0003-08 (LLサイズ)	オペレーター PHFV-9 1125-0001-09 (Mサイズ) 1125-0002-09 (Lサイズ) 1125-0003-09 (LLサイズ)	頭上注意 PHFV-10 1125-0001-10 (Mサイズ) 1125-0002-10 (Lサイズ) 1125-0003-10 (LLサイズ)	足元注意 PHFV-11 1125-0001-11 (Mサイズ) 1125-0002-11 (Lサイズ) 1125-0003-11 (LLサイズ)	安全第一 PHFV-12 1125-0001-12 (Mサイズ) 1125-0002-12 (Lサイズ) 1125-0003-12 (LLサイズ)
安全確認 PHFV-13 1125-0001-13 (Mサイズ) 1125-0002-13 (Lサイズ) 1125-0003-13 (LLサイズ)	左右確認 PHFV-14 1125-0001-14 (Mサイズ) 1125-0002-14 (Lサイズ) 1125-0003-14 (LLサイズ)	職長 PHFV-15 1125-0001-15 (Mサイズ) 1125-0002-15 (Lサイズ) 1125-0003-15 (LLサイズ)	主任技術者 PHFV-16 1125-0001-16 (Mサイズ) 1125-0002-16 (Lサイズ) 1125-0003-16 (LLサイズ)	監視員 PHFV-17 1125-0001-17 (Mサイズ) 1125-0002-17 (Lサイズ) 1125-0003-17 (LLサイズ)	

職務名入り 安全ベスト

サイズ	Mサイズ: 丈サイズ: 53cm、ウエストサイズ: 95~115cm Lサイズ: 丈サイズ: 60cm、ウエストサイズ: 120~140cm LLサイズ: 丈サイズ: 64cm、ウエストサイズ: 130~150cm
その他	オラフォル製 超高輝度反射材使用

フルハーネス型墜落制止用器具のための
ベストファン付き。ウェアのファンに
干渉しないショート丈



388 F-H-V フルハーネスベスト

商品コード 1125-2380-01

サイズ	着丈:約45cm、胴回り:約90~120cm(サイズ調節可能)
カラー	蛍光オレンジ×蛍光イエロー、蛍光イエロー×蛍光イエロー、 ネイビー×蛍光イエロー、蛍光オレンジ×シルバー、 蛍光イエロー×シルバー、ネイビー×シルバー
材質	本体:ポリエステル、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)

フルハーネス型墜落制止用器具対応
LED付安全ベスト



389 フルハーネスベストLED

商品コード 1125-2380-02

サイズ	着丈:45cm、胴回り:90~120cm(サイズ調節可能)
カラー	スカイブルー×シルバー、ネイビー×シルバー、 ネイビー×蛍光イエロー、蛍光オレンジ×蛍光イエロー
材質	本体:ポリエステル、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ) LED:砲弾型高輝度赤色LED
仕様	●LED:点滅1パターン ●電池:単三乾電池×2本(別売り) ●使用目安時間:200時間以上 ※ご使用の電池の種類、 ご使用環境によって前後します。

体の動きを妨げない伸縮性。フルハーネスやファン付ウェアを装着している上からでも着用可能



390 高輝度安全伸縮ベスト

商品コード 1125-1200-00 ~ 07

カラー ピンク、蛍光オレンジ、蛍光イエロー、ブルー、ブラック



着用イメージ

風抜けするメッシュ素材で夏も快適。職務をわかりやすく表示しています。

作業責任者 ▲137	主任技術者 ▲146	現場代理人 ▲138
現場代理人 主任技術者 ▲173	監理技術者 ▲144	作業員 ▲174

391 メッシュ腕章

商品コード 1127-1101-37 ~ 74

素材 メッシュ素材



通気性が高く熱がこもらない反射ベスト



高視認

蛍光

反射

392 オールシーズンベスト

商品コード 1125-1801-00~09

カラー ピンク、蛍光黄緑、蛍光オレンジ、蛍光イエロー、アクアブルー、グリーン、紺色



丈が短く腰ベルトに干渉しない反射ベスト

丈が短い
ミニ
タイプ

02: 蛍光オレンジ

393 ミニオールシーズンベスト

商品コード 1125-1811-00~09

カラー ピンク、蛍光黄緑、蛍光オレンジ、蛍光イエロー、アクアブルー、グリーン、紺色



風通しがよく軽量！
片手でワンタッチカンタン装着！
超高輝度反射製で視認性バツグン！

加工例：デザイン作成はお任せください！



※横幅500mmの製作も可能です



394 メッシュ腕章 表示部：超高輝度反射

商品コード 1127-1500-01~06

素材 メッシュ素材



足元から
熱中症対策!

白い安全靴を履こう!

黒い靴は温度が上昇!

甲子園の球児たちのスパイクも白が多くなっています。黒い靴は熱を逃がしにくく靴内の温度が上がってしまうからです。気温32度のとき、黒い靴は内部が50℃前後、表面は70℃近くにまで上昇します。



ホワイトアッパーで約-20℃
(表面温度差・対ブラック、ミズノ調べ)

395 ワークシューズ ALMIGHTY BA 29H F1GA251701

商品コード	1123-400〇〇〇		
サイズ	22.5~28.0cm 29.0cm EEE	カラー	ホワイト
重量	485g/260cm		
材質	人口皮革 合成底		



フラットソールで足場を
しっかり捉えつつ、通気性のよい
ポリエステルメッシュでムレを
軽減。高所作業用
プロスニーカー高技シリーズ。

396 プロテクティブスニーカー 鷹技S038 ホワイトC

商品コード	1123-032〇〇〇				
サイズ	24.5~27.0, 28.0cm	重量	970g	カラー	ホワイト
材質	【甲被】人工皮革+メッシュメッシュ【先芯】鋼製先芯【靴底】合成ゴム底				
規格	JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 【付加的性能】かかと部の衝撃エネルギー吸収性				



挑戦的な真価ある進化。滑りにくく、クッション性に優れたプロスニーカー。

397 プロテクティブスニーカー 8911

商品コード	1123-031〇〇〇		
サイズ	23.5～28.0cm, 29.0, 30.0cm		
重量	720g	カラー	ホワイト
材質	【甲被】人工皮革+ダブルラッセルメッシュ 【先芯】ACM樹脂先芯		
規格	JSAA規格 A種認定品 人工皮革製 【付加的性能】かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性		

398 プロテクティブスニーカー NS611 白静電

商品コード	1123-033〇〇〇		
サイズ	22.0・23.5cm～28.0・29.0cm・30.0cm		
重量	735g	カラー	ホワイト
材質	【甲被】人工皮革 【先芯】鋼製先芯 【靴底】合成ゴム+EVA		
規格	JSAA規格 A種認定品 人工皮革製 【付加的性能】かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 静電気帯電防止性		

399 プロテクティブスニーカー NS618 白静電

商品コード	1123-034〇〇〇		
サイズ	22.0・23.5cm〜28.0・29.0cm・30.0cm		
重量	720g	カラー	ホワイト
材質	【甲被】人工皮革 【先芯】鋼製先芯 【靴底】合成ゴム+EVA		
規格	JSAA規格 A種認定品 人工皮革製 【付加的性能】かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 静電気帯電防止性		

もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズSX3層底Fソール搭載。
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現



400 安全短靴 8611

商品コード		1123-035〇〇〇	
サイズ	23.5～28.0cm		
重量	820g	カラー	ホワイト/ブルー
材質	【甲被】撥付牛革【先芯】ワイドACM樹脂先芯 【靴底】SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)		
規格	JIS T 8101 C1/S/P1/F2/H11/H合格		



401 長編上安全靴 WS33C付 白革静電靴

商品コード		1123-036〇〇〇	
サイズ	23.5-28.0cm 29.0, 30.0		
重量	1,020g	カラー	ホワイト
材質	【甲被】撥付牛革+メッシュ【先芯】ワイドACM樹脂先芯 【靴底】SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層Sラバー)		
規格	JIS T 8103 (ED-P/C2C1/S/P1/F2/H11/H合格)		




402 安全短靴 8818N 白静電靴

商品コード	1123-037〇〇〇		
サイズ	22.0・22.5・23.0・23.5～28.0・29.0・30.0cm		
重量	810g	カラー	ホワイト
材質	【甲被】人工皮革【先芯】ワイドACM樹脂先芯 【靴底】発泡ポリウレタン2層底		
規格	JIS T 8103 (ED-O/C3)人工皮革製S合格		

黒い靴と比べて-7℃!
靴内温度の上昇を軽減する白い甲被

気温30℃を超える中では黒い靴と白い靴では1時間で7~8℃の差が生まれます。熱中症対策でも気づきにくい「盲点」。今年は足元の熱中症対策に取り組みましょう。

今年は足元の熱中症対策を!



new balance
脱ぎ履きしやすい
3本マジックタイプ

403 ニューバランス ポーツマス PO-113

商品コード	1123-040〇〇〇		
サイズ	22.5～28.29.30cm	カラー	ホワイト
材質	【先芯】樹脂製【甲被】PU(マイクロファイバー)【底材】EVA+ラバー		
備考	ワイズ: 3E		



手袋をつけていても着脱が
便利なBOAダイヤル式

404 ニューバランス ボストン BS-118

商品コード	1123180〇〇〇		
サイズ	24.5～28.29.31cm	カラー	ホワイト
材質	【先芯】樹脂製【甲被】PU(マイクロファイバー)【底材】EVA+ラバー		
備考	ワイズ: 3E		



脱ぎ履きしやすい
3本マジックタイプ

405 ニューバランス ニューヨーク NY-181

商品コード	1123-170〇〇〇		
サイズ	24.5～28.29.30cm	カラー	ホワイト
材質	【先芯】樹脂製【甲被】PU(マイクロファイバー)【底材】EVA+ラバー		
備考	ワイズ: 3E		



DONKEL
靴内温度の上昇を
軽減する白い長靴

406 NW1000 スーパー

商品コード	1123-6805-〇〇		
サイズ	22~28.29.30cm	カラー	ホワイト
材質	【先芯】樹脂製【甲被】PVC【底材】PVC		
備考	ワイズ:4E		



DONKEL
雨や水に強い撥水性能で
全天候型安全スニーカー

407 ドンケル ダイナスティ エアー WO-11M

商品コード	1123-1215-〇〇		
サイズ	22.5～28.29.30cm	カラー	ホワイト
材質	【先芯】鋼鉄製【甲被】撥水性人工皮革【底材】EVA+ラバー		
備考	ワイズ: 3E		



DONKEL
静電機能があり
クリーンルーム等での
作業に最適

408 ドンケル ダイナスティ 静電 SD-11

商品コード	1123-141〇〇〇		
サイズ	22~28.29.30cm	カラー	ホワイト
材質	【先芯】樹脂製【甲被】PU+テトラロンメッシュ【底材】EVA+ラバー		
備考	ワイズ: 3E		

WBGT着衣補正值0℃素材使用。
リブモア®の設計思想に基づき、適度な耐水性と
通気性により着用快適性を低価格で実現。



指ゴム付き

409 東レ LIVMOA®1000AS 耐水圧スタンダードタイプ (帯電防止加工)

商品コード 1124-1800-05

サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	180, 190, 200, 210, 220g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布

適度な耐水圧と通気性により、
着用快適性を低価格で実現しました。


涼しさ実感!!

※感覚には個人差があります。



WBGT着衣補正值0℃素材使用。特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れた生地を使用。
東レのトレミクロン®を採用した多層構造素材はきわめて優れた通気性を備えています！

ゴミやホコリ・細菌まで、あらゆるミクロの汚れを強力にキャッチするトレミクロン®が浮遊固体粉じんを吸着。



410 東レ LIVMOA®2000 高通気スタンダードタイプ E-01-002

商品コード 1124-1800-01

サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	170, 180, 190, 200, 210g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	JIS T B115化学防護服タイプ5適合

ご着用いただいた
作業員より
うれしいコメントを
いただいています

以前着用していた
保護具より涼しくて
良かった
(自転車製造メーカー)

ムレが少なく
動きやすい
(産業・建機部品メーカー)

現行品より
破れにくい
(廃棄物処理施設)

涼しさ実感!!



WBGT着衣補正值0℃素材使用。
通気性に優れた帯電不織布トレミクロン®を全身に使用。
東レのトレミクロン®を採用した多層構造素材はきわめて優れた通気性を備えています！



411 東レ LIVMOA®3000 高通気ハイスpekタイプ A-01-001

商品コード 1124-1800-02

サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	200, 230, 250, 300, 330g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	JIS T B115化学防護服タイプ5・6適合

ご着用いただいた
作業員より
うれしいコメントを
いただいています

通気性が良く、暑熱環境下でも汗をほとんどかかずに作業できた
(設備点検・清掃作業)

製品の作りが非常に
良くしっかりしていた
(塗装作業)

サイズにゆとりがあって動きやすい
(廃棄物処理施設)


涼しさ実感!!



WBGT着衣補正值0℃素材使用
粉じん防護性と耐水圧1,000mmH₂Oに加え、通気性、帯電防止機能。

耐水性

素材は耐水性の高い特殊防水層（メルトブロー不織布）を耐久性の高いスパンボンド不織布で挟み込んだ3層構造です。粉じん防護性に加えて従来のSMS製法では難しかった耐水圧1,000mmH₂Oを実現しながら、約8cc/cm²・secの通気性を合わせ持ちます。 ※データは測定値であり保証値ではありません。



412 東レ LIVMOA®4000AS 耐水圧タイプ (帯電防止加工) H-01-001

商品コード 1124-1800-03

サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	170, 180, 190, 200, 210g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	JIS T B115化学防護服タイプ4・5・6適合

耐摩耗性

磨耗回数 (回)	0	100
LIVMOA® 4000AS/4500AS	試験後の生地状態	試験後の生地状態
耐水圧 (mmH ₂ O)	1,244	1,079
透気性 (cc/cm ² ・sec)	85	85

機械強度

生地	LIVMOA®4000AS/4500AS	単層不織布
引張強度 (JIS L1096 ストリップ法)	180N/54N	84N/64N
引張強度 (JIS L1913 トラペゾイド法)	31N/84N	26N/25N

仕様

フードゴム入 ・袖口ゴム入 ・前立タブ付 (接着テープ) ・ファスナー付 ・ファスナーカバー付 (接着テープ) ・裾入りゴム付 ・ウエスト調整ゴム入 ・足口ゴム入り	サイズ 通身身長 (cm)
	S -170
	M 168-176
	L 174-182
	XL 180-188
	XXL 186-194


涼しさ実感!!



WBGT着衣補正值0℃素材使用。
粉じん防護性と耐水圧1,000mmH₂Oに加え、通気性、帯電防止機能。

耐水性

素材は耐水性の高い特殊防水層（メルトブロー不織布）を耐久性の高いスパンボンド不織布で挟み込んだ3層構造です。粉じん防護性に加えて従来のSMS製法では難しかった耐水圧1,000mmH₂Oを実現しながら、約8cc/cm²・secの通気性を合わせ持ちます。 ※データは測定値であり保証値ではありません。



413 東レ LIVMOA®4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き (帯電防止加工)

商品コード 1124-1800-04

サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	180, 190, 200, 210, 220g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	JIS T B115化学防護服タイプ4・5・6適合

耐摩耗性

磨耗回数 (回)	0	100
LIVMOA® 4000AS/4500AS	試験後の生地状態	試験後の生地状態
耐水圧 (mmH ₂ O)	1,244	1,079
透気性 (cc/cm ² ・sec)	85	85

機械強度

生地	LIVMOA®4000AS/4500AS	単層不織布
引張強度 (JIS L1096 ストリップ法)	180N/54N	84N/64N
引張強度 (JIS L1913 トラペゾイド法)	31N/84N	26N/25N

仕様

フードゴム入 ・袖口ゴム入 ・前立タブ付 (接着テープ) ・ファスナー付 ・ファスナーカバー付 (接着テープ) ・裾入りゴム付 ・ウエスト調整ゴム入 ・足口ゴム入り	サイズ 通身身長 (cm)
	S -170
	M 168-176
	L 174-182
	XL 180-188
	XXL 186-194

涼しさ実感!!



防じん防護用作業適合表

◎:推奨、○:使用可、△:状況により使用可、「—」:対象外

製品タイプ	LIVMOA® 1000AS 耐水圧 スタンダードタイプ 帯電防止加工済み	LIVMOA® 2000 高通気スタンダードタイプ	LIVMOA® 3000 高通気ハイスpekタイプ	LIVMOA® 4000AS 耐水圧 帯電防止加工済み	LIVMOA® 4500AS 耐水圧 シームテープ付 帯電防止加工済み
JIS T B115 タイプ4 (スプレー防護用密閉服)	—	—	—	—	—
JIS T B115 タイプ5 (浮遊固体粉じん防護用密閉服)	適合	適合	適合	適合	適合
JIS T B115 タイプ6 (ミスト防護用密閉服)	適合	—	適合	適合	適合
清掃・メンテナンス作業	◎	◎	◎	◎	◎
塗装作業	△	△	△	○	○
アスベスト(石棉)除去作業	◎	◎	◎	◎	◎
ダイオキシレベル1	◎	◎	◎	◎	◎
ダイオキシレベル2 (直接水に濡れる作業は除く)	—	—	—	◎	◎
ダイオキシレベル3 (直接水に濡れる作業は除く)	—	—	—	◎	◎
感染症対策	—	—	—	—	—
家畜扱い作業	◎	◎	◎	◎	◎
工場見学	◎	◎	◎	◎	◎
帯電防止	○	×	×	○	○
耐水圧 (生地部分)	500mmH ₂ O以上	×	×	1000mmH ₂ O以上	1000mmH ₂ O以上
撥油性	△	×	×	△	△
通気性	◎ (26cc/cm ² ・sec)	◎ (96cc/cm ² ・sec 胸・背中・上腕・7-F)	◎ (96cc/cm ² ・sec)	◎ (8cc/cm ² ・sec)	◎ (8cc/cm ² ・sec)

超高機能(耐水圧・透湿度)のハイエンドモデル。
あらゆる天候下でも快適に。
ワークはもちろん、ストリートでも
フォーマルでも着れるハイスぺック、ハイデザイン。



414 3レイヤーウェザースーツ 7931SU

商品コード 1125-6005-08

サイズ	M, L, LL, 3L
カラー	ブラック、シーグリーン
材質	表ポリエステル/TPPEラミネート/ポリエステル(3層素材)
仕様	耐水圧24000mm 透湿度33000g/m2/24h

内側メッシュが接触冷感のため、
着心地ひんやり。しかもむれにくい。



415 ひんやり実感レインスーツ 7703

商品コード 1125-6005-11

サイズ	M, L, LL, 3L
カラー	ネイビー、ブルー
重量	540g
材質	ポリエステル/puコーティング/ポリエステルメッシュ
仕様	接触冷感メッシュ

雨の日でも蒸れずに快適！
風を取り込む空調レインジャケット



416 空調服レインジャケット AZ9029

商品コード 1124-8105-36

サイズ	S~5L
カラー	ブルー、チャコール、イエロー
材質	ポリエステル100%

雨だけでなく水や油だどがかかる現場でも
着用できる空調レインジャケット上下セット



417 空調服レイン上下セット AZ9097

商品コード 1124-8105-37

サイズ	S~5L
カラー	シルバー、ネイビー、オレンジ
材質	ポリエステル100%

メントールをナノ単位のカプセル
化にすることでアルコールフリー
を実現。すぐに揮発せず長時間
冷感効果が持続。



※ボトルの仕様を変更する場合がございます。

418 FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト

商品コード 1124-6000-29

内容量	1000ml
成分	水、 β -メントール、界面活性剤、安定剤、 消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、 防腐剤、香料

エタノールの気化熱効果と
メントールの作用でひんやり
爽快感持続、サラヤならではの
高い除菌・消臭効果もプラス。



419 クールリフレ クールミスト 42459

商品コード 1179-0360-00

サイズ	H200×W83×D70mm
内容量	400mL

服の上から冷やす、
瞬間冷却スプレー。
フローラルウッディの香り。



420 コールドスプレーF 42420

商品コード 1179-0370-03

サイズ	H229×W65×D65mm
内容量	426g

さらに冷え冷えのストロングバージョン！
消臭成分として茶エキスを柿タンニンのダブル配合。

※肌への直接噴霧はお控えください。



421 プロ用ひんやり シャツシャワー ミントの香り

商品コード 1179-0360-21

サイズ	H225×W95×D70mm
内容量	500mL
成分	エタノール、 β -メントール、乳酸メンチル、 茶エキス、柿タンニン、香料
その他	タオル・衣類に使用



422 プロ用ひんやり シャツシャワー 詰替え用 ミントの香り

商品コード 1179-0360-22

サイズ	H220×W140×D40mm
内容量	400mL
成分	エタノール、 β -メントール、乳酸メンチル、 茶エキス、柿タンニン、香料

濡れたタオルで氷ができる
スプレー。火照った体を一気に
クールダウン。



423 氷ーるどスプレー 402-2836

商品コード 1179-0370-12

内容量	420mL
-----	-------

シャツやインナーの内側に
スプレー。吸熱・放熱成分が
こもった熱を吸収し体感温
度を下げます。



424 涼しいの何でか?

商品コード 1179-0370-01

内容量 300mL

涼感+消臭!
気になる汗の臭いも抑えます。



425 涼しいの何でか? 消臭プラス

商品コード 1179-0370-02

内容量 280mL

涼感+抗菌! 暑さもウイルスも
寄せ付けません。



426 涼しいの何でか? 抗菌プラス

商品コード 1179-0370-00

内容量 280mL

頑固な男のニオイも、
ニオイ分子から破壊!
ニオイの元となる菌が除去され、
増殖も長時間抑えます。



※ボトルの仕様を変更する場合がございます。

427 ファブリーズMENプレミアム クールアクアの香り

商品コード 1179-0370-26

サイズ H195×W110×D63mm

内容量 重量424g/容量370mL

成分 除菌成分(有機系)、香料、
トウモロコシ由来消臭成分

足ムレの嫌な臭いを消臭
悪臭の原因となる雑菌を除去



428 TRUSCO 靴用除菌消臭スプレー

商品コード 1179-0370-20

品番 TSP-SHS420

内容量 質量: 269g、容量: 420ml、原液量: 147ml

生産国 日本



逆さ噴射
可能!

衣類についた汗のニオイを
消臭し汗をかく度に
冷涼感が得られます。



429 ギガクールミスト

商品コード 1179-0370-21

サイズ 60×40×195mm

内容量 200ml

成分 水、エタノール、カキタンニン、BG、
ヒアルロン酸Na、メントール、
メチルパラベン、エチルパラベン、香料

ほてり・ムレを一気に冷やし、
クール感が長時間持続! メン
トール&爽快持続成分配合。



430 GATSBY アイス デオドラントスプレー コールドオーシャン

商品コード 1179-0370-23

サイズ H193×W50×D50mm

内容量 重量188g/容量135g

成分 パラフェノールスルホン酸亜鉛、
イソプロピルメチルフェノール、LPG他

特長 肌にやさしいポリフェノール含有エキスを配合
ひんやり通るマリン系の香り

涼しさ感じるマリン系の香り。
超気持ちいい驚きのクール感が
長続き。



431 GATSBY ボディウォーター アイスオーシャン

商品コード 1179-0370-24

サイズ H192×W113×D52mm

重量 重量195g/容量170mL

成分 イソプロピルメチルフェノール、
パラフェノールスルホン酸亜鉛、
エタノール、精製水、L-メントール、
ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン
デシルテトラデシルエーテル、香料

服を着たまま上からスプレー
するだけ! ジェット冷気で
ほてった体を瞬間冷却。



432 服の上から極寒スプレー シトラスミント

商品コード 1179-0370-07

内容量 330mL

成分 LPG、エタノール、L-メントール、
消臭剤、香料

丈夫で手軽なスクリュー式安全密閉栓の氷のう。
プレクーリングにも最適です。

433 アイスバッグ スノーS

商品コード 1179-0380-01

サイズ φ150mm

容量 450mL



434 アイスバッグ スノーM

商品コード 1179-0380-02

サイズ φ230mm

容量 1500mL



435 アイスバッグ スノーL

商品コード 1179-0380-03

サイズ φ280mm

容量 2800mL



436 Vit Fit アイスバッグ M UR-302

商品コード 1179-0380-23

サイズ 使用時直径: 200mm 重量 満水容量: 1000ml

材質 生地: ポリエステル(裏面: ポリウレタンコート)、
ふた: ポリスチレン、バックキ: シリコンゴム、
口金: アルミニウム合金

耐荷重 耐冷温度: -10度。縫製品ですので、サイズに若干の個体差が
ある場合があります。



437 Vit Fit アイスバッグ S UR-303

商品コード 1179-0380-24

サイズ 使用時直径: 140mm 重量 満水容量: 500ml

材質 生地: ポリエステル(裏面: ポリウレタンコート)、
ふた: ポリスチレン、バックキ: シリコンゴム、
口金: アルミニウム合金

耐荷重 耐冷温度: -10度。縫製品ですので、サイズに若干の個体差が
ある場合があります。



SPF/PA 値が最も高い
「ZERO HOLE」の「UV CREAM」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



髪、花柄も髪にもならない
髪に塗る「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



ベタつかない
「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



肌に優しい
「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



臭い・匂い
「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



肌に優しい
「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



肌に優しい
「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。



肌に優しい
「ZERO HOLE」は、UV
カット効果の高い有効成分の3.5
倍の量を配合し、UVカット効果が
高いです。

スプレーの手軽さと
直接塗りのばせる
クリームの正確さを
両立した新感覚ケア
瞬間凍結-20℃プラスα

スプレーでは届かない
頭皮にしっかり届く
剣山ヘッド。

スプレーをするだけで
冷感が広がる。
消臭効果でニオイも
気にならない。

拭くだけで簡単に
ケアができる
シートタイプ。



438 ZERO HOLE 塗るスプレー フロースンショット クールタイプ	
商品コード 1179-0381-01	
重量	60g
成分	スプレー、無香料



439 ZERO HOLE 日やけ止め スカルプ UVショット	
商品コード 1179-0381-07	
サイズ	144×φ35mm
重量	50g



440 ZERO HOLE ウェアフロースン スプレー	
商品コード 1179-0381-08	
サイズ	201×φ45mm
内容量	200ml
成分	エタノール、水、メントール



441 ZERO HOLE 日やけ止めシート クールタイプ	
商品コード 1179-0381-09	
サイズ	145×90×30mm
内容量	日やけ止めシート 1袋(10枚)入り×4袋

日やけ止めとは思えないほど軽いつけ心地。焼けた肌の上でも白く残らないスプレータイプ。



442 ZERO HOLE 日やけ止めスプレー 無香料50g	
商品コード 1179-0381-06	
重量	50g
成分	スプレー、無香料
その他	SPF50+ PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合



443 ZERO HOLE 日やけ止めスプレー 無香料140g	
商品コード 1179-0381-05	
重量	140g
成分	スプレー、無香料
その他	SPF50+ PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合

日やけ止めとは思えないほど軽いつけ心地。焼けた肌の上でも白く残らないクリームタイプ。



444 ZERO HOLE 日やけ止めクリーム 無香料25g	
商品コード 1179-0381-03	
重量	25g
成分	クリーム、無香料
その他	SPF50+ PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合



445 ZERO HOLE 日やけ止めクリーム 無香料48g	
商品コード 1179-0381-04	
重量	48g
成分	クリーム、無香料
その他	SPF50+ PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合



パンチするだけで冷たくなる瞬間冷却材。
手のひらや首筋を冷やすプレクーリングに最適。

446 瞬間アイス

商品コード 1179-0402-05

重量 140g



叩いた瞬間から冷却開始。

447 クールリフレアイスパックR 120g

商品コード 1179-0380-25

サイズ	28×175×110mm
重量	120g
その他	周囲環境26℃±2℃状況下において効果期間約30分

独自の3層構造で冷たさ持続12～14時間。
1日中使えるアイスノン。



448 アイスノン アイスノンソフト 02034-0

商品コード 1179-0380-10

サイズ	H185×W350×D35mm
重量	1360g
成分	水、プロピレングリコール、ゲル化剤、防腐剤

プレクーリング・アイシングに最適！
凍らせても固まらない保冷まくら。



449 TRUSCO ひんやり保冷まくら TISM-320

商品コード 1179-0380-09

サイズ	H127×W254×D15mm
重量	320g
成分	ゲル剤、グリセリン、防腐剤、水

ソフト面とハード面のダブル構造。ソフト面は
柔らかく体にフィット、ハード面により約2時間
保冷効果が持続。



450 TRUSCO クールパッド TCPW-150

商品コード 1179-0380-08

サイズ	H85×W160×D20mm
重量	150g
成分	ゲル剤、グリセリン、高吸水性ポリマー、防腐剤、水

体感15℃のプレクーリング。
手のひら冷却アイシングで
深部体温を下げ熱中症予防。



451 アイスバッテリー 熱中症予防 154724

商品コード 1179-0380-05

サイズ	H155×W105×D25mm
内容量	180g
外装素材	ポリウレタン

かなり強めのメントールで爽快仕上げのフェイス
シャル&ボディシート。顔や首筋の汚れやベタ
つきをしっかりと拭き取ります。



452 ギガクールMAX 詰め替え用

商品コード 1179-0350-16

サイズ	シート:180×400mm
内容量	150枚

453 ギガクールMAX

商品コード 1179-0350-15

サイズ	容器:200×200×190mm、シート:180×400mm
内容量	150枚、1.9kg
成分	水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、 タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料

1枚で全身スッカリ！凍えるほどの極冷感！
柿タンニンと茶エキスのダブル配合で汗の
ベタつきやニオイがスッカリ。



454 ひんやりふくだけシャワー ミント&グレープフルーツの香り

商品コード 1179-0360-14

サイズ	130×215×20mm
内容量	155g
成分	水、エタノール、BG、 ヒアルロン酸Na他
仕様	10枚入

455 ひんやりふくだけシャワー ストロング ミントの香り

商品コード 1179-0360-12

サイズ	130×215×20mm
内容量	155g
成分	水、エタノール、BG、 ヒアルロン酸Na他
仕様	10枚入

富士山の水を使用。拭いた後の
肌表面温度マイナス3度。



456 クールウエット スタンダード200枚入り BS144

商品コード 1179-0360-23

サイズ	210×770×390mm シートサイズ:140×300mm
内容量	200枚

富士山の水を使用。拭いた後の
肌表面温度マイナス3度。
シート目付40g(厚手)。



458 クールウエット ヘビー200枚入り BS145

商品コード 1179-0360-25

サイズ	210×770×390mm シートサイズ:140×300mm
内容量	200枚

富士山の水を使用。拭いた後の
肌表面温度マイナス3度。
大判で首に巻け、背中も拭ける。



460 クールウエット 超大判100枚入り BS146

商品コード 1179-0360-27

サイズ	210×770×390mm シートサイズ:140×600mm
内容量	100枚

457 クールウエット スタンダード200枚入り 詰替え BS144T

商品コード 1179-0360-24

サイズ	170×600×378mm シートサイズ:140×300mm
内容量	200枚

459 クールウエット ヘビー200枚入り 詰替え BS145T

商品コード 1179-0360-26

サイズ	170×600×378mm シートサイズ:140×300mm
内容量	200枚

461 クールウエット 超大判100枚入り 詰替え BS146T

商品コード 1179-0360-28

サイズ	170×600×378mm シートサイズ:140×600mm
内容量	100枚



熱中症対策のススメ

クールリフレやさしいクールシート フェイス&ボディ

低刺激でやさしく
リフレッシュ!!

肌のベタつきやニオイのもとになる汗や汚れを取り除くフェイス&ボディ用クールシート。



462 クールリフレ 42411

商品コード 1179-0360-01

サイズ	210×210×209mm 1枚サイズ:350×300mm
内容量	70枚入

肌にやさしい低刺激のフェイス&ボディ用のクールシート。超大判不織布で顔も体もしっかりふくことが可能。



464 クールリフレ
やさしいクールシート
42414

商品コード 1179-0360-06

サイズ	210×210×209mm 1枚サイズ:350×300mm
内容量	70枚入

463 クールリフレ つめかえ用
42412

商品コード 1179-0360-02

サイズ	140×140×149mm 1枚サイズ:350×300mm
内容量	70枚入



465 クールリフレ
やさしいクールシート
詰替え用 42415

商品コード 1179-0360-07

サイズ	140×140×149mm 1枚サイズ:350×300mm
内容量	70枚入



メントールで
爽快リフレッシュ!!

468 クールリフレ 携帯用
42416

商品コード 1179-0360-03

サイズ	110×4×224mm 1枚サイズ:350×300mm
内容量	3枚入



クールリフレクールリフレロング フェイス&ボディ

作業後の汗やニオイもしっかりふき取るヒンヤリ快適クールシート。
1枚で全身にも使えます。



タオル判
15cm×60cm

466 クールリフレロング
80枚 本体
42477

商品コード 1179-0360-29

サイズ	210×210×210mm 1枚サイズ:150×600mm
内容量	80枚入

467 クールリフレロング
80枚 詰替
42478

商品コード 1179-0360-30

サイズ	150×140×140mm 1枚サイズ:150×600mm
内容量	80枚入



お肌スッパリ! 全身キンキンリフレッシュ!
しっかりふき取れる大判タイプ。



469 極冷えボディーシート
02463-0

商品コード 1179-0360-10

内容量	318g、30枚入り
成分	水、エタノール、メントール、チャ葉エキス、エチルヘキサン酸セチル、PEG-40水添ヒマシ油、タルク、香料、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、リン酸Na

液たっぷり・厚手で丈夫で乾きにくい。
顔もふけるボディシート。



470 メンズビオレ 顔もふける
ボディーシートクール

商品コード 1179-0360-15

サイズ	シート:260×200mm	内容量	370g
成分	水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-8、メントール他		
仕様	28枚入り、クールオーシャンの香り		

顔がすっぱり収まる30×30cm
の大判シート。

顔もボディもゴシゴシ拭ける、
やわらかく厚みのある素材です。

制汗成分&防臭(殺菌)、
清涼成分(メントール)配合。

超クールな使用感が
長時間持続、1日快適。

フェイスタオル並みの超大判
サイズなので、後ろ手で両端を
つかむと背中もしっかりとふけ
ます。



471 エリエールforMEN
ドデカシート

商品コード 1179-0360-16

サイズ	シート:300×300mm
内容量	468g
成分	水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石炭酸亜鉛他
仕様	30枚入り、シトラスの香り



472 GATSBY
アイスデオドラント
ボディペーパー

商品コード 1179-0360-13

サイズ	シート:250×200mm
内容量	294g
材質	イソプロピルメチルフェノール他
仕様	30枚入り、バラベンフリー



473 TRUSCO 背中も拭ける
ジャンボボディシート
超大判タイプ(20本入)

商品コード 1179-0350-17

サイズ	シート:600×300mm
内容量	430g
材質	レーヨン、ポリエステル



暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス！
本家FRISKと同様のスライド式ケース入り！



474 FRISK 冷感タオル LXF-TON

商品コード **6300-0301-21**

サイズ	240×840mm
カラー	ネイビー
材質	ポリエステル100% (接触冷感)



475 FRISK 冷感タオル LXF-TOG

商品コード **6300-0301-22**

サイズ	240×840mm
カラー	グレー
材質	ポリエステル100% (接触冷感)



注意喚起の配布用にも最適。
強力吸水性熱中対策タオル。



476 熱中対策タオル

商品コード **1179-0350-01**

材質	ポリビニールアルコール、ポリエステル
----	--------------------

水につけて絞って振るだけで
ひんやりクール。



477 冷感タオル ブルー 51167

商品コード **1179-0350-08**

サイズ	約H300×W800mm
質量	40g
カラー	ブルー
材質	ポリエステル100%

478 冷感タオル スカイブルー 51427

商品コード **1179-0350-09**

サイズ	約H300×W800mm
質量	40g
カラー	スカイブルー
材質	ポリエステル100%

ピタッとくっ付きはがれにくい
不思議な冷感タオル。
結ぶ必要がないのでいろんな
用途に活用できます。



479 冷感ホールドタオル HM TOWEL

商品コード **1179-0350-10**

サイズ	200×900mm
カラー	ブルー
材質	ポリエステル100%

水につけて絞るだけの簡単
2ステップで暑い夏でも涼し
さを感じる冷たさに。



480 カラビナ付き冷感タオル RC-02

商品コード **1179-0350-13**

サイズ	個装サイズ:H180×Φ66mm タオルサイズ:200×900mm
-----	--------------------------------------

世界初の機能性冷感生地「クー
ルコア」を採用！暑い季節に
ピッタリの冷感タオルです。



481 機能性冷感タオル FT-5801

商品コード **1179-0350-06**

サイズ	H300×1100mm
材質	ポリエステル
カラー	ブルー、グレー、ブラック、レッド

濡らして振る気化熱作用に
より冷気を持ちヒンヤリす
るミニタオル。



482 機能性冷感タオル ミニサイズ FT-5802

商品コード **1179-0350-11**

サイズ	90cm×15cm
材質	ポリエステル
カラー	ブラック、ブルー、グレー、レッド

スポーツをする時に衣服の下に着るだけで
汗をしっかりと吸収。



483 今治タオル汗とりインナータオル BR-613

商品コード **1179-0350-18**

サイズ	約34×80cm
材質	水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na他
カラー	ホワイト、ピンク、ブルー、ストライプ

水に濡らして軽く振るだけ！
気化熱効果ですぐひんやり！



商品コード **1179-0350-20**

484 LOGOS 瞬間アイスタンプ 81336860

サイズ	H220×Φ59mm
容量	(約)300ml
材質	LPG
特徴	約250回スタンプ可能(※1スタンプ1秒換算)

携帯用ポケットサイズ。

商品コード **1179-0350-19**

485 LOGOS 瞬間アイスタンプ・ポケット 81336862

サイズ	176×Φ45mm
容量	(約)150ml
材質	LPG



炎天下のスポーツ、
屋外作業の熱中症対策に速攻アイシング!!

ICE STRONG
アイストロング



アームを外すと単体使用できます。
脇下や足の付け根など



486 アイストロング IS-001

商品コード 1124-8010-22

サイズ	235×216×79(連結時)	重量	約388g
カラー	約388g		
材質	塩化ビニール樹脂、ポリプロピレン、シリコンゴム		
その他	冷凍使用→クーラーボックスと併用で約7時間。 アーム部分は冷凍庫に入れないでください。		

首・脇・鼠径部などにフィットする「三日月型」。
冷凍庫で凍らせてもカチカチにならない
シャベット状タイプ。



487 くるっとクール

商品コード 1124-8010-19

サイズ	H225×270mm	重量	830g
材質	中身:水・吸水性ポリマー等、フィルム:ナイロン、 カバー:ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン)		

短時間凍結・長時間保冷・温度選定可能!



BLACK 19LAYER SILVER 21LAYER

人・(飲料・食料・製剤) 兼用
結露抑制し気化熱効果を促進

人・ウェア用
結露抑制
保冷時間延長
体感温度調整

488 アイスエナジー ブラック(人・モノ兼用)

商品コード 1179-0380-19

サイズ	170mm×170mm×10mm	重量	300g
カラー	ブラック	素材	ソフトアルミパッケージ

489 アイスエナジー シルバー(人・ウェア用)

商品コード 1179-0380-20

サイズ	170mm×170mm×10mm	重量	250g
カラー	シルバー	素材	ソフトアルミパッケージ


ペットボトル飲料を入れるだけ アイススラリーを簡単に作れる!!

市販飲料を入れておくだけで
アイススラリーを作ることができる冷蔵庫。
スポーツドリンクだけでなく他のソフトドリンク
でもアイススラリーを作る*ことができます。

*最大16時間かかります。それ以降はいつでも取り出せます。

アイススラリーで 体の中からしっかり冷やす!

アイススラリーとは液体と氷が混じった飲める氷で
す。微細な氷が体内で融ける際に熱を奪うことで、
効果的に体を冷やすと言われています。



ペットボトル300mLが60本500mLが35本入る容量

特徴1 取り出して すぐ飲むことができる

冷蔵庫から飲料を取り出して振るだけで
すぐにアイススラリーになって飲むことが
できます。

特徴2 飲料を入れるだけの カンタン管理

16時間入れておくだけ。
それ以降はいつでも取り出してもOK。

特徴3 宅配便で送付できる コンパクト設計

現場の移動時に物品送付がカンタン。

2~5ヶ月のレンタルのみ!

アイススラリー飲料の飲み方



取り出して
まずは一口

振る

飲む

490 アイススラリー冷蔵庫

商品コード 5161-0000-01

サイズ	770×495×598mm
重量	27kg
材質	本体内箱材質:PS樹脂成型品 本体外箱材質:カラー鋼板 ドア 材質:VCM鋼板 ドア内板材質:PS樹脂成型品 トップテーブル:PP樹脂成型品
電源	100V電源
定格内容積	71L
庫内収容	500mlペットボトル40本、280mlペットボトル55本



**氷が飲める、
身体の芯から冷やす。**

凍らせて飲む、ポカリ。

**ポカリスエット
アイススラリー**

一度溶けても再冷凍で
スラリー状に！

ポカリスエットアイススラリーの特長

特長 1	ポカリスエットの 電解質バランス	特長 2	凍らせてスラリー状 [※] にな る新組成 ※液体と細かい氷の混合物
特長 3	常温保存可能 (賞味期限13ヵ月)	特長 4	100gの飲み切りタイプで 一気にクールダウン

一歩進んだ熱中症対策に！

アイススラリーとは、
細かい氷の粒子が液体に分散した状態の飲料で、流動性が高いことから
通常の氷よりも体の内部を効率よく冷やすといわれています。

氷	アイススラリー
	
結晶が 大きく硬い	結晶が小さく 流動性がある

491 ポカリスエットアイス 36JPC00100
商品コード 1179-0307-08
内容量 100g×36袋/ケース

凍らせて飲む！深部体温の上昇を防ぎ、運動に必要な栄養を補給！
汗で失われるミネラルをバランス良く配合！

凍らせて
飲む！

インフォームドチョイス認証取得
アレルギー特定原材料等28品目不使用

インフォームドチョイス認証取得
アレルギー特定原材料等28品目不使用



**494 リボビタンアイススラリー for Sports
ハニーレモン風味**

商品コード 1179-0307-20

内容量	120g×30袋/ケース
成分	砂糖、食塩、トレハロース、グリシン、グリセリン、酸味料、香料、 増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、 ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2

**495 リボビタンアイススラリー for Sports
りんご風味**

商品コード 1179-0307-21

内容量	120g×30袋/ケース
成分	砂糖、食塩、トレハロース、グリシン、グリセリン、酸味料、香料、 増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、 ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2

活動前・休憩中に体の芯から冷やす
アイススラリー。
プレクーリングにオススメの商品。

凍らせて
もんで飲む！



492 飲む氷Salty Lemonアイススラリー

商品コード 1179-0307-42

内容量	100g×80袋/ケース
成分	マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、 食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、 塩化Mg、香料

新しい熱中症予防「プレクーリング」に
アイススラリー。
梅果汁を使用したすっきり爽やかな味。

凍らせて
もんで飲む！



493 飲む氷Umeアイススラリー

商品コード 1179-0307-43

内容量	100g×80袋/ケース
成分	マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁、 食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、 塩化Mg、香料

1袋で1日分のビタミンB1・B2・
B6を配合。おにぎり1個分。
180kcalのエネルギーチャージ。
栄養摂取+α疲労感の軽減。

『素早く吸収される糖質』と
『ゆっくり吸収される糖質』を
組み合わせエネルギーの源である
クエン酸に加え、ビタミンB1・
B2・B6を
素早く摂取。

カロリーゼロ×糖類ゼロ。
1日分のファイトをチャージ
できます。



ゼリー

496 リボビタンゼリー c

商品コード 1179-0307-22

内容量	180g×36袋/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖、マルトデキストリン、砂 糖、寒天、ローヤルゼリー粉末、酸味料、L- アルギニン、グル化剤(増粘多糖類)、乳酸 Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、カフェイ ン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6



ゼリー

497 リボビタンゼリー Sports

商品コード 1179-0307-23

内容量	180g×36袋/ケース
成分	マルトデキストリン、果糖、マスカット果汁、 パラチノース、砂糖、酸味料、香料、グル化 剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、塩化Mg、ナイ アシン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミン B2



ゼリー

498 リボビタンゼリー ZERO

商品コード 1179-0307-24

内容量	180g×36袋/ケース
成分	エリスリトール、寒天、ローヤルゼリー粉末、 酸味料、グル化剤(増粘多糖類)、乳酸 Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、カフェイ ン、L-アルギニン、ビタミンB2、ビタミンB1、 ビタミンB6

常温・冷蔵でゼリー、凍らせるとシャーベットに。熱中対策ゼリーにマンゴー味が新登場!



「食べる」水分補給、ポカリエットのゼリータイプ。

1. 食べて水分補給
2. 後味スッキリ
3. 小腹が満たせる
4. 優れた携帯性



ゼリーパウチで軽量・コンパクト。飲みやすいゼリータイプのOS-1。



499 熱中対策ゼリー ぶどう味

商品コード 1179-0306-14
内容量 150g×24袋/ケース

500 熱中対策ゼリー マンゴー味

商品コード 1179-0307-40
内容量 150g×30袋/ケース

501 ポカリエット ゼリー

商品コード 1179-0307-07
内容量 180g×24袋/ケース

502 OS-1 ゼリー

商品コード 1179-0306-48
内容量 200g×30袋/ケース

503 OS-1 ゼリー アップル風味

商品コード 1179-0306-53
内容量 200g×30袋/ケース

発汗により失われた水分、イオンをスムーズに補給する健康飲料です。元祖スポーツ飲料。



504 ポカリエット 500mL

商品コード 1179-0307-09
内容量 500ml×24本/ケース

水分と電解質をバランスよく補給し毎日のコンディションをサポート! カロリーが低くスッキリとした後味。



505 ポカリエット イオンウォーター

商品コード 1179-0307-39
内容量 500ml×24本/ケース

最適なミネラル成分と水分補給設計(アイソトニック仕様)。飲みやすいハンディパック。



506 アクエリアス ハンディパック

商品コード 1179-0307-02
内容量 300g×30袋/ケース

カロリーゼロの熱中対策飲料。携帯に便利なパウチタイプ!



507 熱中対策水パウチ レモン味

商品コード 1179-0306-15
内容量 300g×30袋/ケース

オーエスワンは、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品!

水と電解質をすばやく補給! 脱水を伴う熱中症の悪化防止と回復に。

OS-1(オーエスワン)と同じ糖・電解質濃度のアップル風味! 脱水を伴う熱中症の悪化防止と回復に。



300mL

508 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) 300mL

商品コード 1179-0306-46
内容量 300ml×24本/ケース



500mL

509 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) 500mL

商品コード 1179-0306-50
内容量 500ml×24本/ケース



300mL

510 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) アップル風味 300mL

商品コード 1179-0306-45
内容量 300ml×24本/ケース



500mL

511 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) アップル風味 500mL

商品コード 1179-0306-47
内容量 500ml×24本/ケース

激しく汗をかいた体の渇きに水分と電解質をすばやく補給。少しずつこまめにお飲みください。



512 アクエリアス経口補水液 500mL

商品コード 1179-0306-93
内容量 500ml×24本/ケース

水より優れた水分補給。凍らせてもそのままでもおいしい。



513 アクエリアス冷凍ボトル 490mL

商品コード 1179-0306-91
内容量 490ml×24本/ケース

水分とミネラルを素早く補給。浸透圧設計 アクエリアス。



514 アクエリアス 500mL

商品コード 1179-0307-01
内容量 500ml×24本/ケース

515 アクエリアス 2L

商品コード 1179-0306-99
内容量 2000ml×6本/ケース

ゼロカロリーなので、消費したカロリーを無駄にせず、安心して水分補給時にゴクゴク飲めます。



516 アクエリウスゼロ 500mL

商品コード 1179-0306-97

内容量 500ml×24本/ケース

517 アクエリウスゼロ 2L

商品コード 1179-0306-98

内容量 2000ml×6本/ケース

水分補給とあわせて1日分のマルチビタミン。カロリーひかえめ、さわやかでおいしいレモンの味わい



518 アクエリウスマルチビタミン 500mL

商品コード 1179-0306-95

内容量 500ml×24本/ケース

519 アクエリウスマルチビタミン 2L

商品コード 1179-0306-96

内容量 2000ml×6本/ケース

天草の塩を配合し熱中症対策の食塩相当量をクリア。大分産のゆずを使用しすっきりとしたキレのある味わい。



520 リフラッシュウォーター 500mL

商品コード 1179-0306-20

内容量 500ml×24本/ケース

汗に近いイオンバランスで暑さから体を守る。カロリーゼロの熱中対策飲料。



521 熱中対策水 レモン味

商品コード 1179-0306-10

522 熱中対策水 日向夏味

商品コード 1179-0306-09

523 熱中対策水 アセロラ味

商品コード 1179-0306-23

内容量 500ml×24本/ケース

5種のビタミンが摂れるレモン強炭酸水。ナトリウムを100ml当たり40mg～80mg含む熱中症対策飲料。



524 強炭酸水 ビタミン STRONG 500mL

商品コード 1179-0307-29

内容量 500ml×24本/ケース

熱中症対策ができる市場唯一の炭酸水。シリカを含んだ天然水仕立ての強炭酸水です。



525 強炭酸水 ミネラル STRONG 500mL

商品コード 1179-0307-19

内容量 500ml×24本/ケース

やかんで煮だした麦茶のような香ばしいかおりと味わい。カフェインゼロ。



526 やかんの麦茶 from (はじめ) 650mL

商品コード 1179-0307-17

内容量 650ml×24本/ケース

527 やかんの麦茶 from (はじめ) 2L

商品コード 1179-0307-18

内容量 2000ml×6本/ケース

適度なミネラル(リン・マンガン・ナトリウム)が含まれたカフェインゼロのミネラル麦茶。



528 健康ミネラル麦茶 650mL

商品コード 1179-0307-30

内容量 650ml×24本/ケース

ガレート型カテキンが体脂肪を減らす。濃い茶専用ブレンドした茶葉を使用。



529 お〜いお茶 濃い茶 600mL

商品コード 1179-0307-27

内容量 600ml×24本/ケース

国産茶葉を100%使用した香り高く、まろやかで、味わい深い緑茶飲料。無香料・無調味。



530 お〜いお茶 緑茶 600mL

商品コード 1179-0307-28

内容量 600ml×24本/ケース

一滴一滴、森が育んだおいしい天然水。約60%のCO2排出削減につながる100%リサイクルPETボトルを使用。



531 いろはす 540mL

商品コード 1179-0306-78

内容量 540ml×24本/ケース

532 いろはす 2L

商品コード 1179-0306-79

内容量 2000ml×6本/ケース

会議にぴったりな飲み切りサイズの小型ペットボトル。



533 緑茶お茶体験 ITOEN OCHA EXPERIENCE 200mL

商品コード 1179-0309-03

内容量 200ml×30本/ケース

これぞブラック。重厚感ある、王道。深煎りが引き立つブレンドにより、圧倒的な香りとコクを感じる無糖ブラックコーヒー。



534 タリーズコーヒー パリスタズブラック 285mL

商品コード 1179-0309-11

内容量 285ml×24本/ケース

甘くないラテ・コーヒー。際立つミルクだけの甘みでコーヒーの味わいを引き立てた無糖カフェラテ。



535 タリーズコーヒー パリスタズ無糖ラテ 370mL

商品コード 1179-0307-32

内容量 370ml×24本/ケース

プロ仕様の熱中症対策飲料



こんな問題はありますか？

☑ 夏場はスポドリを1日に何本も飲むので、カロリー摂取量が気になる

☑ 緊急時に経口補水液は常備しているけど、日々の対策は個人に任せているから正直不安

DAKARA PROとは

法人専用の熱中症対策飲料です。

暑く過酷な環境下で働く人考え、

発汗時に失われる塩分と鉄分を補給できる仕様に設計。

また、0カロリーで無果汁。

成分

食塩相当量
0.1g
/100ml

鉄分
2.6mg
/本

ナイアシン
11mg
/本

カロリー
0kcal
/本

無果汁

※厚生労働省が熱中症対策飲料として推奨している食塩相当量0.1g~0.2g/100mlを満たしている中味設計

法人専用 水分補給飲料。発汗時に失われる塩分と鉄分補給。食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)、0カロリー。



536 サントリー
DAKARA PRO

商品コード **1179-0307-44**

内容量 500ml×24本/ケース

特別用途食品の表示許可取得済。低カロリーなのに水分と電解質が速やかに吸収される適正な経口補水液設計。



537 特別用途食品
DAKARA 経口補水液

商品コード **1179-0307-48**

内容量 500ml×24本/ケース

疲れたカラダにうれしい、甘酸っぱい風味とビタミン2種配合。ビタミンカラーの機能性飲料。

カラダにうれしい7種の素材の水分補給飲料。水分補給・ミネラル食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)

穀物や海藻エキスの健康素材にサントリー独自の発芽大麦を加えた、香ばしくてすっきりゴクゴク飲める、体にやさしい麦茶です。

4種の果実でつくったライチ&ヨーグルト風味のやさしい塩分補給飲料です。



538 **ダカラ Wビタミン 500P**

商品コード **1179-0307-49**

内容量 500ml×24本/ケース



539 **GREEN DA-KA-RA**

商品コード **1179-0307-45**

内容量 600ml×24本/ケース



540 **GREEN DA-KA-RA やさしい麦茶**

商品コード **1179-0307-46**

内容量 600ml×24本/ケース



541 **GREEN DA-KA-RA ライチ&ヨーグルト (冷凍兼用)**

商品コード **1179-0307-47**

内容量 490ml×24本/ケース

甘熱パインのみずみずしい味わいと広がる香り立ちで、おいしく塩分・鉄分補給。塩入りのなっちゃんパインです。(冷凍兼用)



542 **なっちゃん 塩パイン**

商品コード **1179-0309-01**

内容量 425ml×24本/ケース

はちみつレモンのやさしいおいしさで気持ちよく水分・塩分・鉄分補給できる。純水仕立ての「塩のはちみつレモン」。凍らせると更においしく。



543 **塩のはちみつレモン**

商品コード **1179-0309-02**

内容量 490ml×24本/ケース

渴いたからだに
おいしくしみこむ潤い。



544 **世界のKitchenから ソルティライチ 500mL ペットボトル 1ケース(24本)**

商品コード **1179-0309-04**

内容量 500ml×24本/ケース

ライチ味が
おいしい塩分・水分補給飲料。



545 **世界のKitchenから ソルティライチ 300g パウチ 1ケース(30パック)**

商品コード **1179-0309-05**

内容量 300g×30パック/ケース

厳選された水源で、20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、ナチュラルミネラルウォーター。軟水。



546 **天然水 550P**

商品コード **1179-0309-09**

内容量 550ml×24本/ケース

清冽な天然水とうめと塩でできた、おいしい塩分・水分補給! 冷凍兼用。



547 **天然水 うめソルティ**

商品コード **1179-0309-10**

内容量 540ml×24本/ケース

アイソトニック飲料
ミネラルと水分を
急速補給!



548 **匠のオアシスイド GF500mL グレープフルーツ風味**

商品コード **1179-0309-06**

内容量 500ml×24本/ケース

ハイポトニック飲料
体液より浸透圧が低いので、
吸収に時間がかからず水分と
塩分を補給できる



549 **匠のオアシスイド サボリテP500mL 甘さ香るピーチ味**

商品コード **1179-0309-07**

内容量 500ml×24本/ケース

550 **匠のオアシスイド サボリテL500mL すっきりレモン風味**

商品コード **1179-0309-08**

内容量 500ml×24本/ケース

九州のミネラルウォーターをお届け。手間のかからないワンウェイボトル。



551	さららいと ミネラルウォーター 12ℓ×1
商品コード	1179-0501-02
内容量	12ℓボトル

月単位でレンタル可能。シンプルデザインのウォーターサーバー



552	さららいと サーバー 小
商品コード	1179-0501-00
サイズ	H550×W315×D320mm
重量	14.5kg



553	さららいと サーバー 大
商品コード	1179-0501-01
サイズ	H980×W315×D320mm
重量	20kg

健康でおいしい硬度21度の軟水。

国立公園内のブナ森に湧く天然水を殺菌処理したナチュラルミネラルウォーターです。

奥大山ってどんなところ？

西日本随一のクリーンな環境です。鳥取県はミネラルウォーター生産量全国第3位。その中でも大山はとりわけ水質がよく水源も豊富です。また、**大山隠岐国立公園として厳しく管理されており厳しい地形にも守られた非常にクリーンな環境にあります。**『奥大山のおいしい水』は標高1,200mのブナの森の天然水を標高600mの工場まで導き、水工場で殺菌処理を行ったナチュラルミネラルウォーターです。

▼奥大山



鳥取国立公園に湧く奥大山の天然水をお届け！リサイクル可能なPET使用ワンウェイボトル。

554	奥大山のおいしい水 8ℓ×3
商品コード	1179-0503-02
内容量	8ℓ×3本

奥大山のおいしい水用サーバー。とてもお得な価格で月単位レンタル可能。

555	ウォーターサーバー WBF-1000LA
商品コード	5130-3000-00
サイズ	H995×W340×D350mm
重量	20kg

レンタルのみ

普段も、災害時も、安心・安全でおいしい水を無限に。



無限水 が選ばれる理由

理由
1

環境に優しい

ボトル交換不要だから、**プラスチックのゴミも、ボトルの運送にかかるCO2も出ません。**地球環境にも優しいウォーターサーバーです。

SDGsへの取り組みを推進します

『無限水』は、マシンの中で最適な温度差を作ることにより、人工的に結露を発生させて水を生成します。電源さえあれば、ボトルの運搬・交換を行う必要がありません。

適切な水分補給と生産性向上に

例えば、ビル建設現場において各階に『無限水』を設置することで、作業員の皆様のボトル運搬・交換の手間を省くと共に、水分補給のために移動する時間と労力も削減することができ、生産性向上につながります。




理由
2

災害の断水時でも空気から水を創り命を守る

災害時、水道の復旧には長い時間がかかります。

先に復旧する電気で作れるので、飲料水を早急に確保でき、大切な人の命を守ることができます。

阪神淡路大震災では
電気は6日で
復旧したが
水道は3ヵ月断水



地域貢献型BCP対策に

通常の製水量以上に大量の水が必要になる場合、「外部給水機能」を活用することで川の水などを浄化し飲料水にすることができます。災害で断水が発生した場合、現場の皆様だけでなく、近隣住民の皆様にも飲料水をご提供することができます。

外部給水浄化機能について

『無限水』には外部の水を給水して安全に飲めるようにする外部給水浄化機能も搭載。外部給水タンクから汚れた水を入れ、フィルターを通し不純物のない水へ浄化する事で、災害時の水の供給不足を解消！

複数フィルタ+RO+UV殺菌+水循環機能

外部給水浄化機能

POINT!!

「災害時の水の供給不足の解消」だけでなく、「普段使いでも水が足りない時」に水道水などをタンクに供給して大量の水を使えるようになります。

2つの特許申請中



レンタルのみ



556 無限水

商品コード	5144-7000-00
サイズ	H1120×W450×D430mm
重量	49kg
カラー	ホワイト
製水量	1時間に平均1ℓ※1
貯水容量	12.5ℓ
温度	冷水:4~10℃、熱湯:75~95℃
消費電力	380W~1050W(平均500~700W程度)
1ヶ月の電気代目安	約1,000~1,500円(※2)
使用環境	温度:15~40℃、湿度:35~95%

※1 使用環境の温度・湿度により変動致します。
※2 19.52円/ kWh (2018年5月31日時点) 東京電力の従量電灯B 最低料金(最初の120kWhまでの価格)を基準とした場合



ポカリスエットパウダー10ℓ×30袋
お買い上げの方でご希望の方に
ポカリスエットジャグタンク(13ℓ用)
を進呈!!

早い者勝ち!
数量限定!!
なくなり次第終了



スポーツ、アウトドア、作業現場の水分補給に!

ポカリスエット
クーラー・ジャグタンク 13L



ポカリスエット10ℓ用粉末に最適なジャグタンク。
断熱材を使用しており、スポーツシーンや野外イベントなど、
様々な場面での熱中症対策に活躍します。

場所も取らず、使いたい時に
活躍してくれるとても使い勝手が
良いパウダータイプ。



557 ポカリスエットパウダー 1ℓ用

商品コード 1179-0307-03
内容量 74g(1ℓ分)×5袋×5箱/ケース

558 ポカリスエットパウダー 10ℓ用

商品コード 1179-0307-04
内容量 740g×1袋

カラダを動かすあらゆるシーンで、
水分バランスをサポートします。
「アクエリアス パウダー」1袋
(48g)で、1ℓ分のアクエリアスを
お楽しみいただけます。



559 アクエリアスパウダー

商品コード 1179-0307-00
内容量 48g(1ℓ分)×5袋×6箱/ケース

レモン100個分の
ビタミンC2000mgと
1日分のビタミンB群配合。



560 アクエリアス
ビタミンパウダー

商品コード 1179-0306-94
内容量 51g(1ℓ分)×5袋(小箱)×6箱/ケース

溶かして飲む、粉末タイプのリポビタン。
塩分+ビタミンB+クエン酸+アルギニン。



561 リポビタンウォーター

商品コード 1179-0307-25
内容量 5.4g(500ml分)×10袋(小箱)×30箱/ケース

汗で失うイオン(Na、Cl)を手軽に補給。
疲労回復の強い味方「クエン酸」2,200mg配合。



562 熱中対策 スポーツドリンク
パウダー 日向夏風味

商品コード 1179-0306-21
内容量 41g(1ℓ分)×5袋(小箱)×20箱/ケース

カリウム・ナトリウムなどの電解質を含む可溶性のタブレット。
タブレットを水に溶かすとハイドレーション飲料(経口補水液)に。



563 O.R.S.タブレット レモン24TB L-24

商品コード 1179-0306-65
サイズ Φ35×H145mm
内容量 72g(3g×24粒)

564 O.R.S.タブレット オレンジ12TB O-12

商品コード 1179-0306-60
サイズ Φ35×H87mm
内容量 72g(3g×12粒)

565 O.R.S.タブレット レモン12TB L-12

商品コード 1179-0306-61
サイズ Φ35×H87mm
内容量 36g(3g×12粒)

566 O.R.S.タブレット イチゴ12TB S-12

商品コード 1179-0306-58

567 O.R.S.タブレット カシス12TB C-12

商品コード 1179-0306-59

世界で活躍するトップアスリートが認めた濃縮イオン均衡液。
独自配合の電解質バランスが、活動パフォーマンスをサポート。

糖質ゼロ、カロリーゼロ。
シンプルでピュアな電解質で、
健康的な水分補給。

好みの飲み物に
数回プッシュするだけ！




お水はもちろん！
お持ちの飲料水へ
入れるだけ！

猛暑での作業の時、女性・高齢者・子どもの水分補給の時に、失われる水分と電解質を補給いただけます。保存料・香料・着色料等の添加物は不使用。健康的な機能商品をコンセプトに開発されました。



①アライバルを入れる ②よく振って混ぜる ③飲む

国内トップアスリートが愛用。
活動パフォーマンスを維持、
向上できると評価しています。



竹村 直太選手
(トットレイルランナー(2024年 最も過酷な国内レース※最年少出場<日本海から太平洋を目指し、415kmの北・中央・南アルプスを走り抜ける>))



湯尻 淳也選手
(2023年 米国で開催の世界最大のグラベルレース・アンパウンドグラベル(100マイル)を完走)



落合 祐介選手
(2021年 日本縦断ギネス記録保持者、R A A M 完走<1,200km完走>超長距離サイクリスト)

好みのドリンクに入れて、脱水・熱中症対策ドリンクが作れます。糖質・カロリー・甘さゼロ(糖質摂取が気になる方にも安心)。



熱中症対策

- 塩分(ナトリウム) + αの電解質濃度を調整して、重症度レベルにあわせた熱中症対策！
- 好みのドリンクに入れて使える
- 「バテボレ症候群」を懸念する方にも安心。

脱水予防

- 飲水量とトイレ回数を減らす(が飲み過ぎも余計な利尿効果)

糖質・カロリー・甘さゼロ

568 濃縮イオン均衡液 ALIVAL

商品コード 1179-0306-68

内容量	60mL
成分	ナトリウム、カリウム、マグネシウム、クロール
仕様	1本で、500mLドリンク×48本分、(補水型水分補給として使う場合)

好みのドリンクに入れて、脱水・熱中症対策ドリンクが作れます。クエン酸入りでスッキリ飲み口タイプ。



プレーンと同様、吐出量を増やしたワンプッシュtype。
クエン酸を少々入れ、お水に入れて、よりかるい呑み口になるように仕上げました。
またクエン酸を普段摂られている方にも喜んでもらえるデザインです。

569 濃縮イオン均衡液 ALIVAL クエン酸強化プラス

商品コード 1179-0306-69

内容量	100mL
成分	ナトリウム、カリウム、マグネシウム、クロール
仕様	1本で、500mLドリンク×66本分、(補水型水分補給として使う場合)

熱中症対策に是非！

あの棒ジュースで
熱中症対策ができます！

懐かしい

激レア

入手困難

食塩相当量は
1本あたり、0.05g
塩あめと同等の
塩分がとれます！



メロン・オレンジ・ヨーグルト・グレープ風味の
4種類のミックス



570 すっきりミルクシャーベット 商品コード 1179-0310-01

内容量	520mL(65mL×8本)×16袋/ケース
成分	[メロン味]ぶどう糖(国内製造)、砂糖(国内製造)、酸味料、安定剤(CMC)、香料、保存料(安息香酸Na)、着色料(黄4、青1)[ヨーグルト味]ぶどう糖(国内製造)、砂糖(国内製造)、酸味料、安定剤(CMC)、香料、保存料(安息香酸Na)[グレープ味]ぶどう糖(国内製造)、砂糖(国内製造)、酸味料、安定剤(CMC)、香料、保存料(安息香酸Na)、着色料(赤102、青1)[オレンジ味]ぶどう糖(国内製造)、砂糖(国内製造)、酸味料、安定剤(CMC)、香料、保存料(安息香酸Na)、着色料(黄5、黄4)

食塩相当量

熱中症対策設計	低カロリー設計	希釈設計
食塩相当量 0.1g/100mL	カロリー 4kcal/100mL	110gで 9L分

※厚生労働省が熱中症対策として推奨している食塩相当量：0.1g～0.2g/100mL



571 DAKARAスピードイン(9L用×40袋)

商品コード 1179-0307-93

内容量	110g
成分	ぶどう糖(国内製造)、デキストリン、食塩、でん粉/酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセチルサッカリンK)、リン酸Ca

572 DAKARAスピードイン(1L用×100袋)

商品コード 1179-0307-94

内容量	12g
成分	ぶどう糖(国内製造)、デキストリン、食塩、でん粉/酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセチルサッカリンK)、リン酸Ca

塩分が手軽に摂取できるタブレットタイプ。
暑い日にも食べやすい爽やかなレモン味。

摂取目的	いつでもどこでも手軽に塩分補給
おすすめ 摂取タイミング	スポーツや屋外でのお仕事など、 汗をかいた後の塩分補給に



573 森永製菓 in+plus タブレット塩分プラス80g

商品コード 1179-0307-95

内容量	80g(個包装込み)
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩、酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセチルサッカリンK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)

574 森永製菓 in+plus タブレット塩分プラス500g

商品コード 1179-0307-96

内容量	500g(個包装込み)
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩、酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセチルサッカリンK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)

熱中症対策に是非! アイスクリームでクールダウン

こんなサービスが
ほしかった!

アイスクリームを直接お届けします!
おいしく体の内側からクールダウン



575 ガリガリ君ソーダ 33本/箱

商品コード 1179-0310-02

内容量	105ml×33本/箱
成分	エネルギー:66kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:16.8g、食塩相当量:0.042g



577 クーリッシュバニラ 24個/箱

商品コード 1179-0310-04

内容量	140ml×24個/箱
成分	エネルギー147kcal、たんぱく質2.3g、脂質6.5g、炭水化物20.0g、食塩相当量0.13g



579 パピコチョココーヒ 20個/箱

商品コード 1179-0310-06

内容量	160ml(80ml×2本)×20個/箱
成分	エネルギー100kcal、たんぱく質1.7g、脂質3.8g、炭水化物14.8g、食塩相当量0.088g



581 白くまバー 24本/箱

商品コード 1179-0310-08

内容量	90ml×24本/箱
成分	エネルギー143kcal、タンパク質1.7g、脂質5.6g、炭水化物21.4g、食塩相当量0.1g

九州産みかん果汁7%使用。くまモン15周年をお祝いして、
売上の一部を熊本災害復興のため寄付いたします。



576 ガリガリ君 九州みかん 33本/箱

商品コード 1179-0310-03

内容量	105ml×33本/箱
成分	エネルギー:72kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.1g、食塩相当量:0.042g



578 クーリッシュベルギーチョコレート 24個/箱

商品コード 1179-0310-05

内容量	140ml×24個/箱
成分	エネルギー138kcal、たんぱく質2.0g、脂質5.0g、炭水化物21.3g、食塩相当量0.08g



580 北海道あずきバー 20本/箱

商品コード 1179-0310-07

内容量	80ml×20本/箱
成分	エネルギー:147kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0.3g、炭水化物:33.2g、食塩相当量:0.1g



582 アイスBOX グレープフルーツ 20個/箱

商品コード 1179-0310-09

内容量	135ml×20個/箱
成分	エネルギー:15kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:0.2g、カリウム:18mg、ビタミンC:40mg

中身が取り出しやすい
高さ61.5cm ロータイプの
上開き冷凍庫



583 冷凍庫上開き小型 66L
YF-C70

商品コード	1179-0401-57		
サイズ	615×545×476mm		
重量	17kg	容量	66L
仕様	運転音:29dB静音設計 電源コード長さ:1.8m		

冷気の逃げにくい上開き式。
7段階庫内温度調節可能。
100L大容量。



584 冷凍庫上開き 100L
YF-C101

商品コード	1179-0401-58		
サイズ	845×545×550mm		
重量	28kg	容量	100L
仕様	電源コード長さ:1.9m		

食材の鮮度をしっかり保存。
急速冷凍スイッチ付。



585 上開き冷凍庫 61L
KF-61NF

商品コード	1179-0401-59		
サイズ	825×405×575mm		
重量	23kg	カラー	ホワイト
容量	61L		
冷却方式	直冷式		

食材の鮮度をしっかり保存。
急速冷凍機能付。



586 上開き冷凍庫 98L
KF-101NF

商品コード	1179-0401-60		
サイズ	850×545×590mm		
重量	25kg	カラー	ホワイト
容量	98L		
冷却方式	直冷式		

使いやすい透明引き出し付き。
電子レンジも置ける
耐熱トップテーブル
(耐熱 約100℃、耐熱重は
約20kgまで)



587 前開き冷凍庫 114L
MA-6114

商品コード	1179-0401-61		
サイズ	1040×519×600mm		
重量	40kg	カラー	シルバーグレー
容量	114L		

冷凍食品や製氷など幅広い
用途に対応。急速冷凍機能に
より生鮮食品の品質劣化を
抑制します。



588 スライド扉式冷凍ストッカー
KF-58SL

商品コード	1179-0401-62		
サイズ	820×405×555mm		
重量	27kg	カラー	ホワイト
容量	58L		
冷却方式	直冷式		

Makita

40Vmax 18V Li-ion AC 100V HYBRID
Li-ion USB IPX4 本体



マキタのリチウムイオンバッテリーで
-18℃～60℃

2部屋モード切替
左右で異なる温度を用途に
応じて設定可能



より細かい温度設定が可能
保冷/保温
17段階
温度設定

ドアの取り外しが可能
インナートレイ
[350ml缶×3本]
庫内カゴ
[2Lペット×4本]
シガーソケット
対応

29L
ミドルサイズ
バッテリー2本
装着可能



589 充電式保冷温庫 29L CW004GZ	商品コード	1179-0401-52	
サイズ	H471×W676×D345mm		
仕様	ペットボトル収納本数: 500ml 約30本、2L 約6本		

14段階の温度設定

7L 「軽量」コンパクトサイズ
バッテリー1本装着可能



590 充電式保冷温庫 7L
CW003GZ

商品コード	1179-0401-03		
サイズ	H308×W456×D245mm		
仕様	ペットボトル収納本数: 500ml 約6本		

保冷7段階
[-18℃～10℃]

20L ミドルサイズ
バッテリー2本装着可能



591 充電式保冷温庫 20L
CW001GZ

商品コード	1179-0401-04		
サイズ	H372×W663×D341mm		
仕様	ペットボトル収納本数: 500ml 約20本、2L 約4本		

保温7段階
[30℃～60℃]

50L 大容量サイズ
バッテリー2本装着可能



592 充電式保冷温庫 50L
CW002GZ

商品コード	1179-0401-05		
サイズ	H476×W867×D465mm		
仕様	ペットボトル収納本数: 500ml 約50本、2L 約15本		



593 パワースourceキット1
A-61226

商品コード	1179-0401-07		
仕様	18V-6.0Ahバッテリー2個 2口急速充電器のセット		



594 パワースourceキットXGT6
A-72039

商品コード	1179-0401-06		
仕様	40V-5.0Ahバッテリー2個 2口急速充電器のセット		

軍手のまま、メットのままゴクゴク飲める！現場でもスマートに水分チャージ。



595 真空断熱ハードワークボトル FHS-1000WK HTB/HTN

商品コード 1179-0400-71

サイズ	H285×W90×D100mm	重量	500g	容量	1.0L
カラー	ハンマートンブラック(HTB)、ハンマートンネイビー(HTN)				
保冷効力	9.0℃以下(6時間)				



596 真空断熱ハードワークボトル FHS-2000WK HTB/HTN

商品コード 1179-0400-72

サイズ	H300×W135×D125mm	重量	900g	容量	2.0L
カラー	ハンマートンブラック(HTB)、ハンマートンネイビー(HTN)				
保冷効力	9.0℃以下(6時間)				

持ち運びに便利なキャリーループ付き。
食洗機対応モデル。



▲アッシュブルー(ASB) ▲ブラック(BK) ▲カーキ(KKI) ▲サンド(SND)

597 真空断熱スポーツボトル

商品コード 1179-0400-80

サイズ	H275×W85×D90mm	重量	400g	容量	1.0L
カラー	アッシュブルー(ASB)、ブラック(BK)、カーキ(KKI)、サンド(SND)				
保冷効力	9.0℃以下(6時間)				

500mL・600mLのペットボトルを冷たいままで持ち運べる！ステンレス真空二重構造で保冷効果抜群。



▲シルバー ▲ブラック ▲オリーブドラブ

598 HDステンレスペットボトルホルダー

商品コード 1179-0401-15

サイズ	W103×L87×H167mm(持ち手・ジャバラ含まず)
カラー	シルバー、ブラック、オリーブドラブ
仕様	適合ペットボトルサイズ(容量): 外径66~73mm、高さ173~233mm (容量500~600mL)程度の円筒状ペットボトル ※形状、サイズ等によって収納出来ない場合やホルダー内で しっかり止まらない場合があります。

持ち運びに便利なキャリーループ付き。
食洗機対応モデル。



599 真空断熱スポーツボトル 0.75L FJU-750

商品コード 1179-0401-63

サイズ	W85×L90×H225mm
-----	----------------

氷の持ち運びにも役立つ大容量ジャグ。
真空断熱構造で氷も長持ち、
冷たさキープ。



600 チャージャー アイスコンテナ ジャグ2200 HC-781

商品コード 1179-0401-64

サイズ	幅155×奥行200×高さ260mm
-----	--------------------

601 チャージャー アイスコンテナ ジャグ3800 HC-782

商品コード 1179-0401-65

サイズ	幅155×奥行200×高さ365mm
-----	--------------------

氷の持ち運びに最適。
真空断熱構造で氷も長持ち、
冷たさキープ。



602 真空アイスマルチコンテナ 4500 HC-854

商品コード 1179-0401-66

サイズ	幅210×奥行190×高さ295mm
-----	--------------------

コックを底面より下に
設置したことで、
飲み物を最後まで
注ぐことを可能にした
ウォータージャグ



603 最後まで注げる！ウォータージャグ10L (ネイビー) UE-2034

商品コード 1179-0401-94

サイズ	240×280×高さ495mm		
重量	2.1kg	カラー	ネイビー

注水や洗浄に
便利な広口タイプ。
低温&保冷
どちらもOK



604 クールヒッツ ウォータージャグ10L M-5028

商品コード 1179-0401-20

サイズ	H425×W240×D280mm
材質	アルミニウム(表面加工=アルマイト)、断熱材(本体):ウレタンフォーム
保冷効力	10.0℃以下(8時間)


組み立てわずか9秒！キブクル保冷剤と
組み合わせて長時間保冷库として使用可能。



605 クールワン保冷BOX (キブクル保冷シート6枚付き)

商品コード 1179-0401-68

キブクル保冷剤が20時間程度凍らすのに
時間を要するので、予備用として販売。
2セットあれば毎日使用可能！



606 キブクル保冷シート6枚セット

商品コード 1179-0401-69

はっ水加工+高い保冷力で屋外でも安心して使えるクーラーバッグ。



607 ソフトクーラー 5L RFD-0051

商品コード 1179-0401-70

サイズ	W240×L150×H190 mm
重量	300g
カラー	オールブラック、ライトブルー
冷却方式	外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地: PEVA / クッション(断熱材): ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

608 ソフトクーラー 15L RFD-0151

商品コード 1179-0401-71

サイズ	W250×L190×H340 mm
重量	400g
カラー	オールブラック、サンドベージュ
冷却方式	外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地: PEVA / クッション(断熱材): ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

609 ソフトクーラー 20L RFD-0201

商品コード 1179-0401-72

サイズ	W300×L230×H340 mm
重量	600g
カラー	オールブラック、サンドベージュ
冷却方式	外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地: PEVA / クッション(断熱材): ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

ワイルド&クールなカラーに
Miffyのラインアートが
映える保冷ペットボトルケース



610 ミッフィー保冷ペットボトル
ケース J72641

611 ミッフィー保冷ペットボトル
ケース J72642

商品コード 1179-0401-73/74

サイズ	[縦]約18cm/[直径]約8cm
カラー	BK ブラック、KH カーキ
材質	[表]ポリエステル [裏]EVA [芯材]ポリエチレン

お弁当箱入れ ミニトート。
保冷剤が入るメッシュ内ポケット
とスマホやハンカチが入る
外ポケット付き



612 ミッフィー保冷ミニトート
バック J72643

613 ミッフィー保冷ミニトート
バック J72644

商品コード 1179-0401-75/76

サイズ	H220×W320×D105mm
カラー	BK ブラック、KH カーキ
材質	[表]ポリエステル・裏/EVA・ 芯材/ポリエチレン

600mlのペットボトルが
8本収納できる約12.5Lの
大容量設計



614 ミッフィーソフトクーラー
バック J72645

615 ミッフィーソフトクーラー
バック J72646

商品コード 1179-0401-77/78

サイズ	H約250×W約280×D約170mm
カラー	BK ブラック、KH カーキ
材質	[表]ポリエステル [裏]EVA [芯材]ポリエチレン

野菜など大きめ食材や
2Lペットボトルもすっぽり
入る縦型大容量設計



616 ミッフィー保冷トートバック
J72647

617 ミッフィー保冷トートバック
J72648

商品コード 1179-0401-79/80

サイズ	H420×W480×D150mm
カラー	BK ブラック、KH カーキ
材質	[表]ポリエステル [裏]EVA [芯材]ポリエチレン

氷点下パックと
相性抜群！
安心抗菌加工+
高機能断熱材。
内側生地には
抗菌加工。



618 氷点下パック抗菌・ベーシッククーラー
トート 81670329

サイズ	H190×W270×D130mm
重量	(約)150g
容量	(約)4L
材質	ポリエステル、EPE、PEVA、PP

商品コード 1179-0401-81



619 氷点下パック抗菌・ベーシッククーラー
M 81670323

620 氷点下パック抗菌・ベーシッククーラー
L 81670322

621 氷点下パック抗菌・ベーシッククーラー
XL 81670321

商品コード (M) 1179-0401-82 (L) 1179-0401-83 (XL) 1179-0401-84

サイズ	(M)H280×W300×D225mm (L)H330×W360×D285mm (XL)H360×W420×D290mm
容量	(M)15L (L)25L (XL)37L
材質	ポリエステル、EPE、PEVA、PP

行楽やアウトドアに最適。肩掛けベルト付属で
持ち運びが便利。



622 シャルマン クーラーボックス7 UE-86

商品コード 1179-0401-85

サイズ	幅290×奥行220×高さ270mm
内容量	7L

623 シャルマン クーラーボックス14 UE-87

商品コード 1179-0401-86

サイズ	幅360×奥行290×高さ275mm
内容量	14L

624 シャルマン クーラーボックス25 UE-88

商品コード 1179-0401-87

サイズ	幅445×奥行300×高さ365mm
内容量	25L

625 シャルマン クーラーボックス35 UE-89

商品コード 1179-0401-88

サイズ	幅630×奥行300×高さ365mm
内容量	35L

626 シャルマン クーラーボックス46 UE-90

商品コード 1179-0401-89

サイズ	幅635×奥行365×高さ385mm
内容量	46L
材質	本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、 蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール

ロゴス氷点下パックとの併用で驚異の保冷能力。
ペットボトル500mLがMサイズで12本、Lサイズで16本
XLサイズは2Lが9本と氷点下パックが入る容量。

ハイパー氷点下クーラー M/L/XL

商品コード 1179-0400-94 (M)、1179-0400-95 (L)、1179-0400-96 (XL)

627	M	サイズ	H240×W300×D240mm	容量	12ℓ
		材質	EVA、PP、PE、PVC、ナイロン		
628	L	サイズ	H290×W390×D300mm	容量	20ℓ
		材質	EVA、PP、PE、PVC、ナイロン		
629	XL	サイズ	H350×W430×D350mm	容量	40ℓ
		材質	EVA、PP、PE、PVC、ナイロン		



軽くて保冷効果抜群で様々なシーンで活躍。
500mlペットボトル18本収納。



630 発泡クーラーボックス18L
M-8170

商品コード 1179-0401-49

サイズ	H250×W470×D330mm
容量	18.2L
材質	本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
保冷効力	11.0℃以下 (JIS)

フタがフラットなので簡易テーブルとして使える。
500mlペットボトル17本収納。



631 シェロクーラーボックス25
(マットブルー) UE-95

商品コード 1179-0401-46

サイズ	H320×W480×D300mm
容量	22L
保冷効力	11.5℃以下 (JIS)

キャリー付きで引っ張って移動可能

632 リガード ホイールクーラー28ℓ
(ブルー) M-5281

商品コード 1179-0401-24

サイズ	H435×W435×D335mm
重量	4400g
仕様	保冷効力:8.0℃以下(8時間)、実容量:28L、500mlペットボトル14本、 350ml缶26本収納可能、2Lペットボトルは6本収納可能

633 リガード ホイールクーラー48ℓ
(ブルー) M-5059

商品コード 1179-0401-25

サイズ	H430×W580×D395mm
重量	5300g
仕様	容量:48.5L、保冷効力:5.0℃以下(8時間)、2Lペットボトル12本、 500mlペットボトル27本収納可能

634 リガード ホイールクーラー60ℓ
(ブルー) M-5060

商品コード 1179-0401-26

サイズ	H450×W640×D420mm
重量	5800g
仕様	容量:60L、保冷効力:4.0℃以下(8時間)、2Lペットボトル15本、 500mlペットボトル33本収納可能



強力な保冷能力。ゲルタイプ。



635 TRY 保冷剤 キャッチクール HC-100PL

商品コード **1179-0401-28**
サイズ H140×W90mm

636 TRY 保冷剤 キャッチクール HC-200

商品コード **1179-0401-29**
サイズ H160×W110mm

637 TRY 保冷剤 キャッチクール HC-500

商品コード **1179-0401-30**
サイズ H220×W140mm

冷凍庫から出してクーラーボックスに入れた後、1時間後の表面温度が-13℃程度。強保冷タイプ。



639 TRUSCO 保冷剤 強冷タイプ THZ-350S

商品コード **1179-0401-33**
サイズ H185×W90×D33mm

640 TRUSCO 保冷剤 強冷タイプ THZ-760S

商品コード **1179-0401-34**
サイズ H229×W164×D33mm

一般的な保冷剤に比べ冷却速度8倍、保冷能力7倍で魚も凍る！



644 倍速凍結・氷点下パックM

商品コード **1179-0400-97**
サイズ H196×W138×D26mm
材質 容器：ポリエチレン 内容物：植物性天然高分子

645 倍速凍結・氷点下パックL

商品コード **1179-0400-98**
サイズ H255×W164×D25mm
材質 容器：ポリエチレン 内容物：植物性天然高分子

646 倍速凍結・氷点下パックXL

商品コード **1179-0400-99**
サイズ H255×W195×D35mm
材質 容器：ポリエチレン 内容物：植物性天然高分子

ちょっとしたスキ間やスペースに入るバータイプ。



638 クールバーソフト CF-150

商品コード **1179-0401-31**
サイズ H200×W50×D25mm

氷点下持続時間ずっと長持ち。一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。



641 時短凍結スーパーコールドパック S UE-3009

商品コード **1179-0401-38**
サイズ H120×W195×D30mm
材質 容器：ポリエチレン 内容物：植物性天然高分子

642 時短凍結スーパーコールドパック M UE-3008

商品コード **1179-0401-39**
サイズ H170×W195×D30mm
材質 容器：ポリエチレン 内容物：植物性天然高分子

643 時短凍結スーパーコールドパック L UE-3007

商品コード **1179-0401-40**
サイズ H195×W235×D30mm
材質 容器：ポリエチレン 内容物：植物性天然高分子

短時間で庫内温度をクールダウンできます。冷凍庫で凍結させれば、繰返し使用可能。



647 スノーパック 超冷却-15℃ 200g 197

商品コード **1179-0401-90**
サイズ 110×160mm
重量 200g

こんな保冷剤見たことない!!
最速凍結、約2時間30分! 氷点下を5時間以上キープ!!



CIIS-300



CIIS-600
600gの大容量タイプ

648 アイスインパクト300 CIIS-300

商品コード **1179-0401-91**
サイズ 30×200×150mm
材質 内容物：塩化ナトリウム、高級水性樹脂
容器：PE、ナイロン、アルミニウム、PET
キャップ：ポリエチレン

649 アイスインパクト600 CIIS-600

商品コード **1179-0401-92**
サイズ 30×260×200mm
材質 内容物：塩化ナトリウム、高級水性樹脂
容器：PE、ナイロン、アルミニウム、PET
キャップ：ポリエチレン



繰返し使用可能。半永久的に使えます。

使用法はカンタン3ステップ



STEP1 キャップを開け、300mlの水を入れます。
STEP2 シリコンキャップをしっかり奥まで押し込みます。
STEP3 キャップをしっかり回し完成。

クリアの氷も作れる製氷機です。



650 透き通った氷が作れる高速製氷機「クリアアイスゴロン」DACEMKWHH

商品コード **1179-0401-93**
サイズ 285×225×300mm
重量 6390g
材質 ステンレス、PP 他

コンプレッサー式だから強力な冷却力。外気温より最大-20℃まで冷却可能。



651 LOGOS 氷点下 電気冷蔵ボックス (AC・DC) 74175090

商品コード **1179-0401-54**
サイズ H350×W580×D330mm 重量 11.1kg 容量:25L
材質 ポリプロピレン
仕様 保冷能力:外気温より最大-20℃
電源:AC100V / DC12V及び24V、定格電力:60W
USB出力:5V/1A(電源接続時のみ可能)
構成:本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル

自立袋で取りやすいグリーンクロスオリジナル
スタンドパック。レモン味・梅塩・夏みかん味、
3種の飴をミックス。



652 熱中飴ミックス スタンドパック

商品コード 1179-0305-18

内容量	1000g
原材料	熱中飴Ⅰ レモン味:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料 熱中飴Ⅱ 梅塩:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素 熱中飴Ⅲ 夏みかん味:砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料

ロングセラーの「熱中飴」。
レモン・梅・夏みかん3種のBOX。



654 熱中飴ミックスBOX

商品コード 1179-0305-05

内容量	335g×3 200粒入り
原材料	砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素

自立袋で取りやすいグリーンクロスオリジナル
スタンドパック。くちどけの良いタブレットタイプの
3種ミックス。



653 熱中タブレットミックススタンドパック

商品コード 1179-0305-19

内容量	620g
原材料	ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)

熱中症予防の定番。
レモン・梅・夏みかん3種のタブレットBOX。



655 熱中タブレットミックスBOX

商品コード 1179-0306-05

内容量	210g×3 200粒入り
原材料	ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)

5つの味で
美味しく塩分補給。
ブドウ糖で
エネルギー補給。



656 レクノスの塩タブレット5兄弟 500g (袋入りタイプ)

商品コード 1179-0308-11

内容量	約H330×W240×D40mm
その他	1袋 約500g 約185粒

にがりを含んだ
「赤穂の天塩」使用。



658 天塩の塩あめ4種ミックス1kg

商品コード 1179-0305-08

内容量	1kg (1袋250粒入)
その他	日向夏、パイン、ぶどう、レモン
原材料	砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素

持ち運びに便利な携帯ケース入り。
余計な糖분을摂取せずに塩分補給。



660 ポータブルソルト

商品コード 1179-0302-03

内容量	25g
原材料	海塩
その他	3~5mmの粒状タイプの塩が1,000粒入っています。200mlの水に対して本品10~15粒を溶かすに、水と一緒に飲み込んでください。

5つのクールな味で
美味しく塩分補給。
ブドウ糖で
エネルギー補給。



657 レクノスの塩タブレットクールMIX 500g (袋入りタイプ)

商品コード 1179-0308-12

内容量	約H330×W240×D40mm
その他	1袋 約500g 約185粒

レモン・パイン・カシス
3種のアソートタイプ。



659 灼熱対策 塩タブレット

商品コード 1179-0307-67

内容量	500g (1袋220粒入)
原材料	ぶどう糖、塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)

ミネラル補給のために
開発された本格派
塩分補給ジェル。
大量に汗をかく
現場の熱中対策に
最適。



661 メダリスト塩ジェル

商品コード 1179-0305-22

内容量	20g×20袋
原材料	甜菜糖(北海道製造)、食塩/塩化K、クエン酸Na、クエン酸、リン酸Na、香料、塩化Mg、増粘多糖類、着色料(バタフライイーエキス)

種をとって食べやすくしたさっぱり塩味の
カリカリ梅です。



662 種とりカリカリ梅

商品コード 1179-0305-98

内容量	210g
原材料	梅(中国産)、漬け原材料[醸造酢、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス]、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)

ガツンと塩味カリカリ梅。
クエン酸で
疲労回復にも効果的。



663 熱中カリカリ梅

商品コード 1179-0306-00

内容量	450g
原材料	梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

種をとって食べやすくした、
さっぱり塩味のカリカリ
梅です。プラポットに
入っています。



664 半割りカリカリ梅(プラポット入り)

商品コード 1179-0305-96

内容量	220g
原材料	梅(中国)、漬け原材料[醸造酢、食塩、酒精、かつおぶしエキス]、調味料(アミノ酸等)、酸味料、みょうばん、甘味料(ステビア)、香料

爽やかなレモンと
梅のハーモニー。
個包装ですので、
シェアできます。



665 干し梅 with レモン

商品コード 1179-0305-91

内容量	250g
原材料	梅(中国)、砂糖、干しレモン(レモン、砂糖、ぶどう糖)/ステビア、酸味料

便利な個包装入り。
紀州南高梅を使用し、
ほんのりしっとり
柔らかく仕上げています。



666 紀州干し梅ファミリーパック(国産)

商品コード 1179-0307-97

内容量	30粒
原材料	梅、漬け原材料[糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、食塩]/酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.B1

便利な個包装入り。人気の味3種(はちみつ梅、
かつお梅、しそ漬け梅)をアソート。



667 紀州南高梅アソートセレクション24

商品コード 1179-0308-13

内容量	168g
原材料	はちみつ梅、漬け原材料[砂糖・ぶどう糖・果糖液糖、食塩、アミノ酸液、蜂蜜]/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、トウガラシ抽出物、V.B1、甘味料(ステビア)しそ漬け梅、漬け原材料[還元水飴、赤しそ液、食塩、醸造酢、蛋白加水分解物]/酸味料、調味料(アミノ酸)、野菜色素、V.B1、香料かつお梅、漬け原材料[果糖ぶどう糖液糖、食塩、アミノ酸液、かつお節エキス]/酸味料、調味料(アミノ酸等)、野菜色素、トウガラシ抽出物、V.B1

塩分、クエン酸、
カリウム配合の
熱中症対策ソフトグミ。
あまずっぱい
美味しさです。



668 熱中ソフトグミ(梅味)

商品コード 1179-0307-92

内容量	300g
原材料	水あめ(国内製造)、砂糖、濃縮うめ果汁、粉末オブラート、食塩/ソルビトール、ゲル化剤(ペクチン)、塩化カリウム、光沢剤、酸味料、香料、着色料(カラメル、アカキャベツ)、乳化剤、ビタミンB1

マンゴーの甘い香りと
ジューシーな食感がくせになる



670 ドライ旨塩マンゴー

商品コード 1179-0305-23

内容量	250g袋入り
原材料	マンゴー(フィリピン)、砂糖、食塩、保存料(亜硫酸塩)

紀州の梅肉にリンゴピューレでほんのり甘さを
加え、海藻由来の被膜で包みました。



669 紀州うめ玉

商品コード 1179-0305-93

内容量	100g
原材料	梅肉、りんごピューレ、澱粉分解物、しそ梅酢、でん粉、砂糖、食塩、醸造酢/粉末、セルロース、調味料(アミノ酸)、酸味料、増粘剤(タマリンドガム)、ゲル化剤(アルギン酸Na)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、塩化Ca、野菜色素、香料
その他	栄養成分表示(1個包装2粒5gあたり)、エネルギー6.7kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物1.6g、食塩相当量0.8g

凝縮されたレモンの旨み。
ほんのり塩味が美味しい。



671 ドライ旨塩レモン

商品コード 1179-0305-21

内容量	250g袋入り
原材料	レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩、トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム)

凝縮されたトマトの甘さ。
ほんのり塩味が美味しい。



672 ドライ旨塩トマト

商品コード 1179-0307-87

内容量	350g袋入り
原材料	トマト(タイ)、砂糖、食塩、酸味料(クエン酸)、保存料(亜硫酸塩)

みかんの美味しさをぎゅっと閉じ
込めました。甘酸っぱいみかんを
房ごと乾燥。



673 ドライ旨塩みかん

商品コード 1179-0307-88

内容量	250g袋入り
原材料	みかん(温州みかん)(遺伝子組み換えなし)、砂糖、食塩/酸味料(クエン酸)、保存料(亜硫酸塩)

深みのある味の塩を練りこんだ塩飴です。
塩分クエン酸のオイシイ補給！



674 匠の塩飴(3種アソート)
750g 27860

商品コード **1179-0307-64**

内容量	750g
その他	マスカット味、レモン味、スイカ味
原材料	水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料

噛んで美味しい！
ブドウ味・グレープフルーツ味・ピーチ味。



676 匠の塩タブレット(3種アソート)
500g 27867

商品コード **1179-0307-66**

内容量	500g
その他	ブドウ味、グレープフルーツ味、ピーチ味
原材料	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料

噛んで美味しい！
清涼感のサイダー味。



678 匠の塩タブレット(サイダー)
500g 28048

商品コード **1179-0307-73**

内容量	500g
その他	サイダー味
原材料	ぶどう糖(国内製造)、食塩/重曹、クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料

深みのある味の塩を練りこんだ塩飴です。
塩分クエン酸のオイシイ補給！



675 匠の塩飴(3種アソート)
2kg 27861

商品コード **1179-0307-65**

内容量	2kg
その他	マスカット味、レモン味、スイカ味
原材料	水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料

噛んで美味しい！
人工甘味料不使用のタブレット。



677 匠の塩タブレット(グレープフルーツ味)
500g 27865

商品コード **1179-0307-68**

内容量	500g
その他	グレープフルーツ味
原材料	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料

ヨーグルト味グレープフルーツ味の
2種アソート



679 匠の塩飴スーパー

商品コード **1179-0307-74**

内容量	750g
-----	------

沖縄県産の黒糖と沖縄の
塩を使用したタブレットです。
汗で失われがちな塩分、
糖分、ミネラルをバランスよく
補給できます。



680 からだに届く塩黒糖タブレット

商品コード **1179-0307-98**

内容量	240g
原材料	黒糖(さとうぎ(沖縄県産))、食塩(沖縄県製造)/ステアリン酸カルシウム

頑張った後の回復に。
日々のパフォーマンス
キープのための高品質
サプリメント。



682 グリコ エキストラアミノアシッド

商品コード **1179-0307-85**

内容量	200粒入り
原材料	アミノ酸(アルギニン・オルニチン・リジン)、カンカ(ハーブ)、マグネシウム、セレン、亜鉛、ビタミンB6、グリコーゲン

国産の「割干大根」を使用。
醤油・梅酢・山椒味の3つをアソート。



684 ぼり×2トリオ(割干大根3種)

商品コード **1179-0307-90**

内容量	200g
その他	醤油味、梅酢味、山椒味

赤穂の天塩を使用した
ラムネ味のタブレット。



681 塩タブレット ラムネ味 大容量

商品コード **1179-0307-76**

内容量	240g
原材料	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)

直火ローストした
アーモンドに
塩キャラメルで
味付けしました。



683 塩キャラメルアーモンド

商品コード **1179-0308-05**

内容量	380g
原材料	アーモンド(アメリカ産)、砂糖、植物油(パーム油、菜種油)、全粉乳、塩キャラメルシーゼニング(砂糖、乳等を主要原料とする食品、乾燥みそ、その他)、脱脂粉乳、でんぷん/香料、甘味料(ステビア、スクラロース)、微粒二酸化ケイ素、酸味料、(一部に乳成分・小麦・アーモンド・大豆を含む)

ひとくちサイズの国産ごぼうを
甘酢でじっくり漬け込みました。



685 シャキ×2ごぼう

商品コード **1179-0307-99**

内容量	140g
原材料	ごぼう(国産)、漬け原材料(糖類(果糖ぶどう糖液糖、果糖、砂糖)、食塩、米酢、デキストリン)/酸味料、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、甘味料(ステビア、甘草)

鶏肉と豚肉を使用し
ソフトな食感に
仕上げました。



686 おやつカルパス

商品コード 1179-0308-06

原材料	鶏肉(国産)、豚脂肪、結着材料(粗ゼラチン、でん粉)、豚肉、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、香辛料、豚コラーゲン/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na, K)、pH調整剤、酸化防止剤(V, C)、くん液、紅麴色素、保存料(ソルビン酸K)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
-----	---

Z世代に大人気な
甘辛ヤンニョムチキン味。
ほどよい甘辛感と
あ濃厚さがクセになります。



687 ヤンニョムチキンおやつカルパス

商品コード 1179-0308-07

原材料	鶏肉(国産)、豚脂肪、結着材料(粗ゼラチン、でん粉)、豚肉、糖類(麦芽糖、砂糖)、ヤンニョムチキンソース、食塩、豚コラーゲン、香辛料/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V, C)、酸味料、香料、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
-----	--

塩をまぶした揚げたぎんなんを
テトラパックに詰めました。こうばしい揚げた
ぎんなんの風味が一口ごとに広がります。



688 揚げ塩ぎんなん(テトラ)

商品コード 1179-0308-08

内容量	150g
-----	------

おいしく塩分補給!夏場はもちろん、
寒い時期もおすすです。



689 塩ようかん(箱)

商品コード 1179-0308-09

内容量	750g(約40本)
原材料	砂糖(国内製造又は韓国製造又はタイ製造)、生あん、蜜漬小豆、還元水飴、水飴、食塩、寒天/トレハロース、ソルビトール、グリシン

国内産の昆布に
「魔法の白い粉」をまぶした
すっぱ美味しい酢こんぶ



690 都こんぶ 800-5221

商品コード 1179-0308-10

内容量	130g袋入り
-----	---------

ビタミン・鉄分を
多く含むうずらの
たまごで夏バテ防止に!



691 国産 味付け うずらたまご

商品コード 1179-0307-89

内容量	21個
原材料	うずら卵(国産)、しょうゆ、上白糖、黒糖、かつおエクス、植物たん白加水分解物、発酵調味料、食塩、調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

夏バテ対策の必須アイテム!
本当にカレーが好きな人のためのグリーンクロスオリジナル本格派辛口ビーフカレー。

夏の定番メニュー「カレー」

カレーに含まれるスパイスには、
健胃作用や食欲増進、消化促進の効果があり、
夏バテ防止に最適。
スパイスによって汗をかくことで
身体の熱を外に逃がし、
身体に熱がこもらないようにします。



692 現場カレー GC-390

商品コード 1179-0300-01

サイズ	H170×W140×D25mm
内容量	180g
原材料	牛肉(メキシコ産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、人参ペースト、カレー粉、異性化液糖、ビーフエキス、中濃ソース、フルーツチャツネ、りんごピューレ、トマトペースト、香辛料、食塩、チキンブイヨンパウダー、蛋白加水分解物、おろしにんにく加工品、砂糖/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)
特長	スパイシー 辛口
入数	1袋
特記事項	お湯で温める場合: 袋(レトルトパウチ)の封を切らずに熱湯の中に入れ約5分 電子レンジの場合: レンジ対応容器に移し替え、ラップをかけて500Wで約2分、600Wで約1分30秒



夏バテ対策の必須アイテム!
スパイシーだけど辛さを抑えたタイプの
グリーンクロスオリジナル本格派ビーフカレー。

693 女性の活躍を応援する! カレー小町 KK-390

商品コード 1179-0300-02

サイズ	H170×W140×D25mm
内容量	180g
原材料	牛肉(メキシコ産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、人参ペースト、カレー粉、異性化液糖、ビーフエキス、中濃ソース、フルーツチャツネ、りんごピューレ、トマトペースト、香辛料、食塩、チキンブイヨンパウダー、蛋白加水分解物、おろしにんにく加工品、砂糖/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む)
特長	スパイシー



夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納。
目につくイエローバックに十字の反射付。



- ・扇子×1本 ・瞬間アイス×3袋 ・氷河ジェル×3個
- ・圧縮タオル×2個 ・涼すだれ×1枚 ・熱中症予防カード×1

694 熱中症対策キット

商品コード 1179-0700-00

サイズ H230×W190×D95mm
その他 反射テープ付き保冷バッグ

緊急時に必要なセッー式。応急処置に必要な
各種アイテムを取り揃えています。



※製造より5年保存可能な飲料水です。
残存賞味期限3年以上の保存水をセット品に入れています。

- ・応急処置用床敷シート×1枚 ・補水対策オールゼリー×2袋
- ・5年保存水×2本 ・ポータブルソルト×1個
- ・瞬間アイス×5袋 ・熱中対策タオル×1枚
- ・圧縮タオル×2個 ・電子体温計×1本 ・扇子×1本
- ・熱中症予防ガイドブック×1冊

695 熱中症応急セット

商品コード 1179-0710-00

サイズ H250×W230×D330mm

緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地
の簡易担架。



696 ターポリン救護担架 OT-150-901-5

商品コード 1134-0301-04

サイズ	600×2000mm	重量	1.8kg
材質	PVCターポリン	カラー	オレンジ
規格	収納時サイズ:400×330×90 収納バック付		

丈夫な使い捨て布担架。コンパクトに
折りたたむことができ
保管や運搬に便利。



耐荷重
150kg

丈夫な使い捨て布担架

コンパクトに
折りたたむことが
出来て保管や運搬に
便利です!!

697 ポータブルストレッチャー

商品コード 1134-0301-03

サイズ	W600×L1,700mm	カラー	オレンジ
材質	綿(オックスフォード)100%	耐荷重	耐荷重150kg

コンパクトに収納でき、緊急時に使いやすい。



698 折りたたみ担架

商品コード 1134-0301-02

サイズ	展開時:W550×L2000、収納時:H250×W620×D130
材質	折り畳み式アルミフレーム、ポリエステル製布地
耐荷重	160kg

緊急時救助引揚器具。
背板、座板を有効に
使える2WAY。



699 吊り下げ型用ロープ付昇降担架ヘルパー8

商品コード 1134-0201-00

サイズ	背板:幅300mm×長さ850mm 座板:幅400mm×長さ300mm ベルト:ナイロン 幅50mm 吊り下げ型用ロープ付(地下工事・埋場用)
-----	--

着るテーピング「リライブ」シャツ。
鉱石「トルマリン」の効果で血行促進。



BLACK

700 リライブシャツ 半袖インナー Vネック JB52330

商品コード 1124-3007-01

サイズ	SS.S.M.L.LL.3L
材質	ポリエステル100%
カラー	ブラック、ホワイト、ベージュ

WHITE



701 リライブシャツ 半袖Tシャツ 丸ネック JB52300

商品コード 1124-3007-02

サイズ	S.M.L.LL.3L
材質	ポリエステル100%
カラー	ブラック、ネイビー、ホワイト

倒れた人の体が露出されるのを防いだまま、
迅速にAEDの使用・胸骨圧迫を行うことが
できます。



702 まもるまる 00306462

商品コード 1134-0301-05

サイズ	縦950×横700mm
材質	ポリエステル
重量	120g

3つのPUSHでAEDを学ぶ本格的
トレーニングキット。AEDの使用方法和
心肺蘇生法が学べます。



703 PUSH&AED体験セット基本セット 00303858

商品コード 1134-0301-06

セット内容 訓練用AED(パッド付き)、訓練用心臓、訓練用シート

胸骨圧迫のリズムと人工呼吸の
タイミングを音声、画像でガイド。
「日本語⇄英語」の音声切替や
「小学生～大人」から
「未就学児」のモード変更
など幅広く対応



704 AEDベネハートC2

商品コード 1134-0520-02

サイズ	219×286×78mm	重量	2.3kg
バッテリー	リチウムバッテリー ※充電不可	ディスプレイ	TFTカラー液晶ディスプレイ
輝度	周囲の明るさに応じて自動調整		
その他	心電図波形表示あり 医療機器承認番号 305008ZX00237000		

705 AED講習会

商品コード 1134-0520-04

腕を入れるだけで、
正しい姿勢に!
早朝高血圧確認機能が
付いた自動血圧計。



706 〈オムロン〉上腕式血圧計 スポットアーム HCR-1602

商品コード 1179-0210-01

サイズ	H217×W230×D228mm
材質	ABS樹脂
その他	電源:単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 付属品:専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療 機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個) 対象腕周/17～32cm(上腕中央部) メモリ(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)

世界初! 胸骨圧迫ヘルプ機能を備えたフル・レスキューAED。
初めてでも迷わず貼れる一体型の除細動パッド。

レンタルOK



707 ZOLL AED Plus

商品コード 1134-0510-01 レンタル 4134-0510-01

一般名称	非医療従事者向け自動除細動器		
サイズ	H133×W241×D292mm	重量	3.1kg
電源	リチウムバッテリー(CR123A)10本		
波形	直線二相性波形(RBW波形)		
医療機器承認番号	22200BZ100015000		
クラス分類	高度管理医療機器(クラスⅢ)/特定保守管理医療機器		
付属品	AED本体、成人用パッドCPR-D-psdz リチウムバッテリー10本パック、ソフトケース、救急セット		

1. 胸骨圧迫ヘルプ機能...音声とディスプレイ表示で案内

2. 初めての方でも装着しやすい
一体型の除細動パッド

AED Plusは、一体型の小学生～大人用除細動パッドで、より簡単な装着が可能です。

3. 緊急時にも慌てず使える絵文字インジケータと
音声ガイダンス

AED Plusのカバーを取り外すと、本体正面にサークルアイコンが表示されています。イラストのランプと音声案内で一次救命処置(BLS)の流れを確認できます。



仲間同士で熱中症を見守れる、NETIS登録商品

Me-mamoの見守り機能

カギでロックしたアラート設定機と見守れる「見守りランプ」がアラート音を発せ、熱中症リスクの「お知らせランプ」が点灯。



708 Me-mamo EM-320

商品コード 1179-0721-01

サイズ	64×42×17.5mm	重量	63g
その他	コイン電池CR2032 3個 1か月		

熱中症対策商品
Me-mamo

仲間同士で熱中症を見守れる

NETIS
登録
No.KT-200012-VE

体温、血中酸素、心拍数、
血圧を1台で計測!
モニタリング管理できる
スマートウォッチ。

709 スマートウォッチ SWGC

商品コード 1179-0720-20

サイズ	本体:H42×W36×D9mm、バンド:L248mm		
重量	33g		
材質	本体:ABS素材、バンド:シリコン		
カラー	ブラック		
その他	スクリーン:1.4インチIPSカラーディスプレイ、 解像度:240×240dpi、 バッテリー容量:160mAh、連続使用時間:約5~7日間、 防水レベル:IP67、同期方式:Bluetooth5.0		

上下左右に
スワイプして
画面切り替え

色、音、振動で猛暑から身を守る。

防水
防塵
IP67

710 ハートウォッチ

商品コード 1179-0720-30

サイズ	本体:25×47×10.5mm
材質	ABS、PC、シリコン (ベルト)
重量	本体:約13g
仕様	USB充電(マグネット式)、充電時間:2時間、 連続使用時間:3.5~4日(満充電時)

電源ボタンを押し手首に
着用するだけ。
充電不要5か月
使い切り。

NETIS
登録
No.KT-200121-VE防水
防塵
IP67

711 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

商品コード 1179-0720-14

サイズ	H13×W27×D45mm
材質	本体:ABS樹脂、ベルト:シリコンバンド
その他	振動衝撃耐性:JISB7001準拠 防塵防水性能:IP67

低リスク 緑色ランプ点滅×3でお知らせ

注意 黄色ランプ点滅×5・アラート音・バイブレーション

危険 黄色ランプ点滅×10・アラート音・バイブレーション

色とアラートとバイブレーションで危険を通知

38.5℃以上	異常(高温)	赤黄緑色点滅	連続
37.9℃以上	アラート音	連続	※2
37.9℃以上	バイブレーション	連続	※2
37.9℃~38.4℃	熱中警戒	赤色点滅	連続
37.9℃~38.4℃	アラート音	連続	※2
37.9℃~38.4℃	バイブレーション	連続	※2
37.4℃~37.8℃	熱中注意	黄色点滅	9回
37.4℃~37.8℃	アラート音	3回	※2
37.4℃~37.8℃	バイブレーション	1回	※2
35.8℃~37.3℃	正常	緑色点滅	3回
35.7℃以下	異常(低温)	赤黄緑色点滅	3回

※2 マナーモード設定可能。設定時は点滅とバイブレーションのみ作動します。

スイッチ ON/OFF 機能 マナーモード アラート ON/OFF バッテリー 残量表示

15秒間隔でリアルタイムに測定 ボタンを押してその場で測定

耐熱性性能 JIS B7001 準拠 対振動性能 JIS B7001 準拠

腕に巻くだけで難しい操作は不要。
脈拍をもとに深部体温変化を検知して
熱中症リスクを軽減。
熱中症のリスクの高い現場に適応。

hamon band 2 暑熱リスクレベルはLEDのグリーン、イエロー、レッドの3色で直観的に表現



正常時 注意アラート時 警告アラート時

電池:リチウムイオン二次電池(3.7V 120mAh)
充電時間:2.5時間
連続使用時間:24時間程度(1.5時間充電)
防塵防水性能:IP67相当
動作環境:-10~45℃
製造国:中国

712 ハモンバンド2

商品コード 1179-0720-13

サイズ	H13.5×W23×D245mm		
重量	11g	カラー	ブラック
材質	本体:ABS樹脂 バンド:シリコン		

メモリー機能搭載！
測定結果を50件記録。
測定結果を3色の
デジタル表示。



713 LXアルコールチェッカー LX-ALC

商品コード 1179-0200-05

サイズ	約H120×W34×D16mm
重量	約36g
材質	ABS+PP
カラー	グレー
その他	入力電圧:DC5V1A(USB Type-C)、 センサー:半導体式ガスセンサー、 センサー寿命:約1500回又は2年

センサーキャップを
持ち上げるだけで電源ON。
アルコールを検知すると
バックライトが赤く点灯+
アラームでお知らせ。



714 タニタアルコールチェッカー HC-310-BK (黒)

商品コード 1179-0203-00

サイズ	約H120×W37×D20mm
重量	約74g(乾電池含む(収納時))
材質	ABS、PMMA
カラー	黒
その他	お試し用電池単4(LR03)×2本、 取扱説明書(保証書付)×1枚、 チェック付きPE袋×1枚

いつでも手軽に
飲酒エチケット



715 タニタアルコールチェッカー EA-100

商品コード 1179-0204-01

サイズ	32×105×17mm
重量	約54g(電池含)/1個
材質	ABS PMMA
カラー	ホワイト ネイビー
その他	テスト用電池(単4形)付

低濃度、
災害備蓄用の
手指消毒用
アルコール。



716 手指消毒剤HL 1LP付 42316

商品コード 1179-0620-20

サイズ	173×96×86mm
重量	995g/1,000mL
成分	有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v% エタノール濃度:55w/w%(約63vol%)
その他	医薬部外品

ウィル・ステラVH
WILLSTELLA



717 ウィル・ステラVH 500mL 角噴射ポンプ付 42326

商品コード 1179-0620-01

重量	500mL
カラー	無色透明
その他	医薬部外品、エタノール濃度76.9～81.4vol%

718 ウィル・ステラVH 1L 噴射ポンプ付 42324

商品コード 1179-0620-02

重量	1L
カラー	無色透明
その他	医薬部外品、エタノール濃度76.9～81.4vol%



719 ウィル・ステラVH ウェットシート80枚 42380

商品コード 1179-0620-04

720 ウィル・ステラVH ウェットシート80枚 詰替 42381

商品コード 1179-0620-17

非接触でスピーディーに温度を検知。

近くに寄るだけで人を感知し、瞬時に表面温度を検知！
一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせ。

- マスクの上からもOK！
非接触で自動検知。
※顔が2/3以上露出している場合
- 誤差が少ない！
誤差±0.3℃なので、
精度の高いスクリーニングが可能。
- 瞬間検知！
顔をあわせて瞬時に検知。
- 工事不要！
すぐに設置いつでも撤去。


レンタル
OK

721 サーモマネージャー

商品コード 1179-0710-20

レンタル 4179-0710-20

サイズ	H272×W136×D26mm
重量	本体:約1.35kg、スタンド:約6.1kg
その他	搭載OS: LINUX、 モニター: 8インチ高解像度モニター、 カメラ: 200万画素、1920×1080pixel、 測定角度: 垂直30° 水平30°、 動作環境: 16℃～40℃(室内無風)、測定時間: 0.3s、 体温測定距離: 0.4m以下



防災のプロが厳選したアイテムを30点詰め込んだ、
充実の防災セット。
女性や高齢者でも持てる重量約5.5kg。
簡易トイレ、水のいらないシャンプーなど
避難生活で必要となる衛生用品も充実しています。

軽量
設計



すべて非常持出袋にセットした状態でお届けします。

地震対策30点避難セット

722 地震対策30点避難セット

商品コード 1179-0602-18

サイズ	290×385×130mm
重量	5.5kg

内容紹介

ソーラー多機能ラジオライト	1個	エアーマスク	1個	布ガムテープ	1個
5年保存水	500ml×4本	アイマスク	1個	レインコート	1着
缶詰ソフトパン	3缶	耳栓	1セット	カイロ	2個
食品加熱袋	1袋	スリッパ	1足組	三角巾	1枚
加熱剤	1個	非常用給水袋	1袋	乾電池	4本
ウェットボディタオル	1枚	水のいらないシャンプー	1本	マスク	1枚
非常用簡易トイレ	3回分	緊急用呼び笛 (IDカード付き)	1個	緊急時連絡シート	1枚
アルミブランケット	1枚	レジャーシート	1枚	防災アドバンス	1枚
アルコール除菌ジェル	1枚	軍手	1双	救急ポーチ	1個
マルチツール	1個	歯ブラシ	1本	救急セット	1セット

小型バッグで携帯できる
本格的な救急セット。
応急手当
ポケットブック付。



723 救急バッグセット20点

商品コード 1179-0605-01

サイズ	H155×W230×D100mm	重量	750g
バッグ×1、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、 救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、はさみ ピンセット、毛抜き、耳かき、冷却パック、手指消毒スプレー12mL ECO便利バッグ、ビルクース、マスク、熱感シート×2枚、大判厚手おしぼり ポケットティッシュ、応急手当ポケットブック			

避難場所での救急手当で必要となる
アイテムを
1つのボックスに！



724 防災用救急箱セット 5人用

商品コード 1179-0602-14

サイズ	H137×W285×D152mm	材質	救急箱:ポリプロピレン
三角巾L×1枚・M×1枚、滅菌パッドM×6枚・S×12枚、伸縮包帯L×1巻・M×1 巻、救急箱×1箱、ゴム手袋M×10枚、不織布マスク×7枚、緊急ガーゼ×15 枚、ネットホータイ×1巻、サージカルテープ×1個、緊急絆創膏M×26枚、抗菌 綿棒×200本、消毒液×1本、防寒用アルミシート×3枚、ステンレス毛抜き×1本、 万能はさみ×1本、爪切り×1個			

避難場所での救急手当てで
必要となるアイテムを1つのボックスに！



725 防災用救急箱セット 10人用

商品コード 1179-0602-15

サイズ	H320×W375×D245mm
その他	救急用品を詰め合わせたアルミ製ケース入り救急セットです。

避難場所での救急手当てで
必要となるアイテムを1つのボックスに！



726 防災用救急箱セット 20人用

商品コード 1179-0602-16

サイズ	H320×W365×D275mm
その他	救急用品を詰め合わせたアルミ製ケース入り救急セットです。

避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを
1つのボックスに。安心の大人数用。



727 防災用救急箱セット 50人用

商品コード 1179-0602-17

サイズ	H340×W435×D295mm
-----	------------------



三角巾L×20枚、伸縮包帯S×5巻・M×5巻・L×5巻、
眼帯セット×2個、ポリグローブ×100枚、マスクふつ×30枚、
女性子供用×20枚、防寒用アルミシート×5枚、
刺抜きピンセット×2本、万能はさみ×2本、一方弁マスク×2個、
ソフトシーネS×2本・4S×2本・3S×2本、電子体温計×1本、
ワンタッチ脈血帯×5本、緊急ハンドブック×1冊、アルミケース×1箱、
傷あてパッド×4枚、サージカルテープ×3個、消毒液×3本、
消毒ウェットティッシュ10枚×10個、緊急絆創膏M×100枚、
滅菌ガーゼS15枚×2・M12枚×2・L10枚×2、
滅菌パッド(防水)S6枚×3・M5枚×3・L4枚×2

社会貢献型 シェアする 防災セット

BASIC 10人用



728 シェアする防災セット ベーシック 10人分

商品コード 1179-0602-12

サイズ	H145×W295×D195mm
重量	2.5kg
1人分セット内容	使い捨て携帯トイレ(小専用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミボンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用水砂糖、災害時お役立ちカード 交換の目安:5年

BASIC 30人用



729 シェアする防災セット ベーシック 30人分

商品コード 1179-0602-11

サイズ	H230×W390×D310mm
重量	7.2kg
1人分セット内容	使い捨て携帯トイレ(小専用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミボンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用水砂糖、災害時お役立ちカード 交換の目安:5年

LIGHT 30人用



730 シェアする防災セット ライト 30人分

商品コード 1179-0602-13

サイズ	H200×W390×D310mm
重量	5.8kg
1人分セット内容	使い捨て携帯トイレ(小専用)、使い捨て携帯トイレ(小専用)、静音アルミボンチョ、使い捨て防塵マスク、長期保存用カイロ、備蓄用水砂糖、災害時お役立ちカード 交換の目安:5年

地域貢献型

災害用 備蓄スタンド

BISTA

GOOD DESIGN



自分のための〈自助〉の備えだけでなく、誰かと助け合う〈共助〉の備えの普及を目指した地域貢献型の災害用備蓄スタンド。

731 災害用備蓄スタンド BISTA

商品コード 1179-0600-01

サイズ	H1015×W505×D500mm
重量	約84kg

災害用備蓄で地域貢献を！

自分たちのための備えだけでなく、「誰か」の為に備えておく。50名分の帰宅支援品がコンパクトに収納された備蓄スタンドです。「助け合う」ことができる「地域貢献型」の新しい災害用備蓄スタンド。防災用品を人が集まる場所に置くことで普段から防災を意識するようになります。



自分のための
自助 BCP

誰かと助け合う
共助 DCP

BISTA 導入のメリット

災害時に充電ステーションや支援物資としても活用できるため、
自社の災害対策を行いながら、同時に地域貢献も実現。
これからの時代に求められる、あたらしい備蓄のカタチです。

【セット内容】

上段 THE TOP SHELF	- 使い捨て簡易ライト × 50本 - 静音アルミボンチョ × 50個 - 防塵マスク (DS2) × 50枚 - 災害用伝言板ホワイトボード (A4サイズ) - 防塵・防滴 LED ランタン (※長期保存用電池付 3 (※1×10本)) - 備蓄品配付用 PP 袋 × 50枚
中段 THE MIDDLE SHELF	- 除菌・消臭剤 PROCA (※長期保存用 500g×2本、スプレー・ボトル×2本) - 使い捨て携帯トイレ (小専用) × 50個 - 使い捨て携帯トイレ (小専用) × 50個 - 緊急用ホイッスル × 50個 - 長期保存用カイロ × 50個 - 長尺トイレットペーパー (200m) × 2個



下段 THE BOTTOM SHELF

- 災害用充電器マルチチャージャー (携帯電話/タブレット用) - カセットボンベ式電気 G-cubic crema smart+ ※長期保存用電池付 3 (※3×10本) - 防塵型延長コード (10m) - 備蓄用カセットボンベ × 6本 - ミニカセットコンロ
--

備蓄食として最適で、水が無くても、
温めなくてもおいしく食べる事ができます。



732 醤油ら〜めん缶250g 24缶入

商品コード 1179-0603-11

内容量	250g/缶	入数	24缶
内容物	麺、醤油スープ、具材(ネギ、メンマ、チャーシュー)		
味	醤油	賞味期限	製造から3年(2年以上のものをお届けします)

自衛隊・官公庁納品実績多数！
30秒振るだけ20分点灯の電池不要の発電式
LEDライト。防災備蓄用品に最適。



ナイトスターJPに搭載されているのは完全放電しても劣化しない半永久寿命のキャパシタ(電気二重層コンデンサ)。
本製品はメンテナンスフリーで何年放置していても「いざ」というときに振れば必ず点灯できます。

■電池・電球不要 ■30秒振って20分間点灯 ■耐衝撃設計
■完全防水 ■水に浮く ■耐熱・耐寒 ■錆びない

735 ナイトスターJP DDSNS2GR

商品コード 1135-6304-02

サイズ	Φ50×L255mm
材質	ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、 レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂、 リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット(永久磁石)
動作時間	30秒振り、約20分点灯

耐久性、柔軟性に優れたシリコンゴムのヘッドライト。
遠方と手元を照らす2種類の光源を搭載。



水も使わず、火も使わず、調理を必要とせずに
袋から開けて、そのまま美味しく安心安全に
食べていただける防災食です。



733 開けてそのまま「防災おにぎり」(しそ)

商品コード 1179-0603-01

734 開けてそのまま「防災おにぎり」(わかめ)

商品コード 1179-0603-02

内容量	100g/袋	入数	50袋
材質	米(国産)/調味料(アミノ酸等)、酸味料	味	しそ/わかめ
備考	最長5年の保存。保存添加物を使用せず、 アレルギー物質(特定原材料)28品目も不使用。		

名刺サイズ!電源スイッチONで即使用可能。
雷の接近を素早く探知し
光と音でお知らせ!!



雷探知距離:約40km以内(放電雷)
雷情報表示:探知および3段階警報表示
(LED)

警報音:アラーム音(ブザー、大中小切替)
電源:単4形電池2本

736 携帯型雷探知器 雷探くん NTD-P01

商品コード 1120-8910-01

サイズ	H86×W54.5×D15.5mm
重量	約65g
材質	ABS樹脂

737 充電式デュアルヘッドライト HDL-DHL01

商品コード 6300-0256-86

サイズ	H31×D27mm
材質	ABS/PS/EVA/シリコン
仕様	電源:DC5V/1A(充電式USBType-C) 電池:リチウムイオンポリマー電池1200mAh 付属品:本体、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書 ※充電器は付属していません

ハイパワー・軽快・低騒音※。
充電式なので、
排ガスゼロ、燃料ゼロ。

※騒音レベル96dB(A)、EN50636準拠。



738 マキタ 充電式草刈機 Uハンドル 40V(バッテリー、充電器付) MUR005GRM

商品コード 1129-7200-09

サイズ	H460×W665×L1870mm	重量	5.2kg
その他	回転数:4,600~7,000(min) 電源:直流36V(40Vmax) 標準付属品:チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刈物(刈刃)カバー、 肩掛けバンド、ボックスドライバ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ		

寄せて、集める、1台2役。
どこでも本格ブロフ&集じん。



740 マキタ 充電式ブロフ集じん機 MUB187DZ

商品コード 1129-7200-34

サイズ	H365×W164×L760~1010mm	重量	3.7Kg
電源	18V充電式		
最大風量	4.0~4.9m³/h		
最大風速	60~69m/s		

チップの表面60%を接合したガッチリ深埋め込みで
チップが飛びにくい。精密研磨で切れ味バツグン!!



743 大地の寿チップソー 3枚組 DK-230

商品コード 1129-7200-05

サイズ	Φ230mm	その他	刃数:36P
-----	--------	-----	--------

744 大地の寿チップソー 3枚組 DK-255

商品コード 1129-7200-06

サイズ	Φ255mm	その他	刃数:40P
-----	--------	-----	--------

軽い、パワフル、
23mLエンジン式
同等の使用感。
18V・後端モータ式。



739 マキタ 充電式草刈機 Uハンドル 18V MUR195UDZ

商品コード 1129-7200-31

サイズ	H470×W655×L1845mm	重量	3.8kg
仕様	回転数:2,000~6,500(min) 電源:直流18V バッテリー・充電器別売り		



741 刈払機用替刃 230×4枚刃 SKS-5 箱入 131671

商品コード 1129-7200-07

742 刈払機用替刃 230×8枚刃 SKS-5 箱入 131672

商品コード 1129-7200-08

設置も移動もラクラク!
現場にあわせて設置可能!



745 作柵(サクサク)

商品コード 1129-7200-52

サイズ	H1000×W1029(折畳時)~4039(直線状設置時)mm
重量	15.4kg
材質	フレーム:鉄製、ネット:樹脂製

折りたたみ式で簡単。高速道路や道路沿いなどの通行車両に接近した場所で使用。




746 はつり用飛散防止柵

商品コード 1129-7200-51

サイズ	折りたたみ時：H1750×W1200mm、使用時：H1750×W1970mm
重量	12kg
材質	アルミパイプ製、メッシュシート取付

刈払機による異物の飛散を防止するガード。半分に折りたたんで収納できます。



747 HBEガーネット HBE-1827K

商品コード 1129-7200-53

サイズ	H1800×W2700mm
重量	6.6kg
材質	フレーム：アルミ、ネット：ポリエチレン（目合＝2mm）

顔・耳・首もとまでしっかりガード。ヘルメットに装着し使用。



755 ヘルメット用透明プロテクター 2728/2729

商品コード 1129-7200-29 商品コード 1129-7200-30

サイズ	35×310×480mm / 35×305×480mm
重量	386g / 365g
材質	プロテクター：ポリカーボネイト、本体：PP / プロテクター：鉄、本体：PP

レンズ付きで視界が良く、飛び石等から目を保護します。



756 草刈りフェイスカバー G-100

商品コード 1129-7200-24

サイズ	30×270×440mm	重量	140g
材質	バイザー：ポリエステル、メッシュ：ナイロン レンズ：ポリカーボネイト		



748 除草作業中サイン：1400×275

サイズ H1400×W275mm

749 除草作業中サイン：1400×550

サイズ H1400×W550mm

※表示デザイン変更可能



750 除草作業中サイン：GCコーンサイン

その他 カプセル高輝度 UVダイレクト印刷

751 除草作業中サイン：ニューコーンサイン

その他 カプセル高輝度 透明シート+インクジェットプリント等

刈払機作業時に飛散する草や草汁から顔を守ります。



757 草刈りレンズ付ネット G-800

商品コード 1129-7200-25

サイズ	20×180×270
重量	80g
材質	本体：ポリエステル、レンズ：ポリカーボネイト

草汁の付着を防ぐ撥水加工ポリエステル生地使用。後ろ側はメッシュで通気性アップ。



758 草刈りサロペット G-300

商品コード 1129-7200-26

サイズ	10×270×420mm	重量	220g
材質	生地：ポリエステル メッシュ：ポリエステル		

簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。



752 イエローのぼり旗除草作業中 KN-18

商品コード 1148-6005-18

サイズ	H1800×W450mm
カラー	蛍光イエロー
材質	ポンジ



753 除草作業中サイン：立体表示カバーカラーコーン用

754 除草作業中サイン：立体表示カバーベビーコーン用

小石や草汁からすねを守る。厚みのあるスポンジとガード板ですねをしっかりとガード。



759 草刈りすねガード G-400

商品コード 1129-7200-27

サイズ	50×270×420mm	重量	260g
材質	生地：ポリエステル、すね部分：ポリエステル 詰物：スポンジ・プラスチック板		

簡単着脱式のファスナー式タイプ。撥水加工生地使用で草汁をはじきます



760 草刈りスパッツファスナー付 G-700

商品コード 1129-7200-28

サイズ	25×190×540mm	重量	160g
材質	ナイロン（表：撥水加工、裏：ポリ塩化ビニルコーティング）		

床面の水を素早く水切りできる
スタンダード商品。



761 ドライワイパー TDW-60

商品コード 1129-7000-15

サイズ	W600×L1400mm
重量	960g
材質	柄:スチール、甲:スチール、ブレード:合成ゴム

幅広い形状で、広い場所や
大量の水掃きに最適。



762 ドライワイパー特大 TDW-90TD

商品コード 1129-7000-16

サイズ	W900×L1510mm
重量	2.26kg
材質	柄:スチール(ポリエチレン接着被膜) 甲:スチール(ユニクロメッキ)、ブレード:ネオブレングム

実物サイズのおニヤンマが虫を寄せ付け
安全ピンや、ストラップで吊るして
取り付け可能です。



763 お出かけのお守り オニヤンマ HAC3466

商品コード 6300-0417-55

サイズ	H25×W115×D105mm
重量	約35g(ブラスター込) 約14.5g(本体)
材質	PVC、鉄

リアルなおニヤンマの造りで
害虫たちを寄せ付け。



764 イヤ〜な虫の天敵 オニヤンマ兄弟 Lite M-54

商品コード 1179-0607-12

サイズ	31X120X150mm
重量	約26g
材質	安全ピン: ニッケルメッキ、ひも: ナイロン、はね・本体: PVC

吊り下げるだけで安全無臭の害虫対策薬剤
放出量を一定に保ち最初から最後まで
効果が持続。



765 レイシス忌避フィルム

商品コード 1179-0609-01

サイズ	H180×W124mm
成分	薬剤: トランスフルトリン(ピレスロイド系)(適用害虫: チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ)

安全無臭のテープタイプ。壁や床面、
ヘルメットなどに貼り付けて害虫対策。



766 レイシス忌避テープ

商品コード 1179-0609-02

サイズ	W30×L10m
成分	薬剤: トランスフルトリン(ピレスロイド系)(適用害虫: チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ)

通常の蚊取り線香に比べて
約2倍の「極太」・「極厚」仕様。
屋外でも直径6メートルのバリア効果。



767 鹿番長印ノ蚊取線香(極黒厚太) CS×住友化学園芸 UM-1606

商品コード 1179-0607-09

サイズ	H6×W100×D94mm
成分	有効成分: メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03%、 その他の成分: デヒドロ酢酸Na、着色剤、植物混合粉、その他3成分

地面にまくだけで効き目が広がり、ヤブ蚊を
寄せ付け。直接噴射で殺虫も可能。



769 鹿番長印ノ虫除スプレー(直噴&広角噴霧) CS×住友化学園芸 UM-1607

商品コード 1179-0607-10

サイズ	H218×W98×D65mm
重量	450mL
成分	有効成分: メトフルトリン(ピレスロイド系)0.18%、 その他の成分: 精製水、香料、その他5成分

動きを止める
「羽ばたき停止成分」と
「行動停止成分」をプラス。

巣を作りそうな場所に
あらかじめスプレー。
4ヵ月ハチを
寄せつけません。
最大11~12mまで届く
超強力バズーカ噴射。



772 フマキラー ハチ・アブ バズーカジェット

商品コード 6179-9999-00 内容量 800mL

773 フマキラー ハチ・アブ ダブルジェット

商品コード 1179-0607-06 内容量 450mL

成分	フタルスリン、ピフェントリン、灯油、LPガス、その他3成分
適用害虫	アブ、ムカデ、クモ、カメムシ、アシナガバチ、ミツバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、ガ、ゲジ、ヤスデ

スタイリッシュな風防付き。
丈夫で錆びにくいステンレス製。



768 フレームワーク 蚊取線香スタンドand ケース(結晶) UP-2718

商品コード 1179-0607-08

サイズ	H130×W130×D50mm
重量	310g
材質	ステンレス鋼

有効成分は食品添加
物にも使われている
花の香りの成分。
スズメバチの
攻撃本能を
消失させる。



770 スズメバチサラバ 300mL

商品コード 1179-0607-02 内容量 300mL

771 スズメバチサラバ 100mL

商品コード 1179-0607-11 内容量 100mL

成分	有効成分: フェニルメタノール、ジメチルエーテル
適用害虫	スズメバチ類(スズメバチ属、クロスズメバチ属、アシナガバチ亜科)

ヘルメットの上から
被せて使用します。



774 防蜂ネット TB4000

商品コード 1129-7200-23

サイズ	約H66×W68mm
重量	約30g
カラー	白ほか
材質	ナイロンメッシュ
規格	別売の日よけと合わせて使用してください。

ハチや蜂の巣対策、刺された場合の応急処置など緊急時の保存備蓄に。分かりやすい透明収納バッグの中に各種ハチ対策用品がセット。



775 GCハチ対策キット

商品コード **6300-0440-22**

サイズ	H200×W250×D150 mm
セット内容	ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、 圧縮タオル×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、 バッグ×1、バッグ用シール×1

飛距離は約6m、
5秒前後で一気に噴射！
屋外でも風にも左右されず
目標に向かって
幅広いエリアに瞬間噴射。



777 GC熊よけスプレー

商品コード **1179-0606-11**

サイズ	直径60×高さ230mm	重量	450mL
成分	カプサイシン1.44%、UV塗料		
仕様	200万SHUベース、濃度10%		

クマ対策に電子ホイッスル。感染症対策が
できるホイッスルとしても活用されています。



779 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル 赤

商品コード **1179-0606-08**

780 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル 青

商品コード **1179-0606-10**

サイズ	H36×W36×L130mm
重量	80g

毒液や毒針を抽排出するなどの応急処置に。



※本製品は医師の処置を受ける
までの応急処置用具です。
必ず専門医の治療を
早急を受けてください。

776 GCポイズンリムーバー

商品コード **6300-0328-40**

サイズ	H93×W87mm
重量	200g
材質	PVC

ボタン1つで大きな笛音を出せる
電子ホイッスル。笛の部分に口を付けて
息を吹きかける必要がないので
飛沫の心配が
なく衛生的。



778 電子ホイッスル

商品コード **1179-0606-09**

サイズ	136.5×38×32.5mm	重量	約90g
成分	PVC		
仕様	収納袋、電池取り出し具		

登山のもしものに備えて用意しておきたい
カウベル。消音ケース付きなので、
交通機関での移動中も安心。



781 クマ対策 カウベル M、L

M	商品コード 1179-0606-04	L	商品コード 1179-0606-03
サイズ	M: H25×W35×L36mm、L: H32×W56×L60mm		


ミニファンとクールタオルを、
ギフト感たっぷりの見蓋式化粧箱にセット。



782 涼感特選ギフトセット 2375471

商品コード **1179-4900-01**

サイズ	2WAYスマートハンディファン/約5×4.8×15.3cm (手持ち使用時)約5×7.5×16.2cm(卓上使用时) クールタオル/約90×30cm
素材	2WAYスマートハンディファン、本体・台座/ABS樹脂、 羽根/ポリプロピレン、クールタオル/ポリエステル



スマホタッチもメモ書きも！
消しゴムで消せる
「半永久鉛筆」まで付いた
便利なステーションナリーツール。



783 3WAYタッチボールペン1本 (ゴールド) 2325180

商品コード **1179-4900-02**

784 3WAYタッチボールペン1本 (シルバー) 2325190

商品コード **1179-4900-03**

サイズ	全長約14.5cm	カラー	ゴールド
成分	石墨(グラファイト)・ポリプロピレン・シリコンゴム・PVC・ 鉄クロムメッキ		

便利な機能が満載！
8つの機能を備えたペンです。



機能1: ボールペン5	機能2: スマホスタンド	機能3: 水平器
機能4: センチ表示スケール	機能5: インチ表示スケール	
機能6: マイナスドライバー	機能7: プラスドライバー	
機能8: 1/200m表示スケール		

785 8in1多機能ツールペン 2325240

商品コード **1179-4900-04**

サイズ	全長14.5cm	本体色	3色取混ぜ
成分	ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン		

▶P.27



152 クイッククールパワーQCHP1

商品コード **1179-0400-61**

▶P.27



150 ドリンクミストSS

商品コード **1179-0400-60**

▶P.27



153 冷却プレート付きハンディクールファン

商品コード **1124-8006-03**

▶P.5



015 ポータブル簡易熱中症計

商品コード 1120-6501-12

▶P.41

Columbia



限定在庫

227 ウィルキンスローブOFZネックスカーフ

商品コード 1124-3009-09

▶P.31



167 汗取りデコパット

商品コード 1121-9103-08~10

▶P.39



220 GCネッククーラー MorL

商品コード 6300-0318-26-27

▶P.86



437 Vit Fit アイスバッグS

商品コード 1179-0380-24

▶P.95



486 アイスストロング

商品コード 1124-8010-22

▶P.91



468 クールリフレ 携帯用

商品コード 1179-0360-03

▶P.109



568 濃縮イオン均衡液 ALIVAL

商品コード 1179-0306-68

▶P.95



488 アイスエナジー ブラック

489 アイスエナジー シルバー

商品コード 1179-0380-19・20

▶P.132



710 ハートウォッチ

商品コード 1179-0720-30

▶P.94



480 カラビナ付き冷感タオル

商品コード 1179-0350-13

▶P.137



732 醤油らーめん缶250g 24缶入

商品コード 1179-0603-11

◆ NETWORK

九州ブロック

福岡支社 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

北九州支社 〒802-0013 福岡県北九州市小倉北区長浜町17-14
TEL 093-521-8800 FAX 093-521-8807

久留米支社 〒830-0047 福岡県久留米市津浦本町字南津留2347-1
TEL 0942-39-5511 FAX 0942-39-7804

佐賀支社 〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3036
TEL 0952-41-5000 FAX 0952-41-5009

長崎支社 〒851-2122 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷西丁田2-2
TEL 095-887-3388 FAX 095-887-3387

佐世保支社 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町2002-21
TEL 0956-33-3388 FAX 0956-31-7575

熊本支社 〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西5-1-23
TEL 096-369-2288 FAX 096-367-5137

人吉営業所 〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3045-5
TEL 0966-45-6868 FAX 0966-45-6767

大分支社 〒870-0886 大分県大分市上田町2-6-5
TEL 097-545-2222 FAX 097-544-9412

沖縄支社 〒901-2101 沖縄県浦添市西原1丁目1-11
TEL 098-873-0200 FAX 098-873-0203

名護営業所 〒905-1152 沖縄県名護市伊差川1004-1
TEL 0980-43-6640 FAX 0980-43-6641

鳥栖ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 本部
〒841-0023 佐賀県鳥栖市坂方町字牟田1652
TEL 0942-87-5511 FAX 0942-87-5521

福岡ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 福岡営業所
〒811-2200 福岡県糟屋郡志免町別府北3-3-10
TEL 092-409-7991 FAX 092-409-7992

南九州ブロック

宮崎支社 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

鹿児島支社 〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2-31-27
TEL 099-275-0900 FAX 099-275-0903

鹿屋支社 〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町856-1
TEL 0994-43-3988 FAX 0994-43-3922

南九州ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 南九州営業所
〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

中国ブロック

山口支社 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2646-1
TEL 083-978-0008 FAX 083-978-0010

下関営業所 〒751-0829 山口県下関市幡生宮の下町24-17
TEL 083-254-2008 FAX 083-254-2007

広島支社 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井8-2-30
TEL 082-831-8380 FAX 082-831-8385

福山営業所 〒721-0965 広島県福山市王子町2-5-18
TEL 084-927-0200 FAX 084-927-0211

岡山支社 〒702-8006 岡山県岡山市中区藤崎627-1
TEL 086-200-3350 FAX 086-200-3353

グリーンレンタル事業部 岩国営業所
〒740-0015 山口県岩国市川口町1-2-22
TEL 0827-35-5560 FAX 0827-35-5561

山陰ブロック

鳥取支社 〒680-0003 鳥取県鳥取市覚寺48-6
TEL 0857-30-7720 FAX 0857-30-7721

島根営業所 〒690-0133 島根県松江市東長江町902-58
TEL 0852-36-8800 FAX 0852-36-8080

山陰ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 山陰営業所
〒648-0046 鳥取県境港市竹内団地78
TEL 0859-45-5080 FAX 0859-45-5051

四国ブロック

松山営業所 〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町38
TEL 089-989-5071 FAX 089-989-5072

高松支社 〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

徳島営業所 〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-5
TEL 088-664-8780 FAX 088-664-8782

高知支社 〒780-8037 高知県高知市城山町52-4
TEL 088-837-1588 FAX 088-837-1577

四国ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 四国営業所
〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

関西ブロック

神戸支社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-3-3
TEL 078-306-3880 FAX 078-306-3899

姫路支社 〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216
TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870

大阪支社 〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10丁目18-1
TEL 072-247-7901 FAX 072-247-7902

京都支社 〒612-8444 京都府京都市伏見区竹田中宮町64
TEL 075-605-3171 FAX 075-605-3175

奈良営業所 〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8110 FAX 0742-63-8121

関西ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関西営業所
〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8120 FAX 0742-63-8121

姫路ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 姫路営業所
〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216
TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870

大阪ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 大阪営業所
〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2-7-127
TEL 06-4702-0810 FAX 06-4702-0811

東海ブロック

名古屋支社 〒458-0847 愛知県名古屋市中区錦5-7-4
TEL 052-626-8590 FAX 052-626-8596

四日市営業所 〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町16-19
TEL 059-334-8611 FAX 059-334-8622

静岡支社 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター11-8
TEL 054-263-3630 FAX 054-263-3632

岐阜支社 〒501-6215 岐阜県羽鳥市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5100 FAX 058-372-5101

東海ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東海営業所
〒501-6215 岐阜県羽鳥市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5110 FAX 058-372-5101

関東ブロック

東京支社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5809-3081 FAX 03-5809-3084

東京事務所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5809-3081 FAX 03-5809-3084

埼玉支社 〒331-0825 埼玉県さいたま市北区鶴引町2-491-4
TEL 048-871-9011 FAX 048-871-9012

横浜支社 〒230-0071 神奈川県横浜市長谷区駒岡1-27-43
TEL 045-947-2890 FAX 045-947-2891

相模原支社 〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島3215-3
TEL 042-713-3821 FAX 042-713-3828

千葉支社 〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町5-1
TEL 043-445-8867 FAX 043-445-8868

関東支社 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7421 FAX 0480-53-7437

関東ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関東営業所
〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7423 FAX 0480-53-7437

東北ブロック

仙台支社 〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖124-1
TEL 022-398-3550 FAX 022-398-3580

石巻支社 〒986-0859 宮城県石巻市大街道西2-2-16
TEL 0225-98-7511 FAX 0225-98-7521

郡山支社 〒963-8071 福島県郡山市意久山町久保田字大久保68-2
TEL 024-953-7531 FAX 024-953-7532

山形支社 〒990-0813 山形県山形市検町3丁目8-1
TEL 023-679-3601 FAX 023-679-3602

東北ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東北営業所
〒987-0365 宮城県登米市豊里町新町11-11
TEL 0225-98-7102 FAX 0225-98-7103

グリーンメディア事業部

本部 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

東京本部 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5809-3209 FAX 03-5809-3252

大阪営業所 〒543-0026 大阪府大阪市天王寺区東上町8-36
TEL 092-521-6561 FAX 092-521-6564

関連会社

株式会社グリーンクロスホールディングス

〒810-0034 福岡市中央区菟丘1-17-29
TEL 092-521-6561 FAX 092-521-6564

東亜安全施設株式会社

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-9-5
TEL 03-3331-7811 FAX 03-3335-2299

東京事務所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

株式会社トレード

本社 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4-5-10学宝ビル3F
TEL 052-350-2661 FAX 052-350-2662

東京オフィス

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

福岡オフィス

〒810-0034 福岡県福岡市中央区菟丘1丁目17-29

北斗ネオン株式会社

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-28-6
TEL 092-411-1805 FAX 092-411-1815

株式会社G-サイン

〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-8535 FAX 092-292-8536

株式会社サンエクス

〒459-8001 愛知県名古屋市中区大高町字丸の内59-1
TEL 052-621-1261 FAX 052-624-6295

東京事務所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

マクテック株式会社

本社 〒547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目11-20
TEL 06-6700-1178 FAX 06-6700-1194

東京営業所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

安全機器株式会社

本社 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通6丁目北4-8
TEL 011-861-6221 FAX 011-861-4885

東京営業所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

旭川営業所

〒079-8419 北海道旭川市永山9条1丁目1-35
TEL 0166-25-3011 FAX 0166-25-3050

北海道ロジスティクス

〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地2丁目3番4号
TEL 011-887-8340 FAX 011-887-8341

株式会社安全サービス

〒003-0027 北海道札幌市白石区本通6丁目北4-8
TEL 011-865-5501

株式会社アスコ

〒664-0891 兵庫県伊丹市北園3-1-1
TEL 072-744-1123 FAX 072-773-7690

東京営業所

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

山本シーリング工業株式会社

〒140-0015 東京都品川区西大井4-24-14
TEL 03-3777-2231 FAX 03-3777-2240

株式会社アイエヌ

〒173-0026 東京都板橋区中央町58-9
TEL 03-3974-6237 FAX 03-3974-5594

株式会社システムエリア

〒103-0001 東京都中央区日本橋小馬場14-6子馬伝街スクエア4F
TEL 03-5643-3305 FAX 03-5643-3306



<https://www.green-cross.co.jp>

グリーンクロス

検索

当社ホームページで新製品情報など、最新情報をご覧ください。