

九州ブロック

福岡支社 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

北九州支社 〒802-0013 福岡県北九州市小倉北区長浜町17-14
TEL 093-521-8800 FAX 093-521-8807

久留米支社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町字南津留2347-1
TEL 0942-39-5511 FAX 0942-39-7804

佐賀支社 〒840-0857 佐賀県佐賀市鎮島町大字八戸3036
TEL 0952-41-5000 FAX 0952-41-5009

長崎支社 〒851-2122 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷巻丁田2-2
TEL 095-887-3388 FAX 095-887-3387

佐世保支社 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町2002-21
TEL 0956-33-3388 FAX 0956-31-7575

熊本支社 〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西5-1-23
TEL 096-369-2288 FAX 096-367-5137

人吉支社 〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3045-5
TEL 0966-45-6868 FAX 0966-45-6767

大分支社 〒870-0886 大分県大分市上田町2-6-5
TEL 097-545-2222 FAX 097-544-9412

沖縄支社 〒901-2101 沖縄県浦添市西原1丁目1-11
TEL 098-873-0200 FAX 098-873-0203

名護営業所 〒905-1152 沖縄県名護市伊差川1004-1
TEL 0980-43-6640 FAX 0980-43-6641

島根ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 本部
〒841-0023 佐賀県佐賀市地方法字半田1652
TEL 0942-87-5511 FAX 0942-87-5521

福岡ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 福岡営業所
〒811-2200 福岡県糟屋郡志免町府北3-3-10
TEL 092-409-7991 FAX 092-409-7992

南九州ブロック

宮崎支社 〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

鹿児島支社 〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2-31-27
TEL 099-275-0900 FAX 099-275-0903

鹿屋支社 〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町856-1
TEL 0994-43-3988 FAX 0994-43-3922

南九州ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 南九州営業所
〒880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町北沖613-1
TEL 0985-86-7400 FAX 0985-86-7401

中国ブロック

山口支社 〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2646-1
TEL 083-978-0008 FAX 083-978-0010

下関営業所 〒751-0829 山口県下関市楠生宮の下町24-17
TEL 083-254-2008 FAX 083-254-2007

広島支社 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井8-2-30
TEL 082-831-8380 FAX 082-831-8385

福山営業所 〒721-0965 広島県福山市王子町2-5-18
TEL 084-927-0200 FAX 084-927-0211

岡山支社 〒702-8006 岡山県岡山市中区藤崎627-1
TEL 086-200-3350 FAX 086-200-3353

グリーンレンタル事業部 若国営業所
〒740-0015 山口県若国市川口町1-2-22
TEL 0827-35-5560 FAX 0827-35-5561

山陰ブロック

鳥取支社 〒680-0003 鳥取県鳥取市覚寺48-6
TEL 0857-30-7720 FAX 0857-30-7721

島根営業所 〒690-0133 島根県松江市東長江町902-58
TEL 0852-36-8800 FAX 0852-36-8080

山陰ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 山陰営業所
〒648-0046 鳥取県境港市竹内団地78
TEL 0859-45-5080 FAX 0859-45-5051

四国ブロック

松山営業所 〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町38
TEL 089-989-5071 FAX 089-989-5072

高松支社 〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

徳島支社 〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-5
TEL 088-664-8780 FAX 088-664-8782

高知支社 〒780-8037 高知県高知市城山町52-4
TEL 088-837-1588 FAX 088-837-1577

四国ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 四国営業所
〒760-0080 香川県高松市木太町2584-1
TEL 087-862-2400 FAX 087-862-9933

関西ブロック

神戸支社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-3-3
TEL 078-306-3880 FAX 078-306-3899

姫路支社 〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216
TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870

大阪支社 〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10丁目18-1
TEL 072-247-7901 FAX 072-247-7902

京都支社 〒612-8444 京都府京都市伏見区竹田中宮町64
TEL 075-605-3171 FAX 075-605-3175

奈良営業所 〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8110 FAX 0742-63-8121

関西ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関西営業所
〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8120 FAX 0742-63-8121

姫路ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 姫路営業所
〒672-8097 兵庫県姫路市飾磨区山崎216
TEL 079-240-5810 FAX 079-240-5870

大阪ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 大阪営業所
〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2-7-127
TEL 06-4702-0810 FAX 06-4702-0811

東海ブロック

名古屋支社 〒458-0847 愛知県名古屋市中区津島5-74
TEL 052-626-8590 FAX 052-626-8596

四日市支社 〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町16-19
TEL 059-334-8611 FAX 059-334-8622

静岡支社 〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター11-8
TEL 054-263-3630 FAX 054-263-3632

岐阜支社 〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5100 FAX 058-372-5101

東海ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東海営業所
〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5110 FAX 058-372-5101

関東ブロック

東京支社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5809-3081 FAX 03-5809-3084

埼玉支社 〒331-0825 埼玉県さいたま市北区影引町2-491-4
TEL 048-871-9011 FAX 048-871-9012

横浜支社 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-27-43
TEL 045-947-2890 FAX 045-947-2891

相模原支社 〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島3215-3
TEL 042-713-3821 FAX 042-713-3828

千葉支社 〒260-0025 千葉県千葉市中央区間屋町5-1
TEL 043-445-8867 FAX 043-445-8868

関東支社 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7421 FAX 0480-53-7437

関東ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 関東営業所
〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7423 FAX 0480-53-7437

東北ブロック

仙台支社 〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖124-1
TEL 022-398-3550 FAX 022-398-3580

石巻支社 〒986-0859 宮城県石巻市大街道西2-2-16
TEL 0225-98-7511 FAX 0225-98-7521

郡山支社 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大久保68-2
TEL 024-953-7531 FAX 024-953-7532

山形支社 〒990-0813 山形県山形市松町3丁目8-1
TEL 023-679-3601 FAX 023-679-3602

東北ロジスティクス / グリーンレンタル事業部 東北営業所
〒987-0365 宮城県登米市豊里町新町11-11
TEL 0225-98-7102 FAX 0225-98-7103

グリーンメディア事業部

東京本部 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5809-3209 FAX 03-5809-3252

福岡支店 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

大阪支店 〒543-0026 大阪市天王寺区東上町 8-36 グリーンクロスビル
TEL 06-6943-1001 FAX 06-6943-1011

関連会社

株式会社グリーンクロスホールディングス
〒810-0034 福岡県中央区巻丘1-17-29
TEL 092-521-6561 FAX 092-521-6564

東亜安全施設株式会社
〒168-0071 東京都杉並区高井戸5-1-9-5
TEL 03-3331-7811 FAX 03-3335-2299

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
大阪営業所 〒543-0026 大阪市天王寺区東上町 8-36 グリーンクロスビル

株式会社トレード
本社 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4-5-10学宝ビル3F
TEL 052-350-2661 FAX 052-350-2662

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
大阪営業所 〒543-0026 大阪市天王寺区東上町 8-36 グリーンクロスビル

福岡営業所 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
千葉営業所 〒260-0025 千葉県千葉市中央区間屋町5-1

北斗ネオン株式会社
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-28-6
TEL 092-411-1805 FAX 092-411-1815

株式会社G-サイン
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-8535 FAX 092-292-8536

株式会社サンエセル
〒459-8001 愛知県名古屋市中区大高町字丸の内59-1
TEL 052-621-1261 FAX 052-624-6295

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

マクテック株式会社
本社 〒547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目11-20
TEL 06-6700-1178 FAX 06-6700-1194

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
TEL 03-5829-8979 FAX 03-5829-8928

安全機器株式会社
本社 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通6丁目北4-8
TEL 011-861-6221 FAX 011-861-4885

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル
旭川営業所 〒079-8419 北海道旭川市永山9条1丁目1-35
TEL 0166-25-3011 FAX 0166-25-3050

北海道ロジスティクス
〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地2丁目3番4号
TEL 011-887-8340 FAX 011-887-8341

株式会社安全サービス
〒003-0027 北海道札幌市白石区本通6丁目北4-8
TEL 011-865-5501

株式会社アスコ
〒664-0891 兵庫県伊丹市北園3-14-1
TEL 072-744-1123 FAX 072-773-7690

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-13グリーンクロスビル

山本シーリング工業株式会社
〒140-0015 東京都品川区西大井4-24-14
TEL 03-3777-2231 FAX 03-3777-2240

株式会社アイエヌ
〒173-0026 東京都板橋区中央町58-9
TEL 03-3974-6237 FAX 03-3974-5594

株式会社システムエリヤ
〒103-0001 東京都中央区日本橋小馬込町14-6小馬込町スクエア4F
TEL 03-5643-3305 FAX 03-5643-3306

三建リース株式会社
〒130-0022 東京都墨田区江東橋5-8-2
TEL 03-3633-3232 FAX 03-3635-8474

埼玉営業所 〒339-0035 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田396-2
TEL 048-627-3452 FAX 048-627-3452

株式会社ドトキューブ
〒8130034 福岡県福岡市東区多の津2丁目4-3
TEL 092-292-9551 FAX 092-292-9553

企画・製造



https://www.green-cross.co.jp
グリーンクロス 検索

猛暑・熱中対策 カタログ 2026



環境管理 P15~



衣類・着用品 P37~



プレクーリング P87~



水分・塩分補給 P101~



健康管理 P135~



防災・除草・
害虫害獣関連 P141~



HEATSTROKE PREVENTION CATALOG



各事業場における詳細な実施事項

(1)準備期間中に実施すべき事項

ア 暑さ指数(WBGT)の把握の準備 指数計・看板 P15-25

日本産業規格 JIS Z 8504又はJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計を準備し、点検すること。黒球がないなど日本産業規格に適合しない測定器では、屋外や輻射熱がある屋内の作業場所で、暑さ指数(WBGT)が正常に測定されない場合がある。なお、環境省が発表している熱中症特別警戒アラート、環境省、気象庁が発表している熱中症警戒アラートは、職場においても、熱中症リスクの早期把握の観点から参考となる。

イ 作業計画の策定等

夏季の暑熱環境下における作業に対する作業計画を策定する。作業計画には、特に新規入職者や休み明け労働者等については、熱中症を発生するリスクが高いため、作業内容等十分に考慮した暑熱順化プログラム、暑さ指数(WBGT)に応じた十分な休憩時間の確保、WBGT基準値(別紙表1)を踏まえた作業中止に関する事項を含める必要がある。なお、休憩時間の確保や作業中止に関する事項の検討に当たっては、下記つからオに基づいて実施する対策や検討結果、力からに基ついて実施する管理等の状況を十分に踏まえたものとする。また、熱中症の症状を呈して体調不良となった場合等を想定した連絡等の体制と、必要な措置の実施手順を定め、関係労働者に周知する。

ウ 設備対策の検討 環境管理 P26-36

WBGT基準値を超えるおそれのある場所において作業を行うことが予定されている場合には、簡易な屋根の設置、通風又は冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置を検討する。ただし、ミストシャワー等による散水設備の設置に当たっては、温度が上昇することや腐りやすくなることに留意する。また、既に設置している冷房設備等については、その機能を点検する。

エ 休憩場所の確保の検討

熱中症の重篤化を防ぐためには、適切な身体冷却が有効なため作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所の確保を検討する。当該休憩場所は横になることのできる広さのものとする。また、休憩場所における状態の把握方法及び状態が悪化した場合の対応についても検討する。

オ 服装等の検討 衣類・着用品 P37-86

熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を準備する。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備する。服装等の選定に当たっては、送風や送水により身体を冷却する機能をもつ服やヘルメットを採用するなど、作業中の深部体温上昇の抑制に資するものを積極的に採用する。なお、事業者が業務に関連した衣類や保護衣を指定することが必要な場合があり、この際には、あらかじめ衣類の種類を確認し、暑さ指数(WBGT)の補正(別紙表2)の必要性を考慮する。

カ 教育研修の実施

各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。教育用教材としては、厚生労働省の運営しているポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」に掲載されている「熱中症予防スッチ・オン その行動、その習慣がいのちを守る 自分でできる7つのこと」等の動画コンテンツ、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレット等や、環境省の熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コンテンツや救急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などを活用する。なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用する。

キ 労働衛生管理体制の確立

事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者が中心となり、(1)から(3)までに掲げる熱中症予防対策について検討するとともに、事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る。現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、上記からの教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任し、同管理者に対し、(2)のウに掲げる業務について教育を行う。

ク 緊急時の対応の事前確認等

事業場ごとに、あらかじめ、労働者の体調不良時に搬送を行う医療機関の連絡先や所在地や緊急時の必要な措置の実施手順を作成し、朝礼場所や休憩場等の労働者が見やすい場所への掲示やメールでの送付等により周知する。

(2)キャンペーン期間中に実施すべき事項

ア 暑さ指数(WBGT)の把握 指数計・看板 P15-25

暑さ指数(WBGT)の把握は、日本産業規格に適合したWBGT 指数計による随時把握を基本とする。その地域を代表する一般的な暑さ指数(WBGT)を参考とすることは有効であるが、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに留意する。特に、測定方法や測定場所の差異により、参考値は、実測した暑さ指数(WBGT)よりも低めの数値となることあるため、実測日光下における作業、戸等の熱源の近くでの作業、冷房設備がなく風通しの悪い屋内における作業については、実測することが必要である。

厚生労働省 令和7年2月28日制定 「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱より(抜粋)
※令和8年のキャンペーン詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

イ 暑さ指数(WBGT)の評価

実測した暑さ指数(WBGT) (必要に応じて別紙表2により衣類の補正をしたもの)は、別紙表1のWBGT基準値に照らして評価し、熱中症リスクを正しく見積もる。WBGT 基準値を超え又は超えるおそれのある場合には、暑さ指数(WBGT)の低減をはじめとした以下からオまでの対策を徹底する。




図 暑さ指数(WBGT)の評価と評価結果に基づく措置

ウ 作業環境管理 プレクーリング P87-100 水分・塩分補給 P101-134

(ア)暑さ指数(WBGT)の低減等
(1)のウで検討した暑さ指数(WBGT)の低減対策を行う。
(イ)休憩場所の整備等
(1)のイで検討した休憩場所の設置を行う。休憩場所には、水、アイススラリー(流動性の氷状飲料)、冷たいおしぼり、水風扇、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。さらに、状態が悪化した場合に対応できるように、休憩する者を一人きりにしないことや連絡手段を明示する等に留意する。

エ 作業管理 健康管理 P137-140

(ア)作業時間の短縮等
(1)のイで検討した作業計画に基づき、WBGT基準値に応じた休憩等を行うこと。測定した暑さ指数(WBGT)がWBGT 基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。WBGT 基準値を大幅に超える場所等、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行う。① 単独作業を控え、(1)のイを参考に、休憩時間を長めに設定する。② 管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数、色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻繁に確認する。なお、熱中症の発生しやすさは個人差があることから、ウェアラブルデバイスなどのIoT 機器を活用することによる健康管理も有効である。
(イ)暑熱順化への対応
暑熱順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やし、作業時間を調整し、次第に長くすることが望ましい。特に、新規採用者等に対して他の労働者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。
なお、夏季休暇等のため熱へばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まることに留意する(※)。暑熱順化ができていない場合には、特に(2)のイの(ア)に留意の上、作業を行う。
※暑熱順化対応例
職場での暑熱順化は暑さが本格化する前に作業時間を徐々に伸ばすなど調整し、発汗しやすい服装等で作業負荷をかけ、個人の健康状態を確認しながら7日以上かけて実施する。職場以外でも、個人の運動、入浴等日常生活で無理のない範囲で汗をかくようにすることでも可能である。また、4日後には暑熱順化が顕著に喪失することを踏まえ、連休前に7日以上かけて身体的負荷を増やすなど暑熱順化しても、GW などを挟む場合には、休暇中の活動状況をヒアリングするなどして、休暇中に発汗を伴うスポーツ等を行っていないかのような場合は、必要に応じ、暑熱順化期間の延長や、追加の暑熱順化を行う。

ウ 水分及び塩分の摂取 水分・塩分補給 P101-134

労働者は、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行う。管理者は、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認、水分を常備、休憩設備の工夫などにより、労働者からの申出にかかわらず定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図る。なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があることを作業員へ周知する。
(エ)服装等
(1)のオで検討した服、帽子、ヘルメット等を着用する。必要に応じて、通気性の良い衣類に変更する。
(オ)プレクーリング
プレクーリング P87-100
暑さ指数(WBGT)が高い暑熱環境の下で、作業強度を下げたり通気性の良い衣類を採用したりすることが困難な作業においては、作業開始前あらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えるプレクーリングも行われており、体表面を冷却する方法と、冷水やアイススラリー(流動性の氷状飲料)などを摂取して体内から冷却する方法がある。必要に応じて作業開始前や休憩時間中のプレクーリングを検討する。

オ 健康管理 健康管理 P135-140

(ア)健康診断結果に基づく対応等
中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒等、⑧下痢等
(イ)日常の健康管理
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行う。また、熱中症の具体的症状について労働者に教育し、労働者自身が早期に気づくことができるようにする。
(ウ)労働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認
当日の作業開始前、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行う。また、職長等の管理者は、入職後1週間未満の労働者及び夏季休暇等のために熱へばく露から4日以上離れた労働者をあらかじめ把握し、当該労働者の作業時間中や作業終了時における健康状態に特に配慮する。健康状態又は暑熱順化の状況から熱中症の発症リスクが高いと疑われる者に対しては、必要に応じ作業の配置換え等を行う。
(エ)作業中の労働者の健康状態の確認
作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認する。また、単独での長時間労働を避けさせ、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者やあらかじめ定められた担当者に申し出るよう指導する。単独作業を避けられない場合はウェアラブルデバイス等の導入を検討することや体調の定期連絡など常に状況を確認できる態勢を確保することが望ましい。

カ 労働衛生教育 指数計・看板 P15-25

(1)のウの教育研修については、期間中においても、適切な機会をとりて実施する。特に別紙表4に示す内容については、雇入れ時や新規入場時に加え、日々の朝礼等の際にも繰り返し実施する。

キ 異常時の措置 健康管理 P135-140

本人や周りが少しでも異変を感じた際には、必ず、一旦、作業を離れ、身体冷却や医療機関に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請するなど、本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても躊躇わずに、あらかじめ定められた担当者に連絡し、措置の実施手順に従って、医療機関への搬送や救急隊の要請を行う。なお、判断に迷う場合は、#7119等を活用することも有効である。医療機関に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じアイススラリー(流動性の氷状飲料)、水分、塩分の摂取を行ったり、衣服を脱がせ水をかけて全身を急速冷却したりすること等により効果的な身体冷却に努める。その際には、一人きりにせず誰かが様子を観察する。

ク 熱中症予防管理者等の業務

衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は熱中症予防管理者に対し、次の業務を行わせること。
(ア)作業に応じて、適用すべきWBGT 基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正值の有無を確認する。
(イ)ウの(ア)の暑さ指数(WBGT)の低減対策の実施状況を確認する。
(ウ)入職日、作業や休憩の状況等に基づき、あらかじめ各労働者の暑熱順化の状況を確認する。なお、あらかじめ暑熱順化不足の疑われる労働者はプログラムに沿って暑熱順化を行う必要がある。
(エ)朝礼時等作業開始前において労働者の体調及び暑熱順化の状況を確認する。
(オ)作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき、必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる。
(カ)熱中症のおそれのある労働者を発見した際に連絡を行う担当者や連絡先、措置の手順等について、作業開始前に周知する。
(キ)職場巡視を行い、労働者の水分及び塩分の摂取状況を確認する。
(ク)運動後に体調が悪化する等について注意喚起する。

(3)重点取組期間中に実施すべき事項

ア 作業環境管理
(2)のウの(ア)の暑さ指数(WBGT)の低減効果を再確認し、必要に応じ追加対策を行う。
イ 作業管理
(ア)期間中には荷荷明けを迎える地域が多く、急激な暑さ指数(WBGT)の上昇が想定されるが、その場合は、労働者の暑熱順化ができていないことから、プログラムに沿って暑熱順化を行うとともに、暑さ指数(WBGT)に応じた作業の中断等を徹底する。(イ)水分及び塩分の積極的な摂取や熱中症予防管理者等によるその確認の徹底を図る。
ウ 健康管理
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、体調不良、前日の多量の飲酒、暑熱順化の不足等について、作業開始前に確認するとともに、巡視の頻度を増やす。
エ 労働衛生教育
期間中は熱中症のリスクが高まっていることを言め、重点的な教育を行う。
オ 異常時の措置
(2)のウの措置に加え、体調不良の者を休憩させる場合は、状態の把握が容易に行えるように配慮し、事前に周知されている担当者に連絡を行い、あらかじめ定められた措置の実施手順に従い対応すること。なお、判断に迷う場合は、#7119等を活用することも有効である。

表1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値

区分	身体作業強度(代謝率レベル)の例	WBGT基準値	
		暑熱順化者のWBGT基準値 ℃	暑熱非順化者のWBGT基準値 ℃
0 安静	安静、楽な座位	33	32
1 低代謝率	軽い手作業(書く、タイピング、描く、縫う、簿記);手及び腕の作業(小さいペンチツール、点検、組立て又は軽材料の区分け);腕及び脚の作業(通常の状態で乗り物運転、フットスイッチ及びペダルの操作)。立位でドリル作業(小さい部品);フライス盤(小さい部品);コイル 巻き; 小さい電機子巻き;小さい力で駆動する機械;2.5 km/h以下での平坦な(坦)場所での歩き。	30	29
2 中程度代謝率	継続的な手及び腕の作業[くぎ(釘)打ち、盛土];腕及び脚の作業(トラックのオフロード運転、トラクター及び建設車両);腕と胴体の作業(空気圧ハンマーでの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、除草、果物及び野菜の収穫);軽量の荷車及び手押し車を押ししたり引いたりする;2.5km/h~5.5km/hでの平坦な場所での歩き;鍛造	28	26
3 高代謝率	強度の腕及び胴体作業;重量物運搬;ショベル作業;ハンマー作業;のこぎり作業;硬い木へのかん掛け又はのみ作業;草刈り;掘る;5.5km/h~7km/hでの平坦な場所での歩き。重量物の荷車及び手押し車を押ししたり引いたりする; 鋤物を削る;コンクリートブロックを積む。	26	23
4 極高代謝率	最大速度の速さでとても激しい活動;おの(斧)を振るう;激しくシャベルを使ったり掘ったりする;階段を昇る;平坦な場所では走る;7km/h以上で平坦な場所を歩く。	25	20

(注1) 日本産業規格 JIS Z 8504(熱環境の人間工学-WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価-暑熱環境)附属書A「WBGT熱ストレス指数の基準値」を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成したもの。

(注2) 暑熱順化者とは、「評価期間の少なくとも1週間以前から同様の全労働期間、高温作業条件(又は類似若しくはそれ以上の極端な条件)にばく露された人」をいう。

(注3) (参考1) 身体を冷却する服の着用をしていない等、特段の熱中症予防対策を講じていない場合における「休憩時間の目安」;暑熱順化した作業員において、WBGT基準値~1℃程度超過しているときには1時間当たり15分以上の休憩、2℃程度超過しているときには30分以上の休憩、3℃程度超過しているときには45分以上の休憩、それ以上超過しているときには作業中止が望ましい。暑熱順化していない作業員においては、上記よりもより長い時間の休憩等が望ましい。
(出典)米国産業衛生専門家会議(ACGIH)の許容限界値(TLV)を元に算出。

(注4) 身体を冷却する服の着用等により、作業中の深部体温の上昇や休憩中の身体冷却の促進が図られるような場合については、参考1に示した休憩時間を短縮し、又は作業中止とするWBGT値を高く設定することも可能であるが、その検討に当たっては、以下、参考2に掲げる知見を踏まえたものとする。また、熱中症の発症や発症後の重症化の有無及び早さは個々の労働者の健康状態や作業感によって大きく異なるため、10(2)オ(1)に掲げる「作業中の労働者の健康状態の確認」に当たっては、周辺で作業する作業員との間で2人1組で「バディ」を組ませて声かけ等により定期的に相互の健康状態や異常の有無を確認するなどにより、熱中症の未然防止や発症時の迅速な応急措置の実施に努める必要がある。(参考2) 適切な休憩の取得で体温や体液の正常化を図った上で、ファン付き作業服の着用は、作業時間を長くすることも可能である。温度30℃、湿度85%における運動実験の結果、ファン付き作業服の着用は非着用時と比較して同様の体温に到達するまで15分遅らせる効果があることがわかっている。・同実験の結果、ファン付き作業服の着用は非着用時と比較して推定発汗量が約20%減少させる効果があることもわかっている。

表2 衣類の組合せにより暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正值(℃-WBGT)

組合せ	コメント	WBGT値に加えるべき着衣補正值(℃-WBGT)
作業服	織物製作業服で、基準となる組合せ着衣である。	0
つなぎ服	表面加工された綿を含む織物製	0
単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服	ポリエチレンから特殊な方法で製造される布地	2
単層のSMS不織布製のつなぎ服	SMSはポリプロピレンから不織布を製造する汎用的な手法である。 防護服 P85-86	0
織物の衣服を二重に着用した場合	通常、作業服の上につなぎ服を着た状態。	3
つなぎ服の上に長袖ロング丈の不透湿性エプロンを着用した場合	巻付型エプロンの形状は化学薬剤の漏れから身体の全面及び側面を保護するよう設計されている。	4
フードなしの単層の不透湿つなぎ服	実際の効果は環境湿度に営業され、多くの場合、影響はもっと小さくなる。	10
フードつき単層の不透湿つなぎ服	実際の効果は環境湿度に営業され、多くの場合、影響はもっと小さくなる。	11
服の上に着たフードなし不透湿性のつなぎ服	-	12
フード	着衣組合せの種類やフードの素材を問わず、フード付きの着衣を着用する場合。フードなしの組合せ着衣の着衣補正值に加算される。	+1

(注記1) 透湿抵抗が高い衣服では、相対湿度に依存する。着衣補正值は起こりうる最も高い値を示す。

(注記2) SMSはスパンボンド・メルトブローン・スパンボンドの3層構造からなる不織布である。

(注記3) ポリオレフィンとは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ならびにその共重合体などの総称である。

ウェアブルウォッチは次のステージへ 知らせるから管理する時代へ!!

コアウォッチ

基本仕様
外形寸法 43×23×13mm
質量 30g
通信方式 LTE通信
測位方式 GPS/WiFi
バッテリー 220mAh/充電クリップ
防水レベル IP67
測定項目 血圧/心拍数/体温/歩数/睡眠状態
その他機能 SOS機能/熱中症リスク判断連携

データ保存 一元管理 レンタルのみ

最短1ヶ月からのレンタルが可能!
※初月のみ、バンド登録費用と送料が掛かります

CORE WATCH

01 スマホ不要
「第三者が管理できる」
クラウド型バイタル管理

02 LTE通信搭載
完全自立型デバイス

03 多項目バイタル測定+
見守り+熱中症予兆判定
を1台で実現

本体を手首に装着 腕時計型で簡単に装着可能

バイタルデータを測定 体温、心拍、血圧等の
バイタルデータを自動で測定

クラウドへ通信 LTE回線を利用し
端末のみで通信が可能

見える化 第三者が対象者の体調を
常時管理することが可能

アラート 熱中症予兆アラートで未然に
深部体温が高い対象者に
アラートを鳴らします

熱中症予兆アラート
健康状態では深部体温は約37℃を維持するよう体内で調整されますが、外部環境により38.5℃まで上昇すると物事を正常に判断できなくなります。コアウォッチは、論文「熱中症予防のための深部体温上昇判別システムの開発」(首都大学東京大学院システムデザイン研究科)に記載されている重回帰直線のプログラムの技術を実装しています。

管理ダッシュボード
XrossView と連動
クロスビュー

管理画面は管理ダッシュボード「Xross View」で一括管理が可能。
コアウォッチの管理を分かりやすく簡単に表示!!

管理画面(コアウォッチ)

一瞥で確認可能(管理者が遠隔でバイタルデータを閲覧・管理)

上記のデータや「Xross View」に対応しているものであれば
同じダッシュボード上で管理することが可能です。

熱中症になる可能性がある深部体温の高い対象者のアラートを表示

様々なデバイスで表示可能
モニター、PC、タブレット、サイネージ(※サイネージ表示用URL出力可)

★ 特別キャンペーン ★
Xross View の通常使用料 12,000 円 / 月
がコアウォッチをご契約頂いたお客様は
無料でご使用頂くことが出来ます。

※但し、2026年の特別キャンペーンになります。コアウォッチのレンタル終了後も
Xross View をご使用頂く場合は通常料金が必要となります。

001 コアウォッチ
商品コード 5151-0000-11

見やすい時刻表示が追加されました!

機能
* 熱中警戒センサー
* アラーム
* バイブレーション
* 時刻表示
* IP67

NETIS 認定
NETIS 登録
No.KT-240145-A

サイズ 約L30×W44×H12mm
材質 ABS
バッテリー CR2032
機能 熱中警戒アラート/時計
個装 箱入り(取扱説明書)

* 本体裏面のセンサーで15秒ごとに表皮温度を自動計測し、
独自のアルゴリズムで暑熱リスクを
ライトの色、点滅、警戒ブザーでお知らせします。
* MODEボタンを押すことで時刻を表示

ライトの点滅と動きで注意喚起!

熱中指数	ライトの色	ライトの動き	振動/ブザー
危険	赤	点滅を繰り返しながら、 上から下へ移動します。	あり
警戒	黄	点滅を繰り返しながら、 上から下へ移動します。	あり
安全	緑	15秒間に1回、画面中央に 緑のライトが1つ点滅します。	なし

ピピッ
ピピッ
ライトと振動とブザーで
熱中指数を
お知らせします

002 ハートウォッチPLUS
商品コード 1179-0720-32
重量 40g
カラー 黒
材質 ABS樹脂

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスク検出できる多機能スマートバンド。
有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードなど機能も充実。

100種以上のスポーツモード
100種以上のウォッチフェイス
心拍数・血中酸素濃度
計測など、その他にも
多様な機能が満載

IP67 防水防塵



003 aiwa band JA3-SMB0001
商品コード 1179-0720-41
サイズ 46.3×31.6×12mm
重量 ベルト含む約35g、本体のみ約18g
カラー 本体(シルバー)、
バンド(ブラック、ホワイト、ベージュ)
材質 ABS樹脂、シリコン
その他 ベルト(ホワイト、ベージュ)

国内メーカー グループ会社
工場 国内サポート
拠点 大型
1.64インチ

冷感 × 体幹サポート

ICE EDGE コンプレッションシャツ

SPAORE
特許 第 6802940 号

暑さでバテない。
動きがブレない。

紫外線遮蔽率
96%

EFウェア/水冷ウェア
最適インナー

PEPPER
MINT
ペパーミント加工

着用すると
最大-12℃
の遮熱効果

着るだけで効果を実感!!

- 遮熱
- 接触冷感
- ストレッチ
- UVカット
- 消臭効果
- 防虫



特許プリントSPAORE は内側にプリントされています。写真はイメージです。

着用すると**最大-12℃**の遮熱効果が期待できる
冷感コンプレッションシャツが
転倒、つまずき事故の減少に貢献!

size	M	L	LL	3L
胸回り	90	96	102	108
袖丈	74	76	78	80
着丈	68	70	72	72
袖口回り	16	17	18	19
胴回り	80	86	92	98
裾回り	86	92	98	104
袖幅	15.5	16.5	17.5	18.5

仕上がり寸法(約/cm)

※「体幹・重心サポート」は、本製品の設計およびプリント技術により着用時の身体の軸を意識しやすくする着用感を指します。効果の感じ方には個人差があります。


SPAORE 体幹・重心サポート
特許 第 6802940 号



特許取得の重心サポート技術「SPAORE®」。
高機能冷感コンプレッションの腰部分に特許プリントした特殊鉱石パウダーが、
身体の軸を意識しやすく、動きのブレを抑えやすい着用感を実現。冷感素材で
暑さを軽減しながら、SPAORE 技術が重心の安定をサポート。冷感×体幹サポ
ートで過酷な現場対応のコンプレッション

バラバラだった
重心が...

重心の動きが
小さくなりました



004 ICE EDGEコンプレッションシャツ

商品コード 1124-3008-05~8

重症疑いの時、全身を水に浸けるのが最も効果的!
どこでも簡単設置!



- 救急車を呼ぶ
- プールを袋から出す
- プールを広げる
- 付属の枕を膨らませて頭部ネットの下に置く
- 付属のタンクで水を注ぐ 7~8cm
- 患者をプールに寝かせる



005 エマージェンシープールセット

商品コード 1179-0380-30

サイズ 1750×550mm
その他 ウォータバップ×4個・温度計・収納バップ付

使用目的	本製品は、熱中症が疑われる際に、体表面を冷却するための緊急用簡易プールです。医療機器ではありません。	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●患者の顔や頭部を水に浸けないでください。 ●使用中は患者から目を離さないでください。 ●給水してからの移動はしないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●応急処置後は必ず医療機関へ引き継いでください。 ●使用後は、十分に乾燥させてから収納し、直射日光の当たらない場所で保管してください。
使用前に確認してください	<ul style="list-style-type: none"> ●平坦で水平な場所を選んで設置してください。直射日光や高温な場所(アスファルト等)は避けてください。 ●設置する際は、砂利などの鋭利なものがないか確認してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●水濡れによる感電のおそれがあるものの近くには設置しないでください。 ●製品に破れ、傷がないことを確認してから使用してください。

アイススラリーが簡単に作れます。

0.1度単位での温度調整が可能

レンタル 販売

Tokyo Snowman

レンタル可
Rental
OK

アイススラリー冷蔵庫

マイナス7°Cでも、凍らない。
その秘密は、“過冷却”という現象。



Tokyo Snowman ガラス扉仕様

MD-TSM-040G

- 外形寸法：W530×D570×H1160mm
- 電源：AC100V,50/60,Hz
- 庫内温度：0°C~-18°C(設定単位0.5°C毎)
- 有効内容積：100L
- 製品貴重：62kg
- 定格消費電：冷却時250/210W,霜取時450/530W

※庫内温度設定は飲料によって異なります。
※温度推奨マニュアルはホームページよりご覧いただけます。

マイナス7°Cでも凍らない。
なのに、注いだ瞬間フローズンドリンクに。

通常、液体は0°Cから凍り始めます。しかし、Tokyo Snowman で冷やしたドリンクは、-7°Cでも凍ることを忘れ、液体の状態をキープします。

ドリンクは、あなたの合図で、凍ることを思い出す。

液状のドリンクに、一定の衝撃を加えると、一瞬にして凍り始めます。ドリンクに氷の欠片や果実などを入れた衝撃で、凝固させることも可能です。あなたの合図で、凍ることを思い出すのです。

その秘密は、“過冷却”という現象。

“過冷却”とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らず、液状をキープする現象。

Tokyo Snowman では、凍るきっかけを取り除き、成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。



液体状態のドリンクにイチゴを落とすと、一瞬にして凍り出す。

006 Tokyo Snowman(アイススラリー冷蔵庫) MD-TS M-040G

商品コード	1179-0402-13
サイズ	W530mm×D570mm×H1160mm
重量	62kg
材質	内外装:カラー鋼板



飲料を入れておくだけでアイススラリーを作ることができる冷蔵庫。スポーツドリンクだけでなく他のソフトドリンクでもアイススラリーを作ることができます。

酷暑に備える、暑熱対策の新定番

ペットボトル飲料を入れるだけ
アイススラリーを簡単に作れる



ペットボトル飲料、
500mLを最大40本
280mLを最大55本収容


動画は
こちら



*製品画像はイラストです。実際の製品と異なる場合があります。

アイススラリーで 体の中からしっかり冷やす

アイススラリーとは液体と氷が混じった飲める氷です。微細な氷が体内で融ける際に熱を奪うことで、効果的に体を冷やすと言われています。



取り出して すぐ飲むことができる

冷蔵庫から飲料を取り出して振るだけですぐにアイススラリーになって飲むことができます。(冷却時間の目安は13時間*です。それ以降はいつでも取り出せます。)



[主な仕様]

電源	外形寸法(幅×奥行×高さ)	質量	定格内容積	冷媒	モード
100V	495×598×770 mm	27kg	72L	R600a	アイススラリー(9設定) 冷蔵(3設定)

*室温(28°C)のペットボトル飲料(500ml)25本の冷却にかかる時間です。温度や飲料の種類、本数などにより時間は異なります。
<ご注意事項> 飲料は種類や設定、冷却時間によって凍結する場合があります。凍結した飲料の損傷は致しかねますのでご了承ください。
周囲温度が43°C以上にならない、直射日光の当たらない所でご使用下さい。ビン、缶、炭酸飲料は凍結時に破裂の恐れがあるため、ご注意ください。

レンタル
専用

007 アイススラリー冷蔵庫

商品コード	5161-0000-01~09
サイズ	770×495×598mm
重量	27kg
材質	本体内容積材:PS樹脂成型品、本体外箱材:カラー鋼板、ドア材:VCM鋼板、ドア内板材:PS樹脂成型品、トップテーブル:PP樹脂成型品
その他	庫内に市販飲料を入れて16時間冷却する必要あり 定格内容積:71L、電源:100V電源 庫内収容数:500mlペットボトル40本、280mlペットボトル55本

※設定や時間によって飲料が凍結する場合があります。
※ビン・カン・紙飲料および炭酸飲料は凍結による破損のおそれがあります。
※商品の設置はお客様で行って頂く必要があります。
※返却時の送料はお客様のご負担となります。

飲める氷

が作れる
コールドマジック冷凍庫

- 夏の屋外作業
- 運動の休憩
- 夏のイベント

アイススラリーモード

-3℃~-8℃ 0.5℃単位で温度調節が可能

低温アイススラリーモード

-9℃~-15℃ アルコール
アイススラリー対応

低コスト!



飲み物別アイススラリー
マニキュアル付き

霜取り不要
93L
モデル

『飲む氷』アイススラリーを作る冷凍庫



『飲む氷』を作る冷凍庫、熱中症対策に!

商品コード	1179-0402-14
サイズ	幅515×奥615×高さ1020mm
内容量	冷凍容量93L
カラー	ブラック
その他	年間消費電力量(50HZ/60HZ):332kwh/年、年間電気代目安:10290円* 電力料金目安単価31円/kwh、運転音:29dB静音設計、冷凍:R600、ノンフロン設計、省エネ達成率100%、温度設定:-24℃~15℃

電源不要!アイススラリーメーカー

4時間程度でアイススラリーができあがる!



500~600mlの
ペットボトルが
9本入ります!



セット品はCool Lab ICE-11が4枚入っています。
専用保冷材は各1枚ずつの注文
になります。バイオボックスプラスM
を使用する場合は4枚必要です。



BioBox PLUS M

注目の暑熱対策「アイススラリー」

微小な氷と液体で作られるシャーベット状飲料は、流動性が高く、胃の中に広がりやすく、かつ氷が水に溶ける際に体内の熱を多く吸収するため、クラッシュアイスや冷水よりも短時間で深部体温を下げられ、有効な暑熱対策として注目されています。

「アイススラリー」をいつでもお好みのドリンクで!

「Cool Lab ICE slurry」で、作業前や休憩時、お好みのドリンクでつくる「アイススラリー」があなたの暑熱対策をサポートします。

Attention, please!

冷却中に本体を移動させる場合は、強い振動や衝撃を与えないようご注意ください。

つくりかた



009 アイススラリーメーカー 9セット SBE-P27SL9

商品コード	1179-0402-10
サイズ	455×355×H400mm
内容量	27L
材質	外装:アルミ蒸着生地、内装:ターポリン、断熱材:真空断熱材 XPS
その他	保冷容器BioBox Plus M1台と保冷剤Cool Lab ICE-11 4枚のセット品

010 バイオボックス プラスM SBE-P27

商品コード	1179-0402-11
サイズ	外寸法:455×355×H400mm、 内寸法:350×255×H300mm
重量	重量4.6kg、内容積27L
材質	外装:アルミ蒸着生地、内装:ターポリン、断熱材:真空断熱材 XPS

011 Cool Lab ICE-11 CL-U11-730H

商品コード	1179-0402-12
サイズ	285×210×32mm
内容量	730g
材質	容器:ポリエチレン、中身:氷、塩類

夏でも、冬でもシャリふわ。入れて待つだけ、極上フローズン。



ドリンクを入れて待つだけ
簡単操作

お好みのジュースや炭酸飲料を注ぎ、スイッチを押すだけのシンプルな操作でフローズンが作れます。面倒な設定や難しい手順は不要で、どなたでも簡単に使用できます。約30分後には、しっかりと冷えてシャリシャリとした食感のフローズンドリンクが完成。ご家庭で手軽に専門店のような仕上がりをとお楽しみいただけます。



- 01 ドリンクを入れて待つ簡単操作
- 02 1年中フローズン使用シーン
- 01 磨きのこないデザイン性
- 02 選べる機能モード
- 03 分解できてお手入れ簡単

013 マルチフローズンメーカー Chill Frozen(チルフローズン)QS646WH

商品コード	1179-0402-15
サイズ	H445×W170×D430mm
重量	約10.5kg
材質	ABS、MBS、アルミ
カラー	ホワイト

レンタル

いろいろな味のペットボトルでかき氷!?
瞬時にかき氷が作れます。

ペットボトルで
かき氷!?

Blizzastar J[®]とは?

「Blizzastar J[®]」は、最新技術を搭載した高耐久、高コストパフォーマンスな日本製業務用かき氷機です。

いろいろな味の
ペットボトルを差し込んで

かき氷が瞬時に作れます!

経産省「フロン排出抑制法」
環境影響度の目標値達成

MADE IN JAPAN

保証期間2年付き



安心の製品2年保証

信頼のおける日本製で、メンテナンス、修理体制が充実しています。

省電力900W

他社製品と比較して約30%の使用電力を削減しており、ランニングコストも少なく運用可能です。

必要なのは100V電源だけ

空冷式採用により業界最軽量設計を実現。ハンドル付きのため移動も簡単。

メンテナンス時期の可視化

冷媒ガスの残量を示すサイトグラスの実装により、メンテナンスに必要な時期が一目でわかります。

安心・安全設計

漏電ブレーカー、アース線付き等安全性を十分に考慮した設計。

環境適法商品

経産省の「フロン排出抑制法」に基づく環境影響度の目標値達成。

012 業務用かき氷機 Blizzastar J

商品コード	1179-0401-95	レンタル	4179-0401-95
サイズ	W321×D501×H381mm		
重量	約37kg		
その他	AC100V		

- 1179-0401-96 Blizzastar J 冬季間預かりサービス
- 1179-0401-97 延長保証 (1年毎)
- 1179-0401-98 延長保証 (3年一括)
- 1179-0401-99 フル安心パック (延長保証+お預かり+点検)



氷の微粒子と液体が混ざった「飲める氷」状のアイススラリー。

冷凍庫で凍らせて使用し、体を内側から冷やす冷却飲料です。



小さく
手軽な
スティック
タイプ

014 アイススラリー グレープフルーツ味 ラージパック450g

商品コード	1179-0402-16
サイズ	270×170×55mm
内容量	12個入
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/トレハロース、増粘剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、クエン酸K、香料、乳酸Ca、炭酸Mg

過酷な現場の暑さを遮断する氷の鎧



WILLTEX Solution for Heat Stress Prevention

ARMOR STRUCTURE



業界最大級25cm角の大面积冷却による圧倒的防御



ICE ARMOR 専用ビブス

625cm² × 2枚
肘裏アーマー構造
前面積
1250cm²

着用中、前後合わせ1250cm²(625cm²×2枚)の冷却面積が、上半身全体ではなく「面」で包み込み、熱を完全遮断。専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。

4TYPE CAPACITY



用途に合わせて選べる4つのキャパシティ

シーンや体格に応じて4つのタイプから最適な容量を選択可能。

200g 小型超軽量
サイズ: 130mm × 100mm

500g 機動性重視

700g スタンダード

1000g 重装備
サイズ(共通): 250mm × 250mm

容量	冷却温度 降下速度/保冷速度	最大冷却時間(0~20℃)	保冷保冷時間(0~20℃)	保冷保冷時間(0~20℃)	保冷保冷時間(0~20℃)
200g	0℃/5℃	1時間	1.5時間	2.5時間	4~6時間
500g	0℃/5℃	2時間	2時間	4時間	9~12時間
700g	0℃/5℃	3時間	3時間	6時間	10~14時間
1000g	0℃/5℃	4時間	4時間	8時間	12~16時間

車で踏んでも壊れない耐久性
前後重量試験クリア。車道が行き交う現場でも破壊の心配無し。

食品成分レベルの安全性
内容物は「氷」と「塩類」のみなので、万が一の破損時でも安心。

手のひらを冷やし、効率的に体幹温度の上昇を抑える。

特許出願中 PARM COOL ビブスポケット

手のひらには、体温調節の鍵を握る特別な血管「AVA血管」が集中しています。ここをポイントで冷却することで、循環する血液の温度を下げ、効率的に体幹温度の上昇を抑える効果が期待できます。生着時に着いたアブローサーで、敏感な皮膚作業を科学的にサポートします。

018 ICE ARMOR

商品コード	1179-0380-26,27
内容量	500g, 1kg
その他	専用ビブス×1着+特殊保冷剤×2個

019 特殊保冷剤(ICE ARMOR用)

商品コード	1179-0380-28,29
内容量	500g, 1kg
その他	専用ビブス×1着+特殊保冷剤×2個

信州深層天然水の水で作った 飲むかき氷 削る手間不要のワンハンドかき氷。 信州深層天然水を使った氷と生シロップを持つ新感覚かき氷。

冷凍便で
配送



015 飲むかき氷 信州産ナガノパープル

商品コード	1179-0310-14
内容量	2ケース(120g×20個入り/1ケース)
材質	包材:プラスチック
成分	砂糖、ぶどう、クエン酸

016 飲むかき氷 国産マイヤーレモン

商品コード	1179-0310-13
内容量	2ケース(120g×20個入り/1ケース)
材質	包材:プラスチック
成分	砂糖、マイヤーレモン、マイヤーレモン果汁

017 飲むかき氷 国産いちご

商品コード	1179-0310-12
内容量	2ケース(120g×20個入り/1ケース)
材質	包材:プラスチック
成分	砂糖、いちご、ラズベリー、クエン酸

NETIS登録のクラウド対応型計測器。 熱中症計+各種環境計測器を1台に集しデータを回収。

●目覚まし機能付き
毎日設定した時刻に自動的に電源をON⇄OFFすることができるので始業・終業などの作業環境に連動できます。

●別途任意文字も表示可能
任意の文字を作成し表示することも可能です。
※別途専用ソフトが必要になりますので詳細はお問い合わせください。

●ソーラーパネルでの稼働にも対応
ソーラーシステムとともにご使用いただくNETIS登録製品となり登録されている製品を使用することでNETIS活用のメリットを受けられる可能性があります。

レンタルOK
NETIS認定
NETIS登録 No.KT-210085-VE

023 環境表示器

商品コード	1144-6200-20	レンタル	4144-6200-20
サイズ	本体:H310×W920×D103mm, 脚部:H1750×W920×D920mm, ソーラーユニット:H440×W980×D200mm		
重量	本体:25kg		
その他	測定項目:騒音、振動、雨量、風速、風向、温度、湿度、粉塵 電源:AC100V / DC12V		

セット内容及びオプション	基本セット	オプション	基本セット	オプション	基本セット	オプション	基本セット	オプション	基本セット	オプション	
環境表示器本体	4144-6200-20	騒音計	4144-6200-07	RWボックス	4144-6200-09	リモコン	4144-6200-10	電源セット	4144-6200-11	気温湿度WBGセンサー	4144-6200-12
環境表示器本体	4144-6200-20	騒音計	4144-6200-07	RWボックス	4144-6200-09	リモコン	4144-6200-10	電源セット	4144-6200-11	気温湿度計	4144-6200-08
風速風向計	4144-6200-01	ソーラーユニット	4144-6200-02	WBG計測器	4144-6200-03	照明灯	4144-6200-04	専用架台	4144-6200-05	雨量計	4144-6200-06



測定項目

- 振動 騒音 ... 住民への配慮
- 風速 雨量 ... 重機事故への配慮
- 気温 湿度 ... 作業員の熱中症への配慮

熱中症リスク判定AIカメラ「カオカラ」 顔色や表情の変化から暑熱対策を!

暑熱対策AIカメラ「カオカラ」紹介動画(公式)

顔から分かること、顔だから分かること。

専用AI+で判定
睡眠不足 汗表情 紅潮

WBGT(暑さ指数)を掛合わせ結果を算出
個人の顔情報と外環境のWBGT(暑さ指数)を統合し、リスクを算出。
分かりやすい4段階の判定結果表示
対処コミュニケーションも合わせて表示*

顔から様々な要素を読み取る
専用に学習された顔解析AIが、従業員の顔の変化(顔色・表情・発汗)を捕捉。40万以上の教師データによる学習精度。

専用AI+で判定した情報 × WBGT 暑さ指数

従来の暑熱対策・機器と併用でき、現場の生産性向上を実現

レンタルのみ NETIS認定 NETIS登録 No.KK-220046-VE

同梱セット	備考
専用タブレット端末	SHARP社 SHT01L
専用電源ケーブル	
防塵防水処理	IP65/68 ※充電時は適用外
カオカラアプリケーション	撮影判定機能
カオカラクラウドアプリケーション	管理画面機能
MDM機能	モバイルデバイス管理機能

020 熱中症リスク判定AIカメラ「カオカラ」

商品コード 5151-0000-01

暑熱対策 屋外用デジタルサイネージ KYサークルサイン WBG

WBG表示で熱中症の危険性をわかりやすくお知らせ

サークルサインの特長

- コンパクトで軽量の回転LED式デジタルサイネージ
- 場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能!
- Bluetoothスピーカーが接続可能で、音声出力もできます
- Bluetoothスピーカーは付属していません。別途ご購入ください。
- スマホアプリで簡単に表示変更可能!
- ※映像:MP4データ、画像:JPEGデータなど
- ◎安心の防水防塵性能

WBG値にあわせて表示内容を自動変更!

- WBG値 25.0~25.9℃ 安全 SAFETY
- WBG値 26.0~26.9℃ 注意 WARNING
- WBG値 27.0~27.9℃ 警戒 WARNING
- WBG値 28.0~28.9℃ 高度警戒 HIGH ALERT
- WBG値 29.0~29.9℃ 危険 DANGER

021 KYサークルサインWBG

商品コード 1144-6199-08

サイズ	φ471×158(mm) (表示部450×450×50(mm))
重量	本体:1997g, 電源ユニット:724g
材質	本体:PC, フラジング:Si, ブラケット:金属
カラー	本体:透明+黒色, フラジング:黒色

WBGT(熱中症指数)も計測可能! 簡易気象計

予測不能な天候リスクに終止符を

簡易気象計は、WBGT(熱中症指数)や風速、風向き、温度、湿度、雨量などの現場に不可欠な気象データを高精度に計測します。数値とイラストの連動で状況を直感的に把握でき、迅速な判断をサポート!設定した閾値を超過した際は、画面表示と登録メールアドレスへの自動通知でアラートを通知します。

現場のデジタルサイネージやお使いのPC画面に表示可能!

簡易気象計(有料オプション)

豊富な表示機能!

デジタルサイネージオプション品 5144-6000-03 クラウド利用料

022 簡易気象計

商品コード 1144-6100-00 気象計販売可能

クラウド型環境センサー(風速/温度/湿度/人感センサー) WEATHERY

製品概要

- 風力センサー: 風速・風向を高精度に計測。最大瞬間風速: 10m/s
- 温湿度センサー: 温度・湿度からWBGT(熱中症指数)を算出。湿度: 湿度からWBGT(熱中症指数)を算出。湿度: 湿度からWBGT(熱中症指数)を算出。
- 人感センサー: 侵入検知時に音・光で警報。メールでお知らせ!

NETIS登録のクラウド型環境センサー。温湿度・強風をセンサーがキャッチし光や警告音声でお知らせ。

024 クラウド型環境センサー ウェザリー WEF-DS01

商品コード 1144-6200-01

サイズ	本体:H610×W450×D310mm, 風速センサー:H300×W230×D390mm
重量	本体:6.3kg, 風速センサー:2.2kg
その他	電源:AC100V(50/60Hz)、通信:無線通信網、人感センサー:1.2m(取付高2.5m時)、風速測定範囲:0~60m/s、警報音:最大87db

NETIS登録 No.KT-180006-VE

025 ウェザリー用LED表示器 WP-LB01

商品コード 1144-6200-02

サイズ	H250×W400×D200mm
重量	4.2kg
その他	屋外設置可能、電源:AC100V(50/60Hz)、使用温度範囲:-10~50℃

WBG指数管理モニター Heat Sign (ヒートサイン)

熱中症対策見える化デバイス

JIS規格適合品

現場の安全を「見える化」する、JIS適合の確かな信頼性。本製品は、JIS規格「適合品」として測定したWBG値を表示する熱中症対策センサーと表示機のセット品です。現場での「見やすさ」「分かりやすさ」「使いやすさ」を重視し、作業現場や公共施設における熱中症リスクを的確に把握します。

- JIS適合による高信頼なWBG測定
JIS規格に適合した測定方式によりWBG値を算出・表示します。「準規」ではなく「適合」である点が測定信頼性の高さを示します。
- 積層灯4色表示+ブザーによる明確な警告
熱中症危険度を青・緑・橙・赤の4色灯で一目で判別可能です。さらに、音声アラームを標準搭載しており光に加え音でも注意喚起を行います。
- 屋内・屋外両対応の設計
屋内/屋外モード切り替え機能を搭載。建設現場、作業場、体育館、グラウンドなど、設置場所の環境に合わせて1台で柔軟に対応します。

026 WBG指数管理モニター「ヒートサイン」 HEA-DIS-01

商品コード 1144-6210-01

サイズ	W504×H404×D56mm
重量	約3.2kg
材質	鉄
その他	センサー(黒球)、接続ケーブル、AC100V電源ケーブル

首掛け・壁掛など様々なシーンで使用可能
身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針、3種類のアラームの選択が可能。
JIS B 7922準拠。



031 黒球付熱中症計 MT877

商品コード	1179-0410-24
サイズ	H117×W65×D25mm
重量	80g(電池含む)
材質	ABS樹脂
電源	単4形乾電池(1.5V)×2本

日射あり/なし設定で正確に測定。
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
JIS B 7922:2023 クラス2 に適合。



030 黒球型携帯熱中症計 SK-181GT

商品コード	1120-6500-06
サイズ	H122×W60×D25mm
重量	70g(電池含む)
材質	ABS樹脂

コイン形リチウム電池 (CR2032)
2個連続使用で6ヶ月
※警報機能 1日2回動作時

危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ。
「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類。
(WBGT)指数計
JIS B 7922:2023 クラス2に適合。



032 黒球式熱中症指数計 TT-562N

商品コード	1120-6500-13
サイズ	幅58mm×高さ108mm×奥行36mm
重量	65g
材質	ABS PMMA



測定値が一目でわかる大型液晶表示。コンパクト用ホルダーの併用でベルトやハーネスベルトに取付可能。



033 熱中症計 黒球式 Basic 73223

商品コード	1120-6501-11
サイズ	H115×W60×D35mm
重量	115g
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂



034 ホルダーEASY-LOCK 80899

商品コード	1120-6501-14
サイズ	H95×W60×D29mm
重量	70g
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂

計測データは対応アプリを使ってiPhoneに送信し、リアルタイムで確認できます。
Ip65防塵防水
JIS B 7922:2023準拠。



036 無線黒球式熱中症指数計 TC-310

商品コード	1120-6500-11
サイズ	幅60mm×高さ112mm×奥行33mm
重量	79g
材質	ABS PMMA

防塵防水IP65で屋内外での計測が可能。
Ip65防塵防水
JIS B 7922:2023準拠(適合)。



035 黒球式暑さ指数計 TC-301

商品コード	1120-6500-14
サイズ	幅60mm×高さ112mm×奥行33mm
重量	79g
材質	ABS PMMA

お試用電池 (CR2032 コイン形 リチウム電池) 付

お試用電池 (CR2032 コイン形 リチウム電池) 付

レンタルOK

大型デジタル表示で気温・湿度・WBGTをわかりやすく表示単管、専用の看板標識などに取付けて設置可能。
熱中症危険度を5段階評価(日本気象協会監修)JIS B 7922:2023準拠。



付属品をご使用いただくと屋内、屋外の様々な場所に設置いただけます。
※重量コーンなど先端がカットされている形状のコーンへの取付はできません。

【設置用同梱部材】



カラーコーン 設置用パーツ 壁掛け・単管設置用 パーツ

【設置事例】




●コーン ●単管、ポールなど ●壁面

電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス1.5 に適合

027 黒球付熱中症計 GC-01

商品コード	1120-6500-05	レンタル	4120-6500-05
サイズ	H310×W400×D185mm		
重量	1400g		
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂		
その他	計測範囲:気温0~60°C、湿度20~90%、WBGT:0~60°C、防水規格:IPX5、付属品:壁掛用アタッチメント・カラーコーン用アタッチメント、単三アルカリ電池×2本		

【取り付け方】



●コーン ●単管、ポールなど

測定データを記録しCSVファイルに保存可能。
記録間隔1分の場合、連続8日間の測定データを記録して保存することができます。
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
JIS B 7922:2023 クラス2に適合。



測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定範囲	熱中症指数(WBGT) 0 ~ 50°C (最小表示 0.1°C) (表示範囲 -2.0 ~ 52.0°C)、温度 0 ~ 50°C (最小表示 0.1°C) (表示範囲 -2.0 ~ 62.0°C)、相対湿度 10 ~ 90%RH (最小表示 0.1%RH) (表示範囲 0.1 ~ 99.9%RH)、黒球温度 0 ~ 80°C (最小表示 0.1°C) (表示範囲 -2.0 ~ 82.0°C)

028 黒球型熱中症指数モニター AD5695DLB

商品コード	1120-6501-00
サイズ	黒球φ75mm全球形、本体 75(W)×75(D)×301(H)mm
重量	290g(電池含む)
カラー	白
材質	ABS樹脂

固定物との接触による熱の影響を受けにくい。
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
JIS B 7922:2023 クラス2 に適合。
付属ベルトを通して腕に装着したり、単管パイプなどに固定が可能。
市販のカメラ用三脚にも取り付け可能。



計測範囲	熱中症指数(WBGT) : 0 ~ 50°C (表示範囲 -2 ~ 52°C、最小表示 0.1°C) 温度 : 0 ~ 50°C (表示範囲 -2 ~ 52°C、最小表示 0.1°C) 相対湿度 : 20 ~ 90%RH (表示範囲 0.1 ~ 99.9%RH、最小表示 0.1%RH) 黒球温度 : 0 ~ 70°C (表示範囲 -2 ~ 72°C、最小表示 0.1°C)
------	---

029 みはりん坊プロ AD5698B

商品コード	1179-0410-23
サイズ	H114.5×W67.5×D47.5mm
重量	90g(電池含む)
カラー	白
材質	ABS樹脂

お試用電池 (CR2032 コイン形 リチウム電池) 付

お試用電池 (CR2032 コイン形 リチウム電池) 付

JIS B 7922(2023)適合クラス2。



測定間隔: 約 20 秒間
警告アラーム: 3 段階 (大/小/無)
付属品: カラビナ、バンド

037 時計付黒球式熱中症計 O-706

商品コード	1120-6500-12
サイズ	約 W62mm×D32mm×H107mm
重量	約 65g(電池を含む)
その他	使用電池: リチウム電池 CR2032×1個、電池寿命: 約 8か月(警告アラーム音なし、1日3回バックライト使用時)

一般財団法人日本気象協会監修品。
熱中症の危険性を5段階のライトとブザーでお知らせ。



電源: DC3V
(CR2032 コイン形リチウム電池 1 個使用)
付属: 携帯用ケース

038 携帯型黒球付熱中症計 6913

商品コード	1120-6501-13
サイズ	H116×W50×D26mm
重量	40g
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂

屋内・屋外どちらでも使える黒球式。
室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載!



測定間隔: 約20秒毎
WBGTモード: IN (室内) / OUT (室外)
アラーム音量: 3段階 (Hi: 70dB, Lo: 60dB, OFF)
電池寿命: 約 6 ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)
セット内容・付属品: 取扱説明書(保証書付)、ベルト、単4形乾電池×2本

039 CUSTOM 黒球式暑さ指数計 HI-3022B

商品コード	1120-6502-11
サイズ	約W59×H117×D45mm
重量	約95g(電池含む)
材質	ABS

発汗量(水分、塩分)目安と発汗レベルを表示!プロの職場の熱中症リスクを見える化。水分・塩分の補給目安を瞬時に確認。



一元管理
別途アセミル暑熱環境一元管理 Web システムのご契約が必要です

付属品: 取扱説明書、保証書 ※電池付属無し


040 アセミル 発汗目安表示W2B2

商品コード	1120-6500-15
サイズ	116×65.9×50mm
その他	電源: 単4形アルカリ乾電池2本

屋外設置が可能な黒球付熱中症指数計と標識のセット。計測結果の状況をより詳しく確認できる各種情報を掲載。



IP65(防塵・防水性能)
「危険」「注意」の4区分、12段階で熱中症の危険度を分類。危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防塵機能付きで突然の雨にも対応できます。



041 熱中症注意標識 (黒球付熱中症指数計付)

商品コード	1179-0410-19
サイズ	H600×W300mm
重量	600g
材質	板材質: アルミ複合板
その他	温湿度計(屋内外仕様)

設置場所を変えられるコーンタイプ。高さ1120mmの大型コーンにわかりやすく注意指標を掲載。




温湿度計の指標は、温度からの計測です。WBGT計ではありません。

042 熱中症注意計コーン (黒球付熱中症指数計付)

商品コード	2105-0309-05
サイズ	H1120×W280×D315mm
重量	1.8kg
材質	PVC

大きな文字で温度、WBGT参考値を表示。
視認性バツグンの直径30cmの大型熱中症計。
防雨タイプで屋外設置も可能。

表示部分拡大イメージ



WBGT 簡易推定値 熱中症 heat illness 注意目安 Be Careful

直射日光、直接風雨が当たる場所への設置禁止

043 WBGT簡易推定値気象計GC型 φ300mm

商品コード	1179-0410-43
サイズ	H300×W300×D40mm
重量	600g
材質	ABS樹脂
その他	防雨型

屋外使用可能な防雨型アナログ注意計。
専用の標識やコーンに取り付けて、より分かりやすく注意喚起。



044 温湿度計 熱中症注意丸型 防雨タイプ F-3II 15cm 70600

商品コード	1179-4100-02
サイズ	φ156×D38mm
重量	160g
カラー	レッド
材質	ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
その他	測定範囲: 温度: -20℃~50℃、湿度: 10~90%

屋外設置が可能なアナログ注意計と標識のセット。
計測結果の状況をより詳しく確認できる各種情報を掲載。

設置場所を変えられるコーンタイプ。高さ1120mmの大型コーンにわかりやすく注意指標を掲載。



温湿度計の指標は、温度からの計測です。WBGT計ではありません。

045 熱中症注意標識 (防雨型温湿度計付)

商品コード	1179-0410-00
サイズ	H600×W300mm
重量	600g
材質	板材質: アルミ複合板
その他	温湿度計(屋内外仕様)

046 熱中症注意計コーン (防雨型温湿度計付)

商品コード	2105-0309-00
サイズ	H1120×W280×D315mm
重量	1.8kg
材質	PVC

▲よりコンパクトボディで携帯にとても便利
熱中症指数を計算し自動でアラーム作動



047 みはりん坊ミニ AD5689

商品コード	1179-0410-21
サイズ	H55×W50×D14mm
重量	40g(電池含む)
カラー	白
材質	ABS樹脂

▲夏と冬の予防対策を1台2役
熱中症指数モードと乾燥指数モードを自動切替



048 みはりん坊W AD5687

商品コード	1179-0410-22
サイズ	H82×W47×D12.5mm
重量	25g(電池含む)
カラー	白
材質	ABS樹脂

防塵・防水性能 IP54。表示とアラームだけでなくバイブレーションでもお知らせ。

携帯に便利な簡易熱中症計



バックライト付



049 ポータブル簡易熱中症計 防塵・防水 Plus バイブレーション機能付 73239

商品コード	1120-6501-12
サイズ	H91×W44×D19mm
重量/内容量	55g(電池含む)
カラー	シルバー
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
その他	測定範囲: 温度: 0~50℃、湿度: 20~95%、熱中症指数: 21.1~51.0℃

大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセット。専用のアタッチメントで熱中症計を工事看板に取付できます。



※ 環境省「熱中症予防情報サイト」
「暑さ指数」についてを参照

056 黒球付熱中症計 予防情報看板セット TYPE-01

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, and Other details.

「本日の熱中症警戒情報」が掲示できるマグネットタイプ。日ごとの警戒情報とともに、より詳しい熱中症予防情報を掲示できます。



057 黒球付熱中症計 予防情報看板セット マグネット付き TYPE-02

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, and Other details.

大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセット。更に音声再生による注意喚起ができます。



058 黒球付熱中症計 予防情報看板セット TALKUN付

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, and Other details.

人感センサー式録音再生機
人が近づく人感センサーが感知し、光とメッセージを伝えます。
防雨構造 (乾電池使用時)
メッセージを自由に録音・再生
※マイクロSDカード対応
音声で熱中症への注意喚起に

TALKUN 内蔵マイクとライン入力microSDカードの3系統で録音可能!



主な機能
本気は赤外線検知方式による音声等の録音・再生機器です。探知エリアに人が入ると人感センサーが反応し、あらかじめ録音した音声自動再生されます。録音は繰り返し書き換え可能です。製品本体に最大120秒間、またはmicroSDカードを使用して音声データの保存ができます。※人以外にも検知エリアを発熱した物体が移動する場合や本体に振動、電波や静電気、急激なエネルギー変動、その他の影響を受けてセンサーが作動し録音した音声再生されることがあります。

音声データダウンロードサイト
https://www.gc-select.com/pages/talkun
トークンをご購入頂いた方へ音声ファイルを無料で配布しております。

赤外線検知方式による音声等の録音・再生機器 トークン本体

050 人感センサー式録音再生機 TALKUN

Table with 2 columns: Item Name, Code.

Table with 2 columns: Specification (Size, Weight, Color, Material, Protection, Detection Method) and Features (Detection Area, Power, Volume, Recording Method, Recording Time, Usage).



051 TALKUN用クランプ

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, Material.

052 TALKUN用スタンド

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, Weight, Other.

053 TALKUN用三脚

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, Weight, Other.



054 黒球付熱中症計 標識セット TYPE-03

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, Material, Other.



055 黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付

Table with 2 columns: Item Name, Code, Size, Other.

環境に配慮した生物由来の資源で作られたバイオスマーク取得の横断幕。カーボンニュートラルにより温室効果ガスの削減に貢献します。

H860×W5400 BT-L11

防ごう! 熱中症



NETIS 認定
NETIS 登録
No.QS-230026-VE

H450×W1800 BT-S16

STOP 熱中症

水分補給 塩分補給 適度な休憩 注意 気温:28℃以上 湿度:75%以上



073 バイオマス横断幕(大) BT-L11

商品コード	1148-0103-11
材質	バイオマスターポリン

074 バイオマス横断幕(小) BT-S16

商品コード	1148-0102-16
材質	バイオマスターポリン

大きく目立つ横断幕で広く分かりやすく注意喚起。

気温28℃以上・湿度75%以上の時は要注意!

熱中症を防ごう!

適度な水分 塩分 休憩を!



075 熱中症注意横断幕

商品コード 1148-0211-01

サイズ	H700×W2400mm
材質	ポテンジ

環境に配慮した生物由来の資源で作られたバイオスマーク取得のたれ幕。カーボンニュートラルにより温室効果ガスの削減に貢献します。

[大]H2200×W700



[小]H1800×W450



NETIS 認定
NETIS 登録
No.QS-230026-VE



[大]H2200×W700



[小]H1800×W450



076 バイオマス熱中症 たれ幕(大) BT-TL01

商品コード	1179-0403-21
サイズ	H2200×W700mm
材質	バイオマスターポリン

077 バイオマス熱中症 たれ幕(小) BT-TS01

商品コード	1179-0403-11
サイズ	H1800×W450mm
材質	バイオマスターポリン

078 熱中症注意たれ幕 大

商品コード	1179-0403-00
サイズ	H2200×W700mm
材質	トロピカル

079 熱中症注意たれ幕 小

商品コード	1179-0403-01
サイズ	H1800×W450mm
材質	トロピカル

マグネットで簡単入替え「本日の熱中症予報看板」。



059 熱中症予報看板セット

商品コード	2101-2108-20
サイズ	板面サイズH1400×W550mm

マグネットで簡単入替え「本日の熱中症予報看板」。



060 熱中症予報看板セット

商品コード	2101-2108-21
サイズ	板面サイズH1400×W1100mm

熱中症予防に有効なWBGT値がひと目でわかるように4種類の旗を立て替えるその予報を明示することができます。



※ポールは別売です。

061 熱中症予報(WBGT値)のぼり旗 4枚セット

商品コード	1148-6008-02
サイズ	H1800×W450mm
重量	320g
材質	ポテンジ(※蛍光ポテンジ/赤のみポテンジ)

WBGT値を矢印で、気温を数値で表示します!



大型タイプ
インジケータ
(矢印)付き

軽量
コンパクト
タイプ

在庫がなくなり次第、受注生産となります。(約1ヶ月程度)

062 DNP電子ペーパー 熱中症注意喚起ボード 大型インジケータ

商品コード 1144-6300-01

063 DNP電子ペーパー 熱中症注意喚起ボード 軽量コンパクトタイプ

商品コード 1144-6300-02

068 幟用サインポール 緑

商品コード 1148-6002-01

069 幟用サインポール 青

商品コード 1148-6002-04

070 幟用サインポール 白

商品コード 1148-6002-05

サイズ ポール径:22mm、高さ:1635~3000mm、横棒:850mm



071 幟用注水式ベース

商品コード	1148-6003-05
サイズ	H400×W310×D310mm
その他	満水時重量:17kg

072 のぼり杭

商品コード	1148-6004-01
サイズ	φ38×L1100mm
カラー	白、粉体塗装仕上げ



064 のぼり旗 休憩所

商品コード 1148-6008-03

066 のぼり旗 防ごう熱中症

商品コード 1148-6008-05

065 のぼり旗 熱中症を予防しよう

商品コード 1148-6008-04

067 のぼり旗 熱中症に気を付けよう

商品コード 1148-6008-06

サイズ	H1800×W450mm
材質	ポテンジ

温度と湿度からWBGT値を確認できるチェック表。

WBGT値チェック表

080 WBGT値チェック表 GMW-26

商品コード 1146-1305-26

サイズ H450×W600mm

材質 エコボード

ストップ!熱中症 症状と措置

熱中症は放っておくと生命に関わります。早めの措置で危険を防ぎましょう。

反応が鈍い場合、意識がはっきりしない場合はすぐに救急車を!

082 ストップ熱中症 GMW-25

商品コード 1146-1305-25

サイズ H450×W600mm

材質 エコボード

WBGT値チェック表

081 WBGT値チェック表 GEB-49

商品コード 1145-1708-49

サイズ H600×W900mm

材質 エコボード

ストップ!熱中症 症状と措置

熱中症は放っておくと生命に関わります。早めの措置で危険を防ぎましょう。

反応が鈍い場合、意識がはっきりしない場合はすぐに救急車を!

083 ストップ熱中症 GEB-48

商品コード 1145-1708-48

サイズ H600×W900mm

材質 エコボード

熱中症 予防しよう!

水分・塩分 適度な休息

気温 28℃以上 湿度 75%以上 注意!

084 予防しよう熱中症 GEM-66

商品コード 1146-1203-66

サイズ H600×W300mm

材質 エコボード

熱中症 注意!!

水分・塩分 適度な休息

気温 28℃以上 湿度 75%以上 注意!

085 熱中症注意 GEM-67

商品コード 1146-1203-67

サイズ H600×W300mm

材質 エコボード

熱中症を 予防しよう!

水分と塩分 適度な休息

気温 28℃以上 湿度 75%以上 注意!

086 熱中症を予防しよう GMW-20

商品コード 1146-1305-20

サイズ H600×W450mm

材質 エコボード

熱中症を 予防しよう!

水分と塩分 適度な休息

気温 28℃以上 湿度 75%以上 注意!

087 熱中症を予防しよう GEB-47

商品コード 1145-1708-47

サイズ H900×W600mm

材質 エコボード

熱中症対策関連のポスターいろいろ。オリジナルポスターも承ります!

熱中症対策

現場における熱中症対策

熱中症 何かあったら 3つで対処

意識あり - 意識なし

熱中症対策ポスター

サイズ ご希望のサイズにて製作可能

屋外の簡易休憩所に最適。



クロスベース H790mm

屋外での必需品

089 パラソル(大) 商品コード 1129-6100-02

サイズ H2300×φ2400mm 材質 オックスフォード布

090 クロスベース 商品コード 1129-6100-03

サイズ H790×W1230×D1230mm 重量 2.8kg

簡単ワンタッチで屋外休憩所に。



094 簡単テント(六角脚)

商品コード 1153-0103-01 レンタル 4153-0103-01

サイズ H3250~3490×W3000×D3000mm

材質 フレーム:アルミ テント:ポリエステル

本体穴の幅は約50mmですので、それ以下のポールに使用できます。重量物のため、数量が多いとフォークリフトが必要です。数量が多くパレット出荷の場合、パレット処分はお客様にお願いします。



095 テント用鋳物 ウェイト10kg 商品コード 1153-0103-12

サイズ 250×250×60 重量 10.0kg 材質 ドブメッキ

096 テント用鋳物 ウェイト20kg 商品コード 1153-0103-11

サイズ 250×250×100 重量 20.0kg 材質 ドブメッキ

日差しに合わせて傾け可能。



091 パラソル(小) 商品コード 1129-6100-05

093 注水ベース 商品コード 1129-6100-07

092 パラソル(小)+注水ベース 商品コード 1129-6100-06

サイズ パラソル:H2000×φ1780mm, 注水ベース:H300×W445×D445mm

重量 25kg(注水時)

側面3面に取り付けて日差しと雨風をしっかりガード。

3段階高さ調整

テントの設置場所や使用環境に合わせてワンタッチで調整!

コンパクト収納

コンパクトに収納でき場所を取りません。現場への持ち運びにも便利。

097 簡単テント横幕

商品コード 1153-0103-02

サイズ H2200×W2920mm

材質 ポリエステル100%(250D) 防炎、防水、UVカット加工

その他 3面セット、マジックテープ、ファスナー付き

耐久性に優れ確実に地面に入り込む 鋳造製ペグ。

098 タフネススペースグ 20cm 71996521

商品コード 1153-0150-11

サイズ 200mm 重量 120g 材質 スチール(鋳造)

持ち運びが軽く手軽に風対策が出来る水ウエイトです。地面に杭を打ち込みできない場所でも使用でき便利です。

099 水ウエイトバッグ WB10-4W3

商品コード 1153-0150-24

サイズ ●灌水サイズ/約20×20×35cm ●収納サイズ/30×33×35cm

内容量 10.0kg

カラー 黒

材質 ポリ塩化ビニル

その他 ●適合支柱径:直径約5cm

リラックスを及した贅沢なアウトドアチェア。 **Coleman**

108 インフィニティチェア (ベージュ)
商品コード 1153-0151-16

サイズ	約92×69×110(h)cm(通常時)、約166×69×76(h)cm(リクライニング最大時)
重量	約8.8kg
材質	シート/ポリエステル、フレーム/スチール
その他	耐荷重/約100kg、座面幅/約46cm、座面高/約50cm(通常時)

109 インフィニティチェア (オリーブ)
商品コード 1153-0151-17

サイズ	約92×69×110(h)cm(通常時)、約166×69×76(h)cm(リクライニング最大時)
重量	約8.8kg
材質	シート/ポリエステル、フレーム/スチール
その他	耐荷重/約100kg、座面幅/約46cm、座面高/約50cm(通常時)

カップホルダー付きの快適収束型チェア。 **Coleman**

付属品/収納ケース

106 リゾートチェア (オリーブ)
商品コード 1153-0151-14

サイズ	約81×51×87(h)cm
重量	約3.2kg
材質	シート/ポリエステル、フレーム/スチール
その他	耐荷重/約80kg、座面幅/約53cm、座面高/約43cm

付属品/収納ケース

107 リゾートチェア (グレージュ)
商品コード 1153-0151-15

サイズ	約81×51×87(h)cm
重量	約3.2kg
材質	シート/ポリエステル、フレーム/スチール
その他	耐荷重/約80kg、座面幅/約53cm、座面高/約43cm

多くの荷物を楽に運べる収束型ワゴン。 **Coleman**

付属品/フック付きラバーバンド、収納カバー

111 アウトドアワゴンNX(レッド)
商品コード 1129-7010-10

サイズ	約104×51×98(h)cm、荷台サイズ/約83×42×33(h)cm
重量	約9.3kg
材質	シート/ポリエステル、フレーム/スチール
その他	耐荷重/約100kg

- 引きやすいオーバルハンドル
- ストッパー付きタイヤ
- 被せるだけの簡単収納ケース付き
- 荷物を押さえる為のフック付き
- ラバーバンド付属

軽量で丈夫な高密度スチールを使用したベーシックなコット。 **Coleman**

付属品/収納ケース

110 トレイルヘッドコット
商品コード 1153-0151-18

サイズ	約190×87×40(h)cm
重量	約9kg
材質	シート/ポリエステル、フレーム/スチール
その他	耐荷重/約80kg(コット)、約70kg×2(ベンチ)

車輪の幅が太くなって安定感バツン! コンパクトに使える収束型4輪キャリー。 **CAPTAIN STAG**

113 CS 収束型4輪キャリー DX UL-1086
商品コード 1129-7010-16

サイズ	H1000×W1010×D540mm
重量	11.9kg
カラー	ブラック
材質	本体鉄(粉体塗装)、タイヤPU、ホイールPP、本体生地・収納バッグポリエステル

大型収納付ベンチ。座面の裏には持ち運び用のベルト付。 **CAPTAIN STAG**

112 フォールディングベンチ UC-1828
商品コード 1153-0151-08

サイズ	H400×W1100×D360mm
重量	2.7kg
カラー	ブラック
材質	構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル

日光をブロックする「ダークルームテクノロジー」で涼しい空間を作るワンタッチ組立ダークルームシェード【日光の透過をブロックし温度上昇を軽減して涼しく過ごせるダークルームテクノロジー】 **Coleman**

インスタントバイザーシェードIV 専用サイドウォール

瞬り返しや横風を防いで快適空間を可能にする

<L DR 2243954>
シェード/約300×300×267(最大高)/256/247/239/229/219(h)cm、約14.8kg
<M DR 2244021>
シェード/約270×270×260(最大高)/250/214/204(h)cm、約13.6kg ※ハンマーは付属しておりません。

100 インスタントバイザーシェードIV
商品コード 1153-0150-25,26

材質	シェード/ポリエステル(ダークルームテクノロジー、UVPRO、PU防水、シームシール)フレーム/スチール
その他	耐水圧/約3,000mm、付属品/ペグ、ロープ、収納ケース

101 フルフラップフォーインスタントバイザーシェードIII/IV
商品コード 1153-0150-27,28

材質	75Dポリエステルタフタ(ダークルームテクノロジー、UVPRO、PU防水)
その他	耐水圧/約3,000mm、付属品/ペグ

わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。ソーラーブロック加工でUV-CUT率99.9%以上・遮光率100%、最大15℃もの温度差。 **LOGOS**

UV-CUT率 99.9%以上 遮光率 100%

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

102 ソーラーブロックQセットタープ270
商品コード 1153-0150-16

サイズ	H1510/2150/2300×W2700×D2700mm
重量	10.6kg
カラー	ホワイト
材質	フレーム:スチール、シート:ポリオックス
その他	[シート]PU加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、VENT TOP SYSTEM・強度の高いポリエステルオックスフォード生地・着脱式ランタンフック付き

103 ソーラーブロックサイドウォール 270
商品コード 1153-0150-03

サイズ	H1830×W2700mm
重量	720g
カラー	ホワイト
材質	ポリオックス
その他	耐水圧:1000mm

[シート]PU加工、ソーラーブロック加工、VENT TOP SYSTEM。高さ3段階調節可能。着脱式ランタンフック付きなので夜でも安心。脚部長さ調節はプッシュボタン式。収納バッグ付き。 **LOGOS**

ソーラーブロック加工。

UV-CUT率 99.9%以上 遮光率 100%

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

104 ソーラーブロック Qセットタープ220
商品コード 1153-0150-20

サイズ	H1510/2150/2300×W2200×D2200mm
重量	(約)9.5kg
カラー	ホワイト
材質	[フレーム]スチール、[シート]ポリオックス
その他	耐水圧:1000mm

105 ソーラーブロック サイドウォール 220
商品コード 1153-0150-21

サイズ	H1830×W2200mm
重量	(約)600g
カラー	ホワイト
材質	ポリオックス
その他	耐水圧:1000mm

通気性・耐熱性に優れたメッシュ素材を使用。背面ポケットに保冷剤を入れて体を直接クールダウン。背もたれを斜めにすることで、窮屈さを軽減。座面下に荷物が置ける棚モック付き。ハンディファンも入れられる便利なダブルドリンクホルダー付き。



114 クールメッシュ リラックスラウンジチェア UC-1887

商品コード	1153-0151-13
サイズ	幅820×奥行530×高さ790mm、座面の高さ:360mm 収納サイズ150×150×長さ840mm
重量	2.4kg
カラー	ブラック、アイボリー
材質	構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)
その他	耐荷重/座面:80kg、棚部:2kg

丈夫で軽量なアルミ製。持ち運びに便利な折りたたみ式。



115 ロースタイルソロベンチ UC-1677

商品コード	1153-0151-01
サイズ	H665×W600×D560mm
重量	2.4kg
カラー	ブラック
材質	構造部材:アルミニウム合金、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木

緊急時には担架に早変わり。万一の備えに最適なベンチ。



119 レスキューボードベンチ オレンジ BC-309-118-5

商品コード	1129-6001-01	レンタル	4129-6001-01
サイズ	ベンチ時:H380×W1780×D460mm、担架時:H81×W1780×D430mm		
重量	ベンチ時:22.5kg、担架時:7.5kg		
カラー	オレンジ		
材質	座面:ポリエチレン、脚:スチール		



120 レスキューボードベンチ ブルー BC-309-118-3

商品コード	1129-6001-02	レンタル	4129-6001-02
サイズ	ベンチ時:H380×W1780×D460mm、担架時:H81×W1780×D430mm		
重量	ベンチ時:22.5kg、担架時:7.5kg		
カラー	ブルー		
材質	座面:ポリエチレン、脚:スチール		

通気性・耐候性・耐水性に優れた無段階リクライニングチェア。

左右どちらでも取り付けられる便利なサイドテーブル付き



116 リクライニングリパティチェア UC-1838

商品コード	1153-0151-07
サイズ	H850~1080×W660×D920~1510mm
重量	6.2kg
カラー	ブラック
材質	構造部材:金属(鋼)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、サイドテーブル:ポリプロピレン

暑さ2.5cmのウレタンフォームで快適な寝心地。パルを開けるだけで自動的にマットが膨らむ。



117 インフレーションマット UB-2005

商品コード	1129-6100-12
サイズ	H25×W580×L1880mm
重量	900g
材質	表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂

一台で4人分ベンチとテーブルがオールインワン収納。

121 ラフォーレ ベンチインテーブルセット UC-5

商品コード	1129-6100-11
サイズ	テーブル:H700/380×W900×D620mm、ベンチ:H380×W860×D240mm、収納時:H320×W900×D100mm
重量	8.5kg/セット
材質	材質(品質)テーブル甲板・ベンチ張り材:合成樹脂化粧合板、構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)
その他	仕様/その他 耐荷重:テーブル/30kg(均等)、ベンチ/140kg(片側70kg)

持ち運びが手軽で収納場所を取らないスポーツタイプのベンチ。



122 折りたたみホームベンチ 1500 BC-302-415-3

商品コード	1129-6001-06
サイズ	365×1503×400mm
重量	10.5kg
カラー	ブルー
材質	座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スツールパイプに粉体塗装
その他	収納時サイズ:100×1503×400mm

フィットハニカム
ハニカムシリーズ 累計200万枚販売!

二重の立体ハニカム構造
圧力分散!
通気性抜群!

UP 通気性
UP 通気性

抜群の通気性

UVカット
抗菌防臭
防炎

カバー付き

二重ハニカム構造。

118 フィットハニカムジェルクッション HCFHJC-002 DL

商品コード	6300-0047-26
サイズ	約幅420×高さ360×奥行35mm
重量	約1kg
カラー	青
材質	本体:TPE樹脂、カバー:ポリエステル

日差しカットで節電対策にも。1mピッチのハトメ付きで様々な箇所に取付可能です。

遮光率 75%

123 遮光ネット 2m×2m

商品コード	1129-6200-00
サイズ	H2000×W2000mm

124 遮光ネット 2m×4m

商品コード	1129-6200-01
サイズ	H2000×W4000mm

125 遮光ネット 2m×6m

商品コード	1129-6200-02
サイズ	H2000×W6000mm
カラー	ブラック
材質	高密度ポリプロピレン
その他	遮光率:75% 周囲テープ加工ハトメ付(ピッチ1m)

可視光線や赤外線を吸収して
強い目差しをカット!

こんなところにおすすめ!
ペットの暑さ対策にも!

満水で4.5時間の連続運転。
軽量コンパクトタイプの
遠心ミストファン



レンタル
OK

132 遠心ミストファン SFC-104

商品コード	1179-0400-04	レンタル	4179-0400-04
-------	--------------	------	--------------

サイズ	H1750×W630×D680mm		
重量	28.0kg		
カラー	グレー		
材質	スチール、SUS、プラスチック		
その他	風速切り替え3段階、首振り機能付、噴霧量調整可能、水タンク容量20L		

最大11mまで噴霧可能。
NETIS登録の大型遠心プレート式ミストファン。



レンタル
OK

NETIS
認定

NETIS 登録
No.KK-220077-VE

131 大型遠心プレート式スーパーエコミスト SFC-114

商品コード	1179-0400-09	レンタル	4179-0400-09
-------	--------------	------	--------------

サイズ	H1760×W675×D675mm		
重量	54.0kg		
カラー	グレー		
材質	スチール、SUS、プラスチック		
その他	濁水センサー付、風量切り替え3段階、首振り機能付、噴霧量調整可能、水タンク容量56L		

超簡単スピード着脱、工場扇がミストファンに早変わり。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセット。



134 簡単装着 工場扇用 ウォーターミスト

商品コード	1130-0701-20
-------	--------------

サイズ	10.3m(ミストリングφ30cm+ホース10m)
重量	430g
材質	ミストPE+真鍮、ホースジョイントPE、ホースPE、蛇口セットPP・鉄・ゴム



自在クリップでテントに
簡単取付け。水道直結
タイプのミストホース。

135 簡単装着 テント用ウォーターミスト

商品コード	1153-0103-50
-------	--------------

サイズ	17.5m(ミストホース7.5m+ホース10m)
重量	560g
材質	ミストPE+真鍮、ホースジョイントPE、ホースPE、蛇口セットPP・鉄・ゴム

60L大型水タンクタイプ。
20~40μmの微細な
濡れない霧を
発生させる
ミストノズル採用



レンタル
OK

133 スーパーフォグジェッター SFJ-2021

商品コード	1179-0400-01	レンタル	4179-0400-01
-------	--------------	------	--------------

サイズ	H1470~1920×W710×D530mm		
重量	48.0kg		
カラー	ホワイト		
材質	スチール、SUS、プラスチック		
その他	濁水停止装置、間欠タイマー、首振り機能付、風量無段階調整可能、水タンク容量60L、連続運転最大8時間、ミスト飛距離最大10m		

直径48.6mmの単管パイプに設置可能。
パイプは縦でも横でも設置できます。現場がすっきり片付きます。



垂直取付イメージ

水平取付イメージ

126 壁掛け工場扇 単管パイプ取付クランプセット TZW-45P/WFC-4

商品コード	1130-0701-41
サイズ	W51.5×D33×H71cm、[クランプ]12.7×12.7×13.5cm
重量	約5.5kg、クランプ重量0.81kg

落下防止
ワイヤー
付き

グリーンクロスオリジナル
工場扇(三脚折畳みタイプ)。
モーター部分 全開式工場扇

サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)
内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

- 左右約90度、自動首振りタイプ
- 4段階折れでタイプ
- 便利な三脚収納タイプ!



羽根径
45cm

レンタル
OK

128 工場扇 GCFF (オリジナル)

商品コード	1130-0701-33
レンタル	4130-0701-33

サイズ	H1270~W1400×800×700mm
重量	7.0kg
カラー	グレー
その他	100V/50Hz-60Hz

折りたたみ式三脚。
簡単組立のスピナー固定方式
アースクリップ付。



羽根径
45cm

127 工業扇三脚型 CFF453TPB

商品コード	1130-0701-34
-------	--------------

サイズ	約W800×D700×H1120~1370mm
重量	約5.2kg
カラー	ブラック/オレンジ
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピナー、ツマミ、羽根樹脂

6枚羽根でムラのない
なめらかな風。



130 エアムーパー MAM900

商品コード	1130-0710-39
-------	--------------

サイズ	1000×1000×350mm
重量	43.0kg
その他	電源:単相100V、消費電力(50/60Hz):460/680W、最大風量(50/60Hz):269/317m ³ /min

簡単組立のスピナー固定方式。
アースクリップ付。



羽根径
45cm

129 工業扇据置型 CFF453DPB

商品コード	1130-0701-40
-------	--------------

サイズ	約W510×D300×H600mm
重量	約4.6kg
カラー	ブラック/オレンジ
材質	ガード:金属/モーターカバー、スピナー、ツマミ、羽根樹脂

スポットクーラーの冷気を効率よく循環、折りたたみ式簡単設置で屋外の現場・イベント会場など休憩所に!

片面・2面オープン開口可能。ベンチレーション機能。案内板を入れるポケット付。覗き窓付。収納袋/ベグ・ロープ付属。

140 移動式クールシェルター(屋外用) 120cmタイプ IDCS-120

商品コード	1153-0103-06
サイズ	幅120×奥120×高さ215cm(収納時幅102×奥19×高さ19cm)
材質	スチール・PVC・ポリエステル
その他	スポットクーラー(別売)1基用

141 移動式クールシェルター(屋外用) 180cmタイプ IDCS-180

商品コード	1153-0103-07
サイズ	幅180×奥180×高さ215cm(収納時幅114×奥25×高さ25cm)
材質	スチール・PVC・ポリエステル
その他	スポットクーラー(別売)2基用



AC100V 据付工事不要 排熱ダクト付き。

工事不要 すぐに使える

冷暖能力 最大約2.5kw 排熱ダクト付き



- 電源コード:約2.0m
- 冷媒:HFC-R410A
- キャスターでラクラク移動
- フレキシブルダクト

142 スポットエアコン 単相100V SSA-Y25-2

商品コード	1130-0710-40
サイズ	幅400×奥430×高845mm
重量	36.5kg
その他	■冷房能力 2.2/2.5kW ■電流 強10.6A弱9.4A/強12.5A弱11.1A ■消費電力 強970W弱860W/強1230W弱1090W ■タンク容量 4L



冷風分散ダクト エアホースワン

スポットクーラーに取付けるだけで最大3名まで分散可能

建設現場 導入事例

暑熱対策として導入。日陰になるように組んだ仮設休憩所で使用していただいています。

休憩所をより快適に!
※特殊布で軽量なので、テントのフレームなどに結んで使用してください。

冷風分散により複数人の冷却が可能

ファスナーで繋げるだけの簡単設置

超軽量素材で搬送や収納も容易

スポットクーラーの冷風を分散! ダクトの開口部から出る冷風によって、最大で3人を冷却することができます。消費電力を減らすことなく複数人を冷却できるため、省エネにもつながります。

3ステップの簡単設置! 取り付け方法はとてもシンプルで簡単です。ファスナーで繋げて使用できるため、設置環境に応じてダクトの延長や吹出口の数を変更することも可能です。

不織布素材で超軽量! 高密度不織布素材のため、コンパクトに収納でき、搬送も容易です。落下による怪我や事故の心配もありません。

143 エアホースワン SAT-AHS-PKG25

商品コード	1130-0710-28
サイズ	φ125×L3000mm
カラー	シルバー
材質	高密度不織布(125φ、40g/m)

排水量が少ない省ドレン設計で排水処理も簡単(ドレンタンク:5ℓ)。アース可動クリップ付。環境に配慮したR32冷媒を使用。冷風(強/弱)、送風(強/弱)の動作モード搭載。

手動首振り:約210度 暑さ対策はコレ!



136 スポットクーラー(手動首振りタイプ) KES252JBB

商品コード	1130-0710-23
サイズ	W390×D430×H800mm
重量	約34kg
カラー	ライトグレイ/グレイ(天面) ダクト部黒
材質	本体材質:板金/樹脂
その他	冷房能力(50Hz)約2.2kW(60Hz)約2.5kW

排水量が少ない省ドレン設計で排水処理も簡単(ドレンタンク:5ℓ)。アース可動クリップ付。環境に配慮したR32冷媒を使用。冷風(強/弱)、送風(強/弱)の動作モード搭載。



137 スポットクーラー(板金手動首振りタイプ) KES251PBB

商品コード	1130-0710-24
サイズ	W410×D430×H860mm
重量	約39kg
カラー	ライトグレイ/グレイ(天面) ダクト部黒
材質	本体材質:ALL板金
その他	冷房能力(50Hz)約2.2kW(60Hz)約2.5kW

頑丈な板金ボディ採用。排水量が少ない省ドレン設計で排水処理も簡単(ドレンタンク:5ℓ)。満水センサー搭載。自動首振り(約100°)。送風機能。アース稼働プラグ。



138 スポットクーラー(自動首振り) KES251TBB

商品コード	1130-0710-25
サイズ	W410×D430×H900mm
重量	約43kg
カラー	ライトグレイ/グレイ(天面) ダクト部黒
材質	本体材質:ALL板金
その他	冷房能力(50Hz)約2.2kW(60Hz)約2.5kW

満水センサー搭載。タンクレスでスリムサイズ。2口タイプ。

冷風二口 スリムモデル!

タンクレスで スリムボディ 二方向へ冷風を送る ツイン冷風 スポットクーラー

- 約210°の手動首振り機能搭載
- 満水検知(LED、ブザー)搭載
- オゾン層破壊係数"0"の冷媒R410A採用
- 伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm)
- 水捨て不要のノドレン※タンクレス設計
※温度や湿度など使用環境によって変わります



139 スポットクーラー2口スリム KES291SBA


商品コード	1130-0710-27
サイズ	W330×D340×H850mm
重量	約27kg
カラー	黒 ダクト部黒
材質	樹脂
その他	冷房能力(50Hz)約2.4kW(60Hz)約2.9kW

水のチカラで優しく強く。涼しさ・節約どちらも叶える気化式冷風機。

消費電力88%削減
Eco logy Eco nomy

水のチカラで優しく強く。涼しさ・節約どちらも叶える気化式冷風機です。

涼風の秘密は打ち水効果



消費電力88%カットで
コスト85%ダウン



147 気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC

Table with product code 6300-0092-27, size H1380xW800xD480mm, weight 31.0kg, and other specifications.

猛暑の中でもテント内を快適な温度に保つ、ポータブル式のキャンピングエアコン。冷風・静音・除湿・送風の4つのモードを搭載し、シーンに合わせて使い分けができます。



146 (野電) エレキャン・エアコン-BF 74175100

Table with product code 1130-0710-41, size W510xD280xH335mm, weight 17.6kg, and other specifications.

節電・省エネ対策として様々な場所に適応。



148 パワフル冷風扇 42L PCAF-42

Table with product code 1130-0710-42, size 500x410x1020mm, weight 17.0kg.

149 パワフル冷風扇 80L PCAF-80

Table with product code 1130-0710-43, size 680x410x1290mm, weight 21.5kg.

150 パワフル冷風扇 150L PCAF-150

Table with product code 1130-0710-44, size 920x580x1510mm, weight 45.0kg.

軽量&コンパクトなミストファンで涼風と快適さをどこにでも。




AirRevolution MIST FAN

- Mist power to reset heat. 4 fan modes (F1-F4). Electric oscillation up to 90 degrees. Manual oscillation for front/back adjustment. Compact design. Rechargeable battery.



144 AirRevolution MIST FAN

Table with product code 1179-0400-12, size H607mm, weight 2.7kg, and other specifications.




5本の超音波ミストがしっかりと優しいミストをしっかりとお届け。便利なリモコン付きで離れた所からも操作が可能です。

より大きなスケールで、人と空間を涼しく。送風×ミストで広がる、快適空間。



AirRevolution MIST FAN-BIG



145 AirRevolution MIST FAN-BIG

Table with product code 1179-0400-13, size H800mm, weight 3.7kg, and other specifications.

- 4-stage fan speed, 3-stage mist volume, large 22L tank, oscillation function, LED light, timer, and large battery.

清涼、快適、丸洗いできる、暑さ対策ヘルメット。

フェイスシールド内蔵型

151 暑さ対策ヘルメット PC-750R型 TC-750R

サイズ	284×225×171mm
重量	450g
カラー	遮熱白/ひざしスモーク
素材	PC樹脂製
その他	樹脂内装

152 暑さ対策ヘルメット PC-751R型 TC-751R

サイズ	284×225×171mm
重量	500g
カラー	遮熱白/ひざしスモーク
素材	PC樹脂製
その他	樹脂内装

風通し抜群 / 熱をカット / 丸洗いで清潔

1 通気性
樹脂製ライナーを搭載。空気が通り抜け涼しさ抜群。

2 遮熱
遮熱材がヘルメット内部の温度上昇を6℃抑え快適が続く。

3 清潔
ニオイや汚れをすっきり丸洗い、いつでも清潔。

品名	内装	ライナー	区分	価格	単位
PC-750R	R21	スチーフライナー	TC-750R	¥6,900	個/1箱50
PC-751R	R23	スチーフライナー	TC-751R	¥12,050	個/1箱50

帽体内部へパワフル送風!ヘルメット内部が快適に!/首元にも。

最大約14時間の連続使用が可能(風量「弱」時)。
バッテリーパック(USB Type-C充電)または乾電池によるハイブリッド電源。

風量調節機能



可動式構造で、ヘッドライトのバッテリースペースを確保。

157 Windy V No.7707

商品コード	1121-9830-08
サイズ	幅130mm×奥行85mm×高さ170mm
重量	約344g
素材	ABS, エラストマー, POM, PBT

※今期完売

従来比、電池容量2.5倍の長時間使えるヘルメット装着用ファン!



158 マイファンプラス ヘルメットキット MFPL2-WHHM1

商品コード	1121-9830-09
サイズ	H160×W85×D22mm
重量	160g
カラー	ホワイト
素材	本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネイト、ゴムバンド:シリコン
その他	内蔵バッテリー:3.7V, 2000mAh

発泡ライナーなし!! 樹脂製メッシュ構造で-8℃効果汚れや臭いが付着しづらく水洗いもOK。



153 エアロメッシュ DIC SYA-CVEM

サイズ	頭囲:55.5~60cm
重量	385g
素材	帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂

軽量化と安全性の両立。フロントベンチレーション採用で効率良く通気し清涼感アップ。



154 ヘルメット涼神 DIC AA16-FVEM

サイズ	頭囲:54~62cm
重量	360g
カラー	ホワイト、イエロー、フレッシュグリーン、スカイブルー、エンジ、ネイビー、ライトグレー、ブラック
素材	材質:ABS樹脂
その他	区分:飛来落下物用/墜落時保護用(電気工事不可)

水で絞りに軽く絞り凍らせヘルメットに入れるだけ。




159 頭ひんやり ヘッドクール TUHCB

商品コード	1121-9103-17
サイズ	H210×W210mm
重量	29.5g
カラー	ブルー
素材	外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ペルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%

安心のドイツ製!22℃以下で自然凍結!氷水や冷凍庫で凍らせて繰り返し使えます。

22℃以下で自然凍結、ヘルメットまたは帽子に入れて簡単に使用可能。



160 REIKA Neo

商品コード	1121-9103-22
サイズ	H180mm×W180mm, F
重量	91g
カラー	ネイビー
素材	外側:TPU 内容物:PCM

通気孔総面積が従来品の2.4倍。拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。



155 Venti NEO No.393F-S

サイズ	H155×W215×D284mm
重量	464g
カラー	ひざしスモーク/クリア、帽体カラー:白/うす黄/ロイヤルブルー/紺、帽体上下カラー:ピンク白/ライム白
素材	帽体:ABS、ヘッドバンド:ポリエチレン、ヒサシ:ポリカーボネイト、ハンモック:ライオナイト加工合成繊維、アゴヒモ:備長炭入り繊維テープ
その他	ヒサシ色違い品有(スモーク/クリア)

送風機内蔵ヘルメットINとOUT切り替えスイッチにより、外気吸入と熱気排出が可能。



156 送風機内蔵ヘルメット Windy Helmet No.395F-S No.395F-C No.395F-G

商品コード	1121-9830-07
サイズ	縦296×横220×高さ148mm
重量	約572g(電池含む)
カラー	白
素材	帽体:電池ケース・電池カバー:ABS、ヒサシ:ポリカーボネイト、ヒサシ固定部品:電池カバー固定部品・スイッチ:ポリアセタール、衝撃吸収ライナー:ポリスチレン、電池ターミナル:PBS(リン青銅)、ネジ:鐵
その他	ヒサシ色違い品有

四国今治産タオル地使用。洗濯して繰り返し使用可能。

今治産タオル地使用 面ファスナー部:白色



161 ヘルメット取付式汗取りデコパット No.67

商品コード	1121-9103-08~10
サイズ	H250×W50mm
重量	10g
カラー	白、青、黒
素材	デコパット本体:綿・ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
その他	台紙付使用セット有(No.67-A)

ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収。

高分子吸収材入りで抜群の保水力、簡単に装着できるテープ付き、使い捨てタイプで衛生的



162 吸収男児 ST#1902

商品コード	1121-9103-21
サイズ	製品:H200×W72mm、パッケージ:H160×W75×D70
重量	7.0g
その他	1/パック10枚入、高透気性素材でベタつき防止

ヘルメットバイザーシリーズ大人気商品!!売切れ必須!!

ヘルメット用日よけ対策商品。



163 SK11 ヘルメット用 麦わらバイザー 1800

商品コード	1121-8104-16
サイズ	450×450×5mm
重量	100g
素材	麦わら

ヘルメット用日よけ対策商品。表面をアルミコーティングし遮熱効果あり。



164 SK11 ヘルメット用 麦わらバイザー 遮熱 1805

商品コード	1121-8104-17
サイズ	450×450×5mm
重量	115g
素材	麦わら、ポリエチレン、アルミニウム

竹製ヘルメット用日よけ。麦わらと比べて、張りがあり、耐久性があります。



165 SK11 ヘルメット用 竹バイザー 1810

商品コード	1121-8104-18
サイズ	450×450×5mm
重量	120g
素材	竹

ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。



※今期完売

166 TAKEPIZZA No.71

商品コード	1121-8104-11
サイズ	H430×W400mm
重量	78g
素材	竹
その他	大きさによって、取付不可のヘルメット有

遮熱効果に優れたダイオミラー採用。



167 涼かちゃん ヘルメットバイザーII 402-2332

商品コード	1121-8104-14
重量	68g
素材	ポリエチレン、ポリエステル
その他	UVカット率98%以上

通気性も考慮したメッシュ素材。



※ヘルメットによっては一部取付けられない型式があります。

168 日よけ(メッシュ)

商品コード	1121-8104-01
サイズ	約φ390mm
重量	約65g
カラー	ブルー
素材	ポリ塩化ビニル


一時的なヘルメットの使用に衛生的。



169 紙帽子

商品コード	1121-8101-01
-------	--------------

UVカット率100%。視認性の高い蛍光色で涼しさ×安全効果アップ。



171 高視認涼感フラップ #9646

商品コード	1121-9101-99
サイズ	H145×W230×D8.0mm、フリーサイズ
重量	24g
カラー	蛍光オレンジ、蛍光イエロー
素材	ポリエステル・アクリレート系繊維

保冷剤や水・氷を直接収納できるポケットで首元爽快。ファン付きウェアとの併用で首からの風をヘルメット内まで取込。



170 ウインドキャッチ #9800

商品コード	1121-9800-01
サイズ	H190×W300mm、フリーサイズ
重量	51g
カラー	蛍光イエロー、蛍光オレンジ、ブルー
素材	本体:ポリエステル100%、詰物:アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン

グリーンクロスだけの夏の定番品。長めのすだれが日差しをしっかりとカット。



172 涼すだれ

商品コード	1121-9102-02
サイズ	フリーサイズ
重量	50g
素材	ポリエステル

タオル生地で後頭部のべたつきを軽減。保冷剤を入れるとさらにヒンヤリ快適。



173 クールゲット

商品コード	1121-9102-01
サイズ	フリーサイズ
素材	表面:マイクロファイバー、裏面:綿100%
その他	保冷剤2個セット

特殊ポリマー使用で水に2分間浸すだけ。紫外線を99.9%もカットし首元にあたる熱を遮断。



174 そーかいくんII

商品コード	1121-9800-00
重量	16g
成分	ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸収高吸湿繊維、断熱材:ポリエチレン100%
その他	吸水量:74g(2分間浸水)

頭頂部がメッシュでより快適。後頭部の保水部を水に濡らし気化熱で涼しく。



182 涼感インナーキャップヘルメット #9700

商品コード	1121-8101-16
サイズ	フリー
重量	40g
カラー	ブラック
素材	本体:ポリエステル100%、詰め物:アクリル・合成繊維・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン

冷感加工を施したメッシュ生地を使用し通気性が良く、タレ付きタイプで首元を保護。ストレッチ性も抜群。



181 接触冷感汗止め付ヘアキャップ FT-5812

商品コード	1121-8101-25
サイズ	F
重量	40g
カラー	ブラック
素材	ナイロン、ポリウレタン

特殊生地で首元をクールダウン。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげ。



176 SK11 ヘルメット用クールタレ SKHCT-BLK-BLU-NVY-GRY

商品コード	1121-9102-04
サイズ	H240×W310mm
重量	81g
カラー	ブルー、ブラック、ネイビー、グレー
素材	ポリエステル
その他	ヘルメットの上から取り付け可能な日よけタレです。

3分割構造により、風通し良好。水で濡らして気化熱効果。



175 ヘルメット取付式 アクア防暑タレ No.7184

商品コード	1121-8101-08
サイズ	H200×W340mm
重量	30g
カラー	青・黒
素材	本体:ポリエステル・ナイロン

プロテクション×快適性を両立、遮熱ヘルメットタレ。



177 ミニアール 遮熱タレ ヘルメット用

商品コード	1121-9102-11
サイズ	285×140×13mm, F
重量	45g
カラー	ネイビー・ブラック
素材	表地:ポリエステル100%・別生地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%
その他	miniR®の高性能光反射効果により太陽光からの近赤外線を反射、生地表面温度の上昇を抑制。UPF50+のUVカット性能と優れた吸汗速乾性の高機能軽量素材。

PCM織り込み繊維×冷感ジェルのWの冷たさで頭部全体を瞬間冷却。



178 アイスジェルバラクラバ「クールナンジャー」

商品コード	1121-9102-12
サイズ	H420×W240mm, フリーサイズ
重量/内容量	455g/419g
カラー	ブラック
素材	生地:ナイロン76.5%、ポリウレタン23.5%、内容物:ジェル(水98%CMC(カルボキシメチルセルロース))

PCM織り込み繊維×冷感ジェルのWの冷たさで頭部を瞬間冷却。



183 アイスジェルヘルメットインナー「あたまんぞく」

商品コード	1121-9103-23
サイズ	H140×W240mm, F
重量/内容量	376g/352g
カラー	ブラック
素材	生地:ナイロン76.5%、ポリウレタン23.5%、内容物:ジェル(水98%CMC(カルボキシメチルセルロース))

PCM織り込み繊維×冷感ジェルのWの冷たさで頭部と首裏を瞬間冷却。



184 アイスジェルインナーハット「鈴風」

商品コード	1121-9103-24
サイズ	H320×W240mm, F
重量/内容量	476g/439g
カラー	ブラック
素材	生地:ナイロン76.5%、ポリウレタン23.5%、内容物:ジェル(水98%CMC(カルボキシメチルセルロース))

額部分に汗止め機能。頭頂部、口元メッシュ仕様。



179 バラクラバ アイスマスクPRO 8390

商品コード	1124-7000-00
サイズ	フリーサイズ
素材	本体:クールアイス(ナイロン80%、ポリウレタン20%)、メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、汗止めボンディング部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

米特許素材。クールコア単層生地仕様、濡らして振る気化熱作用により冷気を持ちヒヤヤリするバラクラバマスク。携帯用バックパッケージ。



180 クールコア アイスバラクラバマスク FT-5820

商品コード	1124-7000-15
サイズ	F
重量	65g
カラー	グレー、ブラック
素材	ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

汗に反応する特殊冷感プリント。吸水速乾性と通気性を備えたクーリングインナータレ付きキャップ。



185 FREEZE TECH 冷感キャップ タレ付

商品コード	1121-8101-22
サイズ	フリーサイズ(頭囲:53cm~58cm)
素材	ナイロン79%、ポリウレタン21%

吸水速乾性と通気性を備えたクーリングネックゲーター。



186 FREEZE TECH ACCESSORY LINE 冷感ロングネックゲーター

商品コード	1124-7000-14
サイズ	W240×L480mm
カラー	ブラック

サイド穴で紐を装着し落下防止。
誰がかけてもオシャレな安全メガネ。



UV
99.9%
カット!

187 ビルドハードグラス M-28

商品コード	1124-0304-10
サイズ	165×62×72mm
重量	70g
カラー	ブルー、黒
素材	ポリカーボネート製

水だけで涼しさ持続。

首周り寸法を選ばず
誰でも使える
フリーサイズタイプ



ボタン
ホール
(1か所)

192 マジクール ボタンホール ネイビー DNIMC5NB

商品コード	1124-8010-03
サイズ	H50×W960mm
重量	16g(乾燥時)、160g(吸水時)
カラー	ネイビー
素材	生地:綿100%、ポリマー:特殊高分子ポリマー
その他	水のみで20時間以上冷感持続

素早く吸水!清潔!安全!
冷蔵庫で冷やすと更に冷感アップ。

臭いを抑えて清潔に使える抗菌防臭加工。
水のみで20時間以上冷感持続



193 マジクールレギュラー ネイビー DNIMC2M-NB

商品コード	1124-8010-21
サイズ	H48×W530mm
重量	16g(乾燥時)、160g(吸水時)
カラー	ネイビー
素材	生地:綿100%、ポリマー:特殊高分子ポリマー

過酷な暑さ環境に最適なラージサイズ。
臭いを抑えて清潔に使える抗菌防臭加工。



194 マジクールEX ネイビー DNMC2L-NB (旧:MCFT6-NBL)

商品コード	1124-8010-06
サイズ	H55×W570mm
重量	16g(乾燥時)、160g(吸水時)
カラー	ネイビー
素材	生地:綿100%、ポリマー:特殊高分子ポリマー

濡らし絞ってCOOL。パシッと開けば
冷たさ復活する特殊3層構造。



195 パシクール DMSBC1-LB

商品コード	1124-8010-05
サイズ	H75×W1015mm
重量	30g
カラー	ライトブルー
素材	ポリエステル、ナイロン
その他	特殊3層構造生地採用。洗濯機で洗える。

眼鏡をかけたまま
使用できる
オーバークラスタイプ。



遮光度:
#2標準

2G

遮光度:
#4標準

4G

188 防じんメガネ No.1377

商品コード	1124-0304-11~14
サイズ	W:160mm
重量	約41g
カラー	レンズ/クリア、イエロー、2G、4G
素材	レンズ:ポリカーボネート、つるナイロン

冷水でも固まる28℃設定。
冷たさ控えめ、
その分冷感長持ち。



中身が液体になった場合
冷蔵庫や冷水など約28℃以下の
環境で冷やしてください。

冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約5分 冷水:約15分

189 GCネッククーラー28 M

商品コード	6300-0318-26
サイズ	内径100、太さ直径20、内周340mm(首周り目安:300~370mm)
重量	110g
素材	外部:TPU、中身:PCM

190 GCネッククーラー28 L

商品コード	6300-0318-27
サイズ	内径120、太さ直径20、内周380mm(首周り目安:300~390mm)
重量	120g
素材	外部:TPU、中身:PCM

22℃以下で冷却固体化。NASA開発のP.C.M冷却素材・
安心・安全の植物性。



191 ヒヤリングプレミアム
892400

商品コード	1124-8010-16
サイズ	S, M, L
重量	S:335g, M:380g, L:400g
カラー	アイスグレー、アイスレッド、 アイスネイビー、アイスブラック、 ラインクロスホワイト
素材	TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 PCM(冷却素材)
その他	全体:20mm、首元:30mm

size(mm)	S	M	L
①首回り	約340	約390	約410
②直径	30	30	30
③直径	20	20	20

(Sはレディース対応、Mキッズ対応)

吸水性・放湿性に優れた竹由来のレーヨン糸を使用。
水に浸して絞るだけでひんやり効果が持続。



196 ひんやりネッククーラー
TWNC-GY TWNC-NV

商品コード	1124-8010-09
サイズ	L550×W60mm、フリーサイズ
重量	20g
カラー	グレー、ネイビー

2~2.5時間26度を維持。従来品に比べ
接触面が大きく冷感が伝わりやすい。



197 PCMネッククーラー

商品コード	1124-8010-18
サイズ	H160×W200×D50mm、M, L
重量	255g
カラー	クロ
素材	石油系PCM

日常使いからアウトドアなど様々なシーンでも使いやすいシンプルなデザインです。
ポリエステル100%なので乾きやすく快適です。



201 ザ・ノースフェイス
メンズ Tシャツ 半袖 S/S WATER SMOOTH T

商品コード	6300-0743-68
サイズ	XL
カラー	ホワイト
素材	ポリエステル100%



ホワイト

オーガニックコットンを使用した、ビッグシルエットのTシャツ。



	M	L	XL
肩幅	58	61	63
胸囲	118	122	126
裾幅	59	61	63
着丈	71	73	75
袖口	20	21	22
袖丈	26	27	28

202 ザ・ノースフェイス
ユニセックス TシャツS/S
YOSEMITE SNY T

商品コード	6300-0740-89~99
サイズ	M, L, XL
カラー	ブラック、ニュートープ、ホワイト
素材	綿100%

203 ザ・ノースフェイス
ユニセックス TシャツS/S
YOSEMITE SNY T

商品コード	6300-0741-01~03
サイズ	M, L, XL
カラー	ミックスグレー
素材	綿100%

ストレッチ性に優れたスタンダードなキャップです。

ストリートカジュアルの定番キャップとして人気の高いトラックerキャップ。クラシカルなワッペンでワンポイント!



204 ザ・ノースフェイス
帽子 キャップ
VERB CAP
カラーKH ニュートープ

商品コード	6300-0743-63,64
サイズ	M, L

205 ザ・ノースフェイス
帽子 キャップ
VERB CAP
カラーK ブラック

商品コード	6300-0743-66,67
サイズ	M, L

206 ザ・ノースフェイス
帽子 キャップ
LOGO MESH CAP
カラーZ ミックスグレー

商品コード	6300-0744-67
サイズ	フリーサイズ

207 ザ・ノースフェイス
帽子 キャップ
TRUCKER MESH CAP
カラーR アイアンレッド

商品コード	6300-0743-65
サイズ	フリーサイズ

ウェアラブルエアコン「CÓmodo gear」
快適性を身につける冷却、加熱装置。

水冷式の高い放熱能力でパワフルかつ、スピーディーに頸部を冷却。
空冷式では得られない本格的な冷却効果を提供します。

レンタルOK




作業環境に合わせて選べる3つの装着方法




商品コード	1124-8005-83	商品コード	1124-8005-84	商品コード	1124-8005-85	商品コード	1124-8005-86
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

コモドギア ※追加バッテリー 商品コード 5150-0000-01

①サーモ・モジュールを内蔵し、直接頸部を狙って冷やしたり温めたりします。頸部3箇所を効率的に冷却・加熱することで、すばやく冷暖房効果が得られます。



②市販のネッククーラーで採用されている空冷式に比べ、水冷式を採用することで高い放熱能力を実現。パワフルかつスピーディーに頸部を冷却し、空冷式では得られない本格的な冷却効果を提供します。



着用イメージ

198 コモドギア i3 Lサイズ WA-N4R3B202

商品コード	1124-8005-81	商品コード	5150-0000-01
サイズ	ネック部:H46×W133×D182mm、本体部:H41×W100×D137mm		
重量	ネック部:220g、本体部:290g、バッテリー:300g		
カラー	ネイビー		
素材	PC-ABS		
その他	連続使用時間:2~5時間、バッテリー充電時間:2~3時間		



着用イメージ

199 コモドギア i3 Sサイズ WA-N5R3B202

商品コード	1124-8005-82	商品コード	5150-0000-01
サイズ	ネック部:H46×W130×D154mm、本体部:H41×W100×D137mm		
重量	ネック部:205g、本体部:290g、バッテリー:300g		
カラー	ネイビー		
素材	PC-ABS		
その他	連続使用時間:2~5時間、バッテリー充電時間:2~3時間		

災害級の日本の猛暑に、屋内外を問わず行動する個人に向けて開発した、全く新しいパーソナル・ウェアラブルエアコン。空気を介さず直接頸部を冷やす水冷式のペルチェ式ネッククーラー。

※本製品は防塵・防塵・防水仕様ではありません。
※本製品は熱中症を要するするための医療機器ではありません。



着用イメージ

200 ウェアラブルエアコン WEARCON
WA-N6R4B202

商品コード	1124-8005-87
サイズ	91×150×196mm、フリー
重量	376g
カラー	グレー
素材	PC-ABS 難燃性プラスチック
その他	連続使用時間:約2~7時間、バッテリー充電時間:約2~3時間



高性能なポリエステル100%素材を使用した、マムートならではの
高品質のカジュアルなTシャツです。



MAMMUT SWISS 1862



White (00471)

商品コード 1124-3009-43~46

Black (00253)

商品コード 1124-3009-39~42



White mammutRed (00758)

商品コード 1124-3009-47~50

BlackmammutRed (00778)

商品コード 1124-3009-51~54

Half Zip Black (0001)

商品コード 1124-3009-55~58

208 マムート QD Logo Print T-Shirt AF Men

サイズ	M, L, XL, XXL
カラー	Black (00253), White (00471), White mammutRed (00758), BlackmammutRed (00778)
素材	高性能なポリエステル100%
その他	ソフトな肌触りと柔軟性

209 マムート Ducan FL Half Zip T-Shirt AF Men

サイズ	M, L, XL, XXL
カラー	Black (0001)
素材	100%リサイクルのポリエステル
その他	長いハーフジッパーは着脱が容易で、高温時にはジッパーを開けて素早い通気が可能

冷却機能とドライな着心地を極限まで追求した機能(オムニフリーズゼロアイス)、汗を素早く吸収して乾かす。(オムニウィック)。



OMNI-FREEZE ZERO ICE オムニフリーズゼロアイス

冷却機能とドライな着心地を極限まで追求

糸、生地、冷却剤などすべてのコンポーネントを、着心地と冷却効果を極限まで向上させるために設計。汗を利用して効率的に温度を下げ、あらゆるパフォーマンスを高めます。



防臭加工

210 コロンビア マッタレンジオムニフリーズ ショートスリーブクルー PG1694

商品コード 1124-3009-14~16

サイズ	M, L, XL
カラー	Black (010)
素材	ダブルピケメッシュ(リサイクルポリエステル85%、ポリエステル15%)
その他	冷却効果、吸汗速乾

防臭加工

211 コロンビア マッタレンジオムニフリーズ ショートスリーブクルー PG1694

商品コード 1124-3009-17~19

サイズ	M, L, XL
カラー	Salt (125)
素材	ダブルピケメッシュ(リサイクルポリエステル85%、ポリエステル15%)
その他	冷却効果、吸汗速乾

汗を利用して温度を下げる。快適な涼しさを提供する冷却機能。(オムニフリーズゼロ)、UPF50。



防臭加工

212 コロンビア レイク アローヘッド ショートスリーブティー XM9614

商品コード 1124-3009-20~22

サイズ	M, L, XL
カラー	Black (011)
素材	インターロック(ポリエステル100%)
その他	冷却効果、吸汗速乾

汗を利用して温度を下げる。快適な涼しさを提供する冷却機能。(オムニフリーズゼロ)、UPF51。



防臭加工

213 コロンビア レイク アローヘッド ショートスリーブティー XM9614

商品コード 1124-3009-23~25

サイズ	M, L, XL
カラー	Sea Salt (125)
素材	インターロック(ポリエステル100%)
その他	冷却効果、吸汗速乾

Columbia オムニフリーズゼロ(汗を利用して温度を下げる。快適な涼しさを提供する冷却機能。) オムニシェイド UPF40(紫外線から身体を守るサンプロテクション機能。)

Women's

214 ワイルドスプリングスショートスリーブTシャツ AR4766

商品コード	1124-3009-01~04
サイズ	S(着丈/58.5), M(着丈/61), L(着丈/64), XL(着丈/66.5)
カラー	010(Black)
素材	本体:ポリエステル91%, ポリウレタン9%, リブ部分:ポリエステル88%, ポリウレタン12%

215 ワイルドスプリングスショートスリーブTシャツ AR4766

商品コード	1124-3009-05~08
サイズ	S(着丈/58.5), M(着丈/61), L(着丈/64), XL(着丈/66.5)
カラー	031(Cirrus Grey)
素材	本体:ポリエステル91%, ポリウレタン9%, リブ部分:ポリエステル88%, ポリウレタン12%

冷却機能とドライな着心地(オムニフリーズゼロアイス)、UPF50、吸汗速乾機能(オムニウィック)。



216 コロンビア ダイヤモンドピークプロロングスリーブクルー AE2282

商品コード	1124-3009-11~13
サイズ	M, L, XL
カラー	Black(010)
素材	クーリングニット(ナイロン92%, ポリウレタン8%)
その他	サムホール付き

真夏でもひんやり感と快適性を持続する、日焼け対策のネックゲイター。



217 コロンビア フリーザーゼロII ネットゲイター CU0134

商品コード	1124-3009-26
サイズ	L/XL(上部:26 全長:40)
カラー	Carbon(470)
素材	インターロック(ポリエステル100%)
その他	ベンチレーション機能を兼ねた、レーザー加工

オムニフリーズゼロ:汗を利用して温度を下げる。快適な涼しさを提供する冷却機能。

冷却材である小さな青いサークルが、汗を利用して生地全体の温度を瞬時に下げ、持続的なクーリングを提供。気温が高い状況においてもドライで快適な着心地を実現します。独自のOFZ素材(オムニフリーズゼロ)を使用した、汗対策ネックスカーフ



218 ウィルキンスロープOFZネックスカーフ PU2646

商品コード	1124-3009-09
サイズ	O/S(Freeサイズ)
カラー	040(Columbia Grey)
素材	ポリエステル100%

正面に大きなリフレクターロゴプリント。可変式2気室構造、中央に通気路を設けた快適性の高い背面仕様。



219 サイドキック35Lバックパック PU8995

商品コード	1124-3009-10
サイズ	高さ50cm/幅32cm/奥行18cm、背面長42cm
重量	1270g
カラー	010(Black)
素材	900D TPU Coating(ポリエステル100%)×450D、Twill(ポリエステル100%)、PHD-6078 TPU Coating(ポリエステル100%)×450D

はっ水系「CARAT®」を使用したドライ層により、吸い込んだ汗が肌面に戻るのを抑える高機能素材を採用。また、塩化銀を有効成分とした抗菌・防臭効果を付与するPolygiene StayFresh™を施す事で長時間快適に着用可能。

karrimor

速乾性 抗菌 防臭



Digital Mint(7400)

Black(9000)



Steel Blue(4360)

KARRIMOR

Black(9000)

220 カリマー fast-dry S/S T

商品コード	1124-3009-27~38
サイズ	M, L, XL
カラー	Digital Mint(7400), Black(9000), Steel Blue(4360), Black(9000)
素材	ポリエステル100%
その他	抗菌/防臭(Polygiene)・速乾性、UPF:30

着るだけで効果を実感!!

遮熱 接触冷感 ストレッチ UVカット 消臭効果 防虫

SPAORE
特許 第 6802940 号

体幹・重心サポート

特許取得の重心サポート技術「SPAORE®」。高機能冷感コンプレッションの腰部に特許プリントした特殊鉱石パウダーが、身体の軸を意識しやすくし、動きのブレを抑えやすい着用感を実現。冷感素材で暑さを軽減しながら、SPAORE 技術が重心の安定をサポート。冷感×体幹サポートで過酷な現場対応のコンプレッション

紫外線遮断率 **96%**

EFウェア/水冷ウェア 最適インナー



着用すると **最大-12℃** の遮熱効果

※JIS L 1901 にて測定。生地段階での試験結果ですので、体温を低下させる保証をするものではありません。

221 ICE EDGEコンプレッションシャツ

商品コード 1124-3008-05~08

サイズ M, L, LL, 3L

特許プリントSPAORE は内側にプリントされています。写真はイメージです。



接触冷感生地の生地に氷撃冷感プリントテクノロジーを使用したクーリングウェア。猛暑に負けない氷撃ウェア。

氷撃



222 FREEZE TECH WORK LINE 冷感シャツ長袖クルーネック

商品コード 1124-3006-01

サイズ M, L, XL, 2XL

カラー ブラック

素材 ナイロン79%、ポリウレタン21%

ミント加工+キシリトール加工で、接触冷感のさらに上、持続冷感を実現しました。



- どんな体型にも合う豊富なサイズ展開
- ストレッチ素材を使用し、適度なサポート力で体に優しくフィットします。
- ミント加工の働き/着用時:ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりスムーズとした着用感が続きます。
- キシリトール加工の働き/発汗時:キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、汗ばむ季節に涼感が得られます。

223 クロスミント 長袖コンプレッションウェア 持続冷感 MX111

商品コード 1124-3000-44

サイズ S, M, LL, 3L, 4L, 5L

重量 0.16kg

カラー BK

素材 ポリエステル90%、ポリウレタン10%

超冷感クールインナー。空調服との組合せで冷却性能マックス!



224 冷感ナイロン ロングスリーブ GCS360

商品コード 1124-3006-51

サイズ S, M, L, LL, 3L, 4L

カラー ブラック

素材 ナイロン84%、ポリウレタン16%

ペパーミント加工が施された瞬間冷感アンダーウェア。接触冷感性が向上、防虫効果も持ち、ストレッチ性に優れた生地を使用。遮熱、UVカット、消臭機能を備える。EFウェア/水冷ウェア用インナーに最適。



●ペパーミント加工
●最大-12℃の遮熱効果

	M	L	LL	3L
胸囲	90	96	102	108
肩丈	68	70	72	72
ウエスト	80	86	92	98
裾廻り	86	92	98	104
袖丈	74	76	78	80
袖口廻り	16	17	18	19
身長	165~175	175~185	175~185	175~185

225 ハードクールコンプレッション 829000

商品コード 1124-3008-01~04

サイズ M, L, LL, 3L, 290×210×26mm(パッケージL)

重量 215g(L)

カラー Nブラック

素材 ナイロン86%、ポリウレタン14%

その他 天然石を練り込み、中空糸構造による熱伝導と高含水率の特性により、肌に触れた瞬間の冷たさを生み出します。熱を早く空気中に放出し肌を涼しくざらりと保ちます。キシリトールとハッカ油ナノマイクロカプセルを結合した加工は、肌の摩擦によってさわやかな清涼感を放出します。

凹凸のあるメッシュ構造の高通気性インナー。独自開発の化学結合型消臭素材使用。



226 アイスエアー ロングスリーブシャツ 85105

商品コード 1124-3000-02

サイズ S, M, L, LL, 3L

カラー 45 ネイビー, 55 カーキ, 95 ブラック

素材 ナイロン80%、ポリウレタン20%

その他 メッシュ構造、UVカット、消臭機能

この腕までよく伸びてフィットします。

ミント加工+キシリトール加工で、接触冷感のさらに上、持続冷感を実現しました。ストレッチ素材を使用し、適度なサポート力で体に優しくフィットします。



228 クロスミント アームカバー メンズ 持続冷感 MX1051

商品コード 1124-3000-45

サイズ FREE

重量 50g

カラー BK

素材 ポリエステル90%、ポリウレタン10%

気になる汗臭や加齢臭を徹底的に分解消臭。日本製消臭糸を使用、消臭効果は半永久的に持続。



227 ニオイクリア パワーサポート長袖 G-2028

商品コード 1124-3005-01

サイズ SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L

カラー ネイビー, シルバー, ブラック, アーミー, ブラックカモフラ, ブルーカモフラ

素材 ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%

●経年で消臭効果が薄まったら、水1Lに酢小さじ2杯の溶液に3~5分浸す「酸戻し」で消臭力を復活できます。

伸縮素材が締め付けすぎず優しくフィットするからズレにくく腕から手先まで綺麗に見えます。

ミント加工+キシリトール加工で、接触冷感のさらに上、持続冷感を実現しました。ストレッチ素材を使用し、適度なサポート力で体に優しくフィットします。



229 クロスミント ロンググローブ 手袋 レディース 持続冷感 MX109

商品コード 1124-3000-46

サイズ FREE

重量 70g

カラー BK

素材 ポリエステル90%、ポリウレタン10%

気になる汗臭や加齢臭を徹底的に分解消臭。日本製消臭糸を使用、消臭効果は半永久的に持続。



230 ニオイクリア 消臭アームカバー G-236

商品コード 1124-3005-02

サイズ M, L, LL

カラー ネイビー, シルバー, ブラック, アーミー, ハニカムブラック

素材 ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%

米特許素材 クールコア生地仕様、濡らして振る気化熱作用により冷気を持ちこもりやすくなるアームカバー。



231 クールコア アイスアームカバー FT-5822

商品コード 1124-3012-01

サイズ F, XL

重量 56g, 64g

カラー ブラック, グレー

素材 ポリエステル, ポリウレタン, ナイロン

色落ち、色移りする場合がございますのでご注意ください。体質により、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こす場合がありますので、皮膚等に異常を感じた場合は使用を中止し医師にご相談ください。

アイスマンHYBRID-PRO II

[品番] ICMPH2S-BLV-SET 2026 SUMMER



冷水を広範囲に伝える冷却シート ファンで空気の通り道から風を感じる

最上位モデル

- [セット内容] アイスマンHYBRID-PRO II ... 1個
 ハイブリッドハイパワーファン (接続ケーブル付) ... 1個
 ハイブリッドハイパワーバッテリー (充電器付) ... 1個
 モンスターマックス 5.0 ... 1個
 モンスターマックス保冷剤 ... 1個
 取扱説明書 / 保証書 (ウェア・ファン・バッテリー) ... 1部



5.5リットルの真空ステンレスボトル。



233 エネチャージ ICM-EC8 ICM-EC9 ICM-EC10

商品コード	1179-0402-33
サイズ	19.8×19.3×33.7mm
重量	2.0kg
カラー	レッド、ブルー、グレー
素材	本体:ステンレス鋼、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコン

三層構造により保冷力が抜群で冷たいものをしっかりと冷やしたまま持ち運びができます。スポーツやアウトドアなどさまざまな用途に使えるバック。



234 エネポーチ ICM-EP2 ICM-EP1

商品コード	1179-0402-34
サイズ	22.2×21.9×37.1mm
重量	0.65kg
カラー	ブラック×ブラック、キャメル×ブラック
素材	本体:ポリエステル、持ち手:PP、保冷:Peva、PE、スポンジ

さらに進化した2026年度モデル、保冷時間4時間にアップ、使用時間がさらに延長した最新モデル、シート式水路で冷感アップ、市場最強の水冷と空冷使用

232 アイスマンハイブリッドプロ2 ブラック 水路式 セット品 ICMPH2S-BLV-SET

商品コード	1124-8205-48
サイズ	450×460×420mm、フリー
重量	4.25kg
カラー	ブラック
素材	本体素材:ナイロン82%、ポリウレタン18%、メッシュ:ポリエステル100%、水路冷却部:TPU、冷却ホース:シリコンゴム(カラー:ブラック)

水冷空調両用を可能にしたベスト。HV24Vファン、HV24Vバッテリーが標準装備。



235 アイスマンHYBRID-PRO ICMPH-BLV-SET

商品コード	1124-8125-31
サイズ	430×240×150mm、フリーサイズ(M~5L相当)
重量	1750g
カラー	ブラック
素材	●ウェア素材 表地/裏地:ポリエステル100% ●タンク素材:TPU ●保冷仕様部:Peva/PE/スポンジ ●冷却ホース:シリコンゴム
その他	●凍ったチャージボトル5.0(容量:1,000ml)での使用時間目安:150~180分 ●HV24Vファン仕様:24V約116ℓ/秒、20V約102ℓ/秒、16V約79ℓ/秒、12V約58ℓ/秒 ●ポンプ仕様 出力:7.4V 150mA/min 流量:最大320~370ml/min ●HV24Vバッテリー仕様 電池電圧:14.4V 電池容量:5,000mAh 重量:約385g 出カ:ファン接続プラグ:24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ:7.2V 水冷タイマーモード搭載(①連続 ②20秒作動・45秒停止 ③20秒作動・90秒停止) 充電時間:約4時間

フリーサイズ	●必ずタンクの水を入れてからバッテリーの操作を行ってください。
胸囲	80~138
肩幅	49
前身丈	39
着丈	39
後身丈	44.5



1台で水冷、空調が使用可能なバッテリー。水冷タイマーモード搭載。

236 アイスマンHV24V バッテリーセット KBT 24V-SET

商品コード	1124-8125-01
サイズ	230×120×35mm
重量	530g
カラー	ブラック
材質	●ポリカーボネート●TPU

ベスト背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ります。



237 ガツンと冷える「水冷クールベスト」 WACOVECBK

商品コード	1124-8205-36
サイズ	フリーサイズ
重量	760g
カラー	ブラック
素材	本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM タンク:TPU、PVC

バッテリー要らずで長時間26℃の状態をキープ。冷やして繰り返し使える冷却ベスト。ハーネス着用可能。

26℃で自然に凍るPCM素材、独自設計で空気の流れと柔軟性を持つPCMブロック配置。小さく折りたたみ収納しやすい。両肩の面ファスナーでサイズ調整可能。空調ウエアの中に着用可能。



26度以下の環境にいただけで自然と凍っていくPCM素材!

電源不要! 軽量・薄型、冷却ベスト!



238 PCMクールベストPRO 780092

商品コード	1124-8010-23
サイズ	350×320×22mm F
重量	800g
カラー	Bブラック
素材	本体:石油PCM・TPU、バックル:プラスチック
その他	氷水:約45分、冷凍庫:90分、冷蔵庫:120分で冷却材が固まり、使用可能。手洗い(水洗い)可能。

バッテリー・保冷剤不要。水の力だけで体を冷却。

注水量
最大400ml



	S	M	L	EL	5L
胸囲	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120
肩幅	37.5	37.5	39	39	43
着丈	56	56	57.5	57.5	62

239 アクアウォーターベスト(フロントメッシュ) AT201

商品コード	1124-8205-43
サイズ	S, M, L, EL, 5L
重量	200g
カラー	ブラック
素材	表地:ポリエステル100%、裏側:ナイロン100%、脇メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン:18%
その他	冷却持続時間8時間~72時間

バッテリー不要、水の力で優しく冷却。

注水量
最大400ml



	S	M	L	EL	5L
胸囲	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120
肩幅	37.5	37.5	39	39	43
着丈	56	56	57.5	57.5	62

240 スリークウォーター
アクアウォーターベスト AT501

商品コード	1124-8205-33
サイズ	S, M, L, EL, 5L
重量	250g
カラー	蛍光イエロー、ネイビー、シルバーグレー
素材	表地:ポリエステル100%、裏側:ナイロン100%、脇メッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン:18%
その他	冷却持続時間8時間~72時間

バッテリー不要、水の力で優しく冷却。

東レ エントラント® 素材使用

透湿性
10,000
g/m²/24h

推奨注水量
400ml



	S	F	EL	5L
胸囲	96	106	116	126
肩幅	36	38	39	40
着丈	53	55	58	61

241 アクアウォーターベスト AT601

商品コード	1124-8205-44
サイズ	S, F, EL, 5L
カラー	ネイビー、シルバーグレー
素材	表地/裏地:ポリエステル100% 脇メッシュ:ナイロン82% ポリウレタン:18%

電動ファンとアクアウォーターベストの一体型。

アクアウォーターベストと電動ファンで体をW冷却

推奨注水量
300ml



	S	M	L	EL	5L
胸囲	108	112	116	124	134
肩幅	43	45	47	51	55
着丈	61	63	65	67	69

AT1001に電動ファン・バッテリー
付きのスターターキット

242 アクアハイブリッド
ベスト AT1001

商品コード	1124-8205-45
サイズ	S, M, L, EL, 5L
カラー	ネイビー、アッシュグレー
素材	表側/裏側/中芯材/ポリエステル100% デュスボ(前見頃・裏側チタン加工)アクアテックシェル(後見頃+肩)

243 アクアハイブリッド
ベストセット AT1001SET

商品コード	1124-8205-46
サイズ	S, M, L, EL, 5L
カラー	ネイビー、アッシュグレー
素材	表側/裏側/中芯材/ポリエステル100% デュスボ(前見頃・裏側チタン加工)アクアテックシェル(後見頃+肩)

従来型より軽く通気性の良いベストに改良し
首、背中、側面の合計12カ所にペルチェデバイス装着可能。



244 温冷ペルチェベスト3個式

商品コード	1124-8105-38
サイズ	F
重量	900g
カラー	ブラック
素材	ポリエステル100%メッシュ

温冷ペルチェベスト追加用。

245 追加用ペルチェデバイス3個セット

商品コード	1124-8105-39
重量	750g
カラー	ブラック

タンク内の水を直接冷やし冷水を循環。



*画像は開発中の物を使用しておりますので、実際の物と異なる場合がございます。

常温の水道水をペルチェの力で水を冷やします。ペルチェ部が熱くならないように、外気を吸い込み、熱を排出します。



タンクで冷やされた水が、背中全体に循環し、体に蓄った熱を冷却してくれます。

タンクから水を入れ、冷却部を動作させながら、追加で水を注ぎ、水位が安定したらご使用ください。より、冷却効果が感じられます。

【付属品】●専用バッテリー×1 ●充電器×1 ●USB Type-Cケーブル×1
●ベルト&バッテリーケース×1 ●ペルチェ冷却部ケース×1 ●収納ポーチ×1



冷却方式:
ペルチェ式
水冷方式

246 ペルチェ水冷ベスト PPSV-01

商品コード	1124-8135-31
サイズ	平置き背面 幅67cm×高さ50cm フリーサイズ
重量	1900g
カラー	グレー
素材	表裏 ポリエステル

特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現。ペルチェプレートとファンでW冷却。



■電源:USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上
■消費電力:USB PD:約20W USB:約10W
■モード:強モード・弱モード/ペルチェ ON, OFF
■稼働時間(ファン&ペルチェ使用時):
PD対応モバイルバッテリー20,000mAh使用時 強:約3時間半 弱:約8時間
■ペルチェのみ:約9時間半 ファンのみ:約7時間

	フリーサイズ(M~L)	3L	5L
胸囲	118	126	138
肩幅	48	50	54
着丈	68	70	71
袖丈(半袖のみ)	25	26	26

247 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」半袖 TKWE26S-

商品コード	1124-8140-32
サイズ	フリーサイズ, 3L, 5L
重量	約800g
カラー	シルバーグレー、ネイビー、アーミーグリーン、サンドカーキ
素材	布:ポリエステル100%、チタン加工、ユニット部:ABS 冷却プレート:アルミ

248 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」ベスト TKCV26SS-

商品コード	1124-8140-31
サイズ	フリーサイズ, 3L, 5L
重量	約800g
カラー	シルバーグレー、ネイビー、アーミーグリーン、サンドカーキ
素材	布:ポリエステル100%、チタン加工、ユニット部:ABS 冷却プレート:アルミ

249 リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー TKMB26HBK-BT20000

商品コード	1124-8140-00
-------	--------------

3つのペルチェがしっかり密着、背中は大判サイズ。冷暖切替可能で、夏冬使用可能。



250 冷暖ペルチェベスト PVF-D3

商品コード	1124-8130-35
サイズ	フリーサイズ、ウエスト80~120cm
重量	ベスト約145g、ペルチェデバイス約315g、モバイルバッテリー約220g
電源	モバイルバッテリー5V 3A 10000mAh
素材	ベストナイロン90%、ポリウレタン10%、デバイス:ABS



「冷たい」を超えた「氷」の体感。猛暑の熱を寄せ付けない。
~灼熱の現場に着る氷の鎧。防御力は冷却面積で決まる。業界最大級25cm角の大面积冷却。~



4TYPE CAPACITY



容量	冷却時間 (目安)	使用状況 (目安)			冷却時間 (目安)
		暑熱 (30~35℃)	猛暑 (35~40℃)	灼熱 (40~45℃)	
200g	0t/5c	1時間	1.5時間	2.5時間	4~6時間
500g	0t/5c	2時間	2時間	4時間	9~12時間
700g	0t/5c	3時間	3時間	6時間	10~14時間
1000g	0t/5c	4時間	4時間	8時間	12~16時間

車でも踏んでも壊れない耐久性
耐摩耗試験クリア。車道が行き交う現場でも絶大な心配り。

食品成分レベルの安全性
内容物は「水」と「塩」のみなので、万が一の誤食時も安心。

手のひらを冷やし、効率的に体温の上昇を抑える。
特許出願中 PARM COOL ビブスポケット
手のひらには、体温調節の鍵を握る特別な血管「AVA血管」が集中しています。ここをポイントで冷却することで、循環する血液の温度を下げ、効率的に体温の上昇を抑える効果が期待できます。生体工学に基づいたアプローチで、最高の冷却作業をサポートします。

255 ICE ARMOR

商品コード	1179-0380-26,27
内容量	500g, 1kg
その他	専用ビブス×1着+特殊保冷剤×2個

256 特殊保冷剤 (ICE ARMOR用)

商品コード	1179-0380-28,29
内容量	500g, 1kg
その他	専用ビブス×1着+特殊保冷剤×2個

マイナス5℃程度の特種低温保冷剤搭載の保冷剤ベスト。



257 特殊低温冷却ベスト

商品コード	1124-8205-47
サイズ	S, F, XL
カラー	ブラック
素材	ナイロン83%, ポリウレタン17%

マイナス5℃程度の特種低温保冷剤、3時間で完全凝固。



258 予備用特殊低温冷却保冷剤

商品コード	1179-0380-39
サイズ	F
カラー	ブラック

バッテリー2個使用タイプ



ペルチェデバイスを6個搭載しています。
ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。
ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向けです。

251 フローズンベスト プロ EF92462R

商品コード	1124-8205-38
サイズ	F
カラー	ブラック
素材	ポリエステル PP

252 モバイルバッテリー RD9241

胸囲	F 85~112
----	----------

商品コード	1124-8060-08
-------	--------------

胸ボタンスイッチで強・中・弱の切替可能
ハニカムメッシュで接触時のサラサラ感がUP
ペルチェデバイスを3個搭載。保冷剤ポケット付き、イージーコントロール仕様

253 フローズンベスト EF92672

商品コード	1124-8060-63
サイズ	S, F
カラー	ブラック
素材	ポリエステル100%

254 モバイルバッテリー RD9241

胸囲	S フリーサイズ 76~104, 80~120
----	-------------------------

商品コード	1124-8060-08
-------	--------------

使用可能バッテリー
※空調風神服®バッテリーはRD9590P・RD9580Gが使用可能

AC1151 SERIES AIRCRAFT **BURTLE WORKWEAR**

撥水性、耐久性、軽量を兼備し
空気漏れを防ぐタスランナイロンクロス
-9℃遮熱アルミコーティング+
フルハーネス装着対応。



259 ACタクティカルベスト AC1154

商品コード 1124-804-541~555 商品コード 1124-804-633~641

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	35ブラック, 60アッシュグレー, 38カモフラブラック, 53ストームグレー
素材	ナイロン100%
その他	アルミコーティング加工 [UVカット, 遮熱効果(-9℃)], 撥水加工, タスランナイロンワッシャー

35 ブラック 60 アッシュグレー 38 カモフラブラック

53 ストームグレー

両脇サイドファン ※特許取得済

推奨ファン・バッテリー
ファン AC10-1 P.62
商品コード 1124-8045-07

バッテリー AC10 P.62
商品コード 1124-8045-06

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	120	126	132	138
肩幅	43	45	47	49	51	53
着丈	64	66	68	70	72	74

260 ACタクティカル半袖ブルゾン AC1156

商品コード 1124-804-556~570 商品コード 1124-804-642~650

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	35ブラック, 60アッシュグレー, 38カモフラブラック, 14ミルスグリーン, 53ストームグレー
素材	ナイロン100%
その他	アルミコーティング加工 [UVカット, 遮熱効果(-9℃)], 撥水加工, タスランナイロンワッシャー

35 ブラック 60 アッシュグレー 38 カモフラブラック 14 ミルスグリーン

53 ストームグレー

両脇サイドファン ※特許取得済

推奨ファン・バッテリー
ファン AC10-1 P.62
商品コード 1124-8045-07

バッテリー AC10 P.62
商品コード 1124-8045-06

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	120	126	132	138
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	25	26	27	28	29	30
着丈	64	66	68	70	72	74

261 ACタクティカルブルゾン AC1151

商品コード 1124-804-551-660 商品コード 651~668

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	35ブラック, 60アッシュグレー, 38カモフラブラック, 53ストームグレー
素材	ナイロン100%
その他	アルミコーティング加工 [UVカット, 遮熱効果(-9℃)], 撥水加工, タスランナイロンワッシャー

35 ブラック 60 アッシュグレー 38 カモフラブラック

53 ストームグレー

両脇サイドファン ※特許取得済

推奨ファン・バッテリー
ファン AC10-1 P.62
商品コード 1124-8045-07

バッテリー AC10 P.62
商品コード 1124-8045-06

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	54	56	58	60	62	63
着丈	64	66	68	70	72	74

AC1191 SERIES AIRCRAFT **BURTLE WORKWEAR**

ファンから取り込む衣類内の空気漏れを防ぐマイクロソフトシェル素材。
-8℃遮熱アルミコーティング+
フルハーネス装着対応。



262 ACフーディベスト AC1194

商品コード 1124-804-571~585 商品コード 1124-804-608~612

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	3ネイビー, 5シルバー, 98カーディナル, 42ロイヤルブルー
素材	ポリエステル100%
その他	マイクロソフトシェル, アルミコーティング加工 [UVカット, 遮熱効果(-8℃)], 撥水加工

3 ネイビー 5 シルバー 98 カーディナル

42 ロイヤルブルー

ローバックファン

推奨ファン・バッテリー
ファン AC10-1 P.62
商品コード 1124-8045-07

バッテリー AC10 P.62
商品コード 1124-8045-06

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	43	45	47	49	51	53
着丈	68	70	72	74	76	78

263 ACフーディ半袖ジャケット AC1196

商品コード 1124-804-586~607

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	3ネイビー, 5シルバー, 98カーディナル, 42ロイヤルブルー
素材	ポリエステル100%
その他	マイクロソフトシェル, アルミコーティング加工 [UVカット, 遮熱効果(-8℃)], 撥水加工

3 ネイビー 5 シルバー 98 カーディナル

42 ロイヤルブルー

ローバックファン

推奨ファン・バッテリー
ファン AC10-1 P.62
商品コード 1124-8045-07

バッテリー AC10 P.62
商品コード 1124-8045-06

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	25	26	27	28	29	30
着丈	68	70	72	74	76	78

264 ACフーディジャケット AC1191

商品コード 1124-804-613~632

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	3ネイビー, 5シルバー, 98カーディナル, 42ロイヤルブルー
素材	ポリエステル100%
その他	マイクロソフトシェル, アルミコーティング加工 [UVカット, 遮熱効果(-8℃)], 撥水加工

3 ネイビー 5 シルバー 98 カーディナル

42 ロイヤルブルー

ローバックファン

推奨ファン・バッテリー
ファン AC10-1 P.62
商品コード 1124-8045-07

バッテリー AC10 P.62
商品コード 1124-8045-06

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	54	56	58	60	62	63
着丈	68	70	72	74	76	78

NEW AC2091 SERIES
AIRCRAFT



53 ストームグレー 23 カーキ 60 アッシュグレー 79 ストームブラック

265 ACベスト(ユニセックス)HB AC2094HB

商品コード **1124-804-697~712** **691~712**

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	53ストームグレー, 23カーキ, 60アッシュグレー, 79ストームブラック, 35ブラック
素材	ポリエステル100%
その他	マイクロソフトシェル, アルミコーティング加工(UVカット, 遮熱効果(-8°C)), 撥水加工



35 ブラック

推奨ファン・バッテリー

ファン AC10-1



商品コード **1124-8045-07**

バッテリー AC10



商品コード **1124-8045-06**

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
肩幅	42	44	46	48	50	52
着丈	64	66	68	70	72	74



53 ストームグレー 23 カーキ 60 アッシュグレー 79 ストームブラック

266 AC半袖ブルゾン(ユニセックス)HB AC2096HB

商品コード **1124-8047-13~34**

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	53ストームグレー, 23カーキ, 60アッシュグレー, 79ストームブラック, 35ブラック
素材	ポリエステル100%
その他	マイクロソフトシェル, アルミコーティング加工(UVカット, 遮熱効果(-8°C)), 撥水加工



35 ブラック

推奨ファン・バッテリー

ファン AC10-1



商品コード **1124-8045-07**

バッテリー AC10



商品コード **1124-8045-06**

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
着丈	47	49	51	53	55	57
着丈	64	66	68	70	72	74



53 ストームグレー 23 カーキ 60 アッシュグレー 79 ストームブラック

267 ACブルゾン(ユニセックス)HB AC2091HB

商品コード **1124-8046-69~90**

サイズ	S, M, L, XL, XXL, 3XL
カラー	53ストームグレー, 23カーキ, 60アッシュグレー, 79ストームブラック, 35ブラック
素材	ポリエステル100%
その他	マイクロソフトシェル, アルミコーティング加工(UVカット, 遮熱効果(-8°C)), 撥水加工



35 ブラック

推奨ファン・バッテリー

ファン AC10-1



商品コード **1124-8045-07**

バッテリー AC10



商品コード **1124-8045-06**

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	XL	XXL	3XL
胸囲	110	114	118	124	130	136
着丈	77	80	83	86	89	90
着丈	64	66	68	70	72	74

最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れた
ブラシレスモーターファン。

水洗いに
対応した
防水設計
仕様



268 パートル ファンユニット AC10-1

商品コード	1124-8045-07
重量/内容量	223g/2個
カラー	ブラック
その他	風量/30V:120ℓ/秒, 23V:91ℓ/秒, 16V:62ℓ/秒, 9V:38ℓ/秒

最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックバッテリー。
約4時間の急速充電。

バッテリー容量 | 5,600mAh (80.64Wh)
充電時間 | 約4.0時間
稼働時間 | 30V: 1時間+23V:約5時間(平均77 ℓ/秒)
23V: 1.5時間+約6.5時間(平均77 ℓ/秒)
16V: 約11時間, 9V: 約30時間

セット | リチウムイオンバッテリー×1, 充電器×1, 取扱説明書/保証書×1
対応機種 | AC10-1, AC10-2, IC10-1
(AC09-1/AC-09-2以前のファンには対応していません)

269 パートル リチウムイオンバッテリー AC10

商品コード	1124-8045-06
サイズ	H114.5×W83×D29.5mm
重量	405g
カラー	ブラック



ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア。SUN-S

LOUDMOUTH × FZN 空調風神服® JUST BE COOL.



MONA

※Sはユニセックスサイズ

	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	108	112	116	120	128	136
着丈	65	67	69	71	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52

276 空調ベスト(LOUD MOUTH コラボ) KF92582

商品コード	1124-8060-64
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L
カラー	KAUAI, MONA, DROP CLOTH, THE BRONX
素材	デュスポ ポリエステル100%/ファスナー フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)/ボタン:金属



KAUAI DROP CLOTH THE BRONX

※ゴルフ関係の業者様には販売出来ません。

夏/夜/屋外の過酷な現場に
快適な空調ウェアです。

着衣前後に3M反射帯があり
夜間使用にも対応。
ファンを横に配置し椅子や
座席に干渉しない。

	M	L	LL	3L
身長	~170	170~180	175~185	175~185
着丈	67	69	71	73
胸囲	113	117	121	125
肩幅	42	43.5	45	46.5
裾(伸丈時)	80 (111)	84 (115)	88 (119)	92 (123)

277 特殊低温保冷剤付
空調ウェア KS3SV1-26

商品コード	1124-8130-36
サイズ	M, L, LL, 3L
電源	モバイルバッテリー5V 3A 1000mAh
仕様	着衣前後に3M反射帯があり夜間使用にも対応。 ファンを横に配置し椅子や座席に干渉しない。

風が背中からヘルメットへ送れるバックエアスリット

夜間の作業中に車のライトなどが反射し、自分の位置を知らせてくれる

前・背面のそれぞれに3Mの反射帯

着衣前後に3M反射帯があり夜間使用にも対応。
ファンを横に配置し椅子や座席に干渉しない。

付属バッテリー

リチウムイオンポリマー電池
3.7V 10,000mAh

着用したまま運転可能
ファンを横に配置しているため、椅子や座席に干渉しません。

モバイルバッテリーで使える
穴径90mmファン

保冷剤はICE ARMOR標準装備200g 3パック同梱

特級冷却に5℃面
ICE ARMOR

シーンに応じて表裏を切り替え
ICE ARMOR

瞬間冷却に0℃面
ICE ARMOR

AirRevolution

ファンの取付位置を選択できる(最大4個取付)、
伸縮性のあるナイロン生地、
ダークグレーはシアサッカー生地で涼感のある肌触り



ヘルメットの上からでも
被れる大型フード



271 空調ウェア用フード
(オプション) AR628H

商品コード	1124-8090-41
サイズ	フリー
カラー	ネイビー、シルバー、 オリーブ、ダークグレー
素材	ナイロン、ダークグレーは ポリエステル

270 4穴空調ウェア ベスト AR6281

商品コード	1124-8090-38
サイズ	M, L, XL, 3L, 4L, 5L, 6L
カラー	ネイビー、シルバー、オリーブ、ダークグレー
素材	ナイロン、ダークグレーはポリエステル

	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
胸囲	111	115	119	123	127	131	135
肩幅	43	45	47	49	51	53	55
着丈	67	69	71	73	75	77	79
裾廻	110	114	118	122	126	130	134

推奨ファン・バッテリー

ファン AR628F	P.77	バッテリー AR628B	P.77
商品コード	1124-8090-06	商品コード	1124-8090-05



ヘルメットの上からでも
被れる大型フード



273 空調ウェア用フード
(オプション) AR628H

商品コード	1124-8090-41
サイズ	フリー
カラー	ネイビー、シルバー、 オリーブ、ダークグレー
素材	ナイロン、ダークグレーは ポリエステル

272 4穴空調ウェア 半袖 AR6282

商品コード	1124-8090-39
サイズ	M, L, XL, 3L, 4L, 5L, 6L
カラー	ネイビー、シルバー、オリーブ、ダークグレー
素材	ナイロン、ダークグレーはポリエステル

	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
胸囲	111	115	119	123	127	131	135
肩幅	43	45	47	49	51	53	55
着丈	67	69	71	73	75	77	79
裾廻	110	114	118	122	126	130	134
袖丈	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5

推奨ファン・バッテリー

ファン AR628F	P.77	バッテリー AR628B	P.77
商品コード	1124-8090-06	商品コード	1124-8090-05



ヘルメットの上からでも
被れる大型フード



275 空調ウェア用フード
(オプション) AR628H

商品コード	1124-8090-41
サイズ	フリー
カラー	ネイビー、シルバー、 オリーブ、ダークグレー
素材	ナイロン、ダークグレーは ポリエステル

274 4穴空調ウェア 長袖 AR6283

商品コード	1124-8090-40
サイズ	M, L, XL, 3L, 4L, 5L, 6L
カラー	ネイビー、シルバー、オリーブ、ダークグレー
素材	ナイロン、ダークグレーはポリエステル

	M	L	XL	3L	4L	5L	6L
胸囲	113	117	121	125	129	136	140
肩幅	47	49	51	53	55	56	58
着丈	67	69	71	73	75	76	78
裾廻	110	114	118	122	126	136	140
袖丈	58	60	62	64	66	66	66

推奨ファン・バッテリー

ファン AR628F	P.77	バッテリー AR628B	P.77
商品コード	1124-8090-06	商品コード	1124-8090-05



SUN-S

ペルチェ×ファンの"W効果"で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。チタン加工で紫外線をカットし、衣服内の温度上昇を抑えます。

フルセット



背面ランヤード取り出し口 保冷剤ポケット付き

セット内容 ウェア、モバイルバッテリー、ペルチェデバイス、ファン

Size chart for item 278

278 ハイブリッドクール半袖 EF92690S

商品コード 1124-8060-60

Specs for item 278

279 2000mAhモバイルバッテリー RD9243

商品コード 1124-8060-13

カラー ブラック



フルセット



背面ランヤード取り出し口 保冷剤ポケット付き

セット内容 ウェア、モバイルバッテリー、ペルチェデバイス、ファン

Size chart for item 280

280 ハイブリッドクールベスト EF92692S

商品コード 1124-8060-61

Specs for item 280

281 2000mAhモバイルバッテリー RD9243

商品コード 1124-8060-13

カラー ブラック



ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア。チタン加工による遮熱効果で作業効率アップで効果的。

背中に装着したファンにより、首と胸下から抜ける風量が激増。ファン取り付け部パーツの取り外しが可能でファンの取り外しがより簡単になり、お手入れ楽々(特許出願中)。

SUN-S



Size chart for item 282

282 チタン加工長袖ブルゾン KF92511

商品コード 1124-8060-54

Specs for item 282

Specs for item 282 (continued)

Size chart for item 283

283 チタン加工半袖ブルゾン KF92510

商品コード 1124-8060-55

Specs for item 283

Specs for item 283 (continued)

Size chart for item 284

284 チタン加工ベスト KF92512

商品コード 1124-8060-56

Specs for item 284

Specs for item 284 (continued)

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高性能ウェア。チタン加工による遮熱効果で作業効率アップに効果的。

天中と袖の改良により首から抜ける風量が激増。取り外し可能フード付き(ヘルメット対応)。

SUN-S



Size chart for item 285

285 チタン加工長袖ブルゾン (フード付) KF92501

商品コード 1124-8060-57

Specs for item 285

Specs for item 285 (continued)

Size chart for item 286

286 チタン加工半袖ブルゾン (フード付) KF92500

商品コード 1124-8060-58

Specs for item 286

Specs for item 286 (continued)

Size chart for item 287

287 チタン加工ベスト (フード付) KF92502

商品コード 1124-8060-59

Specs for item 287

Specs for item 287 (continued)



タフな素材に加え、高所作業でのフルハーネスに対応。



高強度生地タフブレイカー採用。独自パターン設計で空気の流れをコントロール。



Size charts for Mizuno and Airy Jacket jackets, including columns for S, M, L, XL, 2XL, 3XL-8, 4XL-8 and rows for body length, chest, and waist.

Product details for items 294, 295, and 296, including item names, codes, sizes, colors, materials, and recommended fans/batteries.



紫外線・赤外線をカットするチタン加工ファン脱落防止ネット付。



Size charts for SUN-S jackets, including columns for M, L, LL, 3L, 4L, 5L and rows for chest, shoulder, sleeve, and length.

Product details for items 288, 289, and 290, including item names, codes, sizes, colors, materials, and recommended fans/batteries.



高強度生地タフブレイカー採用。義務化されたフルハーネスに対応したベストタイプのエアリージャケット。



高強度生地タフブレイカー採用。柱上作業用のフルハーネス対応。ランヤードを胸から出せる仕様のエアリージャケット。



Size charts for Airy Jacket vests, including columns for S, M, L, XL, 2XL, 3XL-8, 4XL-8 and rows for body length, chest, and waist.

Product details for items 297 and 298, including item names, codes, sizes, colors, materials, and recommended fans/batteries.



サステナブルと快適品質を両立。1着あたり5kgのCO2削減に貢献できます。



Size charts for SUN-S jackets, including columns for S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L and rows for chest, shoulder, sleeve, and length.

Product details for items 291, 292, and 293, including item names, codes, sizes, colors, materials, and recommended fans/batteries.



遮熱加工で炎天下での作業におすすめ。



Table with 7 columns (S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (肩幅, 胸囲, 袖丈, 着丈, 裾廻, 肩幅, 裾廻).

305 空調服®長袖ブルゾン XE98035

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



Table with 7 columns (S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (肩幅, 胸囲, 袖丈, 着丈, 裾廻, 肩幅, 裾廻).

306 空調服®ベスト XE98036

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



Table with 7 columns (S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (肩幅, 胸囲, 袖丈, 着丈, 裾廻, 肩幅, 裾廻).

307 空調服®半袖ブルゾン (ハーネス対応) XE98108

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



サイドファン仕様で椅子などに座った状態でもファンが邪魔にならない。身体の前後に風が回る。遮熱加工で炎天下での作業におすすめ。



Table with 7 columns (SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (肩幅, 胸囲, 袖丈, 着丈, 裾廻, 肩幅, 裾廻).

308 空調服®長袖ブルゾン XE98037

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



Table with 7 columns (SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (肩幅, 胸囲, 袖丈, 着丈, 裾廻, 肩幅, 裾廻).

309 空調服®半袖ブルゾン XE98038

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



Table with 7 columns (SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (肩幅, 胸囲, 袖丈, 着丈, 裾廻, 肩幅, 裾廻).

310 空調服®ベスト XE98039

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応。

2026年新ラインナップ。



Table with 7 columns (S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (着丈, 袖丈, 胸囲, 裾廻, 裾廻, 肩幅, 袖丈).

299 Nクールウェア 上部ファン・長袖・フルハーネス・チタン NA-1152

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー

Table with 7 columns (S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (着丈, 袖丈, 胸囲, 裾廻, 裾廻, 肩幅, 袖丈).

300 Nクールウェア 脇ファン・長袖・フルハーネス・チタン NA-1153

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー

Table with 7 columns (S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (着丈, 袖丈, 胸囲, 裾廻, 裾廻, 肩幅, 袖丈).

301 Nクールウェア 脇ファン・半袖・フルハーネス・チタン ND-1153

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー



JIS T8118適合の制電素材を採用。

上部ファンが脇下へ直接送風。

長時間作業に最適な上部ファンタイプ。



Table with 7 columns (S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (着丈, 袖丈, 胸囲, 裾廻, 裾廻, 肩幅, 袖丈).

302 Nクールウェア 脇ファン・制電・3Dエリ NA-4163

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー

Table with 6 columns (M, L, 2L, 3L, 4L, 5L) and 6 rows (着丈, 袖丈, 胸囲, 裾廻, 裾廻, 肩幅).

303 Nクールウェア 上部ファン・フルハーネス・ベスト・チタン・3Dエリ NC-1152

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー

Table with 7 columns (S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L) and 7 rows (着丈, 袖丈, 胸囲, 裾廻, 裾廻, 肩幅, 袖丈).

304 Nクールウェア 半袖 上部ファン・胸ポケット・チタン・3Dエリ ND-1142

Table with 2 columns (商品コード, サイズ) and 2 rows.

推奨ファン・バッテリー

空調服



サイドファン仕様で椅子などに座った状態でもファンが邪魔にならない。身体の前後に風が回る。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

311 空調服®半袖ブルゾン XE98032

商品コード	1124-8055-36
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 46ロイヤルブルー
素材	素材ポリエステル65%・綿35%

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

サイドファン仕様で椅子などに座った状態でもファンが邪魔にならない。身体の前後に風が回る。内側3カ所にメッシュポケット。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

312 空調服®半袖ブルゾン XE98033

商品コード	1124-8055-37
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 81キャメル
素材	素材ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

空調服



座った状態でもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。遮熱加工で炎天下作業におすすめ。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

315 空調服®遮熱ベスト XE98030

商品コード	1124-8055-31
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 36カーキ
素材	ポリエステル100%、遮熱コーティング

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

サイドファン仕様。遮熱加工で炎天下での作業におすすめ。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
着丈	24	25	26	27	28	29	29
裾廻	65	67	69	71	73	73	73
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

316 空調服®遮熱半袖ブルゾン XE98031

商品コード	1124-8055-35
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 36カーキ
素材	ポリエステル100%
その他	2024年春夏新商品

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

空調服



上部ファンタイプ。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

313 空調服®半袖ブルゾン XE98034

商品コード	1124-8055-38
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 40ブルー
素材	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

サイドファン仕様で椅子などに座った状態でもファンが邪魔にならない。身体の前後に風が回る。フルハーネス対応商品。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	102	107	112	117	122	127	132
肩幅	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	29	29

314 空調服®半袖ブルゾン(ハーネス対応) XE98107

商品コード	1124-8055-39
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 46ロイヤルブルー
素材	ポリエステル65%・綿35%

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

空調服



腕まで風が通る半袖タイプ。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
袖丈	24	25	26	27	28	29	29
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	135

317 空調服®遮熱ハーネス半袖ブルゾン XE98105

商品コード	1124-8007-39
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	10コン, 22シルバーグレー, 43ブルーグレー
素材	ポリエステル100%

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

フルハーネス対応。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
袖丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

318 空調服®遮熱ハーネスベスト XE98106

商品コード	1124-8055-33
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	10コン, 22シルバーグレー, 43ブルーグレー
素材	ポリエステル100%、遮熱コーティング

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

前後反射テープで高い視認性。



	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
胸囲	106	110	114	118	122	130	138	146
着丈	63	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	67	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	98	103	108	113	118	123	128	133

319 空調服®遮熱反射ベスト XE98025

商品コード	1124-8055-01
サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	19ディープネイビー, 22シルバーグレー, 82オレンジ, 42サックス
素材	ポリエステル100%、遮熱コーティング

推奨ファン・バッテリー 空調服®18Vスターキット (ロングケーブルセット) XS23011 商品コード 1124-8055-06 P.79

chusan WORKWEAR

裏チタンコーティングで優れた遮蔽性と快適性。

ランヤード通し口を配備。取り込んだ風が濡れにくく、体を循環しやすい。

フルハーネス対応



	M	L	LL	3L
胸囲	117	122	127	132
肩幅	44.5	47	49.5	52
着丈	69	71	73	75
袖丈	24	25	26	27
袖口廻り	39.5	41	42.5	44
裾廻り	81	86	91	96

327 WZチタンコーティング半袖ジャケット 900107

商品コード	1124-8100-41			
サイズ	30×280×420mm, M, L, LL, 3L			
重量	295g			
カラー	Bブラック, Dカーキ, Dオリーブグリーン			
素材	本体:ナイロン100%, 肩パット:ポリエステル100%			
推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 P.79 バッテリー 992006 P.79			
商品コード	1124-8100-03		1124-8100-02	

HOP-SCOT SATISFACTION GUARANTEED

フルハーネス対応、ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。裏チタンコーティングの遮熱・UVカットが涼感を高める。

フードベスト

半袖ブルゾン



	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
胸囲	112	117	122	127	132	137	145	150	160
肩幅	41	43.5	46	48.5	51	53.5	55	57	60
着丈	64	66	68	70	72	74	76	76	76
袖ぐり	36	38	40	42	44	46	48	50	52
裾廻り	74	79	84	89	94	99	107	112	122

325 WZチタンコーティング・フードベスト (ハイバック仕様) 900122

商品コード	1124-8100-39	
サイズ	680×610×20mm(L), S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L(7L規格なし)	
重量	200g(L)	
カラー	Bブラック, Dカーキ, Dオリーブグリーン, 迷彩オリーブ	
素材	本体:ナイロン100%, 肩パット:ポリエステル100%	
推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 P.79 バッテリー 992006 P.79	
商品コード	1124-8100-03 1124-8100-02	

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
胸囲	112	117	122	127	132	137	145	150	160
肩幅	42	44.5	47	49.5	52	54.5	56	58	61
着丈	67	69	71	73	75	77	79	79	79
袖丈	23	24	25	26	27	28	29	29	29
袖口廻り	38	39.5	41	42.5	44	45.5	47	48.5	50
裾廻り	76	81	86	91	96	101	109	114	124

326 WZチタンコーティング半袖ジャケット (ハイバック仕様) 900117

商品コード	1124-8100-40	
サイズ	710×610×20mm(L), S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L(7L規格なし)	
重量	230g(L)	
カラー	Bブラック, Dカーキ, Dオリーブグリーン, 迷彩オリーブ	
素材	本体:ナイロン100%, 肩パット:ポリエステル100%	
推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 P.79 バッテリー 992006 P.79	
商品コード	1124-8100-03 1124-8100-02	

推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 P.79 バッテリー 992006 P.79	
商品コード	1124-8100-03 1124-8100-02	

AITOZ Corporation

長袖・半袖両方使用可能な2WAY仕様。



	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	60	62	64	66	68	70	70	70	70
長袖着丈	75	78	82	85	87	89	91	92	93
半袖着丈	46	47	49	51	52	54	56	57	59
胸囲	108	112	116	120	124	132	140	148	156

321 エコ2WAYサイドファン空調服(半袖、長袖) AZ50295

商品コード	1124-8105-40	
サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L	
カラー	シルバー, ブルー, ネイビー, ブラック	
素材	ポリエステル100%	
推奨ファン・バッテリー	25Vスターターセット AZ865801 P.79 商品コード 1124-8105-05	

空調服

ファンの位置を脇側へ移動。着用したまま重機などに着座しても背中あたりに無くなり快適。



	SS	S	M	L	2L	3L	4L	5L	6L
着丈	62	64	66	68	70	72	72	72	72
肩幅	40	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	108	112	116	120	124	132	140	148	156

320 サイドファン空調服ベスト AZ50195

商品コード	1124-8006-57	
サイズ	SS, S, M, L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	
カラー	003シルバー, 006ロイヤルブルー, 008ネイビー, 009レッド, 091イエロー, 093オレンジ	
素材	リップストップポリエステル100%	
その他	スパーサーパッド対応でフルハーネスなどを上から着用しても空気の流れ道を作り快適	
推奨ファン・バッテリー	25Vスターターセット AZ865801 P.79 商品コード 1124-8105-05	

TAKAYA WORK WEAR

空調服

企業向けに安心感のある再甸デザイン。遮熱、制電、ストレッチ、反射と多機能かつ収納力も抜群。



	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	62	65	67	69	71	73	73
肩幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	52	54	56	58	60	62	62	62
胸囲	106	110	114	118	122	128	136	144

322 空調服® ジャケット TWK274

商品コード	1124-8145-31	
サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L	
カラー	シルバー, ガンメタル, オレンジ	
素材	ポリエステル65%・綿35%	
推奨ファン・バッテリーセット	空調服® スターターキット SK2501 P.80 商品コード 1124-8145-00	

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	62	65	67	69	71	73	73
肩幅	46	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	27.5	27.5
胸囲	106	110	114	118	122	128	136	144

323 空調服® 半袖ジャケット TWK275

商品コード	1124-8145-32	
サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L	
カラー	シルバー, ガンメタル, オレンジ	
素材	ポリエステル65%・綿35%	
推奨ファン・バッテリーセット	空調服® スターターキット SK2501 P.80 商品コード 1124-8145-00	

	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	60	62	65	67	69	71	73	73
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
胸囲	104	108	112	116	120	126	134	142

324 空調服® ベスト TWK276

商品コード	1124-8145-33	
サイズ	SS, S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L	
カラー	シルバー, ガンメタル, オレンジ	
素材	ポリエステル65%・綿35%	
推奨ファン・バッテリーセット	空調服® スターターキット SK2501 P.80 商品コード 1124-8145-00	

HOP-SCOT SATISFACTION GUARANTEED

ハーネス対応ハイバック仕様、遮熱効果最大-14℃のEFウェア。



	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
胸囲	112	117	122	127	132	137	145	150	160
肩幅	42	44.5	47	49.5	52	54.5	56	58	61
着丈	65	67	69	71	73	75	77	77	77
袖ぐり	36	38	40	42	44	46	48	50	52

328 WZ 遮熱チタンベスト(フード脱着式/ハイバック仕様) 900132

商品コード	1124-8100-42	
サイズ	415×280×14mm(L), S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L(7L規格なし)	
重量	365g	
カラー	Bブラック, Lグレー, Nネイビー, アッシュグレー	
素材	ナイロン100%	
その他	太陽から身を守る、チタンの盾。夏の現場に最適化された高機能EF空調ウェア。ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。着用すると最大-14℃の遮熱効果。	
推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 P.79 バッテリー 992006 P.79	
商品コード	1124-8100-03 1124-8100-02	

chusan WORKWEAR

WZ 遮熱チタン半袖ジャケット(フード脱着式/ハイバック仕様) 900137



	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
胸囲	112	117	122	127	132	137	145	150	160
肩幅	42	44.5	47	49.5	52	54.5	56	58	61
着丈	65	67	69	71	73	75	77	77	77
袖丈	23	24	25	26	27	28	29	29	29

329 WZ 遮熱チタン半袖ジャケット(フード脱着式/ハイバック仕様) 900137

商品コード	1124-8100-43	
サイズ	415×280×14mm(L), S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L, 6L, 8L(7L規格なし)	
重量	390g	
カラー	Bブラック, Lグレー, Nネイビー, アッシュグレー	
素材	ナイロン100%	
その他	太陽から身を守る、チタンの盾。夏の現場に最適化された高機能EF空調ウェア。ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様。着用すると最大-14℃の遮熱効果。	
推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 P.79 バッテリー 992006 P.79	
商品コード	1124-8100-03 1124-8100-02	

ウェア+1着 プレゼントキャンペーン中!



着イメージ



ハーネスの下に着ても風が通る大風量タイプ。
強モードで8時間使用可能。



336 清涼ファン風雅ベスト2 フルセットL FV-BA37SEBW

商品コード	1124-8009-04
サイズ	L, LL, 3L
重量	835g
カラー	紺/白
素材	ベスト:ポリエステル、インナーパッド外側ナイロン、インナーパッド芯材1:ポリエステル、インナーパッド芯材2:ポリオレフィンエラストマー
その他	モード:●ターボ 76W/s 1時間経過後、元のモードに戻る ●強 56W/s ●中 48W/s ●弱 40W/s※リチウムイオン充電電池FB-BT296BK-N使用時。バッテリー容量:9,400mAh(1.3V出力時) 強:8時間、中:12時間、弱:20時間。インナーパッド素材:超立体3Dメッシュ。

ケーブルレスバッテリー。
一体型ファンの取付が可能な
高視認性モデル。反射テープはJIS T8127
適合のガラスビーズ再帰性反射材を使用。



	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	76-84	80-88	84-92	88-96	92-100	98-106
股上	22	23	24	25	26.5	28
股下	81	81	81	81	79	79
ワタリ	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	40
裾幅	20.5	21	21.5	22	22.5	23

338 WZハイビス安全EFパンツ 9005

商品コード	1124-8100-34
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L
重量	S:275g, M:285g, L:395g, LL:505g, 3L:615g, 4L:725g
カラー	蛍光イエロー、蛍光オレンジレッド
素材	ポリエステル100%
その他	JIS T8127適合 CLASS1
推奨ファン・バッテリー	パワーファンケーブルレスバッテリー一体型 9958 商品コード 1124-8100-01

発色性の良い国産蛍光生地を使用。
軽量かつ高品質の
高視認再帰反射EFウェア。



	M	L	LL	3L	4L
胸囲	114	122	127	132	137
肩幅	43.5	47	49.5	52	54.5
着丈	67	69	71	73	75
裾幅	80.5	80.5	93.5	98.5	103.5
袖丈	58	60	62	64	66
袖口廻り	22	23	24	25	26

337 WZハイビス安全EFジャケット 9008

商品コード	1124-8100-33
サイズ	M, L, LL, 3L, 4L
重量	M:425g, L:435g, LL:445g, 3L:455g, 4L:465g
カラー	蛍光イエロー、蛍光オレンジレッド
素材	ポリエステル100%
その他	JIS T8127適合 CLASS2
推奨ファン・バッテリー	ファン 993006 商品コード 1124-8100-03
	バッテリー 992006 商品コード 1124-8100-02

SUN-S



再生ポリエステル素材を使用エコブルゾン。



※Sはユニセックスサイズ							
	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	128	136	144
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	54	56	58	60	62	60	60

330 エコ長袖ブルゾン KF92411

商品コード	1124-8060-42
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、グリーン、ブラック
素材	エコ制御リップストップ ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
その他	襟:クリンメル消臭メッシュ仕様・前側風気路・大型背中風気路・脇ファン仕様・アームホールにベンチレーションテープ使用
推奨ファン・バッテリー	ファン RD9620PH P.78 バッテリー RD9690PJ P.78 商品コード 1124-8060-15 商品コード 1124-8060-16



※Sはユニセックスサイズ							
	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	128	136	144
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	23	24	25	26	27	28	28

331 エコ半袖ブルゾン KF92410

商品コード	1124-8060-43
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、グリーン、ブラック
素材	エコ制御リップストップ ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
その他	襟:クリンメル消臭メッシュ仕様・前側風気路・大型背中風気路・脇ファン仕様
推奨ファン・バッテリー	ファン RD9620PH P.78 バッテリー RD9690PJ P.78 商品コード 1124-8060-15 商品コード 1124-8060-16



※Sはユニセックスサイズ							
	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	108	112	116	120	128	136	144
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54

332 エコベスト KF92412

商品コード	1124-8060-41
サイズ	S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L
カラー	ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、グリーン、ブラック
素材	エコ制御リップストップ ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
その他	襟:クリンメル消臭メッシュ仕様・前側風気路・大型背中風気路・脇ファン仕様・襟ぐり消臭バインダーテープ付
推奨ファン・バッテリー	ファン RD9620PH P.78 バッテリー RD9690PJ P.78 商品コード 1124-8060-15 商品コード 1124-8060-16

CO-COS

SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応のポルトテック®が
さらに良視認×フルハーネスにも対応した「フルスペック」空調ウエア!
シート着座時にファンが邪魔にならないスマートなサイドファン仕様。

低コスト



※XS-Sはユニセックスサイズ								
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
胸囲	108	112	116	120	126	134	144	154
肩幅	43	45	47	49	52	55	58	61
袖丈	53	55	57	59	60	61	61	60
着丈	62	64	66	68	70	72	74	74

333 エコ・ポルトクール セーフティー長袖ブルゾン AE-5561

商品コード	1124-8065-10
サイズ	XS~4XL
カラー	ネイビー、グレー、フラッシュイエロー、アッシュカモ
素材	表地:ポリエステル100% (再生PET繊維100%)
推奨ファン・バッテリー	ファン GF-856 P.80 バッテリー GB-852 P.80 商品コード 1124-8065-13 商品コード 1124-8065-12



※XS-Sはユニセックスサイズ								
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
胸囲	108	112	116	120	126	134	144	154
肩幅	43	45	47	49	52	55	58	61
袖丈	22	23	24	25	26	26	26	26
着丈	62	64	66	68	70	72	74	74

334 エコ・ポルトクール セーフティー半袖ブルゾン AE-5560

商品コード	1124-8065-09
サイズ	XS~4XL
カラー	ネイビー、グレー、フラッシュイエロー、アッシュカモ
素材	表地:ポリエステル100% (再生PET繊維100%)
推奨ファン・バッテリー	ファン GF-856 P.80 バッテリー GB-852 P.80 商品コード 1124-8065-13 商品コード 1124-8065-12



※XS-Sはユニセックスサイズ								
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
胸囲	108	112	116	120	126	134	144	154
肩幅	39	41	43	45	48	51	54	57
袖丈	62	64	66	68	70	72	74	74

335 エコ・ポルトクール セーフティーベスト AE-5569

商品コード	1124-8065-11
サイズ	XS~4XL
カラー	ネイビー、グレー、フラッシュイエロー、アッシュカモ
素材	表地:ポリエステル100% (再生PET繊維100%)
推奨ファン・バッテリー	ファン GF-856 P.80 バッテリー GB-852 P.80 商品コード 1124-8065-13 商品コード 1124-8065-12

業界初のファンと冷却プレートのダブル冷感できるセットです。
服穴径90mmのウェアであればどれでも取付可能です。
リモコン付きの仕様です。

株式会社 さくら電子

イチオシ



冷んやり!
ペルチェ
プレート

冷んやり!
ペルチェ
プレート

セット内容
12V20000mAhバッテリー×1個、ペルチェファン×2個、ケーブル×1本、
充電器(ケーブル付き)×1個、シガーソケット×1個、
合皮バッテリーケース×1個、ファンカバー×2枚、取扱説明書

セット内容
24V 26000mAhバッテリー×1、ペルチェファン×2、ケーブル×1、
充電ケーブル×1、リモコン×1、30WPDアダプター×1、
バッテリーケース×1、ファンカバー×2、シガーソケット×1、取扱説明書×1

339 12Vペルチェファンバッテリーセット
SBT-07

商品コード	1124-8110-01
サイズ	105×45mm(ペルチェファン)/102×70×27mm(バッテリー)
重量	約145g(ペルチェファン)/約320g(バッテリー)
カラー	ブラック
その他	12V=約4時間、10V=約5.2時間、8V=約8時間、7V=約10時間

340 24Vペルチェファンバッテリーセット・
リモコン付き SBT-09R

商品コード	1124-8110-03
サイズ	113×105mm(ペルチェファン)/109.5×73×42mm(バッテリー)
重量	約143g(ペルチェファン)/約480g(バッテリー)
カラー	ブラック
その他	24V=約4.5時間、21V=約5時間、18V=約6時間、15V=約7時間 プレート温度3分後約11~13℃

リモコンで操作可能!リモコン付きバッテリーセット。

専用ケース、リモコン、充電器、
充電ケーブル付属



341 空調ウエア用バッテリーセット AR628B

商品コード	1124-8090-05
サイズ	H117×W77×D29mm
カラー	ブラック
材質	ABS
その他	77.4Wh(6700mAh×3セル)

塵よけカバー付きファンセット。

塵よけカバー×2、
専用ケーブル×1付属



342 空調ウエア用ファンセット AR628F

商品コード	1124-8090-06
サイズ	110×42mm
カラー	ブラック
材質	ABS
その他	薄型ファン、最大25V-105L/秒風量

AirRevolution

FZN 空調風神服®
JUST BE COOL.

JAPAN LABEL(日本製)
24Vバッテリー用ファンセット。
ななめタイプ。*RD9410PH後継品



343 24V仕様 ファンセット
(ななめタイプ) RD9610PH

商品コード	1124-8060-14
セット内容	ハイパワーファン×2、ファンケーブル×1
ファンの厚さ	42mm
重量	110g
最大風量	6.0m³/min(24V駆動時)

JAPAN LABEL(日本製)
24Vバッテリー用ファンセット。
フラットタイプ。*RD9420H後継品



344 24V仕様 ファンセット
(フラットタイプ) RD9620PH

商品コード	1124-8060-15
セット内容	ハイパワーファン×2、ファンケーブル×1
ファンの厚さ	42mm
重量	105g
最大風量	6.0m³/min(24V駆動時)

日本製バッテリーで
Sマーク取得(JAPAN LABEL)
*Bluetoothあり。
RD9590PJ後継品。



345 24Vリチウムイオン
バッテリーセット RD9690PJ

商品コード	1124-8060-16
セット内容	5セルバッテリー×1、ACアダプター
重量	345g
セル数	5セル

YAGOD
JAPAN

新開発24Vブラシレスモーターファン。

専用バッテリーの24V出力により
最大風量毎秒約100Lを実現しました。
厚さ40mmの薄型軽量の
新開発ブラシレスモーターで
使い勝手良く、耐久性に優れます。
アイスマンハイブリッドAIRの
取り付けに最適なファンです。



346 アイスマンHV24V大ファンセット
DF24V2-BK-SET、DF24V2-SL-SET、
DF24V2-GD-SET

商品コード	1124-8125-03
サイズ	11×5×16.5mm
重量	0.27kg
カラー	ブラック、シルバー、ゴールド

ハイバックに最適!薄型ハイパワーファン。
水洗い可能。



347 アイスマンワイヤレス
ハイパワーファン HP30V-BK-SET

商品コード	1124-8125-07
サイズ	11×5×16.5mm
重量	0.12kg
カラー	ブラック、シルバー、ゴールド、バイオレット、ピンク、ブルー、グレー
素材	ウエア素材:ナイロン86%、ポリウレタン14%

業界初、アルミボディー超薄型バッテリー。
便利なLEDライト付き。

タイマー機能つきで3段階切替機能



348 ワイヤレス充電モバイルバッテリー 7V
タイマー機能付き KBTM7V-SET

商品コード	1124-8125-04
サイズ	16.1×3.7×17.8mm
重量	0.12kg
カラー	ブラック
材質	リチウムイオン電池

高耐久アルミボディー超薄型バッテリー。
業界初、ワイヤレス給電付き。

強力マグネット内蔵でスマホにピタッと吸着し、充電が開始。



349 ワイヤレス充電
モバイルバッテリー
30V KBTM30V-SET

商品コード	1124-8125-05
サイズ	11×5×16.5mm
重量	0.45kg
カラー	ブラック

350 ワイヤレス充電
モバイルバッテリー
24V KBTM24V-SET

商品コード	1124-8125-06
サイズ	11×5×16.5mm
重量	0.45kg
カラー	ブラック

小型軽量で空調服パンツ特有のたれ下りを軽減。接続ケーブル不要でケーブル断線からも解放。

24V専用バッテリーのファン。補強材入り高耐久接続ケーブル付き。

EFウェアにも、水冷服にも、同時着用にも使えるマルチバッテリー。



※充電用ACアダプター・MicroUSBケーブルは付属していません。別途ご購入ください。

351 パワーファンケーブルレスバッテリー一体型 9958

商品コード	1124-8100-01
サイズ	H129.5×W106×D38.5mm
重量	160g
その他	入力電圧:DC5V/1A(MicroUSB)、バッテリー容量:3350mAh、最大風量:2.8m ³ /min(46リットル/秒)、出力切替:3段階切替



352 MAX.24V フリーアジャストファン 993006

商品コード	1124-8100-03
サイズ	厚さ32.5mm、直径102mm/F
重量	190g(ファン2個)
カラー	Bブラック、ハイビスオレンジ、ハイビスイエロー
材質	ポリカーボネート、TPU
その他	MAX.24V マルチバッテリーを使用して24V・20V・16V・12Vの4段階切替出力。最大風量:24Vで116L/秒、ファン羽枚数:9枚、ファン寿命:3,000時間。



353 MAX.24V マルチバッテリー(充電器付き) 992006

商品コード	1124-8100-02
サイズ	126×80×28mm/F
重量	375g
材質	ポリカーボネート、TPU
その他	ご使用時間目安 約3時間(24V)・約4.8時間(20V)・約8.8時間(16V)・約13時間(12V) ※MAX.24V フリーアジャストファン + 水冷服(タイマー連続動作)を使用した場合 バッテリー容量:5,000mAh/14.6V、充電約4時間

空調服 空調服デバイスセット



バッテリー、ファン2個、ケーブル	14.4Vバッテリー、パワーファン2個、ケーブル	18Vバッテリー、パワーファン2個、ケーブル	25Vバッテリー、パワーファン2個、ケーブル
354 スターターセット AZ865963	355 14.4Vスターターセット AZ865987	356 18Vスターターセット AZ865975	357 25Vスターターセット AZ865801
商品コード 1124-8105-02	商品コード 1124-8105-03	商品コード 1124-8105-04	商品コード 1124-8105-05
サイズ F	サイズ F	サイズ F	サイズ F
カラー 010 ブラック	カラー 010 ブラック	カラー 010 ブラック	カラー 010 ブラック
その他 最大風量48.8L、ベージュタイプ	その他 14.4V 最大風量76L	その他 18V 最大風量106L	その他 25V最大風量106Lが約2時間連続可能

最大電圧14.4V、最大風量76リットル/秒のファンバッテリーです。



358 空調服® 14.4Vバッテリー・ワンタッチファンスターターキット(ロングケーブルセット) XS23021

商品コード	1124-8055-05
内容量	1セット
カラー	K90(ファン:ブラック)、K50(ファン:グレー)、R70(ファン:レッド)、K70(ファン:チャコールグレー)
その他	最大電圧14.4V、最大風量76L/秒

赤色LEDを採用し屋外での視認性アップした最強ファンバッテリーです。



359 空調服® 18Vスターターキット(ロングケーブルセット) XS23011

商品コード	1124-8055-06
内容量	1セット
カラー	K90(ファン:ブラック)、K50(ファン:グレー)、R70(ファン:レッド)
その他	最大電圧18V、最大風量106L/秒

空調服

最大電圧25V
最大風量103L
15Vで
約8時間の
動作時間。

※上蓋と羽根は取り外して水洗い可

360 空調服® スターターキット SK2501

商品コード	1124-8145-00
サイズ	ファン厚さ47mm、バッテリー:外寸高さ123mm/幅84.5mm/厚さ29mm
内容量	ファン(1個)115g、バッテリー402g
カラー	ブラック
その他	出力/最大風量:25V 103L/秒、20V 82L/秒、15V 60L/秒、12V 48L/秒 動作時間:25V約2時間 20V約3.5時間 15V約8時間 12V約16時間

最大電圧18V。



※上蓋と羽根は取り外して水洗い可

361 空調服® スターターキット SK2301

商品コード	1124-8145-01
サイズ	ファン厚さ47mm、バッテリー:外寸高さ128mm/幅78mm/厚さ25mm
内容量	ファン(1個)98g、バッテリー353g
カラー	グレー、ブラック、レッド
成分	出力/最大風量:18V(ターボモード時)106L/秒、15V 90L/秒、10V 62L/秒


18V専用ロングケーブル。



362 空調服® ケーブル(18V/ロング) CB2312

商品コード	1124-8145-02
カラー	ブラック

25V専用ロングケーブル。



363 空調服® ケーブル(25V/ロング) CB2512

商品コード	1124-8145-03
カラー	ブラック

N COOL

薄型・軽量で最大107L/秒の圧倒的風量!

364 Nクールウェア ファン(2個入) 20V NZ-FA20

商品コード	1124-8050-07
重量	厚さ:31mm、質量:78g(ファン1個の値)
カラー	シルバー×ブラック

圧倒的な機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス

365 Nクールウェア バッテリー本体 20V NZ-BT20

商品コード	1124-8050-08
サイズ	H115×W75×D25mm
カラー	ブラック
その他	出力/20V、17V、13.5V、10V 定格容量:18.5V/3350mAh(61.97Wh)

Nクール®ウェア NT-BT20用急速充電器



366 Nクールウェア 急速充電器 20V NZ-CG20

商品コード	1124-8050-09
カラー	ブラック

Nクール®ウェア ケーブル(20V専用)



367 Nクールウェア ケーブル 20V NZ-CA20

商品コード	1124-8050-10
カラー	ブラック

368 Nクールウェア スターターキット 20V NZ-SK20

商品コード	1124-8050-12
その他	動作時間:20V(約8時間)、17V(約5時間)、13.5V(約8.5時間)、10V(約15.5時間)

VOLT COOLシリーズのバリューエントリーモデル。

最大風量約47L/秒の強力な冷却性能と約7時間の連続稼働時間を実現。USB接続にも対応し、様々な電源から使用できる汎用性の高い熱中症対策アイテムです。



369 ボルトクール ファンセット GF-856

商品コード	1124-8065-13
サイズ	W107×D48mm
重量	約98g(1個あたり)
カラー	ブラック

大容量10,000mAh! 最大3台同時接続可能なモバイルバッテリーです。



370 モバイルバッテリー 10000mAh GB-852

商品コード	1124-8065-12
サイズ	H135×W69×D16mm
重量	約223g
カラー	ブラック




足元から熱中症対策! **白い安全靴を履こう!**

黒い靴は温度が上昇!

甲子園の球児たちのスパイクも白が多くなっています。黒い靴は熱を逃がしにくく靴内の温度が上がってしまうからです。気温 32 度のとき、黒い靴は内部が 50°C 前後、表面は 70°C 近くまで上昇します。

黒い靴と比べて-7°C!
靴内温度の上昇を軽減する白い甲被

気温 30°C を超える中では黒い靴と白い靴では 1 時間で 7~8°C の差が生まれます。熱中症対策でも気づきにくい「盲点」。今年は足元の熱中症対策に取り組みましょう。



今年は足元の熱中症対策を!

new balance
脱ぎ履ぎしやすい
3本マジックタイプ。

375 ニューバランス ポーツマス PO-113

商品コード	1123-0400-00
サイズ	24.5~28.29.30cm
カラー	ホワイト
材質	先芯:樹脂製、甲被:PU(マイクロファイバー)、底材:EVA+ラバー
その他	ワイズ:3E

new balance
手袋をつけていても
着脱が便利なBOAダイヤル式。

376 ニューバランス ポストン BS-118

商品コード	1123-1800-00
サイズ	24.5~28.29.31cm
カラー	ホワイト
材質	先芯:樹脂製、甲被:PU(マイクロファイバー)、底材:EVA+ラバー
その他	ワイズ:3E

new balance
脱ぎ履ぎしやすい
3本マジックタイプ。

377 ニューバランス ニューヨーク NY-181

商品コード	1123-1700-00
サイズ	24.5~28.29.30cm
カラー	ホワイト
材質	先芯:樹脂製、甲被:PU(マイクロファイバー)、底材:EVA+ラバー
その他	ワイズ:3E

DONKEL
靴内温度の上昇を軽減する
白い長靴。

378 NW1000 スーパー NW1000

商品コード	1123-6805-00
サイズ	22~28.29.30cm
カラー	ホワイト
材質	先芯:樹脂製、甲被:PVC、底材:PVC
その他	ワイズ:4E

服の裾から風を入れるファン。いつものベルトにも付け替えられることができます。服の裾をホールドできるクリップもついています。

なんでもファンウェア

爆風爽快!

PD
モバイルバッテリー
対応

いつものベルトに付け替えOK!
付属のベルトを外してお好みのベルト、仕事用のベルトに付け替えOK!

服の裾をホールド!クリップ付き
ファンに服が被らず安心!お気に入りのTシャツもファン付きの服に大変身!

セット内容
・ファン本体×2
・モバイルバッテリーケース
・専用ケーブル
(風量:強/中/弱 切替スイッチあり)
・専用ベルト(ベルト全長130cm)
・モバイルバッテリー別売

371 爆風で上半身爽快「なんでもファン付きウェア」PCFN26SBK

商品コード	1124-8140-33
サイズ	専用ベルト全長130cm
重量	約420g
材質	ポリエステル、他

モバイルバッテリーとしても使えるファンベルト。

LED付多機能ファンベルト。
10,000mAhの大容量。

372 ペルトファン WASSERFAN04

商品コード	1124-8150-00
サイズ	98×50×102mm
重量	253g
カラー	オレンジ、ブラック、グリーン
材質	ABS/TPU

373 ペルトファン WASSERFAN 011

商品コード	1124-8150-01
サイズ	76×47×91mm
重量	213g
カラー	ブラックのみ
材質	ABS/PC/スチール

※モバイルバッテリー機能なし

5段階風量調節の多機能腰掛ファン。
SOS点滅信号 LEDフラッシュライト付き。

Wide-angle air supply
Say goodbye to the limitations of local cooling and enjoy true all-round comfort.

374 多機能腰掛ファン

商品コード	1124-8155-00
サイズ	12×7.4×15cm
重量	340g
材質	ABS+シリコン

充電タイプ:18650バッテリー バッテリー容量:2000mAh×4本=8000mAh
モータータイプ:デュアルボール式ブラシレスモーター モーター回転数:1800回転/分 5段階風量調節
連続使用時間:3.5~12時間 LEDフラッシュライト:3W、130ルーメン 赤・青警告ライト:0.35W
SOS点滅信号 充電時間:4~5時間 Type-C 入出力:5V / 2.4A USB-A 出力:5V / 2.4A

1 誘導員 PHFV-1
1125-0001-01(Mサイズ)
1125-0002-01(Lサイズ)
1125-0003-01(LLサイズ)

2 合同者 PHFV-2
1125-0001-02(Mサイズ)
1125-0002-02(Lサイズ)
1125-0003-02(LLサイズ)

3 玉掛者 PHFV-3
1125-0001-03(Mサイズ)
1125-0002-03(Lサイズ)
1125-0003-03(LLサイズ)

4 安全パトロール PHFV-4
1125-0001-04(Mサイズ)
1125-0002-04(Lサイズ)
1125-0003-04(LLサイズ)

5 作業主任者 PHFV-5
1125-0001-05(Mサイズ)
1125-0002-05(Lサイズ)
1125-0003-05(LLサイズ)

6 作業指揮者 PHFV-6
1125-0001-06(Mサイズ)
1125-0002-06(Lサイズ)
1125-0003-06(LLサイズ)

7 現場代理人 PHFV-7
1125-0001-07(Mサイズ)
1125-0002-07(Lサイズ)
1125-0003-07(LLサイズ)

8 管理技術者 PHFV-8
1125-0001-08(Mサイズ)
1125-0002-08(Lサイズ)
1125-0003-08(LLサイズ)

9 オペレーター PHFV-9
1125-0001-09(Mサイズ)
1125-0002-09(Lサイズ)
1125-0003-09(LLサイズ)

10 頭上注意 PHFV-10
1125-0001-10(Mサイズ)
1125-0002-10(Lサイズ)
1125-0003-10(LLサイズ)

11 足元注意 PHFV-11
1125-0001-11(Mサイズ)
1125-0002-11(Lサイズ)
1125-0003-11(LLサイズ)

12 安全第一 PHFV-12
1125-0001-12(Mサイズ)
1125-0002-12(Lサイズ)
1125-0003-12(LLサイズ)

13 安全確認 PHFV-13
1125-0001-13(Mサイズ)
1125-0002-13(Lサイズ)
1125-0003-13(LLサイズ)

14 左右確認 PHFV-14
1125-0001-14(Mサイズ)
1125-0002-14(Lサイズ)
1125-0003-14(LLサイズ)

15 職長 PHFV-15
1125-0001-15(Mサイズ)
1125-0002-15(Lサイズ)
1125-0003-15(LLサイズ)

16 主任技術者 PHFV-16
1125-0001-16(Mサイズ)
1125-0002-16(Lサイズ)
1125-0003-16(LLサイズ)

17 監視員 PHFV-17
1125-0001-17(Mサイズ)
1125-0002-17(Lサイズ)
1125-0003-17(LLサイズ)

379 職務名入り 安全ベスト

サイズ	Mサイズ:丈サイズ:53cm,ウエストサイズ:95~115cm Lサイズ:丈サイズ:60cm,ウエストサイズ:120~140cm LLサイズ:丈サイズ:64cm,ウエストサイズ:130~150cm
その他	オラフォル製 超高輝度反射材使用

体の動きを妨げない伸縮性。フルハーネスやファン付ウェアを装着している上からでも着用可能。

着用イメージ

02: 蛍光オレンジ

04: ブルー

00: ピンク

07: ブラック

03: 蛍光イエロー

380 高輝度安全伸縮ベスト

商品コード	1125-1200-00~07
サイズ	幅:40mm,反射幅:15mm
カラー	ピンク,蛍光オレンジ,蛍光イエロー,ブルー,ブラック
その他	サイズ調整アジャスター付

体の動きを妨げない伸縮性。フルハーネスやファン付ウェアを装着している上からでも着用可能。

赤色点滅・点灯
切り替え可能

蛍光イエロー

蛍光オレンジ

381 LEDスリムベスト(蛍光イエロー)

商品コード	1125-1200-11
サイズ	着丈:60cm,腰回り:80~120cm対応
重量	350g(バッテリー込み)
その他	LED粒:16,点灯モード:点滅(早い・遅い),点灯

382 LEDスリムベスト(蛍光オレンジ)

商品コード	1125-1200-12
サイズ	着丈:60cm,腰回り:80~120cm対応
重量	350g(バッテリー込み)
その他	LED粒:16,点灯モード:点滅(早い・遅い),点灯

通気性が高く
熱がこもらない反射ベスト。

高視認 蛍光 反射

01: 蛍光黄緑 03: 蛍光イエロー 02: 蛍光オレンジ

04: アクアブルー 09: 紺

00: ピンク 06: グリーン

383 オールシーズンベスト

商品コード	1125-1801-00~09
サイズ	腰囲:80~130cm,着丈:56cm,反射帯幅:5cm
素材	素材:ナイロンメッシュ+反射シート

反射帯

丈が短いミニタイプ

384 ミニオールシーズンベスト

商品コード	1125-1811-00~09
サイズ	腰囲:80~130cm,着丈:50cm,反射帯幅:5cm
素材	素材:ナイロンメッシュ+反射シート

前後色違いLED発光!
軽さと涼しさのオールシーズンメッシュベスト。

BACK

青メッシュ / 白反射

黄メッシュ / 黄反射

橙メッシュ / 黄反射

緑メッシュ / 黄反射

何が安全の「見える化」なのか?

- 視認性が悪い、夜間工事で作業員がどちらを向いているか遠くからでも判別し、後ろを向いている作業員には事前に注意喚起を促すことができる。
- 工事音で車両接近の警告音なども聞こえないケースもあり車両運転者やクレーンオペ等が目視で確認することが出来る為、車両事故を防ぐことが出来る。

現場の安全管理面の創意・工夫として提案する事が可能な為、

電池:単4×3本
点滅時間:点滅10時間・点灯6時間
LED球数:前面8個(緑)、背面8個(赤色)

385 オールシーズンベスト「両輝」

商品コード	1125-2330-11~14
サイズ	着丈:60cm,ウエスト:130cm
カラー	青メッシュ/白反射,黄メッシュ/黄反射,橙メッシュ/黄反射,緑メッシュ/黄反射
素材	本体素材:スポーツメッシュ,反射布:反射ドットシート,反射幅:50mm

新感覚の生地を使用することで軽さと涼しさを兼ね備えた安全ベスト。
安心と信頼の、MADE IN JAPAN。

反射材は色目を生かした、新感覚素材を使用

新素材の高輝度ドット反射布を採用していますので夜間の視認性も抜群です。

386 ソフトセーフティベスト

商品コード	1125-1820-01~04
サイズ	フリーサイズ
重量	100g
カラー	紺メッシュ/白反射,オレンジメッシュ/白反射,緑メッシュ/白反射,蛍光イエローメッシュ/白反射
素材	メッシュ生地,高輝度ドット反射布

文字入れ・ロゴ入れ可能
※オプションにてロゴマークや文字入れが可能です。

超軽量・コンパクト
折畳めば手のひらサイズ、手袋に持ち運べます。

メッシュ生地アップ

WBGT着衣補正值
0℃素材使用。
リブモア®の設計
思想に基づき、
適度な耐水圧と
通気性により着用
快適性を低価格で
実現。
※火に近づけないで
ください。
※感覚には個人差が
あります。

適度な耐水圧と通気性により、着用快適性を低価格で実現しました。

涼しさ実感!!



WBGT着衣補正值
0℃素材使用。
特に暑さを感じ
やすい頭、胸、背中に
通気性に優れた生地
を使用。

ご利用いただいた
作業員より
うれしいコメントを
いただいています

以前着用していた
保護具より涼しくて
良かった
(自転車製造メーカー)

ムレが少なく
動きやすい
(産業・建設部品メーカー)

現行品より
破れにくい
(廃棄物処理施設)

※火に近づけないでください。

涼しさ実感!!



387 東レ LIVMOA®1000AS 耐水圧スタンダードタイプ
(帯電防止加工) L-01-001

商品コード	1124-1800-05
サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	180g, 190g, 200g, 210g, 220g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	フード付きつなぎ服、フードゴム、袖口ゴム、足裾口ゴム、ずり上がり防止指ゴム、ウエスト背面ゴム、ファスナー付き(カバーあり)

WBGT着衣補正值
0℃素材使用。
通気性に優れた帯電
不織布トレミクロン®
を全身に使用。
※火に近づけないでください。

ご利用いただいた
作業員より
うれしいコメントを
いただいています

通気性が良く、暑熱環
境下でも汗をほとんど
どかかずに作業できた
(設備点検・清掃作業)

製品の作りが非常に
良くしっかりしていた
(塗装作業)

サイズにゆとりがあっ
て動きやすい
(廃棄物処理施設)

涼しさ実感!!



388 東レ LIVMOA®2000 高通気スタンダードタイプ
E-01-002

商品コード	1124-1800-01
サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	170g, 180g, 190g, 200g, 210g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	フード付きつなぎ服、フードゴム、袖口ゴム、足裾口ゴム、ずり上がり防止指ゴム、ウエスト背面ゴム、ファスナー付き(カバーあり)

WBGT着衣補正值0℃素材使用。
縫い目部分にシームテープを施した
ハイスペック耐水圧タイプ。
※火に近づけないでください。

涼しさ実感!!



適応身長(cm)	
S	~170
M	168~176
L	174~182
XL	180~188
2XL	186~194

389 東レ LIVMOA®3000 高通気ハイスペックタイプ
A-01-001

商品コード	1124-1800-02
サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	200g, 230g, 250g, 300g, 330g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	フード付きつなぎ服、フードゴム、袖口ゴム、足裾口ゴム、ずり上がり防止指ゴム、ウエスト背面ゴム、ファスナー付き(カバーあり)

390 東レ LIVMOA®4500AS 耐水圧タイプ
シームテープ付き(帯電防止加工) H-11-001

商品コード	1124-1800-04
サイズ	S, M, L, XL, 2XL
重量	180g, 190g, 200g, 210g, 220g
カラー	ホワイト
素材	ポリプロピレン不織布
その他	フード付きつなぎ服、フードゴム、袖口ゴム、足裾口ゴム、ずり上がり防止指ゴム、ウエスト背面ゴム、ファスナー付き(カバーあり)、縫製部シームテープ

防じん防護用作業適合表

◎:推奨、○:使用可、△:状況により使用可、「-」:対象外

製品タイプ	LIVMOA® 1000AS 耐水圧 スタンダードタイプ 帯電防止加工済み	LIVMOA® 2000 高通気スタンダードタイプ	LIVMOA® 3000 高通気ハイスペックタイプ	LIVMOA® 4500AS 耐水圧 シームテープ付 帯電防止加工済み
JIS T 8115 タイプ4(スプレー防護用密閉服)	-	-	-	-
JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)	適合	適合	適合	適合
JIS T 8115 タイプ6(ミスト防護用密閉服)	適合	-	適合	適合
清掃・メンテナンス作業	◎	◎	◎	◎
塗装作業	△	△	△	○
アスベスト(石棉)除去作業	◎	◎	◎	◎
ダイオキシレベル1	◎	◎	◎	◎
ダイオキシレベル2(直接水に濡れる作業は除く)	-	-	-	◎
ダイオキシレベル3(直接水に濡れる作業は除く)	-	-	-	◎
感染症対策	-	-	-	-
家畜扱い作業	◎	◎	◎	◎
工場見学	◎	◎	◎	◎
帯電防止	○	×	×	○
耐水圧(生地部分)	500mmH2O以上	×	×	1000mmH2O以上
撥油性	△	×	×	△
通気性	◎ (26cc/㎡・sec)	◎ (96cc/㎡・sec 胸・背中・上腕・フード)	◎ (96cc/㎡・sec)	◎ (8cc/㎡・sec)

ファンが使える涼しいレインスーツセット! 丈夫なナイロンレインスーツ!



Makku
ファンを塞がず
風を取り込む!

391 ベーシックエアレインスーツ
プロテクターセット AS-941S

商品コード	1125-6005-12
サイズ	H90mm×W220mm×D300mm/M, L, LL, EL, 4L
重量/内容量	1.02kg/930g
カラー	ネイビー、F.グリーン
素材	表地:ナイロン100%(ポリ塩化ビニル引き)、裏地:ポリエステル100%、メッシュ(袖部分)
その他	セット内容:上下セットのレイン×1、プロテクターセット×1

空気の取り込みを確保するスパーサー&プロテクターです! 反射プリント仕様!



レインウェアがファンに
貼りつかない!

対応ファンサイズ:内
径70mm~90mm、外径
120mm以内

392 ウィンドプロテクター AS-936

商品コード	1125-6005-13
サイズ	H50mm×W130mm×D290mm/F
重量/内容量	120g/50g
カラー	ブラック
素材	本体:ポリエステル100%
その他	セット内容:プロテクター×2、スベアゴムセット×1

引き裂きに強い遮熱ヤッケ。ファンが使える涼しいヤッケです。



393 遮熱エアヤッケ AS-940

商品コード	1125-6005-14
サイズ	H50mm×W230mm×D300mm/M, L, LL, EL, 4L
重量/内容量	250g/225g
カラー	ブラック、D.グリーン
素材	ポリエステル100%(アクリルコーティング)

雨だけでなく水や油などがかかる現場でも着用できる
空調レイン上下セット。



394 空調服レイン上下セット AZ9097

商品コード	1124-8105-37
サイズ	M~5L
カラー	003 シルバー、008 ネイビー、063 オレンジ
素材	ポリエステル100%

008 ネイビー 063 オレンジ

一枚で背中までラクラクふける厚手ロングシート!
首も冷やせる冷感シート

全身 背中 首



バケツタイプ



ボトルタイプ



399 超ロングクールタオル ラージサイズ
冷えてます バケツタイプ本体

商品コード	1179-0360-31
サイズ	H190×W190×D185mm
内容量	1736g
素材	ポリエステル・レーヨン

400 超ロングクールタオル ラージサイズ
冷えてます バケツタイプ詰替

商品コード	1179-0360-32
サイズ	H160×W160×D160mm
内容量	1546g
素材	ポリエステル・レーヨン

401 ロングクールタオル ラージサイズ
冷えてます ボトルタイプ

商品コード	1179-0360-33
サイズ	H173×W100×D100mm
内容量	440g
素材	ポリエステル・レーヨン

一枚で全身がしっかり拭ける!



60 × 40cm

402 超大判クールタオル ラージサイズ
冷えてます 20枚入

商品コード	1179-0360-34
サイズ	H105×W360×D55mm
内容量	850g
素材	ポリエステル・レーヨン



60 × 40cm

403 超大判クールタオル ラージサイズ
冷えてます 5枚入

商品コード	1179-0360-35
サイズ	H100×W355×D15mm
内容量	226g
素材	ポリエステル・レーヨン



40 × 30cm

404 大判クールタオル ラージサイズ
冷えてます 12枚入

商品コード	1179-0360-36
サイズ	H105×W180×D30mm
内容量	237g
素材	ポリエステル・レーヨン

衣類にシュッとニオイも暑さもこれ一本!



405 超消臭 冷えてますスプレー
ノンアルコールタイプ 450ml

商品コード	1179-0370-34
サイズ	H243×W80×D63mm
内容量	500g
成分	キシリトール・レーメントール・カキタンニン・ユーカリ精油



406 超消臭 冷えてますスプレー
ノンアルコールタイプ 1000ml

商品コード	1179-0370-35
サイズ	H273×W100×D84mm
内容量	1090g
成分	キシリトール・レーメントール・カキタンニン・ユーカリ精油

汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感。



メディア SNS 話題沸騰

オススメ使用箇所

汗のかきやすい所に使用するとひんやり感がアップするよ!

イチオシは肌着!

えりもと 背中 脇の下 袖下 ストッキング

使い方 衣類にシュッとするだけ

ひんやり30 分以上長もち

サーモグラフィで検証 16.6℃ → 34.2℃

特許冷感技術採用

Before After

茶エキス・柿タンニンをダブルで配合

衣類についた汗のニオイ・加齢臭

アンモニア 酢酸 イソ吉草酸 ノネアル

95%以上消臭



メディア SNS 話題沸騰

395 プロ用ひんやりシャツシャワー業務用

商品コード	1179-0370-30
サイズ	95×70×H225mm
内容量	約525g
成分	エタノール、L-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン

396 プロ用ひんやりシャツシャワー業務用
詰め替え用

商品コード	1179-0370-31
サイズ	180×100×H260mm
内容量	約1,000g
成分	エタノール、L-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン

うれしい3つのポイント

- ひんやり涼感 (メントール配合)
- 汗やニオイ スッキリ (茶タンニン配合)
- 超でかタオルシート

ひんやり涼感メントール(清涼成分)配合。メディアで話題



ひんやり涼感メントール(清涼成分)配合。SNSでバズった品



いつでも、どこでも、サッと取り出して

ひんやり 一枚で全身 スッキリ!

サーモグラフィで検証 34.4℃ → 27.6℃

厚手のタオルシート

破れにくいタオルシート採用

397 ひんやりふくだけシャワーV6 10枚

商品コード	1179-0370-32
サイズ	約30cm×32cm
内容量	約155g、10枚入
成分	水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na他

ふくだけ 汗 ニオイ

全身スッキリ!

極冷 感

ひんやり成分 130% 増量

今年も冷やします! 毎年大人気!

398 ひんやりふくだけシャワーストロングV4 10P

商品コード	1179-0370-33
サイズ	幅215×高さ130×奥行20mm
内容量	約155g、10枚入
成分	水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na他

服の上からスプレーするだけで、
-30℃*以下の
ジェット冷気が暑さで
ほてった体を服の上から
瞬時に冷却!



418 アイスノン 爆冷スプレー 無香料 大容量

商品コード	1179-0370-36
サイズ	φ60×222mm
内容量	内容量310g

服を着たまま上からスプレーするだけ。

シット冷気で
ほてった体を瞬間冷却。



417 服の上から極寒スプレー シトラスミント

商品コード	1179-0370-07
内容量	330ml
カラー	(2) シトラスミント ※24本単位
成分	LPG、エタノール、トメントール、消臭剤、香料 (シトラスミントのみ)

涼しさを感じるマリン系の香り。

超気持ちいい
爽やかなクール感が
長続き。



416 GATSBY ボディウォーター アイソーション

商品コード	1179-0370-24
サイズ	H192×W113×D52mm
内容量	重量195g、容量170ml
成分	イソプロピルメチルフェニル、パラフェノールスルホン酸重塩、エタノール、精製水、トメントール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピルジメチルテトラデシルエーテル、香料

衣類にスプレーするだけで、アイスノン シャツミスト
史上最強の冷涼感!

衣類にいた
汗の臭いを消臭除菌。



419 アイスノン シャツミスト ICE KING

商品コード	1179-0370-37
サイズ	88×197×62mm
内容量	335g

猛烈な暑さに頭皮ジェット
冷却!



421 アイスノン 頭を冷やすスプレー-GOLD

商品コード	1179-0370-39
サイズ	φ45×178mm
内容量	160g

肌に直接スプレーするだけで
強力なクール感を全身で実感!



422 アイスノン ICE KING 極冷えボディミスト 無香料 150ml

商品コード	1179-0370-40
サイズ	100×220×36mm
内容量	190g

メントールをナノ単位のカプセル化にすることでアルコールフリーを実現。

長時間冷感効果が持続。



407 FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト

商品コード	1124-6000-29
内容量	1,000ml
成分	水、L-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料

エタノールの気化熱効果とメントールの作用でひんやり爽快感持続。

サラッとしたひんやり感で
高い除菌・消臭効果が持続。



408 クールリフレ クールミスト

商品コード	1179-0360-00
サイズ	H200×W83×D70mm
内容量	400ml

衣服やタオルなどの上から噴射して冷やす瞬間冷却スプレー。

水を濡らしてタオルなどに
スプレーするとひんやり感を
長時間持続。



409 コールドスプレー

商品コード	1179-0370-03
サイズ	H229×W65×D65mm
内容量	426g
成分	フローラルウッディの香り

濡れたタオルで氷ができるスプレー。

火照った体を気にクールダウン



410 氷ーるどスプレー

商品コード	1179-0370-12
内容量	420ml

シャツやインナーの内側にスプレー。

吸熱放熱成分がこぼれた熱を吸収し
体感温度を下げます。



411 涼しいの何でか?

商品コード	1179-0370-01
内容量	300ml

涼感+消臭。気になる汗の臭いも抑える。



412 涼しいの何でか? 消臭プラス

商品コード	1179-0370-02
内容量	280ml

頑固な男のニオイも、ニオイ分子から破壊。ニオイの元となる菌が除去され増殖も長時間抑える。

- 直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける。
- 狭い空間で使用するときは、換気して使用する。
- 対象物から20~30cm離して、表面が全体的に濡り気をおびる程度にスプレーしてください。
- 使用後は先端部分を必ずOFFにし、立てて保管してください。
- スプレー後はよく乾かしてください。



413 ファブリーズMEN プレミアムクールアクアの香り

商品コード	1179-0370-26
サイズ	H195×W110×D63mm
内容量	重量424g、容量370ml
成分	除菌成分(有機系)、香料 トウモロコシ由来消臭成分

足ムレの嫌な臭いを消臭。

悪臭の原因となる
雑菌を除去。



414 靴用除菌消臭スプレー TSP-SHS420

商品コード	1179-0370-20
内容量	質量269g、容量420ml、原液量147ml
その他	塗布面の汚れを落として十分に乾燥させた後、ボトルをよく振り20~30cm程度離してスプレーしてください。スプレー後は十分に乾燥させてください。使用中および直後はライター等の着火は避けてください。火気および着火源のある場所では使用しないでください。

ライム系の香り衣類用爽快スプレー。

衣類にスプレーするだけで、
メントールで超超超COOLな爽快感!
汗の臭いの消臭にも最適です。



415 ギガクールミスト

商品コード	1179-0370-21
サイズ	60mm×40mm×195mm
内容量	200ml
成分	水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料

肌に直接シュ。瞬間、肌温度-10℃の冷却スプレー。 ※30℃の屋外使用時



423 ビオレ 冷ハンディミスト 本体 無香性 120ml

商品コード	1179-0370-41
サイズ	200×100×42mm
内容量	146g
成分	エタノール、水、メントール、乳酸メンチル、ヒアルロン酸Na-2、界面活性剤

衣類にスプレーするだけで冷感成分が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与えます。



424 熱中対策 シャツクール 冷感ストロング大容量 280ml

商品コード	1179-0370-42
サイズ	80×213×62mm
内容量	323g

6%メントール配合。

衣類にスプレーするだけで冷感成分が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与えます。



425 熱中対策 シャツクール モンスタークール大容量 280ml

商品コード	1179-0370-43
サイズ	80×213×62mm
内容量	323g



スプレーの手軽さと直接塗りのばせるクリームの正確さを両立した新感覚ケア。

スプレーをするだけで冷感が広がる。消臭効果でニオイも気にならない。暑い日におすすめの商品です。

日焼け止めとは思えないほど軽い心地。焼けた肌の上でも白く残りません。

肌あれ、日焼け後のほてりを防ぐ、薬用化粧水です。

紫外線によるお肌への負担を軽減しながら、無理なく理想の小麦肌へサポートします。

無香料

436 ZERO HOLE 塗るスプレー フロースンショットクールタイプ
商品コード 1179-0381-01
内容量 60g
成分 スプレー、無香料

437 ZERO HOLE ウェア フロースンスプレー
商品コード 1179-0381-08
サイズ 201×φ45mm
内容量 200ml
成分 エタノール、水、メントール

438 ZERO HOLE 日焼け止め スプレー無香料140g
商品コード 1179-0381-05
内容量 140g
その他 SPF50+、PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合

439 ZERO HOLE 日焼け止め クリーム無香料48g
商品コード 1179-0381-04
内容量 48g
その他 SPF50+、PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合

440 ZERO HOLE 薬用アフターローション
商品コード 1179-0381-10
サイズ 132×φ45mm
内容量 150ml
成分 有効成分グリチルリチン酸ジカルウム、その他の成分精製水、エタノール、ポリメタクリル酸メチル、1,3-ブチレングリコール、トメンチルグリセリルエーテル、メントール、ウメ果実エキス、クエン酸、クエン酸ナトリウム、グレープフルーツエキス、シラカバエキス、チャエキス(1)、ハッカ油、フェノキシエタノール、ベントナイト、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

441 ZERO HOLE 日焼けローション(南国の香り)
商品コード 1179-0381-11
サイズ 110×35mm
内容量 50ml
成分 水、BG、エタノール、トキシケイヒ酸エチルヘキシル、ラウロイルリジン、フェノキシエタノール、(アクリレート)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、トピチルメチルシロキシベンゾイルメタン、グリチルリチン酸ステアレート、トコフェロール、AMP、ポリシリコーン-14、香料、メントール、クエン酸Na、クロロヒドキシAl、ハッカ油、ユーカリ葉油、ヒパロロン酸Na、アルテロモナス発酵エキス、水溶性コラーゲン

日焼け止めとは思えないほど軽い心地。焼けた肌の上でも白く残りません。

肌あれ、日焼け後のほてりを防ぐ、薬用化粧水です。

紫外線によるお肌への負担を軽減しながら、無理なく理想の小麦肌へサポートします。

無香料

436 ZERO HOLE 塗るスプレー フロースンショットクールタイプ
商品コード 1179-0381-01
内容量 60g
成分 スプレー、無香料

437 ZERO HOLE ウェア フロースンスプレー
商品コード 1179-0381-08
サイズ 201×φ45mm
内容量 200ml
成分 エタノール、水、メントール

438 ZERO HOLE 日焼け止め スプレー無香料140g
商品コード 1179-0381-05
内容量 140g
その他 SPF50+、PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合

439 ZERO HOLE 日焼け止め クリーム無香料48g
商品コード 1179-0381-04
内容量 48g
その他 SPF50+、PA++++、ウォータープルーフ、保湿成分配合、虫除け効果、デオドラント効果、花粉症対策成分配合

440 ZERO HOLE 薬用アフターローション
商品コード 1179-0381-10
サイズ 132×φ45mm
内容量 150ml
成分 有効成分グリチルリチン酸ジカルウム、その他の成分精製水、エタノール、ポリメタクリル酸メチル、1,3-ブチレングリコール、トメンチルグリセリルエーテル、メントール、ウメ果実エキス、クエン酸、クエン酸ナトリウム、グレープフルーツエキス、シラカバエキス、チャエキス(1)、ハッカ油、フェノキシエタノール、ベントナイト、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

441 ZERO HOLE 日焼けローション(南国の香り)
商品コード 1179-0381-11
サイズ 110×35mm
内容量 50ml
成分 水、BG、エタノール、トキシケイヒ酸エチルヘキシル、ラウロイルリジン、フェノキシエタノール、(アクリレート)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、トピチルメチルシロキシベンゾイルメタン、グリチルリチン酸ステアレート、トコフェロール、AMP、ポリシリコーン-14、香料、メントール、クエン酸Na、クロロヒドキシAl、ハッカ油、ユーカリ葉油、ヒパロロン酸Na、アルテロモナス発酵エキス、水溶性コラーゲン

丈夫で手軽なスクリー式安全密閉栓の氷のう。プレクーリングにも最適。

426 アイスボックスノース 10501
商品コード 1179-0380-01
サイズ φ:150mm
内容量 450ml
素材 ラテックスカバーリングコットン、ポリビニルクロロイド、アルミニウム

427 アイスボックスノーマ 10502
商品コード 1179-0380-02
サイズ φ:230mm
内容量 1,500ml

428 アイスボックスノール 10503
商品コード 1179-0380-03
サイズ φ:280mm
内容量 2,800ml

スポーツ・野外活動・イベント行事などの暑さ対策に。水と水があればすぐに冷やせて、繰り返し何度も使えます。

429 Vit Fit アイスバッグ S UR-303
商品コード 1179-0380-24
サイズ 使用時直径:140mm
内容量 満水容量:500ml
素材 生地:ポリエステル(裏面:ポリウレタンコート)、ふた:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム、口金:アルミニウム合金

430 Vit Fit アイスバッグ M UR-302
商品コード 1179-0380-23
サイズ 使用時直径:200mm
内容量 満水容量:1000ml
素材 生地:ポリエステル(裏面:ポリウレタンコート)、ふた:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム、口金:アルミニウム合金

*耐冷温度:-10度。縫製品ですので、サイズに若干の個体差がある場合があります。

強い日差しも紫外線大幅カット!

ブラックコーティングで UV・暑さ対策。

熱と紫外線を強力ブロック! 2人で使える大型サイズ。

431 パラソル晴雨兼用 一級遮光 ワイド130cm OP-1220(WH)
商品コード 1153-0150-29
サイズ 網骨:75cm、直径:130cm、全長:100cm
カラー ホワイト
素材 傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA、PP

432 CSPROTECT 手動折畳み傘 晴雨兼用 UD-0084/UD-0085
商品コード 1153-0150-30
サイズ 径1000×全長510mm
重量 130g
カラー ホワイト、ブラック
素材 傘生地:ポリエステル100%(裏面PUコーティング)、網骨/ガラスファイバー、中棒/アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)

433 ソーラーブロック日傘・ワイド(晴雨兼用)
商品コード 1153-0150-31
サイズ (約)直径130cm
重量 約800g
素材 ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステル、ハンドル:PP

UVを99.9%カットし、超軽量で両手も自由になるハンズフリー日傘。

434 超コンパクト収納 折りたたみ式ハンズフリー日傘UCSF25CWH
商品コード 1153-0150-32
サイズ 装着時:幅660×奥行700×高さ790(mm)、折りたたみ時:幅270×奥行270×高さ10(mm)
重量 約260g
カラー ホワイト
素材 ポリエステル(100%)、1.8cm黒リボン、鋼線

435 ハンズフリー背負える日傘(ホワイト)SNTH25CWH
商品コード 1153-0150-33
サイズ 幅650×奥行610×高さ860(mm)、折りたたみ時:幅650×奥行205×高さ550(mm)
重量 約980g
カラー ホワイト
素材 傘面:春夏紡黒ゴム(ポンジー)、傘骨:アルミニウム、ブラケット:ABS+ナイロン

UVを99.9%カット。がっちり体に固定できて風にも強い、両手が自由になるハンズフリー日傘。

434 超コンパクト収納 折りたたみ式ハンズフリー日傘UCSF25CWH
商品コード 1153-0150-32
サイズ 装着時:幅660×奥行700×高さ790(mm)、折りたたみ時:幅270×奥行270×高さ10(mm)
重量 約260g
カラー ホワイト
素材 ポリエステル(100%)、1.8cm黒リボン、鋼線

435 ハンズフリー背負える日傘(ホワイト)SNTH25CWH
商品コード 1153-0150-33
サイズ 幅650×奥行610×高さ860(mm)、折りたたみ時:幅650×奥行205×高さ550(mm)
重量 約980g
カラー ホワイト
素材 傘面:春夏紡黒ゴム(ポンジー)、傘骨:アルミニウム、ブラケット:ABS+ナイロン

体感15℃のプレクーリング
手のひら冷却アイシングで深部体温を下げる事が可能。



448 アイスパッテリー

商品コード	1179-0380-05
サイズ	H155×W105×D25mm
内容量	180g
素材	外装素材:ポリウレタン

パンチするだけで冷たくなる瞬間冷却材。
手のひらや首筋を冷やすプレクーリングに最適。



447 瞬間アイス

商品コード	1179-0402-05
-------	--------------

ソフトな感触を保ちながら、長時間冷たさが続きます。
持続時間12~14時間。



449 アイノンソフト

商品コード	1179-0380-35
サイズ	350×185×45mm
内容量	1.43kg

凍らずやわらかくフィットする「不凍ゲル」タイプの
保冷まくらです。ラウンド形状で、寝ごこちアップ。
※(※当社比)持続時間3~6時間。



450 アイノンやわらかフィット

商品コード	1179-0380-36
サイズ	324×175×28mm
内容量	1.17kg

プレクーリング・アイシングに最適。
凍らせても固まらない保冷まくら。



452 ひんやり保冷まくら TISM-320

商品コード	1179-0380-09
サイズ	H127×W254×D15mm
重量	320g
カラー	ブルー
素材	内容成分:ゲル剤、グリセリン、防腐剤、水

ソフト面とハード面のダブル構造。
ソフト面は柔らかく体にフィット、
ハード面により2時間保冷効果が持続。



451 クールパッド TCPW-150

商品コード	1179-0380-08
サイズ	H85×W160×D20mm
重量	150g
カラー	ブルー
素材	内容成分:ゲル剤、グリセリン、 高吸水性ポリマー、防腐剤、水

叩いた瞬間から冷却開始。



442 クールリフレアイスパックR 120g 42433

商品コード	1179-0380-25
サイズ	28×175×110mm
重量	120g
その他	周囲環境26℃±2℃状況下において効果期間 約30分



スポーツ、レジャー、ドライブ、野外作業に!冷蔵不要で冷やしたい時に冷やせる瞬間冷却パック。瞬間冷却パック、冷蔵冷凍不要



443 パンチクール

商品コード	1179-0380-31
サイズ	180×110×30mm
重量	145g
カラー	青
素材	ON15/AL蒸着PET12μ/LL50μ
成分	塩化アンモニウム、尿素、水、シリカゲル



444 パンチクールロング

商品コード	1179-0380-32
サイズ	200×140×30mm
重量	255g
カラー	青
素材	ON15/AL蒸着PET12μ/LL51μ
成分	塩化アンモニウム、尿素、水、シリカゲル

握るだけで簡単クール 瞬間冷却パック。



ケース売り(48袋入り)のみ

445 瞬間冷却パック ギュッと握って冷えてます 1個入

商品コード	1179-0380-33
サイズ	H150×W110×D20mm
内容量	100g
成分	尿素・水

446 瞬間冷却パック ギュッと握って冷えてます 12個人

商品コード	1179-0380-34
サイズ	H100×W210×D15mm
内容量	1250g
成分	尿素・水

暑熱対策のススメ



クールリフレやさしいクールシート フェイス&ボディ

低刺激でやさしくリフレッシュ!!

肌のベタつきやニオイのもとになる汗や汚れを取り除くフェイス&ボディ用クールシート。

肌にやさしい低刺激のフェイス&ボディ用のクールシート。超大判不織布で顔も体もしっかりふくことが可能。

461 クールリフレ

商品コード	1179-0360-01
サイズ	H209×W210×D210mm, シート:350×300mm
内容量	70枚入
成分	水、エタノール、PG、乳酸メンチル、メチルパラベン、メントール、エチルパラベン、イソプロピルパラベン、アロエベラエキス-1、BG、プロピルパラベン



463 クールリフレ やさしいクールシート

商品コード	1179-0360-06
サイズ	H209×W210×D210mm, シート:350×300mm
内容量	70枚入
成分	水、PG、セチルピリジニウムクロリド、モモ葉エキス、乳酸、カキタンニン、グリシン、グリセリン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、安息香酸Na、メチルパラベン、BG、フェノキシエタノール、PEG-40水添ヒマシ油、香料



462 クールリフレ つめかえ用

商品コード	1179-0360-02
サイズ	H149×W140×D140mm, シート:350×300mm
内容量	70枚入



464 クールリフレ やさしいクールシート 詰め替え用

商品コード	1179-0360-07
サイズ	H149×W140×D140mm, シート:350×300mm
内容量	70枚入



クールリフレクールリフレロング フェイス&ボディ

作業後の汗やニオイもしっかりふき取るヒンヤリ快適クールシート。1枚で全身にも使えます。

清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続。



465 クールリフレロング 80枚 本体

商品コード	1179-0360-29
サイズ	210×210×210mm
内容量	1,865g



466 クールリフレロング 80枚 詰替

商品コード	1179-0360-30
サイズ	150×140×140mm
内容量	1,440g



肌のベタつきやニオイのもとになる汗や汚れを取り除くフェイス&ボディ用クールシート。

メントールで爽快リフレッシュ!!



467 クールリフレ 携帯用

商品コード	1179-0360-03
サイズ	H224×W110×D4mm, シート:350×300mm
内容量	3枚入
成分	水、エタノール、PG、乳酸メンチル、メチルパラベン、メントール、エチルパラベン、イソプロピルパラベン、アロエベラエキス-1、BG、プロピルパラベン

かなり強めのメントールで爽快仕上げのフェイス&ボディシート。

顔や首筋の汚れやベタつきをしっかりと拭き取り



453 ギガクールMAX

商品コード	1179-0350-15
サイズ	容器:H190×W200×D200mm, シート:H400×W180mm
内容量	1.9kg, 150枚入
成分	水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料

かなり強めのメントール。働く男も納得の爽快仕上げのフェイス&ボディシート。



454 ギガクールMAX 詰め替え用

商品コード	1179-0350-16
サイズ	シート:H180×W400mm
内容量	150枚
成分	水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料

富士山の水を使用。拭いた後の肌表面温度マイナス3度。



455 クールウエット スタンダード 200枚入り BS144

商品コード	1179-0360-23
サイズ	H210×W770×D390mm, シート:140×300mm
内容量	200枚入

457 クールウエット ヘビー 200枚入り BS145

商品コード	1179-0360-25
サイズ	H210×W770×D390mm, シート:140×300mm
内容量	200枚入

459 クールウエット 超大判 100枚入り BS146

商品コード	1179-0360-27
サイズ	H210×W770×D390mm, シート:140×600mm
内容量	100枚入

456 クールウエット スタンダード 200枚入り 詰替え BS144T

商品コード	1179-0360-24
サイズ	H170×W600×D378mm, シート:140×300mm
内容量	200枚入

458 クールウエット ヘビー 200枚入り 詰替え BS145T

商品コード	1179-0360-26
サイズ	H170×W600×D378mm, シート:140×300mm
内容量	200枚入

460 クールウエット 超大判 100枚入り 詰替え BS146T

商品コード	1179-0360-28
サイズ	H170×W600×D378mm, シート:140×600mm
内容量	100枚入

体を覆えるくらい大きいサイズの冷感タオル!
瞬時に超冷感!水につけて絞って振るだけでひんやりクール!

480 冷感タオル 超大判サイズ スカイブルー 27749

商品コード	1179-0360-40
サイズ	750×1500mm
重量	179g
カラー	スカイブルー
素材	ポリエステル

水につけて絞って振るだけでひんやりクール。

478 冷感タオル ブルー 51167

商品コード	1179-0350-08
サイズ	H300×W800mm
重量	40g
カラー	ブルー
素材	ポリエステル100%

479 冷感タオル スカイブルー 51427

商品コード	1179-0350-09
サイズ	H300×W800mm
重量	40g
カラー	スカイブルー
素材	ポリエステル100%

注意喚起の配布用にも最適。強力吸水性熱中対策タオル。

477 熱中対策タオル

商品コード	1179-0350-01
素材	ポリビニルアルコール、ポリエステル

液たっぷり・厚手で丈夫で乾きにくい顔もふけるボディシート。

469 メンズビオレ 顔もふけるボディシートクール

商品コード	1179-0360-15
サイズ	H190×W104×D59mm, シートH260×W200mm
内容量	370g, 28枚入
素材	水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、PEG-8、メントール他

顔がすっぱり収まる30×30cmの大判シート。顔もボディもゴシゴシ拭ける、やわらかく厚みのある素材。

470 エリエールforMEN ドデカシート

商品コード	1179-0360-16
サイズ	H300×W300mm
内容量	468g, 30枚入
素材	水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホホウ酸亜鉛他

お肌スッキリ! 全身キンキンリフレッシュ! しっかりふき取れる大判タイプ。

468 極冷えボディシート

商品コード	1179-0360-10
サイズ	H182×W90×D65mm, シートH25×W20cm
内容量	318g
成分	成分:水、エタノール、メントール、チャ葉エキス、エチルヘキサン酸セチル、PEG-40水添ヒマシ油、タルク、香料、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、リン酸Na

クールコア3層生地仕様、濡らして振る気化熱作用により冷気を持ちヒンヤリするミニタオル。 **米特許素材**

483 機能性冷感タオル ミニサイズ FT-5802

商品コード	1179-0350-11
サイズ	90cm×15cm
重量	43g
カラー	ブルー、グレー、ブラック、レッド
素材	ポリエステル

機能性冷感生地「クールコア」採用。水分がある限り冷感効果が持続。

482 機能性冷感タオル FT-5801

商品コード	1179-0350-06
サイズ	H300×W1100mm
カラー	ブルー、グレー、ブラック、レッド
素材	ポリエステル

ピタッとくっつきはがれにくい不思議な冷感タオル。結ぶ必要がないのでいろんな用途に活用可能。

481 冷感ホールドタオル HM TOWEL

商品コード	1179-0350-10
サイズ	H900×W200mm
カラー	ブルー
素材	ポリエステル100%

首にかけてひんやりリフレッシュ! 肌温度-5℃のひんやりロングタオル。冷たさが約1時間続きます。

473 アイソノン 冷んやりタオル

商品コード	1179-0360-37
サイズ	145×255×25mm
内容量	190g, 1枚×5包

フェイスタオル並みの超大判サイズ。600×300。メントール配合でリフレッシュ。

472 背中も拭けるジャンボボディシート 超大判タイプ(20本入) TBSL-20

商品コード	1179-0350-17
サイズ	H600×W300mm
内容量	430g, 20袋入
素材	レーヨン、ポリエステル

制汗成分&防臭(殺菌)、清涼成分(メントール)配合。超クールな使用感が長時間持続、1日快適。

471 GATSBY アイスデオドラントボディペーパー

商品コード	1179-0360-13
サイズ	H250×W200mm
内容量	294g, 30枚入
素材	イソプロピルメチルフェノール他
その他	パラベンフリー

-40℃の冷凍剤で炎天下の屋外でも2秒で冷凍タオル。

486 FriezeShot 420ml フリーズショット VS-413

商品コード	1179-0370-46
サイズ	H246×W65×D65mm
内容量	重量365g, 内容量420ml
カラー	缶:白/青
成分	プリキ缶エアゾール・成分:LPG
その他	フリーズキャップ1個付属 *火気厳禁

-40℃の冷凍剤で炎天下の屋外でも2秒で冷凍タオル。

485 CBAシーバ330g 冷凍剤単品 VS-411

商品コード	1179-0370-45
サイズ	H200×W65×D65mm
内容量	重量440g, 内容量330g
カラー	缶:白/青
成分	プリキ缶エアゾール・成分:環境配慮型冷媒

-40℃の冷凍剤で炎天下の屋外でも2秒で冷凍タオル。

484 CBAシーバ330g セット品 VS-410

商品コード	1179-0370-44
サイズ	H280×W325×D67mm
内容量	重量1,480g, 内容量330g
カラー	箱半透明
素材	箱本体・ポリプロピレン・ロック部ポリスチレン
成分	プリキ缶エアゾール・成分:環境配慮型冷媒
その他	シーバスティック2本・ポリプロピレン・保存水500ml・タオル4枚・100%

ふいた瞬間、肌温度-3℃の汗ふきシート。 ※2往復ふいた場合

476 ビオレ 冷シート 無香性

商品コード	1179-0360-39
サイズ	192×124×40mm
内容量	242g, 20P
成分	水、エタノール、PEG-60ヒマシ油、メントール、トコメタミン、PEG-11メチルエーテルジメチコン、コハク酸、ヒアルロン酸Na、EDTA2Na、メチルパラベン、フェノキシエタノール

巻く前の肌温度から-3℃が1時間続く冷却バンド。 ※30℃の屋外使用時

475 ビオレ 冷バンド 無香性

商品コード	1179-0360-38
サイズ	201×112×24mm
内容量	148g, 3P
成分	水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トコメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na

のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く冷却シート。 ※30℃の屋外使用時

474 ビオレ 冷タオル 無香性

商品コード	1179-0360-17
サイズ	205×154×20mm
内容量	147g, 5P
成分	水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トコメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na

真空断熱ステンレスボトルの中にミスト専用タンクを内蔵。超微細ミストで気化熱効果を最大化。



DMSS2-BL DMSS2-BK



490 ドリンクミストSS DMSS2-BL/DMSS2-BK

商品コード	1179-0400-60
サイズ	H265×W85×D70mm
重量	370g/580ml
カラー	ブルー、ブラック
材質	本体:ステンレス鋼、ボトルキャップ:PC、ミストタンク:PC、ミストロー:PE、Oリング:シリコン、飲み口:PC、底部:合成ゴム

炎天下のスポーツ、屋外作業の暑熱対策に速攻アイシング。



※アーム部分は冷凍庫に入れないでください

487 アイスストロング IS-001

商品コード	1124-8010-22
サイズ	235×216×78mm(連結時)
重量	約388g
カラー	ブルー
素材	塩化ビニール樹脂、ポリプロピレン、シリコンゴム
その他	冷凍使用→クーラーボックスと併用で約6時間

首・脇・鼠径部などにフィットする「三日月型」。冷凍庫で凍らせてもカチカチにならないシャベット状タイプ。



488 くるっとクール

商品コード	1124-8010-19
サイズ	H225×270mm、フリーサイズ
内容量	830g、1個
カラー	ブルー
素材	中身:水・吸水性ポリマー等、フィルム:ナイロン、カバー:ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン)

ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消! 冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン!



489 冷却プレート付きハンディファン UW-4516/UW-4517

商品コード	1124-8006-03
サイズ	62×75×高さ152mm(スタンド設置時)
重量	170g
カラー	(ブラック) (ホワイト)
材質	本体・スタンド・羽根:ABS樹脂、ストラップ:ポリエステル、冷却プレート:表面金属材料部分:ステンレス鋼、放熱板:アルミニウム合金
その他	入力:USB TYPE-C DC5V/1A、内蔵電池:リチウムイオン電池、内蔵電池容量:2000mAh、消費電力:3W、充電時間(約):4時間、連続使用時間(約)/強:ファン=2.5時間 ファン+クーラー=50分、中:ファン=4.5時間 ファン+クーラー=1時間、弱:ファン=6.5時間 ファン+クーラー=1.2時間

冷凍庫で凍らせた氷でクールダウン。

二重構造で保温・保冷性のあるホルダーに、夏場は凍らせた水を持ち歩いて「熱中症対策」に。サッと取り出すことができ、脇にも挟んで冷やすことができます。

冬場はお湯(80℃)を入れて作業前の指先の温めに



スティック状だから顔や首に当てやすい

491 マリ・クレール Cool&Warm エコスティック MC-965

商品コード	1179-0380-37
サイズ	約φ57×178mm
内容量	約210g、130ml
素材	本体/内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、容器/持ち手・せん・口金:ポリプロピレン、パッキン・ケース:シリコンゴム

PCM織り込み繊維×冷感ジェルのWの冷たさで手首を瞬間冷却。



接触冷感、伸縮性、UVカット効果あり

両腕で使える 2個入り

492 アイスジェルリストバンド「ジェロール」

商品コード	1179-0380-38
サイズ	H80×W75mm(1つの大きさ)、F
内容量	重量90g、内容量72g
カラー	ブラック
素材	生地:ナイロン76.5%、ポリウレタン23.5% 内容物:ジェル(水98%CMC(カルボキシメチルセルロース))

凍らせて飲む! 深部体温の上昇を防ぎ、運動に必要な栄養を補給。汗で失われるミネラルをバランス良く配合。

凍らせて
もんで飲む!



495 リポビタン アイススラリー
for Sports ハニーレモン風味

商品コード	1179-0307-20
内容量	120g×30袋/ケース
成分	砂糖、食塩、トレハロース、グリシン、グリセリン、酸味料、香料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2

凍らせて
もんで飲む!



496 リポビタン アイススラリー
for Sports りんご風味

商品コード	1179-0307-21
内容量	120g×30袋/ケース
成分	砂糖、食塩、トレハロース、グリシン、グリセリン、酸味料、香料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2

凍らせて
もんで飲む!



497 リポビタン アイススラリー
Sports ソルティライチ風味

商品コード	1179-0309-13
内容量	120g×30袋/ケース
成分	砂糖(国内製造)、澱粉分解物、食塩、添加物(トレハロース、グリセリン、グリシン、酸味料、香料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、V.B6、V.B2)

活動前・休憩中に体の中を芯から冷やすアイススラリー。プレクーリングにおすすめの商品。

新しい熱中症対策「プレクーリング」にアイススラリー。梅果汁を使用したすっきり爽やかな味。

凍らせて
もんで飲む!



498 飲む氷Salty Lemon
アイススラリー

商品コード	1179-0307-42
内容量	100g×10袋×8箱
成分	マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料

凍らせて
もんで飲む!



499 飲む氷Ume
アイススラリー

商品コード	1179-0307-43
内容量	100g×10袋×8箱
成分	マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁、食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料

流動性のある氷を飲むことで、カラダの中から氷で効率的に冷やす。

凍らせて
もんで飲む!



500 熱中対策水 アイススラリー
サイダー風味

商品コード	1179-0309-14
サイズ	H160×W85×D45mm
内容量	120g×30袋/ケース
成分	粉末(国内製造)、塩、海水(海洋深層水)ミネラル/香料、酸味料、硫酸マグネシウム、増粘多糖類、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)

シャーベット感覚で飲むことで体の中から冷やすことができる水分補給飲料。

熱中症対策の飲料として推奨される塩分濃度0.2%に設計。
暑熱環境下での活動をサポートします。



501 アクティブサプライ アイススラリー

商品コード	1179-0309-15
内容量	120g×30袋
成分	水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、水飴(国内製造)、マルトデキストリン、ブドウ糖、デキストリン、食塩/トレハロース、香料、酸味料、塩化K、増粘多糖類、栄養成分(100mlあたり)エネルギー131kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物33g、食塩相当量0.24g、カリウム43mg、カルシウム2.4mg、マグネシウム2.4mg

塩がおいしさを引き立てる新しいヨーグルト風飲料。



502 ヨーグルトソフトクリーム風味
パウチ 150g

商品コード	1179-0309-16
内容量	6袋×5箱/1ケース
成分	糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、麦芽糖)、脱脂粉乳、発酵乳(殺菌)、寒天、食塩、殺菌乳酸菌粉末、安定剤(ペクチン)、酸味料、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)

氷が飲める、
身体の芯から冷やす。

凍らせて飲む、ポカリ。

ポカリスエット
アイススラリー

一度溶けても再冷凍で
スラリー状に!



一歩進んだ熱中症対策に!

アイススラリーとは、細かい氷の粒子が液体に分散した状態の飲料で、流動性が高いことから通常の氷よりも体の内部を効率よく冷やすといわれています。

493 ポカリスエット
アイススラリー

商品コード	1179-0307-08
内容量	100g×36袋/ケース
成分	パラチノース(ドイツ製造)、デキストリン、還元糖消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC、ヤマモモ抽出物)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)

ポカリスエット アイススラリーの特長

- 特長 1 ポカリスエットの毛解凍/フランス
- 特長 2 凍らせてスラリー状になる新組成 ※液体と固形物の割合
- 特長 3 常温保存可能 (賞味期限13ヵ月)
- 特長 4 100gの飲み切りタイプで一気にクールダウン

氷の微粒子と液体が混ざった「飲める氷」状のアイススラリー。

冷蔵庫で凍らせて使用し、体を内側から冷やす冷却飲料です。



494 アイススラリー グレープフルーツ味
ラージパック450g

商品コード	1179-0309-12
サイズ	270×170×55mm
内容量	12個入
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/トレハロース、増粘剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、クエン酸K、香料、乳酸Ca、炭酸Mg

小さく
手軽な
スティック
タイプ

オーエスワンは、脱水症のための食事療法（経口補水療法）に用いる経口補水液です。軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品！

水と電解質をすばやく補給。脱水を伴う熱中症の悪化防止と回復に。

OS-1(オーエスワン)と同じ糖・電解質濃度のアップル風味。脱水を伴う熱中症の悪化防止と回復に。



511 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) 300ml

Table with 2 columns: 内容量 (300ml×24本/ケース), 成分 (ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料)

512 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) 500ml

Table with 2 columns: 内容量 (500ml×24本/ケース), 成分 (ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料)



513 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) アップル風味 300ml

Table with 2 columns: 内容量 (300ml×24本/ケース), 成分 (ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース))

514 経口補水液 OS-1 (オーエスワン) アップル風味 500ml

Table with 2 columns: 内容量 (500ml×24本/ケース), 成分 (ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース))

「熱中症」を大きく表示した経口補水液（特別用途食品 病者用食品 個別評価型）。

激しく汗をかいた体の渇きに水分と電解質をすばやく補給。少しずつこまめにお飲みください。

ゼリーパウチで軽量・コンパクト。飲みやすいゼリータイプのOS-1。



515 個別評価型経口補水液 スムーズイオン

Table with 2 columns: 内容量 (500ml×24本/ケース), 成分 (ブドウ糖(国内製造)、果糖、塩/乳酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、グリタミン酸Na、硫酸Mg、甘味料(スクラロース))

516 アクエリアス 経口補水液 500ml

Table with 2 columns: 内容量 (500ml×24本/ケース), 成分 (糖類(ブドウ糖(国内製造)、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース))



518 OS-1 ゼリー アップル風味

Table with 2 columns: 内容量 (200g×30袋/ケース), 成分 (ブドウ糖(国内製造)、食塩/クエン酸(Na)、ゲル化剤(増粘多糖類)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料)

ゼリーパウチで軽量・コンパクト。飲みやすいゼリータイプのOS-1。

ゼリー

※パッケージ・仕様は変更になる場合がございます。

熱中症に最適な電解質に2種の生薬と3種のビタミンを配合したアルミパウチ型のゼリー飲料。

ゼリー



※30個/ケース

504 ユンケル ロイヤルアクア

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0309-18), サイズ (128×80×42), 重量/内容量 (190g/180g), 成分 (果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、デキストリン、食塩、ローヤルゼリーエキス、オタネニンジンエキス/甘味料(ルビトール、アセスルファムK)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、塩化K、塩化Mg、保存料(安息香酸Na)、ナイアシン、V.B2、V.B6)

塩レモン味のスティックゼリータイプです。

ゼリー

暑い日に失われやすい塩分をすっきりしたレモン味でお手軽に楽しめる商品です。



503 レモンゼリー 塩分プラス

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0309-17), サイズ (W140×D22×H225), 内容量 (13本), 成分 (異性化液糖(国内製造)、砂糖、濃縮レモン果汁、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、PI調整剤、酸味料、香料、着色料(紅花黄))

※12袋入り

1袋で1日分のビタミンB1 B2 B6を配合。

おにぎり1個分180kcalのエネルギーチャージ。栄養摂取α疲労感の軽減。



ゼリー

「素早く吸収される糖質」と「ゆっくり吸収される糖質」を組み合わせ。

エネルギーの源であるクエン酸に加え、ビタミンB1・B2・B6を素早く摂取。



ゼリー

熱中症対策にもおすすめ、ピーチ&マンゴー風味(無果汁)のもっちりぷるん食感ゼリー。

アレルギー特定原材料等28品目不使用



ゼリー

505 リポビタンゼリー c

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0307-22), 内容量 (180g×36袋/ケース), 成分 (果糖ぶどう糖液糖、マルチデキストリン、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末、酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、保存料(安息香酸Na)、香料、カフェイン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6)

506 リポビタンゼリー Sports

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0307-23), 内容量 (180g×36袋/ケース), 成分 (マルチデキストリン、果糖、マスカット果汁、パラチノース、砂糖、酸味料、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、塩化Mg、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2)

507 リポビタンゼリーVC

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0309-19), サイズ (W84×D30×H138mm), 内容量 (150g×36袋/ケース), 成分 (砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー粉末、添加物(V.C、香料、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ナイアシン、甘味料(スクラロース) V.B2、V.B1、V.B6)

「食べる」水分補給。ポカリスエットのゼリータイプ。

ゼリー



508 ポカリスエット ゼリー

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0307-07), 内容量 (180g×24袋/ケース), 成分 (砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、果汁、寒天、食塩/酸味料、増粘多糖類、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC))

※パッケージ・仕様は変更になる場合がございます。

熱中対策をサポートするパウチタイプのゼリー飲料、凍らせてシャーベットに大変身!

ゼリー



509 熱中対策ゼリー ぶどう味

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0306-14), サイズ (H135×W80×D40mm), 内容量 (150g×24袋/ケース), 成分 (果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルチデキストリン、ぶどう果汁、寒天、海水(海洋深層水)ミネラル、塩/酸味料、香料、硫酸Mg、塩化K、ゲル化剤(増粘多糖類)、野菜色素、甘味料(アセスルファムK)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC))

ゼリー



510 熱中対策ゼリー マンゴー味

Table with 2 columns: 商品コード (1179-0307-40), サイズ (H135×W80×D40mm), 内容量 (150g×24袋/ケース), 成分 (果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルチデキストリン、マンゴー果汁、寒天、海水(海洋深層水)ミネラル、塩/酸味料、香料、硫酸Mg、塩化K、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK)、ペクチン黄色素)

カロリーゼロの熱中対策飲料。汗に近いイオンバランスで暑さから体を守る。



525 熱中対策水 レモン味

商品コード 1179-0306-10

内容量	500ml×24本/ケース
成分	塩(国内製造)、L-カルニチン・酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン

526 熱中対策水 日向夏味

商品コード 1179-0306-09

内容量	500ml×24本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、ナイアシン

527 熱中対策水 アセロラ味

商品コード 1179-0306-23

内容量	500ml×24本/ケース
成分	塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン

528 熱中対策水 10倍濃縮シトラス

商品コード 1179-0309-25

内容量	500ml×12本/ケース
成分	塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)

凍らせて持ち運びできる
カロリーゼロの熱中対策飲料。
汗に近いイオンバランスで
暑さから体を守る、爽やかなレモン味。

発汗により失われた水分、
イオンをスムーズに補給。
元祖スポーツ飲料。

水分と電解質をバランスよく補給し
毎日のコンディションをサポート。
カロリーが低くスッキリとした後味。



529 熱中対策水 パウチレモン味

商品コード 1179-0306-15

内容量	300g×30袋/ケース
成分	塩(国内製造)、L-カルニチン・酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン



530 ポカリスエット 500ml

商品コード 1179-0307-09

内容量	500ml×24本/ケース
成分	砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、果汁、食塩 / 酸味料、香料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg



531 ポカリスエット イオンウォーター

商品コード 1179-0307-39

内容量	500ml×24本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁、砂糖、食塩、ランカエキス / 酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)

酷暑に打ち勝つ! スッキリ爽やかな「熱中症対策飲料」。

冷凍



519 冷梅PET500g

商品コード 1179-0309-21

内容量	500ml×24本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖、うめ果汁、濃縮梅酢、食塩、海洋深層水、酸味料、香料

冷凍



520 冷檸檬PET500g

商品コード 1179-0309-22

内容量	500ml×24本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、食塩、海洋深層水、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)

水より優れた水分補給。
凍らせてもそのままでもおいしい。

冷凍



521 アクエリアス 冷凍ボトル 490ml

商品コード 1179-0306-91

内容量	490ml×24本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na / クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、インロイシン、パリン、ロイシン

酷暑に打ち勝つ! スッキリ爽やかな「熱中症対策飲料」。

冷凍



522 冷梅パウチ300g

商品コード 1179-0309-23

内容量	300g×30袋/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖、うめ果汁、濃縮梅酢、食塩、酸味料、香料、安定剤(増粘多糖類)

冷凍



523 冷檸檬パウチ300g

商品コード 1179-0309-24

内容量	300g×30袋/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、食塩、酸味料、香料、安定剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)

最適なミネラル成分と水分
補給設計(アイトニック仕様)。
飲みやすいハンディパック。

冷凍



524 アクエリアス ハンディパック

商品コード 1179-0307-02

内容量	300g×30袋/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na / クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、インロイシン、パリン、ロイシン

暑い夏に、はちみつレモンのやさしいおいしさで気持ちよく水分・塩分・鉄分補給できる、純水仕立ての「塩のはちみつレモン」です。

※パッケージ・仕様は変更になる場合がございます。



543 世界のKitchenから
ソルティライチ
500mlペットボトル

商品コード	1179-0309-04
内容量	500ml×24本/ケース
その他	ペットボトル500mlタイプ、24本です。ライチ味がおいしい塩分・水分補給飲料。

水分補給に加え、塩分とミネラルも摂取できるスポーツ&熱中症対策飲料です。体液より低い浸透圧のため、日常生活においても素早い水分補給が可能です。

甘熟パインのみずみずしい味わいと広がる香り立ちで、おいしく塩分・鉄分補給。



542 塩のはちみつレモン

商品コード	1179-0309-02
内容量	490ml×24本/ケース
成分	糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、レモン果汁、はちみつ、食塩/酸味料、香料、ビタミンC、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース)、カロチン色素

水分補給に加え、塩分とミネラルも摂取できるスポーツ&熱中症対策飲料です。体液より低い浸透圧のため、日常生活においても素早い水分補給が可能です。



540 クイックチャージ

商品コード	1179-0309-28
内容量	555ml×24本/ケース
成分	ぶどう糖(国内製造)、果糖、食塩(沖縄県産)/香料、酸味料、乳酸カルシウム、塩化マグネシウム、甘味料(ステビア、ラカンカ)

541 なっちゃん塩パイン

商品コード	1179-0309-01
内容量	425ml×24本/ケース
成分	糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、パインアップル、食塩/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC)、ペロバナ色素、ピロリン酸鉄

4種の果実でつくったライチ&ヨーグルト風味のやさしい塩分補給飲料です。



547 GREEN DA-KA-RA
塩ライチ&ヨーグルト
(冷凍兼用)

商品コード	1179-0307-47
内容量	490ml×24本/ケース
成分	糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、果汁(ぶどう、レモン)、グレープフルーツ、ライチ、食塩、ミネラル、乳酸、香料(乳由来)、クエン酸Na

カラダにうれしい7種の素材の水分補給飲料。水分補給・ミネラル 食塩相当量0.1g/100ml (厚生労働省推奨値換算)



546 GREEN DA-KA-RA

商品コード	1179-0307-45
内容量	600ml×24本/ケース
成分	果汁(ぶどう、レモン)、糖類(果糖、砂糖)、食塩、レモンエキス、シークワーサーエキス、うんしゅうみかんエキス、ゆずピール、ドライトマトエキス/香料、乳酸、塩化K、酸化防止剤(ビタミンC)

法人専用 水分補給飲料。発汗時に失われる塩分と鉄分補給。食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)、0カロリー。



545 ダカラWビタミン500P

商品コード	1179-0307-49
内容量	500ml×24本/ケース
成分	果汁(ぶどう、アセロラ、レモン)、食塩/酸味料、ビタミンC、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化Mg、塩化K、ビタミンB6、乳酸Ca、トマト色素

法人専用 水分補給飲料。発汗時に失われる塩分と鉄分補給。食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)、0カロリー。



544 サントリー DAKARA PRO

商品コード	1179-0307-44
内容量	500ml×24本/ケース
成分	食塩(国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB6

ゼロカロリーなので、消費したカロリーを無駄にせず、安心して水分補給時にゴクゴク飲める。



534 アクエリアスゼロ 500ml

商品コード	1179-0306-97
内容量	500ml×24本/ケース

535 アクエリアスゼロ 2L

商品コード	1179-0306-98
内容量	2000ml×6本/ケース
成分	果糖(米田製造又はトルコ製造)、塩化Na、L-カルニチンL-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)

水分とミネラルを素早く補給。浸透圧設計 アクエリアス。



532 アクエリアス 500ml

商品コード	1179-0307-01
内容量	500ml×24本/ケース

533 アクエリアス 2L

商品コード	1179-0306-99
内容量	2000ml×6本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン

ハイポトニックスポーツウォーター。後味のクリアさとカロリーひかえめで、スピーディな水分補給に適した、ドリンクブルなスポーツウォーター。



538 アサヒスーパーH2O PET600ml

商品コード	1179-0309-26
内容量	600ml×24本/ケース

539 アサヒスーパーH2O PET2L

商品コード	1179-0309-27
内容量	2000ml×6本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na/酸味料、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、塩化K、塩化Mg、酸化防止剤(V.C)

水分補給とあわせて1日分のマルチビタミン。カロリーひかえめ、さわやかでおいしいレモンの味わい。



536 アクエリアス マルチビタミン 500ml

商品コード	1179-0306-95
内容量	500ml×24本/ケース

537 アクエリアス マルチビタミン 2L

商品コード	1179-0306-96
内容量	2000ml×6本/ケース
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ピオチン

適度なミネラル(リン・マンガン・ナトリウム)が含まれた
カフェインゼロのミネラル麦茶。



商品コード	1179-0307-30
内容量	650ml×24本/ケース
原材料	大麦(カナダ、オーストラリア、その他)、飲用海 洋深層水、麦芽/ビタミンC



商品コード	1179-0307-18
内容量	2000ml×6本/ケース



商品コード	1179-0307-17
内容量	650ml×24本/ケース

やかんで煮だした麦茶のような
香ばしいかおりと味わい。
カフェインゼロ。

穀物や海藻エキスなどの
健康素材にサントリー独自の
発芽大麦を加えた、香ばしく
てすっきりゴクゴク飲める、
体にやさしい麦茶です。



商品コード	1179-0307-46
内容量	600ml×24本/ケース
成分	大麦(カナダ、日本、その他)、 炒り米、発芽大麦、はと麦、海 藻エキス



商品コード	1179-0309-03
内容量	200ml×30本/ケース

※パッケージ・仕様は変更になる
場合がございます。



商品コード	1179-0307-28
内容量	600ml×24本/ケース
成分	【原材料】緑茶(日本)/ピタミ ンC

国産茶葉を100%使用した、
香り高く、まろやかで味わい
深い緑茶。無香料・無調味。

ガレート型カテキンが
体脂肪を減らす。
濃い茶専用ブレンドした
茶葉を使用。



商品コード	1179-0307-27
内容量	600ml×24本/ケース
成分	【原材料】緑茶(日本)、抹茶 (日本)/ビタミンC

2種のぶどうのkokが美味しい
ぶどうソーダ。



商品コード	1179-0309-31
内容量	450ml×24本/ケース
成分	糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、ぶ どう果汁、ぶどう種子エキス、炭酸ガス、酸味 料、香料、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)

“ファイトバクハツ”
12種類の元気成分と強炭酸の刺激で
疲れた気分を吹き飛ばし気分が弾ける
エナジー炭酸飲料。



商品コード	1179-0309-30
重量/内容量	536g/500ml
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩、高麗人参エキス、調整 ローヤルゼリー、ガラナ、マカ/炭酸、酸味料、香料、V.C、甘味 料(アセスルファムK、アスパルテーム・ヘフェニルアラニン化 合物)、カロチン色素、カフェイン、アルギニン、アラニン、グリシ ン、ロイシン、ナイアシン、イノシリン、パリン、V.B6

最高レベルにすっぱい!
三ツ矢が疲れた気分を吹き飛ばす!



商品コード	1179-0309-29
重量/内容量	650g/600ml
成分	果糖ぶどう糖液糖(国内製造)/酸味料、炭酸、 クエン酸K、香料、ビタミンC、甘味料(アセスル ファムK、スクラロース)、カラメル色素



商品コード	1179-0560-25
内容量	30ml×10本/箱
成分	オウセイ流エキス、タイソウエキス、ローヤルゼ リー、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、 ビタミンC、ニコチン酸アミド、ビタミンE酢酸 エステル、無水カフェイン、添加物として、白糖、 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL-リンゴ 酸Na、カラメル、安息香酸Na、パラベン、pH調 整剤、香料(グリセリン)、プロピレングリコール、 パニン、エチルパニン(を含む)、アルコール(0.29ml以下)を含有します。

商品コード	1179-0560-26
内容量	30ml×10本/箱
成分	セイウサンザシ乾燥エキス、コンジウ流エキス、 アクリョウエキス、ローヤルゼリー、ビタミン B2リン酸エステル、ビタミンB6、ニコチン酸ア ミド、ビタミンE酢酸エステル、無水カフェイン、 添加物として、白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒ マシ油、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、 パラベン、pH調整剤、香料(グリセリン)、プロ ピレングリコール(を含む)、アルコール(0.29ml以 下)を含有します。

商品コード	1179-0560-27
内容量	50ml×10本/箱
成分	ローヤルゼリー、セイウサンザシエキス、ニ ンジン流エキス、オウセイ流エキス、リュウガ ンエキス、クワシヨウエキス、トシ流エキス、 クワン流エキス、ビタミンB2リン酸エステル、 ビタミンB6、ビタミンE酢酸エステル、タウ リン、無水カフェイン、添加物として、白糖、リン ゴ酸、ハチミツ、ポリオキシエチレン硬化ヒマ シ油、カラメル、安息香酸Na、パラベン、クエン 酸、香料(グリセリン)、プロピレングリコール(含む)、アルコール(0.49ml以下)を含有します。

商品コード	1179-0560-28
内容量	50ml×3本/箱
成分	コウジン流エキス、オウセイ流エキス、サンヤク 流エキス、トシ流エキス、トシ流エキス、 リュウガクエキス、トウキエキス、クワシヨ ウエキス、シヨテイシエキス、ローヤルゼリー、 ビタミンB2リン酸エステル、酢酸α-トコフェ ロール、アミノエチルスルホン酸、無水カフェ イン、添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマ シ油、安息香酸Na、カラメル、白糖、DL-リンゴ 酸、パラベン、pH調整剤、香料(グリセリン、エチ ルパニン、パニン、プロピレングリコールを 含む)、アルコール(0.49ml以下)を含有します。

商品コード	1179-0560-29
内容量	50ml×10本/箱
成分	オウセイ流エキス、タイソウエキス、アクリョウ エキス、ローヤルゼリー、ビタミンB2リン酸エ ステル、ビタミンB6、ビタミンE酢酸エステル、 ニコチン酸アミド、タウリン、添加物として、白 糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DL-リン ゴ酸、カラメル、安息香酸Na、クエン酸、パラ ベン、コハク酸、pH調整剤、香料(グリセリン、プロ ピレングリコール、パニン、メントール、エチ ルパニン(を含む)、アルコール(0.49ml以下) を含有します。

商品コード	1179-0309-32
内容量	220g / 100mL
成分	タウリン、イシトール、ニコチン酸アミド、チ アミン(ビタミンB1)、リポソームリン 酸エステルナトリウム(ビタミンB2)、ピリ ドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、無水カフェ イン、添加物(白糖、D-ソルビトール、クエン酸、 安息香酸Na、香料、グリセリン、パニン)
その他	医薬部外品 賞味期限 製造から42か月

月単位でレンタル可能。
シンプルデザインのウォーターサーバー。



570 さらいと サーバー 小

商品コード	1179-0501-00
サイズ	H550×W315×D320mm
重量	14.5kg



571 さらいと サーバー 大

商品コード	1179-0501-01
サイズ	H980×W315×D320mm
重量	20kg

九州のミネラルウォーターをお届け。
手間のかからないワンウェイボトル。



569 さらいと ミネラルウォーター 12ℓ×1

商品コード	1179-0501-02
内容量	12ℓ

鳥取国立公園に湧く奥大山の
天然水をお届け。
リサイクル可能なPET使用。
ワンウェイボトル。



健康でおいしい硬度21度の軟水。
国立公園内のブナ森に湧く天然水を
殺菌処理したナチュラルミネラルウォーターです。



572 奥大山の美味しい水 8ℓ×3

商品コード	1179-0503-02
内容量	8ℓ×3本

奥大山の美味しい水用サーバー。
とてもお得な価格で月単位
レンタル可能。



573 ウォーターサーバー WBF-1000LA

商品コード	5130-3000-00
サイズ	H995×W340×D350mm
重量	20kg
その他	冷水:5~10℃、温水:80~90℃

空気中の湿度を水に変換する無限水。
電源さえあればボトル運搬・交換の
必要なし。



574 無限水

商品コード	5144-7000-00
サイズ	H1120×W450×D430mm
重量	49kg
製水量	1時間に平均1ℓ (使用環境の温度・湿度により変動)
貯水容量	12.5ℓ
その他	冷水:4~10℃、熱湯:75~95℃

一滴一滴、森が育んだおいしい天然水。
60%のCO2排出削減につながる
100%リサイクルPETボトルを使用

厳選された水源で、
20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、
ナチュラルミネラルウォーター。軟水。

清冽な天然水とうめと塩でできた、
おいしい塩分・水分補給!冷凍兼用。



564 いろはす 540ml

商品コード	1179-0306-78
内容量	540ml×24本/ケース

565 いろはす 2L

商品コード	1179-0306-79
内容量	2000ml×6本/ケース

566 天然水550P

商品コード	1179-0309-09
内容量	550ml×24本/ケース
成分	水(鉱水)

567 天然水うめソルティ

商品コード	1179-0309-10
内容量	540ml×24本/ケース
成分	ナチュラルミネラルウォーター、糖類(砂糖(国内製造)、高果糖液糖)、果汁(レモン、梅)、食塩、梅エキス、はちみつ/酸味料、香料、調味料(アミノ酸)

コンパクトタイプ初の超冷水7℃を実現!!

オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上型ウォーターサーバーです。



- 冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えるウォーターサーバーです。
- 温水用レバーには安全機構付で安心!



世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。

568 コンパクトウォーターサーバー AQUACUBE 2 AQC-002

商品コード	1179-0504-01
サイズ	210×260×290mm
重量	22kg
カラー	ホワイト
その他	冷水能力:[内蔵冷水槽容量]400ml、【設定温度】約7~11℃、 温水能力:[内蔵温水槽容量]800ml、【設定温度】約85~95℃、 専用キャップ外径φ25、φ28の2種類のペットボトルに対応しています。

温水用レバー
には安全機構付
で安心!



レモン100個分の
ビタミンC2000mg。

1日分のビタミンB群配合。

カラダを動かすあらゆるシーンで、
水分バランスをサポート。

「アクエリアスパウダー」1袋(48g)で、
1L分のアクエリアス。

汗で失うイオン(Na、Cl)を
手軽に補給。

疲労回復の強い味方「クエン酸」
2,200mg配合



※パッケージ・仕様は変更になる
場合がございます。

584 熱中対策スポーツドリンク パウダー日向夏風味

商品コード	1179-0306-21
内容量	41g(1L分)×5袋(小箱)×20箱/ケース

585 アクエリアス パウダー

商品コード	1179-0307-00
内容量	48g(1L分)×5袋×6箱/ケース

586 アクエリアス ビタミンパウダー

商品コード	1179-0306-94
内容量	51g(1L分)×5袋×6箱/ケース

溶かして飲む、粉末タイプの
リポビタン。

塩分+ビタミンB+クエン酸+アルギニン。

冷水でさっと溶ける・忙しい職場の味方。
食塩相当量0.1g/100ml(厚生労働省推奨値換算)。

※厚生労働省が熱中症対策として推奨している食塩相当量:0.1g~0.2g/100ml



588 DAKARAスピードイン (9L用×40袋)

商品コード	1179-0307-93
内容量	110g

成分	ぶどう糖(国内製造)、デキストリン、食塩、でん粉/酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca
----	---

589 DAKARAスピードイン (1L用×100袋)

商品コード	1179-0307-94
内容量	12g

成分	ぶどう糖(国内製造)、デキストリン、食塩、でん粉/酸味料、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca
----	---

587 リポビタンウォーター

商品コード	1179-0307-25
内容量	5.4g(500ml分)×10袋×30箱

好みのドリンクに入れて脱水・暑熱対策ドリンクが作れる。
糖質摂取が気になる方にも安心の糖分・カロリー・甘さゼロ。

暑熱対策

塩分(ナトリウム)+αの電解質濃度を調節して、
症状レベルにあわせた対策が可能!

好みの飲み物に
数回プッシュするだけ!

1 糖質ゼロ・カロリーゼロ

甘さがなく、飲みやすい!
ダイエットや体重管理を目指す方に。

2 マグネシウム強化+必須電解質

マグネシウム、カリウム、ナトリウム、クロールが
パフォーマンスのための電解質レベルを維持。



575 濃縮イオン均衡液 ALIVAL

商品コード	1179-0306-68
内容量	60ml
成分	(成分)ナトリウム、カリウム、マグネシウム、クロール(原材料)塩水湖水/塩水湖水ミネラル液、塩化カリウム
その他	1本で、500mlドリンク×48本分(補水型水分補給として使う場合)

576 濃縮イオン均衡液 ALIVAL ミニ1本ばら売り

商品コード	1179-0306-77
内容量	10ml
成分	(成分)ナトリウム、カリウム、マグネシウム、クロール(原材料)塩水湖水/塩水湖水ミネラル液、塩化カリウム
その他	1本で、500mlドリンク×4本分(補水型水分補給として使う場合)

カリウム・ナトリウムなどの電解質を含む可溶性のタブレット。
タブレットを水に溶かすとハイドレーション飲料に。

水分と電解質を
カラダに素早く
吸収・キープできる
タブレット



577 O.R.S.タブレット レモン 24TB L-24

商品コード	1179-0306-65
サイズ	Φ35×H145mm
内容量	72g(3g×24粒)



579 O.R.S.タブレット オレンジ 24TB O-24

商品コード	1179-0306-75
サイズ	Φ35×H145mm
内容量	72g(3g×24粒)



578 O.R.S.タブレット レモン 12TB L-12

商品コード	1179-0306-61
サイズ	Φ35×H87mm
内容量	36g(3g×12粒)



580 O.R.S.タブレット オレンジ 12TB O-12

商品コード	1179-0306-60
サイズ	Φ35×H87mm
内容量	36g(3g×12粒)

581 O.R.S.タブレット イチゴ12TB S-12

商品コード	1179-0306-58
サイズ	Φ35×H87mm
内容量	36g(3g×12粒)

582 O.R.S.タブレット カシス12TB C-12

商品コード	1179-0306-59
サイズ	Φ35×H87mm
内容量	36g(3g×12粒)

583 O.R.S.タブレット マンゴー&パイナップル12TB MP-12

商品コード	1179-0306-76
サイズ	Φ35×H87mm
内容量	36g(3g×12粒)

アイスクリームでクールダウン

こんなサービスがほしかった!

アイスクリームを直接お届けします!
おいしく体の内側からクールダウン

直接的に体内を冷やす!

アイスサイクル

冷凍運搬車

クール便で現場まで直接お届けします。
※送料別途必要です。

現場事務所

グリーンクロス



九州産みかん果汁7%使用。
くまモン15周年をお祝いして、
売上の一部を熊本復興のため
寄付いたします。

596 ガリガリ君九州みかん 33本/箱

商品コード	1179-0310-03
内容量	105ml
成分	エネルギー:72kcal,たんぱく質:0g,脂質:0g,炭水化物:18.1g,食塩相当量:0.042g



別途送料 COOL

597 ガリガリ君 コーラ 33本/箱

商品コード	1179-0310-10
内容量	105ml
成分	エネルギー:64kcal,たんぱく質:0g,脂質:0g,炭水化物:16.5g,食塩相当量:0.018g



別途送料 COOL

598 ガリガリ君 ソーダ 33本/箱

商品コード	1179-0310-02
内容量	105ml
成分	エネルギー:66kcal,たんぱく質:0g,脂質:0g,炭水化物:16.8g,食塩相当量:0.042g



599 クーリッシュ バニラ 24個/箱

商品コード	1179-0310-04
内容量	140ml
成分	エネルギー:147kcal,たんぱく質:2.3g,脂質:6.5g,炭水化物:20.0g,食塩相当量:0.13g



600 クーリッシュ ベルギーチョコレート 24個/箱

商品コード	1179-0310-05
内容量	140ml
成分	エネルギー:138kcal,たんぱく質:2.0g,脂質:5.0g,炭水化物:21.3g,食塩相当量:0.08g



601 アイスBOX グレープフルーツ 20個/箱

商品コード	1179-0310-09
内容量	135ml
成分	エネルギー:15kcal,たんぱく質:0g,脂質:0g,炭水化物:3.7g,食塩相当量:0.2g,カリウム:18mg,ビタミンC:40mg



602 パピコチョココーヒ 24個/箱

商品コード	1179-0310-06
内容量	160ml(80ml×2本)
成分	エネルギー:100kcal,たんぱく質:1.7g,脂質:3.8g,炭水化物:14.8g,食塩相当量:0.088g



603 北海道あずきバー 20本/箱

商品コード	1179-0310-07
内容量	80ml
成分	エネルギー:147kcal,たんぱく質:2.9g,脂質:0.3g,炭水化物:33.2g,食塩相当量:0.1g



604 白くまバー 24本/箱

商品コード	1179-0310-08
内容量	90ml
成分	エネルギー:143kcal,タンパク質:1.7g,脂質:5.6g,炭水化物:21.4g,食塩相当量:0.1g

さっと水に溶けて水分とイオン(電解質)のすみやかな補給。



団体でご利用いただけるお得な大容量サイズ。

590 ポカリスエットパウダー1L用

商品コード	1179-0307-03
内容量	74g(1L分)×5袋×5箱/ケース

591 ポカリスエットパウダー10L用

商品コード	1179-0307-04
内容量	740g×1袋



ポカリスエットパウダー10L×30袋

お買い上げの方の中でご希望の方にポカリスエットジャグタンク(13L用)を進呈!!



スポーツ、アウトドア、作業現場の水分補給に!

ポカリスエット クーラージャグタンク 13L



ポカリスエット10L用粉末に最適なジャグタンク。断熱材を使用しており、スポーツシーンや野外イベントなど、様々な場面での熱中症対策に活躍します。

早い者勝ち!
数量限定!!
なくなり次第終了

削る手間不要のワンハンドかき氷。



592 飲むかき氷 国産いちご

商品コード	1179-0310-12
内容量	120g×20個入り/1ケース
材質	包材:プラスチック
成分	砂糖、いちご、ラズベリー、クエン酸

593 飲むかき氷 国産マイヤーレモン

商品コード	1179-0310-13
内容量	120g×20個入り/1ケース
材質	包材:プラスチック
成分	砂糖、マイヤーレモン、マイヤーレモン果汁

594 飲むかき氷 信州産ナガノパープル

商品コード	1179-0310-14
内容量	120g×20個入り/1ケース
材質	包材:プラスチック
成分	砂糖、ぶどう、クエン酸

メロン、レモン、いちご、グレープ味のかき氷のような爽やかなポリドリンク。別名「チューベット」。



595 かき氷!気分

商品コード	1179-0310-15
サイズ	W105×D45×H300mm
内容量	548g(8本)
成分	メロン味:ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、着色料(黄4、青1)、レモン味:ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、いちご味:ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、グレープ味:ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、保存料(安息香酸Na)、着色料(赤102、青1)

販売単位:2ケース~

※16袋/ケース

中身が取り出しやすい高さ61.5cm。ロータイプの上開き冷凍庫。



605 冷凍庫上開き小型 66L YF-C70

Table with specifications for model 605: 商品コード 1179-0401-57, サイズ 615×545×476mm, 重量 17kg, その他: 定格電圧交流100V, 定格内容積:66L, 電動機の定格消費電力:55W(50Hz/60Hz), 運転音:29dB静音設計, 年間消費電力量(JIS C 9801-2015年):153kWh/年(50Hz/60Hz), 電源コード長さ:1.8m, 冷媒:R600a

たくさん入る100L大容量。上開き冷凍庫。



606 冷凍庫上開き 100L YF-C101

Table with specifications for model 606: 商品コード 1179-0401-58, サイズ 845×545×550mm, 重量 28kg, その他: 定格電圧交流100V, 定格内容積:100L, 電動機の定格消費電力:95/100W(50Hz/60Hz), 年間消費電力量(JIS C 9801-2015年):194/194kWh/年(50Hz/60Hz), 電源コード長さ:1.9m, 冷媒:R600a

家電らしさを逸脱したスタイリッシュなデザインで、置き場所を選ばず、インテリアのひとつとして配置が可能。ワンランク上の生活を実現します。



607 ノンフロン冷凍庫 60L LPRKC001

Table with specifications for model 607: 商品コード 1179-0402-17, サイズ H845×W471×D543mm, 内容量 24kg, カラー ダークストーン、ダークウッド

608 ノンフロン冷凍庫 120L LPRKC002

Table with specifications for model 608: 商品コード 1179-0402-18, サイズ H1195×W490×D690mm, 重量 41kg, カラー ダークストーン、ダークウッド

保冷・保温が同時に実現! ホイール付きポータブル保冷保温庫。



609 (野電)エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF (-20℃/60℃ホイール)

Table with specifications for model 609: 商品コード 1179-0402-19, サイズ 約W615×D335×H440mm, 内寸:[仕切りなし]約W320×D230×H350mm [左室・右室]約W145×D230×H350mm, 重量 約14.5kg

コンプレッサー式だから強力な冷却力。外気温より最大-20℃まで冷却可能。



610 LOGOS氷点下電気冷蔵ボックス(AC・DC)

Table with specifications for model 610: 商品コード 1179-0401-54, サイズ H350×W580×D330mm, 内寸:[メイン]H270×W330×D260mm [サブ]H130×W70×D260mm, 重量/容量 11.1kg/25L, カラー ホワイト, 材質 ポリプロピレン



40Vmax 18V Li-ion AC 100V HYBRID U-Ion USB IPX4 本体防水



マキタのリチウムイオンバッテリーで -18℃保冷 ~ 60℃保温



2部屋モード切替 左右で異なる温度を用途に応じて設定可能

より細かい温度設定が可能 保冷/保温 17段階温度設定



ドアの取り外しが可能 インナートレイ [350ml缶×3本] 庫内カゴ [2Lペット×4本] シガーソケット対応

29L ミドルサイズ バッテリー2本装着可能



611 充電式保冷温庫 29L CW004GZ

Table with specifications for model 611: 商品コード 1179-0401-52, サイズ H471×W676×D345mm, 重量 20kg, 容量:29L, その他 ペットボトル収納本数:500ml 30本, 2L 6本, 保冷時間(2部屋モード):18時間(40V/バッテリー)

14段階の温度設定

保冷7段階 [18℃~10℃]



保温7段階 [30℃~60℃]



7L 「軽量」コンパクトサイズ バッテリー1本装着可能

20L ミドルサイズ バッテリー2本装着可能

50L 大容量サイズ バッテリー2本装着可能



612 充電式保冷温庫 7L CW003GZ

Table with specifications for model 612: 商品コード 1179-0401-03, サイズ H308×W456×D245mm, 重量 8.8kg, 容量:7L, その他 ペットボトル収納本数:500ml 6本, 保冷時間:16時間30分(40V/バッテリー)

613 充電式保冷温庫 20L CW001GZ

Table with specifications for model 613: 商品コード 1179-0401-04, サイズ H372×W663×D341mm, 重量 16.1kg, 容量:20L, その他 ペットボトル収納本数:500ml 20本, 2L 4本, 保冷時間:28時間(40V/バッテリー)

614 充電式保冷温庫 50L CW002GZ

Table with specifications for model 614: 商品コード 1179-0401-05, サイズ H476×W867×D465mm, 重量 27kg, 容量:50L, その他 ペットボトル収納本数:500ml 50本, 2L 15本, 保冷時間:24時間30分(40V/バッテリー)



615 パワースOCKET1 A-61226

Table with specifications for model 615: 商品コード 1179-0401-07, その他 18V-6.0Ah/バッテリー2個, 2口急速充電器のセット



616 パワースOCKETXGT6 A-72039

Table with specifications for model 616: 商品コード 1179-0401-06, その他 40V-5.0Ah/バッテリー2個, 2口急速充電器のセット

クリアの氷も作れる製氷機です。1回の製氷時間は約7~10分です。1回で製氷できる氷は9個です。

選べる2モード



619 透き通った氷が作れる高速製氷機「クリアアイスゴロン」DCEMKHWH

商品コード	1179-0401-93
サイズ	285×225×300mm
重量	63.9kg
材質	ステンレス、PP、他

容量36L、電源AC100V-240V。



- 約9分で氷が作れる
- 2種類のモード
- 20℃~20℃
- 3段階のカーバッテリー保護機能付

製氷機	LEDデジタルディスプレイ	AC/DC両対応
メッシュポケット	大型キャスター	お手入れカンタン

620 ICEPORT (製氷機付き冷蔵冷凍庫) LX-DIP

商品コード	1179-0402-21
サイズ	外観サイズ:828×562×680mm、庫内サイズ:300×296×444mm
重量	27.8kg
カラー	黒

約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK! 急な使用でも対応可能。



使用方法はカンタン3ステップ

STEP1 キャップを開け、300mlの水を入れます

STEP2 シリコンキャップをしっかりと奥まで挿し込みます

STEP3 キャップをしっかりと戻し完成

621 アイスインパクト

商品コード	1179-0401-91,92
サイズ	300g:30×200×150mm、600g:30×260×200mm
内容量	300g、600g
材質	容器:PE・ナイロン・アルミニウム・PET、キャップ:ポリエチレン
成分	内容物:塩化ナトリウム・高吸水性樹脂

Blizzastar J[®]とは?

「Blizzastar J[®]」は、最新技術を搭載した高耐久、高コストパフォーマンスな日本製業務用かき氷機です。

いろんな味のペットボトルを差し込んで



ペットボトルでかき氷!?

かき氷が瞬時に作れます!

経産省「フロン排出抑制法」環境影響度の目標値達成

MADE IN JAPAN

保証期間2年付き

レンタル

安心の製品2年保証 信頼のおける日本製で、メンテナンス、修理体制が充実しています。	省電力900W 他社製品と比較して約30%の消費電力を実現しており、ランニングコストも少なく運用可能です。	必要なのは100V電源だけ 空冷式採用により異音・異臭・振動も少なく、ハンドル付きのため移動も簡単。
メンテナンス時期の可視化 冷凍ガスの残量をホウサイトガラスの実績により、メンテナンスに必要な時期が一目でわかります。	安心・安全設計 漏電ブレーカー、アース線付き等安全性を十分に考慮した設計。	環境適法商品 経産省の「フロン排出抑制法」に基づく環境影響度の目標値達成。

617 業務用かき氷機 Blizzastar J

商品コード	1179-0401-95	レンタル	4179-0401-95
サイズ	W321×D501×H381mm		
重量	約37kg		
その他	AC100V		

5月発売

夏でも、冬でもシャリふわ。入れて待つだけ、極上フローゼン。



ドリンクを入れて待つだけ簡単操作

お好みのジュースや炭酸飲料を注ぎ、スイッチを押すだけのシンプルな操作でフローゼンが作れます。面倒な設定や難しい手順は不要で、どなたでも簡単に使用できます。約30分後には、しっかりと冷えてシャリシャリとした食感のフローゼンドリンクが完成。ご家庭で手軽に専門店のよう仕上がりをお楽しみいただけます。



618 マルチフローゼンメーカー Chill Frozen(チルフローゼン)QS646WH

商品コード	1179-0402-15
サイズ	H445×W170×D430mm
重量	約10.5kg
材質	ABS、MBS、アルミ
カラー	ホワイト

アイススラリーメーカー用保冷剤。

特徴1 液剤 保冷剤の冷やす温度(融点)と固まる温度(凝固点)が極めて近い

★凍結スピードが速い(固まりやすい)為、短時間で回転運用しやすい
★凍結時のエネルギーロスの削減
※凝固点の温度で必ず凝固するわけではありません。あくまで物性値です。
風回りの強い蓄冷剤凍結庫等は固まりやすく、無風のストック等は温度差がないと固まりにくい場合があります。

特徴2 容器 「穴あき型容器」 冷気拡散型

保冷剤は形状により冷却速度・保持時間・凝固時間等、様々な能力値が大きく左右されます。表面積が多い為、内を冷却する能力が極めて高く目的の温度に到達するまでの冷却スピードが速いことが特徴です。特殊な穴あき構造のケースは、段階みしても空間がとれる為、上下左右から風が回り凍結スピードが速く、部分的な凍結ムラがありません。


特徴3 冷却力

冷却力評価

※ JIS S3105 携帯用保冷具に記載の保冷性能試験を参考
10cm以上の高さで、246h×3の静置またはナイロン製の
約A60号(厚約1.28mm)を縦横約10cmの板状に試料を載せる。
→無風状態で、試料の全面から放熱させることを目的とする。

評価方法

保冷剤の下方150mmの温度を計測し、2項目を評価。
①初期冷却速度(温度下降の傾き)
②60分後の到達温度



①保冷ボックス内の予冷・配達中のフタ開閉時の保冷温度復元力を示す
②開放空間で、150mm下方の空気をどこまで冷やせるか

融点温度:
-10℃

凍結
開始温度:
-13℃

推奨
設定温度:
-15℃以下



622 Cool Lab ICE -11 CL-U11-730H

商品コード	1179-0402-12
サイズ	H285×W210×D32mm
容量	730g
材質	容器:ポリエチレン、中身:水・塩類

強力な保冷能力。ゲルタイプ。



623 TRY 保冷剤 キャッチクール

商品コード	1179-0401-28~30
サイズ	100g:H140×W90mm, 200g:H160×W110mm, 500g:H220×W140mm
内容量	100g, 200g, 500g
材質	ナイロン・ポリエチレン

ちょっとしたスキ間やスペースに入るパータイプ。



624 クールパーソフト CF-150

商品コード	1179-0401-31
サイズ	H200×W50×D25mm
内容量	150g

冷凍庫から出してクーラーボックスに入れた後、1時間後の表面温度が-13℃程度。



625 TRUSCO 保冷剤 強冷タイプ

商品コード	1179-0401-33,34
サイズ	350g:H185×W90×D33mm, 760g:H229×W164×D33mm
内容量	350g, 760g

一般的な保冷剤に比べ冷却速度8倍。
保冷能力7倍。
魚も凍る! ログスの強力保冷剤、
氷点下パックシリーズ。



626 倍速凍結・氷点下パック

商品コード	1179-0400-97~99
サイズ	M:H196×W138×D26mm, L:H255×W164×D25mm, XL:H255×W195×D35mm
内容量	M:600g, L:900g, XL:1.2kg
材質	容器:ポリエチレン、内容物:植物性天然高分子

ロゴス氷点下パックとの併用で驚異の保冷能力。
ペットボトル2Lが9本と氷点下パックが入る容量。



627 ハイパー氷点下クーラー

商品コード	1179-0400-94~96
サイズ	(M)H240×W300×D240mm (L)H290×W390×D300mm (XL)H350×W430×D350mm
重量/容量	(M)900g/12L (L)1500g/20L (XL)1950g/40L
カラー	シルバー
材質	EVA, PP, PE, PVC, ナイロン

行楽やアウトドアに最適。
肩掛けベルト付属で
持ち運びが便利。



行楽やアウトドアに最適。水抜き栓付属で排水がスムーズ。



629 シャルマン クーラーボックス

商品コード	1179-0401-85~88
サイズ	(7)幅290×奥行220×高さ270mm (14)幅360×奥行290×高さ275mm (25)幅445×奥行300×高さ365mm (35)幅630×奥行300×高さ365mm
容量	(7)7L (14)14L (25)25L (35)35L
カラー	ベージュ
材質	本体:蓋・ハンドル:ベルト:ポリプロピレン、蓋/パッキン:発泡ポリエチレン、 断熱材:発泡スチロール

630 シャルマン クーラーボックス45 UE-90

商品コード	1179-0401-89
サイズ	幅635×奥行365×高さ385mm
容量	46L
カラー	ベージュ
材質	本体:蓋・ハンドル:ポリプロピレン、蓋/パッキン:発泡ポリエチレン、 断熱材:発泡スチロール、水抜き栓/パッキン:EPDM

蓋部分にもフォーム入りで冷気を逃さない。長いハンドルで持ち運びも楽。



631 エクストリームホイールクーラー/
(エバーグリーン)

商品コード	1179-0402-22,23
サイズ	(28QT)約42×34×42.5(h)cm (50QT)約55×41×47(h)cm
重量/容量	(28QT)約3.6kg (50QT)約6.3kg/ (28QT)約26L (50QT)約47L
材質	ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン



632 エクストリームホイールクーラー/
(エバーグリーン)

商品コード	1179-0402-24,25,26
サイズ	(62QT)約72×40×46(h)cm (85QT)約84×45×45(h)cm (100QT)約94×45×46(h)cm
重量/容量	(62QT)約6.3kg (85QT)約7.9kg (100QT)約9.0kg/ (62QT)約58L (85QT)約81L (100QT)約95L
材質	ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン

はっ水加工+高い保冷力で屋外でも安心して使えるクーラーバッグ。



633 ソフトクーラー 5L RFD-0051

商品コード	1179-0401-70
サイズ	W240×L150×H190mm
重量/容量	0.3Kg/5L
カラー	オールブラック、ライトブルー
材質	外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

634 ソフトクーラー 15L RFD-0151

商品コード	1179-0401-71
サイズ	W250×L190×H340mm
重量/容量	0.4Kg/15L
カラー	オールブラック、サンドベージュ
材質	外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

635 ソフトクーラー 20L RFD-0201

商品コード	1179-0401-72
サイズ	W300×L230×H340mm
重量/容量	0.6Kg/20L
カラー	オールブラック、サンドベージュ
材質	外生地:ポリエステル(はっ水) / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

ワイルド&クールなカラーにMIFFYのラインアートが映える保冷ペットボトルケース

600mlのペットボトルが8本収納できる約12.5Lの大容量設計



636 ミッフィー保冷ペットボトルケース J72641

商品コード	1179-0401-73
サイズ	F
カラー	BK ブラック

637 ミッフィー保冷ペットボトルケース J72642

商品コード	1179-0401-74
サイズ	F
カラー	KH カーキ

638 ミッフィーソフトクーラーバック J72645

商品コード	1179-0401-77
サイズ	F
カラー	BK ブラック

639 ミッフィーソフトクーラーバック J72646

商品コード	1179-0401-78
サイズ	F
カラー	KH カーキ

軍手のまま、メットのままゴクゴク飲める!現場でもスマートに水分チャージ。



644 真空断熱ハードワークボトル FHS-1000WK HTB/HTN

商品コード	1179-0400-71
サイズ	H285×W90×D100mm
重量	500g、容量:1.0L
カラー	ハンマートンブラック(HTB)、ハンマートンネイビー(HTN)
その他	保冷効力:9度以下(6時間)

645 真空断熱ハードワークボトル FHS-2000WK HTB/HTN

商品コード	1179-0400-72
サイズ	H300×W135×D125mm
重量	900g、容量:2.0L
カラー	ハンマートンブラック(HTB)、ハンマートンネイビー(HTN)
その他	保冷効力:9度以下(6時間)

500ml・600mlのペットボトルを冷たいままで持ち運べる!ステンレス真空二重構造で保冷効果抜群。



646 HDステンレスペットボトルホルダー UE-3541/UE-3542/UE-3543

商品コード	1179-0401-15
サイズ	W103×L87×H167mm(持ち手・ジャバラ含まず)
カラー	シルバー、ブラック、オリーブドラブ
その他	適合ペットボトルサイズ(容量):外径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル ※形状、サイズ等によって収納出来ない場合やホルダー内でしっかり止まらない場合があります。

アウトドアやお出掛けに。横にすればジャグとしても使用できる。真空加工まで一貫生産できる国内唯一の工場で製造しています。



647 マグナムボトル

商品コード	1179-0402-27~30
カラー	グリーン、ブルー
その他	保温(保冷)効力:81~84℃以上(7.8℃以下)

全体真空の保冷・保温力 660mlサイズやペットボトルにも対応。冷却能力約8倍!スピード凍結タイプ。



648 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー

商品コード	1179-0402-31
サイズ	約W107×D105×H160mm
重量	約450g
その他	耐熱温度:8℃(1時間)~10.7℃以下、保冷効力:55℃(1時間)~48.1℃以上 氷点下/℃コップ(外側)を密封すれば凍結防止が可能 氷点下/℃コップ(内側)で凍結防止可能 14.5~17.5cmのペットボトルも使用可能

649 倍速凍結・氷点下パックコンパクト(2pcs)

商品コード	1179-0402-32
サイズ	約W63×D62×H30mm
重量	約80g
その他	耐寒・耐熱温度:-25℃~50℃まで 氷点下キーシリンダー(別売)対応サイズ

LOGOS 氷点下パックと相性抜群!安心抗菌加工+高性能断熱材。内側生地には抗菌加工。



640 氷点下パック抗菌・ベシッククーラートート

商品コード	1179-0401-81
サイズ	H190×W270×D130mm
重量/容量	(約)150g/(約)4L
カラー	ベージュ
その他	ポリエステル、EPE、PEVA、PP

641 氷点下パック抗菌・ベシッククーラー M

商品コード	1179-0401-82
サイズ	H280×W300×D225mm
重量/容量	(約)520g/(約)15L
カラー	ベージュ
その他	ポリエステル、EPE、PEVA、PP

642 氷点下パック抗菌・ベシッククーラー L

商品コード	1179-0401-83
サイズ	H330×W360×D285mm
重量/容量	(約)700g/(約)25L
カラー	ベージュ
その他	ポリエステル、EPE、PEVA、PP

643 氷点下パック抗菌・ベシッククーラーXL

商品コード	1179-0401-84
サイズ	H360×W420×D290mm
重量/容量	(約)800g/(約)37L
カラー	ベージュ
その他	ポリエステル、EPE、PEVA、PP

コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。



650 最後まで注げる!ウォータージャグ10L (ネイビー) UE-2034

商品コード	1179-0401-94
サイズ	W240×D280×H495mm
重量	2.1kg
カラー	ネイビー
材質	内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂:コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
その他	保温効力:42度以上(24時間)・73度以上(6時間) 保冷効力:11度以下(8時間) 付属品:コップ大、コップ小・三脚スタンド折り畳み収納可能

注水や洗浄に便利な広口タイプ。保温&保冷どちらもOK!



651 クールヒッツ ウォータージャグ10L M-5028

商品コード	1179-0401-20
サイズ	W240×D280×H425mm
重量	1700g
カラー	ネイビー
材質	内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、断熱材:ウレタンフォーム
その他	保冷効力:10度以下(8時間)

大粒の天日塩で「塩」を体感。



657 天塩の塩あめ 大粒しお味

商品コード 1179-0305-28

サイズ	高200×幅140×奥22mm
内容量	85g/75g、1c/s:6袋入×8ボール入
成分	水飴(国内製造)、砂糖、天日塩/塩化カルウム、乳酸カルシウム

にがりを含んだ「赤穂の天塩」使用。



656 天塩の塩あめ4種ミックス1kg 日向夏/パイン/ぶどう/レモン

商品コード 1179-0305-08

サイズ	310×185×60mm
内容量	1kg ※1袋250粒入
成分	砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素

塩れもんキャンディをベースに甘じょっぱくサクサク噛める飴です。



658 食べる塩レモンキャンディ

商品コード 1179-0305-29

サイズ	H360×W240×D60mm
内容量	700g
成分	砂糖(国内製造)、水飴、植物油類、粉糖(砂糖、コーンスターチ)、食塩、レモン濃縮果汁/加工でん粉、酸味料、乳化剤(大豆由来)、ビタミンC、香料、ペニバナ黄色素

ただ塩辛いだけの飴ではなく、おいしく食べれる塩飴。長崎県五島列島のいそしお使用のペースト入り。



659 塩れもんキャンディ

商品コード 1179-0305-30

サイズ	H360×W240×D60mm
内容量	800g
成分	砂糖(国内製造)、水飴、食塩(長崎県製造)、レモン濃縮果汁/酸味料、ビタミンC、香料、ペニバナ黄色素

塩分&ビタミンC補給でカラダシャキッ! ココロすっきり! ハイレモン塩飴C。



660 ハイレモン塩飴C

商品コード 1179-0305-31

サイズ	H210×W145×D25mm
内容量	84g、48袋入り/ケース
成分	水あめ(国内製造)、砂糖、岩塩、濃縮レモン果汁、濃縮ヨーグルトペースト/酸味料、ビタミンC、香料、クチナシ色素

ハワイ産の黒い粒塩を使用した塩飴。



661 炎天夏塩飴

商品コード 1179-0305-32

サイズ	H210×W150×D25mm
内容量	60g、20袋入り/ケース
成分	砂糖、水飴、食塩(ハワイ州産)、活性炭

自立袋で取りやすいグリーンクロスオリジナルスタンドパック。くちどけの良いタブレットタイプの3種ミックス。



653 熱中タブレットミックススタンドパック

商品コード 1179-0305-19

内容量	620g
成分	ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物)
その他	10袋/ケース

自立袋で取りやすいグリーンクロスオリジナルスタンドパック。レモン味・梅塩・夏みかん味、3種の飴をミックス。



652 熱中飴ミックス スタンドパック

商品コード 1179-0305-18

内容量	1,000g
成分	熱中飴I(レモン味)砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、熱中飴II(梅塩)砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素、熱中飴III(夏みかん味)砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料
その他	10袋/ケース

ロングセラーの「熱中飴」。レモン・梅・夏みかん3種のBOX。



654 熱中飴ミックスBOX

商品コード 1179-0305-05

サイズ	H250×W160×D160mm
内容量	335g×3、200粒入り
成分	砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素

暑熱対策の定番。レモン・梅・夏みかん3種のタブレットBOX。



655 熱中飴タブレットミックスBOX

商品コード 1179-0306-05

サイズ	H250×W160×D160mm
内容量	210g×3、200粒入り
成分	ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物)

塩分が手軽に摂取できるタブレットタイプ。
暑い日にも食べやすい爽やかなレモン味。

摂取目的 いつでもどこでも手軽に塩分補給
おすすめ摂取タイミング スポーツや屋外でのお仕事など、汗をかいた後の塩分補給に

668 森永製菓 inタブレット塩分プラス80g

商品コード	1179-0307-95
内容量	80g(個包装込み)
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C.、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)

669 森永製菓 inタブレット塩分プラス500g

商品コード	1179-0307-96
内容量	500g(個包装込み)
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C.、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)



噛み砕きやすく
ポケットで溶けない
タブレットタイプなので
携帯に便利。



670 レクノスの塩タブレット5兄弟 500g(袋入りタイプ)

商品コード	1179-0308-11
サイズ	約H330×W240×D40mm
内容量	500g、約185粒

噛み砕きやすく
ポケットで溶けない
タブレットタイプなので
携帯に便利。



671 レクノスの塩タブレットクールMIX 500g(袋入りタイプ)

商品コード	1179-0308-12
サイズ	約H330×W240×D40mm
内容量	500g、約185粒

レモン・パイン・カシス
3種のアソートタイプ。

手軽に塩分補給ができる塩タブレット。
レモン・パイン・カシスの3種類の味が
楽しめるアソートタイプ。



672 灼熱対策 塩タブレット

商品コード	1179-0307-67
サイズ	345×225×70mm
内容量	500g ※1袋220粒入
成分	ぶどう糖、塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)

持ち運びに便利な携帯ケース入り。
余計な糖분을摂取せずに塩分補給。

3~5mmの粒状タイプの塩が1,000粒入っています。
200mlの水に対して本品10~15粒を噛まずに、水と一緒に飲み込んでください。



673 ポータブルソルト

商品コード	1179-0302-03
サイズ	H40×W70×D17mm
内容量	25g
成分	海塩

深層海塩と、昔ながらの
直火製法の出会いにより、
まろやかな味の塩飴と
なっております。



663 深層海塩飴

商品コード	1179-0305-34
サイズ	220×140×20mm
内容量	80g、10袋/ケース
成分	砂糖(国内製造)、水飴、食塩

深みのある味の塩を
練りこんだ塩飴。
塩分クエン酸の
オイシイ補給!



665 匠の塩飴(3種アソート)750g

商品コード	1179-0307-64
サイズ	360×260×70mm
内容量	750g
成分	水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
その他	マスカット味、レモン味、スイカ味

100g当たりの食塩量:6900mg、クエン酸量:3180mg、
食塩相当量5.6倍増量。※当社「匠の塩飴 レモン味」との配合量比。



667 匠の塩飴スーパー

商品コード	1179-0307-74
サイズ	360×260×70mm
内容量	790g/750g
成分	ヨーグルト味/グレープフルーツ味の2種アソート
その他	賞味期限 製造日から未開封1年

ぶどう糖に、
沖縄の塩シママースと
クエン酸を加えました。
手軽に塩分・糖分補給が
できる商品です。



662 塩クエン酸入りぶどう糖

商品コード	1179-0305-33
サイズ	220×140×20mm
内容量	2g×25粒、10袋/ケース
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸

北海道産昆布を100%使用して
作った塩こんぶを、
紀州産梅肉と一緒に
塩飴に練り込みました。



664 塩こんぶ部長塩飴

商品コード	1179-0305-35
サイズ	220×150×20mm
内容量	58g、10袋/ケース
成分	砂糖(国内製造)、水飴、食塩、梅肉(紀州産)、塩こんぶ(昆布(北海道産)、醤油、食塩、醤油加工品、たんぱく加水分解物/酸味料、香料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、甘草)、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む)

深みのある味の塩を
練りこんだ塩飴です。
塩分クエン酸の
オイシイ補給!



666 匠の塩飴(3種アソート)2kg

商品コード	1179-0307-65
サイズ	460×340×60mm
内容量	2kg
成分	水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
その他	マスカット味、レモン味、スイカ味

ガツンと塩味カリカリ梅。クエン酸で疲労回復にも効果的。



682 熱中カリカリ梅

商品コード	1179-0306-00
内容量	450g
成分	梅(中国)、漬け原材料(食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

種をとって食べやすくさっぱり塩味のカリカリ梅。



681 種とりカリカリ梅

商品コード	1179-0305-98
内容量	210g
成分	梅(中国)、漬け原材料(醸造酢、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス)/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)

種をとって食べやすくした、さっぱり塩味のカリカリ梅。プラボット入り。



683 半割りカリカリ梅(プラボット入り)

商品コード	1179-0305-96
内容量	220g
成分	梅(中国)、漬け原材料(醸造酢、食塩、酒精、かつおぶしエキス)/調味料(アミノ酸等)、酸味料、みょうばん、甘味料(ステビア)、香料

食べやすく種を抜き半分にした、甘酸っぱい無着色のカリカリ梅です。個包装の仕様です。



684 無着色手割りカリカリ梅

商品コード	1179-0305-90
サイズ	1P:350×240×40mm 1CS(20P):495×334×334mm
内容量	300g
成分	栄養成分表示:100gあたりエネルギー 28kcal/たんぱく質 0.8g/脂質 0g/炭水化物 7.3g/糖質 3.7g/食物繊維 3.6g/食塩相当量 5.1g 原材料名:塩蔵梅(梅(中国産)、食塩)、漬け原材料(食塩、梅酢、醸造酢、砂糖類(ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、イソマルトオリゴ糖シロップ、はちみつ)/甘味料(ソルビトール、ステビア)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、ビタミンB1

噛んで美味しい!すばやく塩分補給できる、人工甘味料不使用の塩タブレットです。



675 匠の塩タブレット(3種CCEアソート)500g

商品コード	1179-0307-75
サイズ	260×360×70mm
内容量	515g/500g
成分	コーラ、サイダー、エナジードリンク味のアソート
その他	賞味期限 製造日から未開封1.5年

噛んで美味しい!清涼感のサイダー味。



677 匠の塩タブレット(サイダー)500g

商品コード	1179-0307-73
サイズ	280×340×70mm
内容量	500g
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/重曹、クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
その他	サイダー味

噛んで美味しい!ブドウ味・グレープフルーツ味・ピーチ味。



674 匠の塩タブレット(3種BGPアソート)500g

商品コード	1179-0307-66
サイズ	280×340×70mm
内容量	500g
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
その他	ブドウ味、グレープフルーツ味、ピーチ味

噛んで美味しい!人工甘味料不使用のタブレット。



676 匠の塩タブレット(グレープフルーツ味)500g

商品コード	1179-0307-68
サイズ	280×340×70mm
内容量	500g
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
その他	グレープフルーツ味

赤穂の天塩を使用したラムネ味のタブレット。

宮古島の海の恵み、雪塩を使用した塩タブレットです。アミノ酸、クエン酸、ブドウ糖と14種類のミネラルで、おいしく猛暑対策!




678 塩タブレットラムネ味 大容量

商品コード	1179-0307-76
サイズ	310×215×30mm
内容量	240g ※15袋入り
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化Ca、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)
その他	熱中対策にラムネ味と赤穂の天塩を使用し、汗に近いイオンバランスで塩分補給、お得な業務用タイプ。



679 キンカンの雪塩タブレット金柑塩味

商品コード	1179-0305-36
サイズ	W150×D45×H210mm
内容量	80g
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、香料、ロイシン、パリン、イソロイシン、甘味料(アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物)



680 キンカンの雪塩タブレットエナジードリンク

商品コード	1179-0305-37
サイズ	W150×D45×H210mm
内容量	80g
成分	ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、重曹、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、香料、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、アルギニン、アスパラギン酸、ロイシン、タウリン、イソロイシン、パリン

※6袋入り

※6袋入り

凝縮されたトマトの甘さ
ほんのり塩味が美味しい。



692 ドライ旨塩トマト

商品コード	1179-0307-87
内容量	350g袋入り
成分	トマト(タイ)、砂糖、食塩、酸味料(クエン酸)、保存料(亜硫酸塩)

マンゴーの甘い香りと
ジューシーな食感が
くせになる。



694 ドライ旨塩マンゴー

商品コード	1179-0305-23
内容量	250g袋入り
成分	マンゴー(フィリピン)、砂糖、食塩、保存料(亜硫酸塩)

ひとくちサイズの国産ごぼうを
甘酢でじっくり漬け込みました。
キュンとする甘酸っぱさ、
シャキシャキ食感をお楽しみ
ください。疲労回復のほか、
爽やかな酸味による食用増進
効果を図るため、クエン酸を
添加しております。
夏バテのときでも摂取しやすい
栄養素といわれています。



696 シャキ×2ごぼう

商品コード	1179-0307-99
サイズ	300×220×30mm
内容量	140g
素材	個包装:プラスチック 外装:プラスチック
成分	ごぼう(国産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、果糖、砂糖)、食塩、米酢、デキストリン]/酸味料、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、甘味料(ステビア、甘草)

輪切りのレモンを更に半分にカットし、塩味を効かせた
夏にぴったりのドライフルーツです。個包装の仕様です。



691 ドライ塩レモン

商品コード	1179-0305-25
サイズ	1P:325×215×30mm 1CS(10P):440×284×190mm 1甲(40P):440×284×760mm
内容量	160g
成分	栄養成分表示:100gあたりエネルギー 381kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 2.9g、炭水化物 88.4g、食塩相当量 0.7g、ビタミンC 2mg・原材料名レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(亜亜硫酸ナトリウム)

みかんの美味しさを
ぎゅっと閉じ込め、
甘酸っぱいみかんを
房ごと乾燥。



693 ドライ旨塩みかん

商品コード	1179-0307-88
内容量	250g袋入り
成分	みかん(温州みかん)(農伝子組み換えなし)、砂糖、食塩/酸味料(クエン酸)、保存料(亜硫酸塩)

国産の「割干大根」を使用。
醤油・梅酢・山椒味の3つを
アソート。



695 ぽり×2トリオ(割干大根3種)

商品コード	1179-0307-90
内容量	200g
素材	個包装:プラスチック 外装:プラスチック
成分	<梅酢味>干しだいこん(九州産)、漬け原材料[アミノ酸液、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、醤油、発酵調味液、梅酢]/酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、甘草)、香料、増粘多糖類、(一部)小麦、牛肉、大豆、豚肉(ゼラチンを含む)<醤油漬>干しだいこん(九州産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢、]、調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、香辛料、(一部)小麦、大豆を含む)<山椒味>干しだいこん(九州産)、漬け原材料[糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醤油、アミノ酸液、醸造酢、山椒、コンパウダー]/調味料(アミノ酸等)、酒精、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、香料、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、香辛料、(一部)小麦、大豆を含む)

便利な個包装入り。人気の味3種(はちみつ梅、かつお梅、しそ漬梅)をアソート。



686 紀州南高梅アソートセレクション24

商品コード	1179-0308-13
サイズ	W350×D50×H255mm
内容量	168g
成分	はちみつ梅、漬け原材料[砂糖、ぶどう糖液糖、食塩、アミノ酸液、蜂蜜]/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、トウガラシ抽出物、V.B1、甘味料(ステビア)しそ漬梅、漬け原材料[還元水飴、赤しそ液、食塩、醸造酢、蛋白加水分解物]/酸味料、調味料(アミノ酸)、野菜色素、V.B1、香料かつお梅、漬け原材料[果糖ぶどう糖液糖、食塩、アミノ酸液、かつお節エキス]/酸味料、調味料(アミノ酸等)、野菜色素、トウガラシ抽出物、V.B1

種を抜いた甘酸っぱい干し梅です。
個包装の仕様です。



688 やわらか干し梅

商品コード	1179-0305-24
サイズ	1P:320×210×30mm 1CS(24P):495×334×268mm
内容量	250g
成分	栄養成分表示:100gあたりエネルギー 189kcal/たんぱく質 1.5g/脂質 0.8g/炭水化物 47.2g(糖質 40.7g/食物繊維 6.5g)/食塩相当量 11.4g 原材料名:梅、漬け原材料(砂糖、食塩)/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア)、酸味料

おいしくてカリカリした国産小梅。
手軽な塩分補給で、
暑熱対策にも大活躍!



690 100P味こうめポット

商品コード	1179-0305-89
サイズ	W130×D130×H200mm
内容量	100粒
成分	小梅(国産)、漬け原材料(食塩、醸造酢、発酵調味料、かつおエキス)/調味料(アミノ酸)、酸味料、香料、着色料(赤102)

便利な個包装入り。
紀州南高梅を使用し、
ほんのりしっとり
柔らかく仕上げています。



685 紀州干し梅ファミリーパック(国産)

商品コード	1179-0307-97
内容量	30粒
成分	梅、漬け原材料[糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、食塩]/酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.B1

塩分、クエン酸、カリウム配合の
暑熱対策ソフトグミ。
あまずっぱい美味しさ。



687 熱中ソフトグミ(梅味)

商品コード	1179-0307-92
内容量	300g
成分	水あめ(国内製造)、砂糖、濃縮うめ果汁、粉末オブラート、食塩/ソルビトール、ゲル化剤(ペクチン)、塩化カリウム、光沢剤、酸味料、香料、着色料(カラメル、アカキャベツ)、乳化剤、ビタミンB1

沖縄県産加工黒糖を使用し、コクのある甘味と
さっぱりとした酸味の種抜き干し梅。
便利で衛生的な個包装タイプ。
夏場の塩分補給に最適な一品。



689 種抜き干し梅

商品コード	1179-0305-88
サイズ	H280×W170×D40、45×2
内容量	150g(40粒)
成分	梅、漬け原材料[果糖ぶどう糖液糖、砂糖、食塩、加工黒糖(沖縄県産)]/甘味料[アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)]酸味料、調味料(アミノ酸)

一口タイプの塩ようかんです。こだわりの塩が小豆の風味を引き立てます。



705 塩ようかん

商品コード	1179-0308-09
サイズ	W75×D90×H180mm
内容量	750g
成分	砂糖(国内製造又は韓国製造又はタイ製造)、生あん、塩漬け小豆、還元水飴、水飴、食塩、寒天/トトロース、ソルビトール、グリシン

クエン酸と塩分が補給できるレモン味・ウメ味のゼリーです。



707 塩ぷるレモン・ウメ アソート

商品コード	1179-0305-41
サイズ	縦106×横177×奥行73(mm)
内容量	750g(15g×50本)、 12箱/ケース
成分	レモン砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料・ウメ砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ果汁、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料

※1箱から販売可

夏バテ対策の必須アイテム! スパイシーだけど辛さを抑えたタイプのグリーンクロスオリジナル本格派ビーフカレー。



709 カレー小町

商品コード	1179-0300-02
サイズ	H170×W140×D25mm
内容量	180g
成分	牛肉(メキシコ産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、人参ペースト、カレー粉、異性化液糖、ビーフエキス、中濃ソース、フルーツチャツネ、りんごピューレ、トマトペースト、香辛料、食塩、チキンブイヨンパウダー、蛋白加水分解物、おろしにんにく加工品、砂糖/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉/バナナ・豚肉/りんごを含む)
その他	エネルギー225kcal、たんぱく質5.6g、脂質13.9g、炭水化物17.2g、食塩相当量2.4g

即効性と持続性に優れた、スポーツに使えるあずき味のようかん5本入タイプです。



703 5本入スポーツようかん あずき

商品コード	1179-0305-39
サイズ	縦75×横128×奥行30(mm)
内容量	200g(40g×5本)、20箱/ケース
成分	マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、生あん(小豆)、パラチノース、寒天、食塩

即効性と持続性に優れた、スポーツに使えるコーヒー味のようかん5本入タイプです(カフェイン入り)。



704 5本入スポーツようかん コーヒー

商品コード	1179-0305-40
サイズ	縦75×横128×奥行30(mm)
内容量	200g(40g×5本)、20箱/ケース
成分	マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、生あん(小豆)、パラチノース、コーヒー、寒天、食塩/香料

ミネラル補給のために開発された本格派塩分補給ジェル。大量に汗をかいた現場の暑熱対策に最適。



706 メダリスト塩ジェル

商品コード	1179-0305-22
内容量	20g×20本
成分	甜菜糖(北海道産)、食塩/塩化K、クエン酸Na、クエン酸、リン酸Na、香料、塩化Mg、増粘多糖類、着色料(パタフライピーエキス)
その他	栄養成分(1袋あたり)エネルギー33kcal、カリウム200mg、たんぱく質0g、マグネシウム30mg、脂質0g、炭水化物8.2g、食塩相当量0.77g

夏バテ対策の必須アイテム! 本当にカレーが好きな人のためのグリーンクロスオリジナル本格派辛口ビーフカレー。

夏の定番メニュー「カレー」

カレーに含まれるスパイスには、健胃作用や食欲増進、消化促進の効果があり、夏バテ防止に最適。スパイスによって汗をかきやすくなるので、身体を涼しく保ち、暑熱対策に最適。



708 現場カレー

商品コード	1179-0300-01
サイズ	H170×W140×D25mm
内容量	180g
成分	牛肉(メキシコ産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、人参ペースト、カレー粉、異性化液糖、ビーフエキス、中濃ソース、フルーツチャツネ、りんごピューレ、トマトペースト、香辛料、食塩、チキンブイヨンパウダー、蛋白加水分解物、おろしにんにく加工品、砂糖/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉/バナナ・豚肉/りんごを含む)
その他	エネルギー225kcal、たんぱく質5.8g、脂質13.7g、炭水化物17.6g、食塩相当量2.4g

紀州南高梅酢でさっぱりとした梅しそ味に漬けた、シャキシャキ食感の莖わかめです。個包装の仕様です。



698 シャキシャキ莖わかめ 梅しそ味

商品コード	1179-0305-27
サイズ	1P:350×240×30mm 1CS(24P):495×334×384mm
内容量	500g
成分	栄養成分表示:100gあたりエネルギー 90kcal、たんぱく質 2.1g、脂質 0g、炭水化物 22.4g(糖質 17.3g、食物繊維 5.1g)、食塩相当量 7.4g 原材料名:漬通し塩蔵わかめ(わかめ(中国産)、食塩)、砂糖、梅酢、食塩、みりん/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料

北海道産昆布・紀州産梅使用。フリーズドライで加工することで、梅本来の酸味を楽しく頂けるおしゃぶり昆布になります。手が汚れない便利な個包装タイプになります。



700 梅おしゃぶり昆布ピロロ

商品コード	1179-0305-38
サイズ	W150×D30×H270mm
内容量	80g
成分	昆布(北海道産)、梅加工品(梅、しそ液、梅酢、食塩)、発酵調味料、たんぱく加水分解物、かつおぶしエキス/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に大豆を含む)

鶏肉と豚肉を使用しソフトな食感に仕上げました。小さなお子様から大人まで人気の商品です。かわいいパンダのデザインが好評です。



702 おやつカルパス

商品コード	1179-0308-06
サイズ	W25×D10×H75mm
内容量	50本
成分	鶏肉(国産)、豚脂肪、結着材料(相ゼラチン、でん粉)、豚肉、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、香辛料、豚コラーゲン/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na, K)、pH調整剤、酸化防止剤(V, C)、くん液、紅麴色素、保存料(ソルビン酸K)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)

あっさりうす塩味に漬けた、シャキシャキ食感の莖わかめです。個包装の仕様です。



697 シャキシャキ莖わかめ うす塩味

商品コード	1179-0305-26
サイズ	1P:350×240×30mm 1CS(24P):495×334×384mm
内容量	500g
成分	栄養成分表示:100gあたりエネルギー 94kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0g、炭水化物 23.5g(糖質 17.9g、食物繊維 5.6g)、食塩相当量 6.9g 原材料名:漬通し塩蔵わかめ(わかめ(中国産)、食塩)、砂糖、食塩、みりん/酸味料、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム

国内産の昆布に「魔法の白い粉」をまぶしたすっぱ美味しい酢こんぶ。



699 都こんぶ

商品コード	1179-0308-10
内容量	130g袋入り

ビタミン・鉄分を多く含むうずらのたまごで夏バテ防止に!



701 国産味付けうずらたまご

商品コード	1179-0307-89
内容量	21個
原材料	うずら卵(国産)、しょうゆ、上白糖、黒糖、かつおぶしエキス、たんぱく加水分解物、発酵調味料、食塩/調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に卵・小麦・大豆を含む)
特記事項	※原料に含まれるアレルギー物質(28品目)卵・小麦・大豆・直接日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。※本品は容器密封後、加工殺菌にて保存性を確保しております。※玉子の個包装内に空気が入っている場合がありますが、品質には影響ございません。※玉子にクレーター状の凹みがございますが、品質に異常はございません。※個包装密封後はお早めにお召し上がりください。※そのまま玉子を電子レンジで加熱すると破裂しますので、おやめください。※玉子を丸ごと口に含みますと、とどろきませる可能性がありますのでご注意ください。

夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納、目につくイエローバックに十字の反射付。

- ・扇子×1本 ・瞬間アイス×3個
- ・氷河ジェル×3個 ・圧縮タオル×2個
- ・涼すだれ×1枚 ・熱中症予防カード×1



710 熱中対策キット

商品コード	1179-0700-00
サイズ	H230×W190×D95mm

緊急時に必要なセット一式。応急処置に必要な各種アイテムを取り揃え。

- ・応急処置用床敷シート×1枚 ・経口補水液ゼリー×2袋 ・5年保存水×2本
- ・ポータブルソルト×1個 ・瞬間アイス×5袋 ・熱中対策タオル×1枚
- ・圧縮タオル×2個 ・扇子×1枚 ・電子体温計×1本 ・熱中症予防ガイドブック×1冊

※製造より5年保存可能な飲料水です。残存賞味期限3年以上の保存水をセット品に入れてあります。



製品の仕様は予告なしに変更になる場合があります。

711 熱中対策セット プラス

商品コード	1179-0710-00
サイズ	H250×W230×D330mm

重症疑いの時、全身を水に浸けるのが最も効果的！どこでも簡単設置！



712 エマージェンシープールセット

商品コード	1179-0380-30
サイズ	1750×550mm
その他	ウォータバッグ×4個・温度計・収納バッグ付

使用目的	本製品は、熱中症が疑われる際に、体表を冷却するための緊急用簡易プールです。医療機器ではありません。
使用上の注意	●患者の顔や顔面を水に浸けないでください。 ●応急処置後は必ず医療機関へ引き運んでください。 ●使用中は、十分注意してから収納し、直射日光のあたらない場所で保管してください。 ●最終水は、十分注意してから収納し、直射日光のあたらない場所で保管してください。
使用時に注意	●平穏で水平な場所を選んで設置してください。直射日光や高温な場所(アスファルト等)は避けてください。 ●設置する際は、砂利などの鋭利なものがないか確認してください。 ●水漏れによる感電のおそれがあるもの近くには設置しないでください。 ●製品に破れ、傷がないことを確認してから使用してください。

世界初胸骨圧迫ヘルプ機能を備えたフル・レスキューAED。初めてでも迷わず貼れる一体型パッド。



715 ZOLL AED Plus

商品コード	1134-0510-01	レンタル	4134-0510-01
サイズ	H133×W241×D292mm		
重量	3.1kg		
その他	電源:リチウムバッテリー(CR123A)10本、セルフテスト機能付き、波形:直線二相性波形(RBW波形)、付属品:CPR-D-padz 小学生~大人用除細動パッド/バッテリー/救急セット/AED設置ステッカー/DVD/文書類一式(取扱説明書、オペレーターガイドなど)/ソフトケース、医療機器承認番号:22200BZ100015000、クラス分類:高度管理医療機器(クラスⅢ)/特定保守管理医療機器		

大型液晶画面付、未就学児モード搭載



716 AEDベネハートC2

商品コード	1134-0520-02	レンタル	4134-0520-02
サイズ	219×286×78mm		
重量	2.3kg		

717 AED講習会

商品コード	1134-0520-04
-------	--------------

緊急時救助引揚器具。背板、座板を有効に使える2WAY。



消防/救助用 HE-8 サンコー 救助引揚器具

718 昇降担架ヘルパー8

商品コード	1134-0201-00
サイズ	背板幅300mm×長さ850mm、座板幅400mm×長さ300mm、ベルトナイロン幅50mm
重量	7.1kg

人間工学に基づいたユニバーサルデザインが、正しい測定姿勢をつくれます。



719 <オムロン>上腕式血圧計 スポットアーム HEM-1000

商品コード	1179-0210-03
サイズ	217×230×228mm
重量	1.6kg
材質	ABS樹脂
その他	装置寿命:5年あるいは30000回のいずれか早く到達した方。/電池寿命:単3形アルカリ乾電池のみ使用時(ACアダプタを使用しない場合)約250回(室温23℃、1日6回170mmHg加圧、腕周25cmの場合)約55回(室温15℃、1日6回210mmHg加圧、腕周17cmの場合)/電源:単3形アルカリ乾電池(4個)専用ACアダプタ/付属品:お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料、/機能:姿勢・体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波検出機能、平均値、メモリ2人分×90回。

コンパクトに収納でき、緊急時に使いやすい。

耐荷重 160kg



713 折りたたみ担架

商品コード	1134-0301-02
サイズ	展開時:W550×L2000、収納袋:H250×W620×D130mm
材質	折り畳み式アルミフレーム、ポリエステル製布地
その他	耐荷重:160kg

丈夫な使い捨て布担架。コンパクトに折りたたむことができ保管や運搬に便利。



耐荷重 150kg

714 ポータブルストレッチャー


商品コード	1134-0301-03
サイズ	W600×L1700mm
重量	370g
カラー	オレンジ
材質	綿(オックスフォード)100%

仲間同士を見守れる。NETIS登録商品。

Me-mamoが選ばれる理由

- スマートフォン不要
- インターネット不要
- すぐ使える
- ヘルメット装着型
- 個別で設定値が決まられる
- NETIS登録
- NETIS登録商品だから安心

Me-mamoのシステム



熱中症対策商品 Me-mamo



仲間同士を見守れる

720 Me-mamo EM-320

商品コード	1179-0721-01
サイズ	64×42×17.5mm
重量	63g
カラー	ホワイト
その他	コイン電池CR2032 3個 1か月

NETIS 認定 NETIS登録 No.KK-200012-VE

※ヘルメットは別途お求めください。



電源ボタンを押し手首に着用するだけ。充電不要5か月使い切り。

カナリアとは？


熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計5万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。



主な特長
・使い切り仕様で手間いらず
・高い耐久性
・誤動作を防ぐ安心設計

アラームが鳴ったら

カナリアでは、個人差を考慮しながら深部体温 38℃前後でアラームが鳴ります。アラームが鳴ったら涼しい場所へ移動し、水分・塩分補給をしてください。...



724 熱中対策ウォッチ カナリアPlus (2026)

商品コード 1179-0720-15
サイズ H13×W27×D43mm
重量 20g
材質 本体:ABS樹脂、ベルト:シリコン/バンド
その他 振動衝撃耐性:JISB7001準拠、防塵防水性能:IP67

ウェアラブルウォッチは次のステージへ。知らせるから管理する時代へ!!



01 スマホ不要「第三者が管理できる」クラウド型バイタル管理
02 LTE通信搭載 完全自立型デバイス
03 多項目バイタル測定+見守り+熱中症予兆判定を1台で実現

最短1ヶ月からのレンタルが可能！ ※初月のみ、バンド登録費用と送料が掛かります



721 コアウォッチ

商品コード 5151-0000-11
サイズ 43×23×13mm
重量 30g

見やすい時刻表示が追加されました!

NETIS 認定 No.KT-240145-A
機能
* 熱中警戒センサー
* アラーム
* バイブレーション
* 時刻表示
* IP67

* 本体裏面のセンサーで15秒ごとに表皮温度を自動計測し、独自のアルゴリズムで暑熱リスクをライトの色、点滅、警戒ブザーでお知らせします。

ライトの点滅と動きで注意喚起!
表: 熱中警戒、警戒、安全の3段階のライトの点滅パターンと動きの対応表。

722 ハートウォッチPLUS

商品コード 1179-0720-32
重量 40g
カラー 黒
材質 ABS樹脂

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスク検出できる多機能スマートバンド。

100種以上のスポーツモード
100種以上のウォッチフェイス
IP67防水防塵

国内メーカー グループ会社工場
国内サポート拠点 大型1.64インチ

723 aiwa band JA3-SMB0001

商品コード 1179-0720-41
サイズ 46.3×31.6×12mm
重量 ベルト含む約35g、本体のみ約18g
カラー 本体(シルバー)、バンド(ブラック、ホワイト、ベージュ)
材質 ABS樹脂、シリコン
その他 ベルト(ホワイト、ベージュ)

色、音、振動で猛暑から身を守る。

NETIS 認定 No.KT-240145-A
低リスク 緑色ランプ点滅×3でお知らせ
注意 黄色ランプ点滅×5・アラート音・バイブレーション
危険 黄色ランプ点滅×10・アラート音・バイブレーション

色とアラートとバイブレーションで危険を通知
表: 温度範囲とアラート音・バイブレーションの組み合わせ表。

防水防塵 IP67
15秒間隔でリアルタイムに測定
ボタンを押してその場で測定
耐熱性能 JIS B7001 準拠
対振動性能 JIS B7001 準拠

725 ハートウォッチ

商品コード 1179-0720-30
サイズ 本体:25×47×10.5mm
重量 本体:13g
材質 ABS、PC、ウレタン(ベルト)
その他 USB充電(マグネット式)、充電時間:2時間、連続使用時間:3.5~4日(満充電時)

通信不要!手首に巻くだけで操作可能。猛暑リスクを音・光・バイブレーションで事前にお知らせ

MITSUBISHI hamon band S
通信不要!手首に巻くだけ
連続稼働時間:24時間程度
防水性:IP67相当
電池充電式
バッテリー寿命:充電約400回
アラート音:68dB
腕回りサイズ:約130mm~220mm
充電時間:1.5~2時間
動作環境:-10~50℃

726 ハモンバンドS MH00-B25

商品コード 1179-0720-16
サイズ 48×25.5×15.13mm
重量 約25g
カラー ブラック
材質 本体:ABS樹脂、バンド:シリコン
その他 電池:リチウムイオン二次電池(3.7V 120mAh)、充電時間:2.5時間、連続使用時間:24時間程度(1.5時間充電)、防塵防水性能:IP67、動作環境:-10~45℃、製造国:中国

センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON。アルコール検知するとバックライトが赤く点灯+アラームでお知らせ。



731 タニタアルコールチェッカー HC-310-BK

商品コード	1179-0203-00
サイズ	H120×W37×D20mm
重量	74g
カラー	黒
材質	ABS, PMMA
その他	お試し用電池単4 (LR03)×2本、取扱説明書(保証書付)×1枚、チャック付きPE袋×1枚

メモリー機能搭載!測定結果を50件記録。測定結果を3色のデジタル表示。



730 LXアルコールチェッカー LX-ALC

商品コード	1179-0200-05
サイズ	H120×W34×D16mm
重量	36g
カラー	グレー
その他	入力電圧:DC5V1A(USB Type-C)、センサー:半導体式ガスセンサー、センサー寿命:1500回又は2年

各種ウイルス・細菌に対して効果的速乾性アルコール。



732 ウィル・ステラVH 500ml 角噴射ポンプ付

商品コード	1179-0620-01
サイズ	75×75×168mm
内容量	500mL
カラー	無色透明
その他	医薬部外品 エタノール濃度76.9~81.4vol%

733 ウィル・ステラVH 1L 噴射ポンプ付

商品コード	1179-0620-02
サイズ	96×86×172mm
内容量	1L
カラー	無色透明
その他	医薬部外品 エタノール濃度76.9~81.4vol%

734 ウィル・ステラVH ウェットシート 80枚

商品コード	1179-0620-04
サイズ	105×105×169mm
重量	345g
その他	医薬部外品 1枚のサイズ:140×200mm

735 ウィル・ステラVH ウェットシート 80枚詰替

商品コード	1179-0620-17
サイズ	95×47×224mm
重量	260g
その他	医薬部外品 1枚のサイズ:140×200mm

近くに寄るだけで人を感じ、瞬時に表面温度を検知!一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせ。



737 サーモマネージャー

商品コード	1179-0710-20	レンタル OK	4179-0710-20
サイズ	H272×W136×D26mm		
重量	本体:1.35kg、スタンド:6.1kg		
その他	搭載OS:Linux、モニター:8インチ高解像度モニター、カメラ:200万画素、1920×1080pixel、測定角度:垂直30°水平30°、動作環境:16~40°(室内無風)、測定時間:0.3s、体温測定距離:0.4m以下		

低濃度、災害備蓄用の手指消毒用アルコール。



736 手指消毒剤HL 1LP付

商品コード	1179-0620-20
サイズ	173×96×86mm
内容量	1000mL
その他	有効成分:クロルヘキシジングルコン酸塩0.1w/v%、エタノール濃度:55w/w%(約63vol%)、消費期限:製造日から未開封5年、噴射量=約3mL/回

強い、軽い、聞き取りやすい。作業者同士の安否確認に最適!

真夏の過酷な現場でも、安否確認を行いながら作業をする事が可能です!安全性と作業効率を各段にアップさせます!

Bb TALKIN' 本体1個セット (B198810)

Bb TALKIN' 業務用ヘッドセット (B199110a)

Bb TALKIN' 用 喉マイクイヤホン (B199012)

Bb TALKIN' ヘッドセット用 マジックテープ・マイクスポンジセット (B199110c)

完全防水で水洗いも可能!! (カバー装着時)

最大6人同時通話が可能です!!

ピーピートーキン CS2

「スマートリンク」
「オートペアリング」
新機能搭載

Bluetooth

727 ピーピートーキンCS2

商品コード	1128-0405-01
サイズ	本体:H28×W51×D12mm
重量	約25g(本体)
その他	周波数帯:Bluetooth2.4GHz帯、防水:IPX8、防塵:IP6X

<https://bbtalkin.jp>



真夏の地下作業中でも作業者同士の安否確認が可能!!

728 ピーピートーキンMS (Master)

商品コード	1128-0405-05
サイズ	本体:H28×W51×D12mm
重量	約65g(本体)
その他	地上、地下連結用

729 ピーピートーキンMS (Standard)

商品コード	1128-0405-06
サイズ	本体:H28×W51×D12mm
重量	約65g(本体)
その他	ヘルメット装着用

地上、地下連結用! BBT MS (Master) 1個

ヘルメット装着用! BBT MS (Standard) 1個

防水ケース付 (B199041)

コード番号 (1128-0405-05)

コード番号 (1128-0405-06)

業務用ヘッドセット (B199110a)

喉マイクイヤホン (B199012)

防滴ワイヤーマイクロフォン (B199054)

3.5ピン 25mケーブル

3.5ピン 50mケーブル

3.5ピン 100mケーブル

コード番号 (1128-0405-02) コード番号 (1128-0405-03) コード番号 (1128-0405-07) コード番号 (1128-0405-08) コード番号 (1128-0405-09) コード番号 (1128-0405-10)

被災者の声を元に防災士が厳選した防災セット

地震対策 30点 避難セット

GOOD DESIGN

女性や高齢者でも持ちやすい重量約5.5kg。簡易トイレ、水のいらぬシャンプーなど。避難生活で必要となる衛生用品も充実。

軽量設計

地震対策30点避難セット [内容紹介]

1 ソーラー多機能ラジオライト	11 エアーマくら	21 ブガムテープ
2 5年保存水	12 アイマスク	22 レインコート
3 缶詰ソフトパン	13 耳栓	23 カイロ
4 食品加熱袋	14 スリッパ	24 三角巾
5 加熱剤	15 非常用給水袋	25 乾電池
6 ウェットボティアル	16 水のいらぬシャンプー	26 マスク
7 非常用簡易トイレ	17 緊急用呼び笛 (IDカード付き)	27 緊急時連絡シート
8 アルミブランケット	18 レジャーシート	28 防災アドバイス
9 アルコール除菌ジェル	19 軍手	29 救急ポーチ
10 マルチツール	20 歯ブラシ	30 救急セット

738 地震対策30点避難セット

商品コード 1179-0602-18

サイズ 290×385×130mm

重量 5.5kg

小型バッグで携帯できる本格的な救急セット。応急手当ポケットブック付。

739 救急バッグセット20点 KB24-20

商品コード 1179-0605-01

サイズ H155×W230×D100mm

重量 750g

素材 救急バッグ:ポリエステル

その他 バッグ(約230×100×155mm)×1・カット綿×3枚・カットガーゼ×3枚・包帯・救急絆創膏2サイズ×3マイ・サージカルテープ・清浄綿2枚×3包・はさみ・ピンセット・毛抜き・耳かき・冷却パック・手指消毒スプレー12ml・ECO便利パック・ビルケース・マスク・熱急救急シート×2枚・大判手押しほりポケットティッシュ・応急手当ポケットブック

避難場所での救急手当で必要となるアイテムを1つのボックスに。

740 防災用救急箱セット 5人用

商品コード 1179-0602-14

サイズ H137×W285×D152mm

その他 三角巾×1枚・M×1枚、滅菌パッドM×6枚・S×12枚、伸縮包帯L×1巻・M×1巻、救急箱×1箱、ゴム手袋M×10枚、不織布マスク×7枚、緊急ガーゼ×15枚、ネットホータイ×1巻、サージカルテープ×1個、緊急絆創膏M×26枚、抗菌綿棒×200本、消毒液×1本、防寒用アルミシート×3枚、ステンレス毛抜き×1本、万能はさみ×1本、爪切り×1個

レギュラーサイズ10人用。

741 防災用救急箱セット 10人用

商品コード 1179-0602-15

サイズ H320×W365×D375mm

セット内容 三角巾L×2枚、伸縮包帯L×1巻・M×3巻、ポリプロロープ×100枚、マスクふつ×6枚・女性子供用×4枚、万能はさみ×1本、毛抜き×1本、一方井マスク×2個、アルミケース×1箱、サージカルテープ×1個、消毒液×2本、消毒ウェットティッシュ10枚、滅菌ガーゼS×15枚・M×12枚、緊急絆創膏M×100枚、滅菌パッド(防水)M×5枚

引き出してパッと点灯。ライト部をスライドして引き出すと点灯します。ランタンスタンドやフックにかけてテント内の明りになります。持って、置いて、吊るして、普段使いはもちろん場所を選ばず様々なシーンで活躍します!

懐中電灯
災害時
アウトドア

743 2WAY ランタンライト CF-110

商品コード 1179-0602-25

サイズ 約90×87×140mm

重量 約230g

素材 本体:ABS樹脂

その他 電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)、明るさ:COB:200lm、LED:60lm、機能:ランタンライト・懐中電灯、光源:ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯

自衛隊・官公庁納品実績多数!30秒振るだけ20分点灯の電池不要の発電式LEDライト。

745 ナイトスターJP DDSNS2GR

商品コード 1135-6304-02

サイズ φ50×L255mm

重量 320g

素材 ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(電光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガasket リング:ポリカーボネート樹脂、リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石

その他 30秒振り、20分点灯

車から脱出して避難まで万が一に備えたレスキューカーセット。

742 レスキューカーセットFul

商品コード 1179-0602-24

サイズ ポーチ:270×200mm

セット内容 ポーチ:1個、レスキューミー:1個、防災防犯ホイッスルサイコロ:1個、ハイブリッドシート:1枚、カイロ:1個、ポケットティッシュ1個、軍手:1双、防災用ウェットティッシュ:1個、エアラブルエアークッション:1個、防災用簡易ライトミカ:1本、ささっトイレ2個※セット内容は変更になる場合がございます。※ホイッスルの色はランダムとなります。

耐久性、柔軟性に優れたシリコンゴムのヘッドライト。遠方と手元を照らす2種類の光源を搭載。

744 充電式デュアルヘッドライト HDL-DHL01

商品コード 6300-0256-86

サイズ H31×D27mm

重量 67g

素材 ABS/PS/EVA/シリコン

その他 電源:DC5V/1A(充電式USBType-C)、電池:リチウムイオンポリマー電池1200mAh、光源:COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)、輝度:COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)、充電時間:4時間30分、使用時間:3時間COB(Hiモード)、3時間30分XPE(Hiモード)、付属品:本体、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書※充電器は付属していません。

電源スイッチONで即使用可能。

746 携帯型雷探知器 雷探くん NTD-P01

商品コード 1120-8910-01

サイズ H86×W54.5×D15.5mm

重量 65g

カラー 黄色

素材 ABS樹脂

その他 雷探知距離:40km以内(放電音)、雷情報表示:探知および3段階警報表示(LED)、警報音:アラーム音(ブザー、大中小切替)、電源:単4形電池2本

業界初・小麦麵を使った「らーめん缶」がノードルツアーズより登場!

味噌のコクとスパイシーな味わいがクセになるピリ辛味噌味です。 麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能。お手軽に醤油ラーメンを堪能できます。



Table for product 747: 747 らーめん缶「ピリ辛味噌らーめん」24缶入. Includes content, ingredients, and other details.



Table for product 748: 748 醤油らーめん缶 250g 24缶入. Includes content, ingredients, and other details.

水や火など一切不要。国産米100%の防災おにぎり。



Table for product 749: 749 開けてそのまま「防災おにぎり」(しそ). Includes content, ingredients, and other details.



Table for product 750: 750 開けてそのまま「防災おにぎり」(わかめ). Includes content, ingredients, and other details.

心も満たす非常食「OITQ」 感動するくらい美味しい 保存食できました!製造より5年間保存可能。



Table for OITQ products: 751 OITQ 野菜パイオン仕立てのリゾット, 752 OITQ チーズ香るトマトコーンリゾット, 753 OITQ 彩り豆とさつま芋のリゾット, 754 OITQ さつま芋と野菜の欧風カレーリゾット.

5年間長期保存可能。

Advertisement for '備蓄水' (Prepared Water) featuring a 500ml bottle and a 2L bottle, highlighting its 5-year shelf life and purity.

地域貢献型災害用備蓄スタンド。災害時、近隣住民皆様の充電ステーションや支援物資としてご活用いただけます。

Advertisement for 'BISTA' disaster preparedness stands, showing the product and its features, including a list of included items.

折りたたみ式で簡単。高速道路や、道路沿いなどの通行車両に接近した場所で使用。



770 はつり用飛散防止柵

商品コード	1129-7200-51
サイズ	折り畳み時:H1750×W1200mm、使用時:H1750×W1970mm
重量	12kg
材質	アルミパイプ製、メッシュシート取付

設置も移動もラクラク!現場にあわせて設置可能。



769 作柵(サクサク)

商品コード	1129-7200-52
サイズ	H1000×W1029(折畳時)~4039(直線状設置時)mm
重量	15.4kg
材質	フレーム:鉄製、ネット:樹脂製

レンズ付きで視界が良く、飛び石等から目を保護します。



レンズの特性上、薬品に弱いですが、ガソリン、ペンジン、シンナー等の溶剤が付着しないようにしてください。

773 草刈りフェイスカバー G-100

商品コード	1129-7200-24
サイズ	30×270×440mm
重量	140g
カラー	カーキ
材質	バイザー:ポリエステル、メッシュナイロン、レンズ:ポリカーボネイト

刈払機による異物の飛散を防止するガード。半分に折りたたんで収納できます



771 HBEガーネット HBE-1521K

商品コード	1129-7200-55
サイズ	H1500×W2100mm
重量	5.2kg
材質	フレーム:アルミ、ネット:ポリエチレン(目合=2mm)

772 HBEガーネット HBE-1827K

商品コード	1129-7200-53
サイズ	H1800×W2700mm
重量	6.6kg
材質	フレーム:アルミ、ネット:ポリエチレン(目合=2mm)

軽量仕様のチャップスです。

一般的なチャップスと比べて突っ張りないストレッチの効く生地を表面に使用しています。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)



775 軽量チャップス #575780

商品コード	6300-0045-27
サイズ	フリーサイズ(ウエスト最大約120cm)、全長約104cm
素材	表地:ポリエステル100% 防護材:ポリエステル100%

8層構造の防護繊維が膝全周までしっかりガードするプロ用モデルです。

チャップスはチェーンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェーンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。



774 プロチャップス #564134-32

商品コード	6300-0045-26
サイズ	フリーサイズ(ウエスト最大約120cm)、全長約84cm
素材	表地:100%ポリエステル、裏地:100%ポリエステル、内側防護材:60%ポリエステル、40%ポリプロピレン



758 イエローのぼり旗 除草作業中 KN-18

商品コード	1148-6005-18
サイズ	H1800×W450mm
カラー	蛍光イエロー
材質	ポテンジ



759 除草作業中サイン: 1400×275

商品コード	1148-6005-18
サイズ	H1400×W275mm



760 除草作業中サイン: 1400×550

商品コード	1148-6005-18
サイズ	H1400×W550mm

※表示面デザイン変更可能



761 除草作業中サイン: GCコーンサイン



762 除草作業中サイン: ニューコーンサイン



763 除草作業中サイン: 立体表示カバー カラーコーン用



764 除草作業中サイン: 立体表示カバー ヘビーコーン用

ハイパワー・軽快・低騒音*。充電式なので、排ガスゼロ、燃料ゼロ。*騒音レベル96dB(A)、EN50636準拠。



765 マキタ 充電式草刈機 Uハンドル 40V (バッテリー、充電器付) MUR005GRM

商品コード	1129-7200-09
サイズ	H460×W665×L1870mm
重量	5.2kg
その他	回転数:4,600~7,000(min)、電源:直流36V(40Vmax)、標準付属品:チップソー(別売)、飛散防止カバー、刃物(別売)カバー、肩掛けバンド、ボックスドライブ、六角棒スリッパ4、アクセサリバッグ

寄せて、集める、1台2役。どこでも本格ブロウ&集じん。



766 マキタ 充電式ブロウ集じん機 MUB187DZ

商品コード	1129-7200-34
サイズ	H365×W164×L760~1010mm
重量	3.7kg
その他	ブロウ/風量:4.2m³/min、風速:52m/s、集じん:最大風量:6.1m³/min、容量:25L、電源:直流18V、標準付属品:ダストバッグ(25L)、肩掛けバンド

チップの表面60%を接合したガッチリ深埋め込みでチップが飛びにくい。精密研磨で切れ味バツグン。



767 大地の寿チップソー 3枚組 DK-230

商品コード	1129-7200-05
サイズ	Φ230mm
その他	刃数:36P

768 大地の寿チップソー 3枚組 DK-255

商品コード	1129-7200-06
サイズ	Φ255mm
その他	刃数:40P

安全・安心のプロ向け蜂防護服です。



776 蜂防護服ラプターPRO V-2000

商品コード	1179-0607-13
サイズ	フリーサイズ

ラプターPROに送風機能を追加したハイスpekモデルです。



777 蜂防護服ラプターPRO GALE V-2200

商品コード	1179-0607-14
サイズ	フリーサイズ

害虫駆除業者、蜂の研究をしている大学などでモニターしてもらい、プロの声を基に開発された商品。

蜂防護服と合わせてご使用ください。



778 蜂防護用手袋 V-5

商品コード	1179-0607-15
サイズ	フリーサイズ

ヘルメットの上から被せて使用します。



別売の日よけと合わせて使用してください。

779 防蜂ネット TB4000


商品コード	1129-7200-23
サイズ	約H66×W68mm
重量	約30g
材質	ナイロンメッシュ

オニヤンマは害虫達の天敵。リアルな作りで害虫たちを寄せ付けない。



**780 お出かけのお守り
オニヤンマ HAC3466**

商品コード	6300-0417-55
サイズ	幅115×高さ25×奥行105mm
重量	約35g
材質	PVC



**781 イヤ～な虫の天敵
オニヤンマ兄弟 ジャンボ M-47**

商品コード	1179-0607-18
サイズ	160×190×35mm
重量	13g
カラー	黒、黄色
材質	PVC



**782 イヤ～な虫の天敵
オニヤンマ兄弟 Lite M-54**

商品コード	1179-0607-12
サイズ	31×120×150mm
重量	26g
材質	安全ピン:ニッケルメッキ、ひも:ナイロン、はね・本体:PVC

蜂刺され対策、蜂予防、虫刺されなどの応急処置に。



セット内容
ハチ超激取れ×1・ハチ・アブダブルジェット×1・圧縮タオル×1・
ポイズンリムーバー×1・瞬間アイス×2・キットバッグ×1・
バッグ用シール×1

応急処置用のため、応急処置後は必ず医師の診察を受けてください。

783 GCハチ対策キット2

商品コード	6300-0744-49
サイズ	250×200×150mm
重量	1.0kg
材質	PVC・ポリエステル(バッグ本体)



製品のパッケージデザインは予告なく変更する場合があります。

毒液や毒針を抽排出。応急手当に。

蜂や蚊に刺されたり、蛇にかまれた場合の応急手当に。

●本製品は医師の手当を受けるまでの応急処置用具です。
必ず専門医の治療を早急に受けてください。



784 GCポイズンリムーバー

商品コード	6300-0328-40
サイズ	H93×W87mm
重量	200g
材質	PVC



785 ポイズンリムーバー M-7742

商品コード	1179-0607-16
サイズ	収納サイズ 122×83×35mm
重量	90g
材質	ABS樹脂、ポリアセタール、スチロール樹脂、ポリプロピレン
その他	4つの吸引アダプター、携帯ケース付き

羽ばたき防止成分が、
ハチに反撃の際を与えない。
巣作り阻止効果は5ヶ月。



786 フマキラー ハチ・アブダブルジェット

商品コード	1179-0607-06
サイズ	H236×W66×D66mm
内容量	容量450ml
成分	フタルスリン、ピフェントリン、灯油、LPガス、その他3成分

巣の退治:速効成分と
反撃されない成分で
巣をしっかり退治!



787 アースガーデンズズメバチの巣撃滅

商品コード	1179-0607-17
サイズ	90×270×66 mm
内容量	500g
成分	フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ピフェントリン、ハチ無力化成分※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分です。

山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。



レンタルOK

本品は防犯用品です。自衛・護身以外の目的には使用しないでください。幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。空港や公共の建物、交通機関、多くの人が存在する場所での所持や使用は法に触れる可能性があります。エアゾール缶の廃棄はお住まいの自治体によって異なります。廃棄方法は各自治体にお問合せください。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。火の中に入れてください。使い切って捨てること。

788 GC熊よけスプレー

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-11), Size (直径60×高さ230mm), Capacity (360ml), Ingredients (Capsaicin 1.44%, UV inhibitor), and Others (200W SHU base, 10% concentration).

789 GC熊よけスプレー AJ-260 熊よけ対策

Table with 3 columns: Item Code (1179-0606-12), Rental Item Code (4179-0606-12), Size (約240mm), Capacity (約260ml), and Others (Range: 7.6-9.1m, Spray pattern: mist, etc.).

熊や野犬に遭遇し、襲われそうになったときに使うアメリカ製のクマスプレー。レバーを押すと圧縮された唐辛子エキスが勢いよく9m以上、7.2秒間噴射。



790 熊よけスプレー カウンターアソルト CA230

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-00), Size (H215×φ50mm), Capacity (320g), and Material (Capsaicin extract, HFC-134a).

熊や野犬に遭遇し、襲われそうになったときに使うアメリカ製のクマスプレー。レバーを押すと圧縮された唐辛子エキスが勢いよく10.5m以上、9.2秒間噴射。



791 熊よけスプレー カウンターアソルトストロング CA290

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-01), Size (H215×φ59mm), Capacity (380g), and Material (Capsaicin extract, HFC-134a).

クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。



※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。

792 電子ホイッスル

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-09), Size (32.5×136.5×38mm), Weight (90g), Color (Yellow), and Others (CR2032 button battery x4).

登山のもしもに備えて用意しておきたいカウベル。消音ケース付きなので、交通機関での移動中も安心。



795 クマ対策 カウベル M

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-04), Size (H25×W35×L36mm).

796 クマ対策 カウベル L

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-03), Size (H32×W56×L60mm).

クマ対策に電子ホイッスル。感染症対策ができるホイッスルとしても活用。音量:120dB使用、乾電池:単4×2本



793 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル 赤 EKB130

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-08), Size (H36×W36×L130mm), Weight (80g), Color (Red).

794 クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル 青 EKB130

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-10), Size (H36×W36×L130mm), Weight (80g), Color (Blue).

犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。



797 熊よけわんわんホーンカラビナ付き+電池ボックス Light DCC011-HOW-CMD

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-13), Size (約110×100×130mm), Weight (約260g), Material (PP, Steel, ABS).

10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けなくします。使用条件: 屋外。黒色を嫌うクマの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。



※写真は3個入り

798 撃退 クマ 3個入り 194090

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-14), Size (約280×180×15mm), Capacity (約70g), Material (Natural plant repellent, Polyethylene).

799 撃退 クマ 5個入り 194091

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-15), Size (約280×180×15mm), Capacity (約90g), Material (Natural plant repellent, Polyethylene).

800 撃退 クマ 10個入り 194092

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-16), Size (約280×180×20mm), Capacity (約175g), Material (Natural plant repellent, Polyethylene).

801 撃退 クマ 30個入り 194093

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-17), Size (約340×260×35mm), Capacity (約460g), Material (Natural plant repellent, Polyethylene).

802 撃退 クマ 50個入り 194094

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-18), Size (約340×260×35mm), Capacity (約790g), Material (Natural plant repellent, Polyethylene).

803 撃退 クマ 100個入り 194095

Table with 2 columns: Item Code (1179-0606-19), Size (約450×260×70mm), Capacity (約1.8kg), Material (Natural plant repellent, Polyethylene).

ミニファンとクールタオルを、ギフト感たっぷりの見蓋式化粧箱にセットしました。



※スマートファン/単4形乾電池2本使用(別売)

804 涼感特選ギフトセット

Table with product code 1179-4900-01, size H210xW174xD57mm, weight 115g, and material details.

8機能を搭載した多機能ペンです。ペンケースや胸ポケットに常備しておけば様々なシーンで活躍!

- 機能1: ボールペン
機能2: スマホスタンド
機能3: 水平器
機能4: プラスドライバー
機能5: マイナスドライバー
機能6: インチ表示
機能7: センチ表示
機能8: 1/200表示



805 8in1多機能ツールペン

Table with product code 1179-4900-04, size H170xD65mm, weight 13g, and material details.

フードをすっぽりかぶって、日差しをガード! 焼けやすい首筋や見落としがちな髪の日焼け対策にも。



水にたっぷり浸して使います 固定用ボタン付

810 さらっと涼感フードタオル

Table with product code 1179-4900-09, size 30x60cm, weight 47g, and material details.

帽子やヘルメットの内側にセットしておけば、炎天下も怖くない! 夏場の帽子の中を快適に保ちます。



811 ひんやり帽子用クールパッド

Table with product code 1179-4900-10, size 17.5x17.5x0.5cm, weight 105g, and material details.

ワイド/スポット/点滅OK! 手持ちも吊り下げもできるスリムなマルチライト。



※単4形乾電池3本使用(別売)

806 カラビナ付きマルチライト

Table with product code 1179-4900-05, size diameter 4.5cm, height 18.5cm, weight 74g, and material details.



レッドボディのエマージェンシーボトル! 避難生活で役立つアイテムを中心にセットしました。



807 ポータブルエマージェンシーボトル

Table with product code 1179-4900-06, size 17.2cm height, weight 195g, and material details.

ループハンドルが付きで持ち運び便利なLOGOSの保冷保温ペットボトルカバー。



812 LOGOSペットボトルカバー1個

Table with product code 1179-4900-11, size 7.2cm diameter, weight 9g, and material details.

バックル付きのハンドルでバッグに取り付けられるシンプルなペットボトルカバー。



813 ペットボトルカバー1個

Table with product code 1179-4900-12, size 7cm diameter, weight 37g, and material details.

両手が空いて動きやすい、反射テープ付きボディバッグに防災グッズが入った持ち出し6点セットです。



808 備えて安心 避難持ち出しセット

Table with product code 11794-900-07, size 16x6.5x26cm, weight 199g, and material details.

自分で必要なアイテムをプラスして使える常備しやすいスリムな救急セット。



809 備えて安心 ファーストエイドセット

Table with product code 1179-4900-08, size 16x12.5x6cm, weight 125g, and material details.

定番カタログギフトからグルメ・グッズ・体験ギフトなどさまざまなジャンルのカタログをご用意。30種類以上のカタログから、価格帯やシーンに応じてお好みの商品を選んでいただけます。



814 RING BELL カタログギフト



カタログに掲載のない商品もお気軽にご相談ください

- まとめて注文
納期の相談
価格の相談
細やかな対応

国交省の現場環境改善費から熱中症対策・防寒対策の費用は切り離し、現場環境改善費の50%を上限として別予算で組むことができるようになっております。

共通仮設費(現場環境改善費)

現行

率計上費目	実施する内容(率計上分)	
現場環境改善(仮設備関係)	1. 用水・動力等の供給設備 2. 緑化・花壇	他
現場環境改善(営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 2. 労働宿舍の快適化	他
現場環境改善(安全関係)	1. 盗難防止対策 2. イメージアップ経費 3. 避暑(熱中症対策)・避寒対策	
地域連携	1. 見学会の開催 2. デザイン工事看板	他

※計上費目4項目から5つ選択(1項目重複)

今後

率計上費目	実施する内容(率計上分)	
現場環境改善(仮設備関係)	1. 用水・動力等の供給設備 2. 緑化・花壇	他
現場環境改善(営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 2. 労働宿舍の快適化	他
現場環境改善(安全関係)	1. 盗難防止対策 2. イメージアップ経費	
地域連携	1. 見学会の開催 2. デザイン工事看板	他

※計上費目4項目から5つ選択(1項目重複)

積み上げ計上費目(精算時の設計変更対象)

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、対策の妥当性を確認の上、設計変更。なお、積み上げ計上の場合、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される現場環境改善費の50%を上限。

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン キャンペーン期間チェック表 5月1日~9月30日

厚生労働省 令和7年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」リーフレットより(抜粋)

準備期間 4月 にすべきこと

きちんと実施されているかを確認し、
☑ チェックしましょう。

- 労働衛生管理体制の確立**
事業場ごとに根中小予防管理者を選任し熱中症予防の責任体制を確立
- 暑さ指数(WBGT)の把握の準備**
JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検
- 作業計画の策定**
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する事項を含めた作業計画を策定
- 設備対策の検討**
暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、散水設備の設置を検討
- 休憩場所の確保の検討**
冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討
- 服装の検討**
透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討
- 教育研修の実施**
管理者、労働者に対する教育を実施

- 緊急時の対応を事前確認**
緊急時の対応(異常時における連絡体制や対応手順等)を確認し、関係者に周知

キャンペーン期間 5月~9月 にすべきこと

- STEP 1** **暑さ指数の把握と評価**
JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数(環境省)を参考とすることも有効
- STEP 2** **測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底**



- 暑さ指数の低減**
準備期間に検討した設備対策を実施
- 休憩場所の整備**
準備期間に検討した休憩場所を設置
- 服装**
準備期間に検討した服装を着用
- 作業時間の短縮**
作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止
- プレクーリング**
作業開始前や休憩時間中に深部体温を下げる
- 水分・塩分の摂取**
水分と塩分を定期的に摂取(水分等を携行させる等を考慮)
- 暑熱順化への対応**
熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間を調整
※新規入職者や休み明け労働者は別途注意すること
- 健康診断結果に基づく対応**
次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患 ④腎不全 ⑤精神・神経関係の疾患 ⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒 ⑧下痢
- 日常の健康管理**
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認
- 作業中の労働者の健康状態の確認**
巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等労働者にお互いの健康状態を留意するよう指導
- 異常時の対応**
あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等の周知徹底
少しでも本人や周りが異常を感じたら、あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等に基づき適切に対応
※必ず一旦作業を離れ、全身を濡らして送風することなどにより身体を冷却
※症状が回復しない場合は躊躇なく病院に搬送する(症状に応じて救急隊を要請)

重点取組期間 7月 にすべきこと



- 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
- 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
- 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
- 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
- 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
- 体調不良の者に異常を認めるときは、躊躇することなく救急隊を要請